類要圖註本草

首

新編類要圖註本草總目

新編類要圖註本草總目

新編類要圖註本草總目終

新編類要圖註本草目錄

桃谿儒醫劉 信甫 校正

本草之書最為備急世不可闕舊有神農圖經證類板皆漫滅大則浩博而難閱小則疎畧而不備圖相雕刻而不真舛誤者多今將是書鼎新刊行方以類聚物以羣分附入衍義草木蟲魚圖相真楷藥性畏惡炮炙製度標列綱領瞭然在目易於檢閱色色詳具三復參校並無毫髮之差庶使用者無疑豈曰小補哉伏幸詳鑒

○上一卷

○卷第一

玉石部上品

一十八種神農本經（白字）　三種名醫別錄（墨字）

一種唐本先附（注云唐附）　三種今附（皆醫家常用有效注云今附）

五種新補　五種新分條

海藥餘　陳藏器餘

丹砂　雲母　玉屑

玉泉（玉）　石鍾乳　礬石

消石　芒消　朴消（証類白字是）

玄明粉（新補）　馬牙消（新補）　生消（今附）

卷第二

滑石　石膽　空青

曾青　禹餘粮　太一餘粮

白石英　紫石英　五色石脂

青石脂（新分條）　赤石脂（新分條）　白石脂（新分條）

綠青　石中黃子（唐附）　無名異（今附）

黃石脂（新分條）　黑石脂（新分條）　白青

菩薩石（新補）　婆娑石（今附）　綠礬（新補）

柳絮礬（新補）　扁青

海藥餘

金線礬　波斯礬
陳藏器餘
古鏡　金漿　鐵鏽
銅盆　黄銀　石黄
玄黄石　石欄杆　石髓
玉膏

巻第三
玉石部中品
一十六種神農本經（白字）　七種名醫別録（墨字）
七種唐本先附（注云唐附）　八種今附（皆醫家常用有效注云今附）
三種新補　一種新分條
一種唐謹微續添　陳藏器餘
雄黄　食鹽（自米部今移）　**石硫黄**
雌黄　**水銀**　**石膏**
金屑　銀屑　生銀（今附朱砂銀續注）
靈砂（續添）　水銀粉

巻第四
磁石（磁石毛續注）　玄石　**凝水石**
陽起石　**孔公孽**　殷孽
密陀僧（唐附）　鐵精（鐵漿淬鐵水針砂鍛鐵下　鐵屑刀刃[illegible]鏡尖續注）

生鐵　鋼鐵　**鐵**
珊瑚唐附　石蟹今附浮石續注　**長石**
桃花石唐附　馬腦新補　大陰玄精今附
綠鹽唐附　鐵漿元附鐵精下新分條　秤錘今附
鐵華粉今附　鐵粉今附　**鐵落**
石腦　**理石**　馬銜今附
礦石新補　石花唐附　光明鹽唐附
石牀唐附　**膚青**　車轄今附

陳藏器餘

天子藉田三推犁下土　社壇四角土

鑄鍾黃土　土蜂窠上土　春牛角上土
桑根下土　胡鷰窠內土　柱下土
蟻穴中出土　故茅屋上塵

○卷第五

玉石部下品　銅錫尾盐水土灰等附一
一十二種神農本經白字　一十一種名醫別錄墨字
一十種唐本先附唐附注云　八種今附皆醫家常用有效注云今附
一十一種新補　五種新定
一種唐謹微續補　陳藏器餘
伏龍肝　**石灰**　**礜石**

砒霜今附砒黃續注　硇砂唐附　鉛丹
鉛新補　粉錫　銅青新補
代赭　石鷰唐附　鐺墨今附
東壁土　赤銅屑唐附　錫銅鏡鼻古鑑續注
井底砂續補　戎鹽鹽藥續注　大鹽
鹵鹹　漿水新補冰漿水附　井華水新補
菊花水新補　地漿自草部移　臘雪新補
泉水新補　半天河自草部移　熱湯新補繰絲湯燖猪湯附

○卷第六

白堊烏格反　青琅玕瑠璃玻瓈續注　自然銅今附
金牙　金星石新定銀星石附　礞石新定
礪石唐附　井泉石新定　花乳石新定
不灰木今附　蓬砂新補　鉛霜新補
蛇黃元在虫部今移唐附　古文錢新補　冬灰
銅鑛石唐附　銅弩牙　特生礜石
握雪礜石唐附　梁上塵唐附　土陰孼
車脂今附　釭音工中膏今附　鍜竈灰竈突墨竈中熱灰續注
淋石今附　方解石　蒼石
石蠶今附　石腦油新定　白瓷瓦屑唐附
烏古瓦唐附

○卷第七

草部上品之上

三十八種神農本經白字
二種名醫別録墨字　陳藏器餘

○卷第八

○卷第九

菥蓂子 音錫 音覓　蓍實　卷柏
草龍膽　白蒿　白英
紫芝　赤芝　黑芝
青芝　黄芝　白芝

陳藏器餘

兜木香　無風獨搖草　羊不喫草
仙人草　千里及　鐵葛
鈎藤　地楊梅　天竺乾薑

○卷苐十
草部上品之下

三十四種神農本經 白字　二種名醫別録 墨字
二種唐本先附 注云唐附　一種唐本餘

陳藏器餘

藍實 蠟青布 續注　芎藭　蘼蕪
黄連　絡石 地錦 扶芳 土鼓 木蓮 常春藤等 續注
蒺藜子　黄耆 白水耆 赤水耆 木耆 續注　肉蓯蓉
防風 葉附花 續注　蒲黄　香蒲
續斷　漏蘆　營實 白薔薇根 續注

○卷苐十一

天名精　決明子 茳芏 續注　丹參

茜根　五味子　旋花

蛇牀子　地膚子　千歲虆

景天 花附　茵蔯蒿　杜若

沙參　徐長卿　石龍芻 敗蓆續注

雲實　王不留行　地不容 唐本餘

飛廉　蘭草　忍冬

薇銜　白兔藿　鬼督郵 唐附

白花藤 唐附

陳藏器餘

人肝藤　越王餘筭　石蕈

海根

○卷第十二

草部中品之上

三十二種神農本經 白字　四種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云唐附　二種今附 皆醫家常用有效注云今附

一種新分條

陳藏器餘

乾薑　生薑 元附乾薑下今分條　枲耳實 葉附

葛根 汁葉花附　葛粉 今附　栝樓 實莖葉附

苦參　當歸　麻黃

通草 鷰覆子通脫木續注　芍藥　蠡實 馬藺子是也花葉等附

瞿麥 葉續注　玄參　秦艽 音膠

百合 紅百合續注

○卷第十三

知母　貝母　白芷

淫羊藿 仙靈皮是也　黃芩　狗脊

石龍芮　茅根 茅花茅針屋茅續注　紫菀

紫草　前胡　敗醬

白鮮皮　酸漿 根續注　紫參

藁本 實附　石韋　萆薢

杜衡　白薇　菝葜 葉續注

大青　女萎 唐附　石香葇 今附

陳藏器餘

垝納香　耕香　大瓠藤水

百丈青　金釵股　離鬲草

○卷第十四

草部中品之下

一十四種神農本經 白字　一十三種名醫別錄 墨字

一十二種唐本先附 注云唐附　二十一種今附 皆醫家嘗用有效

四種新補　二種新定

一種新分條　陳藏器餘

○卷第十五

莵葵唐附　蘩草唐附　鱧腸唐附
爵牀　井中苔萍藍附　馬蘭新補山蘭附
乾苔新補　百脉根唐附　地笋新補
陀得花今附　船底苔新補
　　陳藏器餘
故魚網　含生草　蠶網草
○卷第十六
　草部下品之上
三十種神農本經白字　四種名醫別録墨字
陳藏器餘

附子　烏頭射罔烏喙附　天雄
側子　半夏　虎掌
大黃　葶藶　桔梗
莨菪子　草蒿音義作藁青蒿子續注　旋覆花
由跋　鳶尾
○卷第十七
藜蘆　射干音夜　蛇合合是含字
蜀漆　常山　甘遂
白斂　青葙子　白及
大戟　澤漆　茵芋

貫衆 花附　牙子　羊躑躅
狼把草　蕘花 音饒　鉤吻
藋菌 音栢音部　赭魁 音者　及己
陳藏器餘
藒車香　井口邊草　燈花末
百草灰　蛇芮草　螺黶草

○卷第十八

草部下品之下

一十八種神農本經 白字　一十八種名醫別錄 墨字
二十四種唐本先附 注云唐附
一十七種今附 皆醫家常用有效注云今附
一十一種新補　六種新定
陳藏器餘
何首烏 今附　商陸　威靈仙 今附
牽牛子　蓖麻子 葉附唐附　天南星 今附
羊蹄 酸模續注　菰根　萹蓄
狼毒　狶薟 唐附　馬鞭草
苧根　白頭翁　甘蕉根 芭蕉由續注
蘆根　鬼臼　馬兜零 今附
仙茅 今附　鼠尾草　劉寄奴草 唐附

骨碎補今附　蒴藋　故麻鞋底唐附
角蒿唐附　羊桃　女青
○卷第十九
連翹　續隨子今附　山豆根今附
藺茹　金星草新定　鶴蝨唐附
蚤休　陸英　預知子今附
葫蘆巴新定　木賊新定　穀精草今附
酢漿草唐附　蒟蒻頭今附　夏枯草
海金沙新定　萱草新補　白附子
山慈菰新補　地錦草新定　燈心草今附

馬勃　敗蒲席編薦索續注　三白草唐附
葎草唐附　蛇莓音每　地菘
雀麥唐附　甑帶灰唐附　赤地利唐附
烏韭　紫葛唐附　獨行根唐附
豬膏莓唐附　鹿藿　石長生
烏蘞莓唐附　弓弩弦　藎草
蒲公草唐附　牛扁草音編　苦芙音襖
昨葉荷草唐附　燕蓐草新補　鴨跖草新補
莔實唐附　赤車使者唐附　狼跋子
屋遊　敗船茹音如　五毒草新補

鼠麴草新補　列當今附　牧犢鼻繩唐附
質汗今附　水蓼唐附　蕕草新補
敗芒箔音如新補　狗舌草唐附　格注草唐附
雞窠中草新補　雞冠子新補　地椒新補
草三稜根今附　合明草新補　鹿藥今附
敗天公
陳藏器餘
毛茛　毒菌　草禹餘粮
諸草有毒
○卷第二十

木部上品
一十九種神農本經白字　六種名醫別錄墨字
一種唐本先附注云唐附　二種今附皆醫家常用有效注云今附
一種新補　一種新定
七種新分條　一種唐謹微續補
海藥餘　陳藏器餘
桂　牡桂　菌桂
松脂實葉根節等附松黃松脂唐注五粒松續注　槐實枝皮葉等附
槐花新補　枸杞葉上虫窠續注　柏實葉皮等附
茯苓茯神附　琥珀　楡皮花附

酸棗　蘗木 根附　楮實 葉皮莖白汁等附 穀汁續注
槐膠 新定　瑿 元附琥珀下 今新分條
○卷第二十一
乾漆 生漆附　五加皮　牡荆實
蔓荆實　辛夷　桑上寄生
杜仲　楓香脂 皮附 唐附　女貞實 枸骨名青續注
木蘭　蕤核　丁香 今附 母丁香續注
沉香　薰陸香　雞舌香
檀香 新分條　乳香 新分條　降眞香 續補
蘇合香 獅子屎續注　藿香 新分條　金櫻子 今附自草部今移

落鴈木 海藥餘　詹糖香 新分條
陳藏器餘
皁蘆葉　不彫木　牛妳藤
木蝱
○卷第二十二
木部中品
一十七種神農本經 白字　三種名醫別錄 墨字
一十一種唐本先附 注云唐附
一十三種今附 皆醫家常用有效注云今附
二種新補
陳藏器餘

桑根白皮 葉耳五木耳附桑椹桑灰唐注葚蕈菌續注
竹葉 根汁實瀝皮茹笋附竹黃續注
吳茱萸 根附葉并毬子根續注
檳榔
梔子 山梔子續注
紫鉚 音礦
騏驎竭 唐附自玉石部今移
龍腦香 唐附相思子續注
食茱萸 唐附皮續注
蕪荑
枳殼 今附
枳實
厚朴
茗苦搽 唐附
秦皮

○卷第二十三

秦椒
山茱萸 胡蘋子續注
紫葳 莖葉等附根續注
胡桐淚 唐附自草部今移
豬苓
烏藥 今附
没藥 今附
龍眼
菴摩勒 唐附

衛矛
海桐皮 今附
虎杖 自草部今移
五倍子 今附自草部今移
蜜蒙花 今附自草部今移
墨 今附
棘刺花 實葉針附
安息香 唐附
松蘿
大腹 今附
天竺黃 今附
白棘
仙人杖 新補草仙人杖附
毗梨勒 唐附
鬱金香 今附
紫藤 今附
合歡
伏牛花 今附自草部今移
天竺桂 今附
折傷木 唐附
桑花 新補
椋子木 唐附
每始王木 唐附

陳藏器餘

櫚木
鑿孔中木
櫟木皮

故甑蔽　梫木　倒掛藤

故木砧

○卷第二十四

木部下品

一十八種神農本經白字　七種名醫別錄墨字

二十一種唐本先附注云唐附

一十七種今附皆醫家常用有効注云今附

九種新補　一種新定

巴豆　**蜀椒**目葉續注　**皂莢**鬼皂莢續注

訶梨勒唐附　**柳華**葉實子汁附　**楝實**根皮附續注

椿木葉樗木附唐附樗白皮續注　**郁李人**根附

莽草　黃藥根今附　柵若唐附皮附

桐葉花附皮油續注　無食子唐附　**雷丸**

胡椒唐附　蘇方木唐附　白楊皮唐附

桄榔子今附　欅樹皮葉山欅續注　釣樟根皮樟材續注

千金藤今附　南燭枝葉今附　無患子今附

梓白皮葉附

○卷第二十五

橡實唐附櫟樹皮續注　益智子今附　**鼠李**

椰子皮今附皮附　紫荊木今附　南藤今附

○卷第二十六

人部

一種神農本經白字　四種名醫別録墨字

一種今附醫家常用有效注云今附　三種新分條

一種唐謹微續補　陳藏器餘

髮髲　亂髮　人乳汁

頭垢　人牙齒齒垽續注二元附天靈蓋條下今分條

人屎東向厠圊溺坑中青泥附　人溺　婦人月水

天靈蓋今附　人髭續補

陳藏器餘

人血　人肉　人膽

○卷第二十七

獸部上品

六種神農本經白字　四種名醫別録墨字

三種唐本先附注云唐附　一種今附醫家常用有效注云今附

一種新補　陳藏器餘

龍骨白龍骨齒角等附　**麝香**　**牛黃**

熊脂膽附唐附　象牙齒睛等附今附象膽續注　**白膠**

阿膠　酥　羊乳

牛乳　酪唐附　醍醐唐附

馬乳　乳腐新補　底野迦唐附

陳藏器餘

烏氈　海獺　土撥鼠

○卷第二十八

獸部中品

七種神農本經（白字）　五種名醫別録（墨字）

一種唐本先附（注云唐附）　陳藏器餘

鹿茸（骨角髓腎肉等附）　**白馬莖**（眼蹄齒心肺肉骨屎溺等附）

牛角䚡（髓膽心肝腎齒肉屎溺等附）　**羖羊角**（髓膽肺心腎齒）

（肉骨屎等附）　**狗陰莖**（膽心腦齒骨蹄血肉等附）

羚羊角　**犀角**　虎骨（膏瓜肉等附）

兎頭骨（腦肝肉等附）　狸骨（肉陰莖等附）　麞骨（肉髓等附）

豹肉　筆頭灰（唐附自草部今移）

陳藏器餘

犢子臍屎　靈猫陰　震肉

○卷第二十九

獸部下品

三種神農本經（白字）　四種名醫別録（墨字）

三種唐本先附（注云唐附）　三種今附（皆醫家常用有效注云今附）

陳藏器餘

豚卵（蹄足心膽腎齒骨肉等附）　狐陰莖（五藏腸屎等附）　獺肝（肉附）

鼹鼠（音偃）　**鼺鼠**（音藟）　野猪黄（唐附）

膃肭臍今附膃肭獸續注　麂頭骨附今附　敗鼓皮自草部今移

麋脂角附肉骨茸續注　驢屎尿乳軸垢等附唐附肉脂皮續注

猯膏肉胞等附唐附　豺皮唐附　野駝脂今附

獼猴續添　**六畜毛蹄甲**

陳藏器餘

諸血　果然肉　諸肉有毒

○卷第三十

禽部三品

五種神農本經白字　一十種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附　一十三種新補

陳藏器餘

丹雄雞白雄雞烏雄雞黑雌雞黃雌雞等附　白鵝膏毛肉等附蒼鵝續注

鶩肪白鴨屎附　鷓鴣唐附　雀卵腦頭血屎等附

伏翼自虫魚部今移　雉肉　孔雀

白鶴新補　烏鴉新補　雄鵲

鸕鷀屎唐附　啄木鳥新補　慈鴉新補

雁肪　**燕屎**石燕續注　**天鼠屎**

鷹屎白　鴟頭　鸂鶒新補

班鷦新補　練鵲新補　鴝鵒附

鸛骨　白鴿新補　百勞新補

○卷第三十一

蟲魚部上品

水龜

○卷第三十二

蟲魚部中品

一十六種神農本經白字　三種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附　七種今附皆醫家常用有效注云今附

二種新補　一種新定

二種唐慎微續補　陳藏器餘

蝟皮　露蜂房上蜂房續注　鼈甲肉附

蟹爪附　蚱蟬蟬蛻續注　蟬花續補

蠐螬　烏賊魚骨肉附　鰻鱺魚鰌魚鮧鰻續注

鮀魚甲肉附黿續注　白殭蠶蠶蛹子續注　原蠶蛾屎附蚕布紙續注

蠶退新定　蛞蝓音闊音俞　蝸牛

石龍子　樗雞上丑如反　木䖟

䗪蟲　鮫魚皮唐附　青魚眼頭膽附今附

緣桑螺　蜚蝱　蜚蠊音廉

白魚今附　鱖魚今附　河豘今附

石首魚今附　嘉魚今附　鯔魚今附

鱸魚新補　鱟新補

陳藏器餘

黿　海馬　齊蛤

蚱蜢

○卷第三十三　蟲魚部下品

一十八種神農本經白字　一十一種名醫別録墨字

二種唐本先附注云唐附　五種今附皆醫家常用有效注云今附

八種新分條　陳藏器餘

蝦蟇音遐音麻　牡鼠肉糞附　**馬刀**

蚌蛤　蚺蛇膽膏附　**蛇蜕**音税

白頸蚯蚓　蜘蛛　**蠮螉**

葛上亭長　蛤蚧今附　**蜈蚣**

水蛭音質　**斑猫**　蛤蜊音梨

蜆音顯　蝛⿰虫進　車螯

蚶　蟶　淡菜已上與蚌蛤共八種

元附馬刀條今新分條　蝦　蝮蛇膽肉附

○卷第三十四

田中螺　**貝子**　**石蠶**

雀甕　白花蛇今附　烏蛇

蜣蜋　五靈脂今附　蝎今附

螻蛄音婁音姑　鯪鯉甲　芫青

鼃音蛙　蜻蛉　**鼠婦**

○卷第三十五

果部三品

三種新補　一種新分條

一種今附（皆醫家常用有效注云今附）

生大豆（元附大豆黃卷條下今分條豬豆附）　**大豆黃卷**

酒（甜糟社壇餘昨酒續注）　**赤小豆**

粟米（粉泔糗續注）

秫米　粳米　青粱米

黍米　丹黍米（秬黍續注）　白粱米

黃粱米　蘗米　小麥（麵麩麥苗續注）

大麥（麩續注）　麴（新補）　蕎麥（新補）

藊豆（葉附）　豉　菉豆（今附）

舂杵頭糠（自草部今移）　穬麥　白豆（新補）

○卷第三十九

穀部下品

一種神農本經（白字）　五種名醫別録（墨字）

一種今附（醫家常用有效注云今附）　陳藏器餘

稻米（稻穖稻稻續注）　稷米（彫胡烏米續注）

醋　醬　陳廩米

腐婢

罌子粟（今附）

陳藏器餘

師草實　寒食飰　狼尾草

胡豆子　麥苗　社酒

○卷第四十

菜部上品

五種神農本經白字　七種名醫別録墨字

二種唐本先附注云唐附　二種今附皆醫家常用有效注云今附

一十種新補　一種新定

陳藏器餘

冬葵子根葉附　蕪菁　瓜蔕花附莖續注

白冬瓜　白瓜子　莧實

胡荽子附新補　菘紫花菘續注　苦菜苦蘵續注

黃蜀葵花新定　蜀葵花附新補　甜瓜葉附新補

薺　邪蒿新補　同蒿新補

羅勒新補　石胡荽新補　芥

萊菔唐附　荏子葉附　胡瓜葉實附新補

越瓜今附　白芥子附今附　龍葵唐附

苦耽新補　苦苣新補　首蓿

蕨陳藏器餘

○卷第四十一

菜部中品

五種神農本經白字　五種名醫別録墨字

二種唐本先附注云唐附　一種唐愼微續補

○卷第四十二

菜部下品

二種神農本經白字
七種名醫別錄墨字
三種唐本先附注云唐附
四種今附皆醫家常用有效注云今附
五種新補
一種新分條

新編類要圖註本草目録終

建安余彥國
刋于勵賢堂

類要圖註本草

一上

新編類要圖註本草上一卷

通直郎添差充收買藥材所辨驗藥材寇 宗奭 編撰
勑授太醫助教差充行在和劑辨驗藥材官許 洪 校正

補註總叙

舊說本草經神農所作而不經見漢書藝文志亦無録焉平帝紀云元始五年舉天下通知方術本草者在所為駕一封軺傳遣詣京師樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此而英公李世勣等註引班固叙黄帝内外經云本草石之寒温原疾病之深淺此乃論經方之語

而無本草之名惟梁七錄載神農本草三卷推以
為始斯為失矣或疑其間所載生出郡縣有後漢
地名者以為似張仲景華佗輩所為是又不然也
淮南子云神農嘗百草之滋味一日而七十毒由
是醫方興焉蓋上世未著文字師學相傳謂之本
草兩漢以來名醫益衆張機華佗輩始因古學附
以新說通為編述本草繇是見於經錄然舊經才
三卷藥止三百六十五種至梁陶隱居又進名醫
別錄亦三百六十五種因而注釋分為七卷唐顯
慶中監門衛長史蘇恭又摭其差謬表請刊定乃

命司空英國公李世勣等與恭參考得失又增一
百一十四種分門部類廣為二十卷世謂之唐本
草

國朝開寶中兩詔醫工劉翰道士馬志等相與撰
集又取醫家嘗用有效者一百三十三種而附益
之仍命翰林學士盧多遜李昉王祐扈蒙等重為
刊定乃有詳定重定之目並鏤板摹行由此醫者
用藥遂知適從而偽蜀孟昶亦嘗命其學士韓保
昇等以唐本圖經參比為書稍或增廣世謂之蜀
本草今亦傳行是書自漢迄今甫千歲其間三經

譔著所增藥六百餘種收採彌廣可謂大備而知
醫藥者猶以為傳行既久後來講求浸多參校近之
所用頗亦漏略宜有篹録以備頤生歐疾之用嘉
祐二年八月有
詔臣禹錫臣億臣頌臣洞等再加校正臣等亦既
被命遂更研覈竊謂前世醫工原診用藥隨效輒
記遂至增多槩見諸書浩博難究雖屢加刪定而
去取非一或本經已載而所述粗略或俚俗嘗用
而大醫未聞嚮非因事詳著則遺散多矣乃請因
其疏捂更為補注應諸家醫書藥譜所載物品功

用並從採掇惟名近迂僻類乎怪誕則所不取自
餘經史百家雖非方餌之急其間或有參說藥驗
較然可據者亦兼收載務從該洽以副
詔意凡名本草者非一家今以開寶重定本為正
其分布卷類經註雜揉間以朱墨並從舊例不復
釐改凡補注並據諸書所說其意義與舊文相參
者則從刪削以避重複其舊已著見而意有未完
後書復言亦具存之欲詳而易曉仍每條並以朱
書其端云臣等謹按某書云某事其別立條者則
解於其末云見某書凡所引書以唐蜀二本草為

先他書則以所著先後爲次第凡書舊名本草者今所引用但著其所作人名曰某人惟唐蜀本則曰唐本云蜀本云凡字朱墨之別所謂神農本經者以朱字名醫因神農舊條而有增補者以墨字間於朱字餘所增者皆別立條並以墨字凡陶隱居所進者謂之名醫別録並以其注附於末凡顯慶所增者亦注其末曰唐本先附凡開寶所增者亦注其末曰今附凡今所增補舊經未有者於逐條後開列云新補凡藥舊分上中下三品今之新補難於詳辨但以類附見如綠礬次於礬石山薑花次於豆蔻扶移次於水楊之類是也凡藥有功用本經未見而舊注已曾引據今之所增但涉相類更不立條並附本注之末曰續注如地衣附於垣衣燕覆附於通草馬藻附於海藻之類是也凡舊注出於陶氏者曰陶隱居云出於顯慶者曰唐本注出於開寶者曰今注其開寶考據傳記者別曰今按今詳又按皆以朱字別於其端凡藥名本經已見而功用未備今有所益者亦附於本注之末凡藥有今世已嘗用而諸書未見無所辨證者如葫蘆巴海帶之類則請從太醫衆論參議別立

爲條曰新定舊藥九百八十三種新補八十二種附於注者不預焉新定一十七種總新舊一千八十二條皆隨類粗釋推以十五凡則補注之意可見矣舊著開寶英公陶氏三序皆有義例所不可去仍載於首篇云

新舊藥合一千八十二種

三百六十種神農本經

一百八十二種名醫別錄

一百一十四種唐本先附

一百三十三種今附

一百九十四種有名未用

八十二種新補

一十七種新定

本草圖經序

昔神農嘗百草之滋味以救萬民之疾苦後世師祖由是本草之學興焉漢魏以來名醫相繼傳其書者則有吳普李當之藥錄陶隱居蘇恭等注解國初兩詔近臣總領上醫兼集諸家之說則有開寶重定本草其言藥之良毒性之寒溫味之甘苦可謂備且詳矣然而五方物產風氣異宜名類既

多贗僞難別以虺牀當蘼蕪以薺苨亂人參古人
猶且患之况今醫師所用皆出於市賈市賈所得
蓋自山野之人隨時採獲無復究其所從來以此
爲療欲其中病不亦遠乎昔唐永徽中删定本草
之外復有圖經相輔而行圖以載其形色經以釋
其同異而明皇御製又有天寶單方藥圖皆所以
叙物真濫使人易知原診處方有所依據二書失
傳且久散落殆盡雖　鴻都秘府亦無其本天寶
方書但存一卷類例粗見本末可尋宜乎　聖君
哲輔留意於蒐輯也先是　詔命儒臣重校神農

本草等凡八書光祿卿直秘閣臣禹錫尚書祠部
郎中秘閣校理臣億太常博士集賢校理臣頌殿
中丞臣檢光祿寺丞臣保衡相次被選仍領醫官
秦宗古朱有章等編繹累年既而補注本草成書
奏　御又　詔天下郡縣圖上所産藥本用永徽
故事重命編述臣禹錫以謂考正羣書資衆見則
其功易就論著文事出異手則其體不一今天下
所上繪事千名其解説物類皆據世醫之所聞見
事有詳略言多鄙俚向非專壹整比緣飾以文則
前後不倫披尋難曉乃以臣頌嘗刻意此書於

是建言　奏請俾專撰述臣頌既被　旨則裒集衆說類聚詮次粗有條目其閒玉石金土之名草木蟲魚之別有一物而雜出諸郡者有同名而形類全別者則參用古今之說互相發明其荄梗之細大華實之榮落雖與舊說相戾並兼存之崖略不備則稍援舊注以足成文意注又不足乃更旁引經史及方書小說以條悉其本原若陸英爲蒴藋花則據爾雅之訓以言之諸香本同則用嶺表錄異以證之之類是也生出郡縣則以本經爲先今時所宜次之若菟絲生於朝鮮今則出於冕句奚獨生於少室今乃來自三蜀之類是也收採時月有不同者亦兩存其說若赤箭本經但著採根今乃并取莖苗之類是也生於外夷者則據今傳聞或用書傳所載若玉屑玉泉今人但云玉出於于闐不究所得之因乃用平居誨行程記爲質之類是也藥有上中下品皆用本經爲次第其性類相近而人未的識或出於遠方莫能形似者但於前條附之若溲疏附於枸杞琥珀附於茯苓之類是也又古方書所載簡而要者昔人已述其明驗今世亦常用之及今諸郡醫工所陳經效之藥皆

并載其方用天寶之例也自餘書傳所無今醫又
不能解則不敢以臆説淺見傅會其文故但闕而
不録又有今醫所用而舊經不載者並以類次系
於末卷曰本經外類其間功用尤著與舊名附近
者則次於逐條載之若通脫次於木通石蛇次於
石蠏之類是也總二十卷目録一卷撰次甫就將
備親覽恭惟　主上以至仁厚德　函養生類一
物失所則　爲之惻然且謂札瘥薦臻四時代有
救恤之患無先醫術蚤歲屢　敕近臣酬校歧黃
內經重定鍼文俞穴或範金揭石或鏤板聯編
憫南方蠱惑之妖於是　作慶曆善救方以賜之
思下民資用之闕於是　作簡要濟衆方以示之
今復　廣藥譜之未備圖地產之所宜物色萬殊
指掌斯見將使合和者得十全之效飲餌者無未
達之疑納斯民於壽康召和氣於穹壤太平之致
玆有助焉臣學不該通職預編述仰奉　宸旨深
愧寡聞嘉祐六年九月日朝奉郎太常博士充集
賢校理新差知潁州軍州兼管內勸農及管句開
治溝洫河道事騎都尉借紫臣蘇頌謹上

開寶重定序

三墳之書神農預其一百藥既辨本草存其録舊
經三卷世所流傳名醫別録互爲編纂至梁正白
先生陶景乃以別録參其本經朱墨雜書時謂明
白而又考彼功用爲之注釋列爲七卷南國行焉
逮乎有唐別加參校增藥餘八百味添注爲二十
一卷本經漏功則補之陶氏誤說則證之然而載
歷年祀又踰四百朱字墨字無本得同舊註新註
其文互闕非
聖主撫大同之運永無疆之休其何以改而正之
哉乃命盡考傳誤刊爲定本類例非允從而革焉

至如筆頭灰兎毫也而在草部今移附兎頭骨之
下半天河地漿皆水也亦在草部今移附土石類
之間敗鼓皮移附於獸皮胡桐淚改從於木類紫
鑛亦木也自玉石品而取焉伏翼實禽也由蟲魚
部而移焉橘柚附於果實食鹽附於光鹽生薑乾
薑同歸一說至於雞腸蘩蔞陸英蒴藋以類相似
從而附之仍採陳藏器拾遺李含光音義或討源
於別本或傳效於醫家參而較之辨其臧否至如
突厥白舊說灰類今是本根天麻根解似赤箭今
又全異去非取是特立新條自餘刊正不可悉數

下採衆議定爲印板乃以白字爲神農所說墨字爲名醫所傳唐附今附各加顯注詳其解釋審其形性證謬誤而辨之者署爲今註考文記而述之者又爲今按義既刊定理亦詳明今以新舊藥合九百八十三種并目録二十一卷廣頒天下傳而行焉

唐本序 禮部郎中孔志約撰

蓋聞天地之大德曰生運陰陽以播物含靈之所保曰命資亭育以盡年蟄穴棲巢感物之情蓋寡范金揉木逐欲之道方滋而五味或爽時昧甘辛之節六氣斯沴易愆寒燠之宜中外交侵形神分戰飲食伺舋成腸胃之眚風濕候隙遘手足之災機（當作幾）纆膚腠莫知救止漸固膏肓期於夭折暨炎暉紀物識藥石之功雲瑞名官窮診候之術草木咸得其性鬼神無所遁情刳麝剸犀驅洩邪惡飛丹鍊石引納清和大庇蒼生普濟黔首功侔造化恩邁財成日用不知于今是賴岐和彭緩騰絕軌於前李華張吳振英聲於後昔秦政煨燔茲經不預永嘉喪亂斯道尚存梁陶景雅好攝生研精藥術以爲本草經者神農之所作不刊之書也惜

其年代浸遠簡編殘蠹與桐雷衆記頗或踳駁興
言撰緝勤成一家亦以琱琢經方潤色醫業然而
時鍾鼎峙聞見闕於殊方事非僉議詮釋拘於獨
學至如重建平之防已棄槐里之半夏秋採榆人
冬收雲實謬粱米之黃白混荊子之牡蔓異蘩蔞
於雞腸合由跋於鳶尾防葵狼毒妄曰同根鉤吻
黃精引爲連類鉛錫莫辨橙柚不分凡此比例蓋
亦多矣自時厥後以迄于今雖方技分鑣名醫繼
軌更相祖述罕能釐正乃復採杜衡於及已求忍
冬於絡石捨陟釐而取莂藤退飛廉而用馬薊承
疑行妄曾無有覺疾瘵多殆良深慨歎既而朝議
郎行右監門府長史騎都尉臣蘇恭摭陶氏之乖
違辨俗用之紕紊遂表請修定深副聖懷乃詔太
尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣無忌太
中大夫行尚藥奉御臣許孝崇等二十二人與蘇
恭詳撰竊以動植形生因方舛性春秋節變感氣
殊功離其本土則質同而效異乖於採摘乃物是
而時非名實既爽寒溫多謬用之凡庶其欺已甚
施之君父逆莫大焉於是上稟神規下詢衆議普
頒天下營求藥物羽毛鱗介無遠不臻根莖花實

有名咸萃遂乃詳探祕要博綜方術本經雖闕有驗必書別録雖存無稽必正考其同異擇其去取鉛翰昭章定羣言之得失丹青綺煥備庶物之形容撰本草并圖經目録等凡成五十四卷臣禹錫等謹按蜀本草序作五十三卷及唐英公進本草表云勒成本草二十卷目録一卷藥圖二十五卷圖經七卷凡五十三卷又英公序云撰本草并圖經目録等凡成五十三卷據此三者合作五十三卷又據李含光本草音義云正經二十卷目録一卷又別立圖二十五卷目録一卷圖經七卷凡五十四卷今並注之二說不同庶以網羅今古開滌耳目盡醫方之妙極拯生靈之性命傳萬祀而無昧懸百王而不朽

梁陶隱居序

隱居先生在乎茅山巖嶺之上以吐納餘暇頗遊意方技覽本草藥性以為盡聖人之心故撰而論之舊說皆稱神農本經余以為信然昔神農氏之王天下也畫八卦以通鬼神之情造耕種以省殺生之弊宣藥療疾以拯夭傷之命此三道者歷衆聖而滋彰文王孔子彖象繇辭幽贊人天后稷伊尹播厥百穀惠被羣生岐黃彭扁振揚輔道恩流含氣並歲踰三千民到于今賴之但軒轅以前文字未傳如六爻指垂畫象稼穡即事成迹至於藥性所主當以識識相因不爾何由得聞至于桐雷

乃著在於編簡此書應與素問同類但後人多更修飾之爾秦皇所焚醫方卜術不預故猶得全録而遭漢獻遷徙晉懷奔迸文籍焚靡臣禹錫等謹按蜀本作糜音糜千不遺一今之所存有此四卷臣禹錫等謹按唐本亦作四卷韓保昇又云神農本草上中下并序録合四卷今按四字當作三傳寫之誤也何則按梁七録云神農本草三卷又據今本經陶序後朱書云本草經卷上卷中卷下卷上注云序藥性之源本論病名之形診卷中云玉石草木三品卷下云蟲獸果菜米食三品即不云三卷外別有序録明如韓保昇所云又據誤本妄生曲説今當從三卷爲正是其本經所出郡縣乃後漢時制疑仲景元化等所記又有桐君採藥録説其花葉形色藥對四卷論其佐使相須魏晉已來吳普臣禹錫等謹按蜀本注云普廣陵人也華佗弟子撰本草一卷李當之臣禹錫等謹按蜀本注云華佗弟子修神農舊經而世少行用等更復益或五百九十五或四百四十一或三百一十九或三品混糅冷熱舛錯草石不分蟲獸無辨且所主治互有得失醫家不能備見則識智有淺深今輒苞綜諸經研括煩省以神農本經三品合三百六十五爲主又進名醫副品亦三百六十五合七百三十種精麤皆取無復遺落分別科條區畛物類兼注詔時用土地所出及仙經道術所須并此序録合爲七卷雖未足追踵前良蓋亦一家撰製吾去世之後可

貽諸知音爾

本草經卷上 序藥性之源本論病名之形軫題記品錄詳覽施用

本草經卷中 玉石草木三品

本草經卷下 蟲獸果菜米食三品有名未用三品

右三卷其中下二卷藥合七百三十種各別有目錄並朱墨雜書并子注今大書分為七卷 唐本注漢書藝文志有黃帝内外經班固論云經方者本草石之寒溫原疾病之深淺乃班固論經方之語而無本草之名惟梁七錄有神農本草三卷陶據此以別錄加之為七卷序云三品混糅冷熱舛錯草石不分蟲獸無辨豈使草木品蟲獸共條披覽既難圖繪非易今以序為一卷例為一卷玉石三品為三卷草三品為六卷木三品為三卷禽獸為一卷蟲魚為一卷果為一卷菜為一卷米穀為一卷有名未用為一卷合二十卷其十八卷中藥合八百五十種三百六十一種本經一百八十一種別錄一百一十五種新附一百九十三種有名未用

上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經

中藥一百二十種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜欲遏病補虛羸者本中經

下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經

三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日以成一歲倍其數合七百三十名也 臣禹錫等謹按

本草例神農本經以朱書名醫別録以墨書神農本經藥三百六十五種今此言倍其數合七百三十名是併名醫別録副品而言也則此一節別録之文也當作墨書矣蓋傳寫浸久朱墨錯乱之所致耳遂令後世覽之者捃摭此類以謂非神農之書乃後人附託之文者率以此故也

右本説如此今按上品藥性亦皆能遣疾但其勢力和厚不爲倉卒之效然而歳月常服必獲大益病既愈矣命亦兼申天道仁育故云應天一百二十種者當謂寅卯辰巳之月法萬物生榮時也中品藥性療病之辭漸深輕身之説稍薄於服之者祛患當速而延齡爲緩人懐性情故云應人一百二十種者當謂午未申酉之月法萬物成熟時也下品藥性專主攻擊毒烈之氣傾損中和不可常服疾愈即止地體收殺故云應地一百二十五種者當謂戌亥子丑之月法萬物枯藏時也兼以閏之盈數加之

凡合和之體不必偏用之自隨人患參而共行但君臣配隷依後所説若單服之者所不論爾

藥有君臣佐使以相宣攝合和宜用一君二臣三佐五使又可一君三臣九佐使也

右本説如此今按用藥猶如立人之制若多君少臣多臣少佐則氣力不周也而檢仙經世俗諸方亦不必皆爾大底養命之藥則多君養性之藥則多臣療病之藥則多佐猶依本性所主而兼復斟酌詳用此者益當爲善又恐上品君中復各有貴賤譬如列國諸侯雖並得稱制而猶歸宗周臣佐之中亦當如此所以門冬遠志別有君臣甘草國老大黃將軍明其優劣皆不同秩自非農岐之徒孰詮正應領略輕重爲其分劑也

藥有陰陽配合臣禹錫等謹按蜀本注云凡天地萬物皆有陰陽大小各有色類尋究其理並有法象故毛羽之類皆生於陽而屬於陰鱗介之類皆生於陰而屬於陽所以空青法木

故色青而主肝丹砂法火故色赤而主心雲母法金故色白而主肺雌黄法土故色黄而主脾磁石法水故色黑而主腎餘皆以此推之例可知也

子母兄弟

臣禹錫等謹按蜀本注云若榆皮爲母厚朴爲子之類是也

根莖花實草石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和時視之當用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也

臣禹錫等謹按蜀本注云凡三百六十五種有單行者七十一種相須者十二種相使者九十種相畏者七十八種相惡者六十種相反者十八種相殺者三十六種凡此七情合和視之

右本說如此今按其主療雖同而性理不和更以成患今檢舊方用藥亦有相惡相反者服之乃不爲害或能有制持之者猶如寇賈輔漢程周佐吕只大躰既正不得以私情爲害雖爾恐不如不用今仙方甘草丸有防已細辛俗方玉石散用栝樓乾姜略舉大躰如此其餘復有數十條别注在後半夏有毒用之必須生薑此是取其所畏以相制爾其相須相使者不必同類猶如和羹調食魚肉葱豉各有所宜共相宣發也

藥有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱温凉四氣及有毒無毒陰乾暴乾採造時月生熟土地所出眞僞陳新並各有法

右本說如此又有分劑秤兩輕重多少皆須甄别若用得其宜與病相會入口必愈身安壽延若冷熱乖衷真假非類分兩違舛湯丸失度當差反劇以至殞命醫者意也古之所謂良醫者蓋善以意量得其節也諺云俗無良醫枉死者半拙醫療病不如不療喻如宰夫以鱓鼈爲蓴

羹食之更足成病豈充飢之可望乎
故仲景云如此死者愚醫殺之也

**藥性有宜丸者宜散者宜水煮者宜酒漬者宜膏
煎者亦有一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨
藥性不得違越**

右本說如此又按病有宜服丸者服散者服湯
者服酒者服膏煎者亦兼參用察病之源以爲
其制
也

**欲療病先察其源先候病機五藏未虛六腑未竭
血脉未亂精神未散服藥必活若病已成可得半
愈病勢已過命將難全**

右本說如此按今自非明醫聽聲察色至乎診
脉孰能知未病之病乎且未病之人亦無肯自

療故桓侯怠於皮膚之微以致骨髓之痼今非
但識悟之爲難亦乃信受之弗易倉公有言曰
病不肯服藥一死也信巫不信醫二死也轉身
傳命不能將謹三死也夫病之所由來雖多端
而皆關於邪邪者不正之因謂非人身之常理
風寒暑濕飢飽勞逸皆各是邪非獨鬼氣疫癘
者矣人生氣中如魚在水水濁則魚瘦氣昏則
人病邪氣之傷人最爲深重經絡既受此氣傳
入藏腑藏腑隨其虛實冷熱結以成病病又相
生故流變遂廣精神者本宅身以爲用身既受
邪精神亦亂神既亂矣則鬼靈斯入鬼力漸強
神守稍弱豈得不致於死乎古人譬之植楊斯
理當矣但病亦別有先從鬼神來者則宜以祈
禱祛之雖曰可祛猶因藥療致益昔李子豫有
赤丸之例是也其藥療無益者是則不可祛晉
景公膏肓之例是也大都鬼神之害則多端疾
病之源惟一種蓋有輕重者爾真誥中有言曰
常不能謹事上者自致百病之本而怨咎於神
靈乎當風卧濕反責佗人於失覆皆癡人也夫
謹事上者謂舉動之事必皆謹思若飲食恣情

陰陽不節最爲百病之本致使虛損內起風濕外侵所以共成其害如此者豈得關於神明乎惟當勤於藥術療理爾

若用毒藥療病先起如黍粟病去即止不去倍之不去十之取去爲度

右本說如此按今藥中單行一兩種有毒物只如巴豆甘遂之輩不可便令至劑爾如經所言一物一毒服一丸如細麻二物一毒服二丸如大麻三物一毒服三丸如胡豆四物一毒服四丸如小豆五物一毒服五丸如大豆六物一毒服六丸如梧子從此至十皆如梧子以數爲丸而毒中又有輕重且如狼毒鉤吻豈同附子芫花輩邪凡此之類皆須量宜也

巴豆禹錫等謹按唐本舊云三物一毒服三丸如小豆四物一毒服四丸如大豆五物一毒服五丸如兎屎注云謹按兎屎大於梧子等差不類今以胡豆替小豆小豆替大豆大豆替兎屎以爲折衷

療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以毒藥癰腫瘡瘤以瘡藥風濕以風濕藥各隨其所宜

右本說如此又按藥性一物兼主十餘病者取其偏長爲本復應觀人之虛實補瀉男女老少苦樂榮悴鄉壤風俗並各不同褚澄療寡婦僧異乎妻妾此是達其性懷之所致也

病在胷膈以上者先食後服藥病在心腹以下者先服藥而後食病在四肢血脉者宜空腹而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜

右本說如此按其非但藥性之多方其節適早晩復須條理今方家所云先食後食蓋此義也

又有湏酒服者飲服者冷服者煖服者服湯則有疎有數煑湯則有生有熟各有法用並宜審詳爾

夫大病之主有中風傷寒寒熱温瘧中惡霍亂大腹水腫腸澼下痢大小便不通賁豘上氣欬逆嘔吐黃疸消渴留飲癖食堅積癥瘕驚邪癲癇鬼疰喉痺齒痛耳聾目盲金瘡踒烏卧反折癰腫惡瘡痔瘻癭瘤男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此大略宗兆其間變動枝葉各宜依端緒以取之

右本說如此按今案之所主止說病之一名假令中風乃有數十種傷寒證候亦有二十餘條

更復就中求其類例大體歸其始終以本性為根宗然後配合諸證以合藥爾病之變狀不可一槩言之所以醫方千卷猶未盡其理春秋已前及和緩之書蔑聞而道經略載扁鵲數法其用藥猶是本草家意至漢淳于意及華佗等方今時有存者亦皆條理藥性惟張仲景一部最為衆方之祖又悉依本草但其善診脉明氣候以意消息之爾至於刳腸剖臆刮骨續筋之法乃別術所得非神農家事自晉代已來有張苗宫泰劉德史脫靳邵趙泉李子豫等一代良醫其貴勝阮德如張茂先輩逸民皇甫士安及江左葛洪蔡謨商仲堪諸名人等並研精藥術宋有羊欣元徽胡洽秦承祖齊有尚書褚澄徐文伯嗣伯羣從兄弟療病亦十愈其八九凡此諸人各有所撰用方觀其指趣莫非本草者乎或時用別藥亦循其性度非相踰越范汪方百餘卷及葛洪肘後其中有細碎單行經用者或田舍試驗之法或殊域異識之術如藕皮散血起自庖人牽牛逐水近出野老餅店蒜虀乃是下蛇之藥路邊地菘而為金瘡所秘此蓋天地間

物莫不爲天地間用觸遇則會非其主對矣顏光禄亦云詮三品藥性以本草爲主道經仙方服食斷穀延年却老乃至飛丹鍊石之奇雲騰羽化之妙莫不以藥道爲先用藥之理一同本草但制御之途小異世法猶如粱肉主於濟命華夷禽獸皆共仰資其爲主理即同其爲性靈則異爾大略所用不多遠至二十餘物或單行數種便致大益是其服食歲月深積即本草所云以服之劾不如俗人微覔便止故能臻其所極以致遐齡豈但充體愈疾而已哉今庸醫處療皆恥看本草或倚約舊方或聞人傳說或遇其所憶便攬筆疏之俄然戴西以此表奇其畏惡相反故自寡昧而藥類違僻分兩參差亦不以爲疑脱或偶爾值差則自信方驗若旬月未瘳則言病源深結了不反求諸己詳思得失虛駕聲稱多納金帛非惟在顯宜責固將居幽貽譴矣其五經四部軍國禮服若詳一用乖越者猶可矣止於事迹非宜爾至於湯藥一物有謬便性命及之千乘之君百金之長何不深思戒謹耶昔許太子侍藥不嘗招弑君之惡季孫饋藥

仲尼有未達之辭知其藥性之不可輕信也晉時有一才人欲刋正周易及諸藥方先與祖訥共論祖云辨釋經典縱有異同不足以傷風教至於湯藥小小不達便致壽夭所由則後人受弊不少何可輕以裁斷祖之此言可爲仁識足爲龜鏡矣按論語云人而無常不可以作巫醫明此二法不可以權飾妄造所以醫不三世不服其藥九折臂者乃成良醫蓋謂學功須深故也復患今之承藉者多恃衒名價亦不能精心研習實爲可惜虛傳聲美聞風競往自有新學該明而名稱未播貴勝以爲始習多不信用委命虛名諒可惜也京邑諸人皆尚聲譽不取實事余祖世已來務(御諱)方藥本有范汪方一部斟酌詳用多獲其劾內護家門傍及親族其有虛心告請者不限貴賤皆摩踵救活數百千人自余投纓宅嶺猶不忘此日夜翫味常覔欣欣今亦撰方三卷并效驗方五卷又補葛氏肘後方三卷蓋欲承嗣善業令諸子姪不敢失墜可以輔身濟物者也

新編類要圖註本草上一卷

新編類要圖註本草上三卷

序例

今按諸藥採造之法既並用見成非能自採不復具論其事惟合藥須解節度列之如左

按諸藥所生皆的有境界秦漢已前當言列國今郡縣之名後人所改爾江東已來小小雜藥多出近道氣力性理不及本邦假令荆益不通則全用歷陽當歸錢塘三建豈得相似所以療病不及往人亦當緣此故也蜀藥及北藥雖有去來亦非復精者且市人不解藥性惟問形飾上黨人參世不

後售華陰細辛弃之如芥且各隨俗相競不能多備諸族故往往遺漏今之所存二百許種爾衆醫都不識藥惟聽市人市人又不辨究皆委採送之家採送之家傳習造作真僞好惡並皆莫測所以鍾乳醋煑令白細辛水漬使直黄耆蜜蒸爲甜當歸酒灑取潤螵蛸膠著桑枝蜈蚣朱足令赤諸有此等皆非事實俗用既久轉以成法非復可改末如之何又依方分藥不量剩除只如遠志牡丹纔不收半地黄門冬三分耗一凡去皮除心之屬分兩皆不復相應病家惟依此用不知更秤取足又王公貴勝合藥之日悉付羣下其中好藥貴石無不竊換乃有紫石英丹砂呑出洗取一片動經十數過賣諸有此例巧僞百端雖復監檢終不能覺以此療病固難即效如斯並是藥家之盈虛不得咎醫人之淺拙也

凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚華實莖葉乃各隨其成熟爾歲月亦有早晏不必都依本

文也

經說陰乾者謂就六甲陰中乾之又依遁甲法甲子旬陰中在癸酉以藥著酉地也實謂不必然正是不露日暴於陰影處乾之爾所以亦有云暴乾故也若幸可兩用益當爲善今按本草採藥陰乾者皆多惡至如鹿茸經稱陰乾皆悉爛令壞今火乾易得且良草木根苗陰之皆惡九月已前採者悉宜日乾十月已後採者陰乾乃好

古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍爲一銖六銖爲一分四分成一兩十六兩爲一斤雖有子穀秬黍之制從來均之已久正爾依此用之臣禹錫等謹按唐本又云但古秤皆複今南秤是也晉秤始後漢末已來分一斤爲二斤一兩爲二兩耳金銀絲綿並與藥同無輕重矣古方惟有仲景而已涉今秤若用古秤作湯則水爲殊少故知非複秤悉用今者耳

今方家所云等分者非分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同爾先視病之大小輕重所須乃以意裁之

凡此之類皆是丸散丸散竟依節度用之湯酒之中無等分也

凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一准如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落爲度錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落爲度一撮者四刀圭也十撮爲一勺十勺爲一

合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾今人分藥不復用此

凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必扁扁但令較略大小相稱爾如黍粟亦然以十六黍為一大豆也如大麻子者准三細麻也如胡豆者即今青班豆是也以二大麻子准之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子准之如大豆者以二小豆准之如梧子者以二大豆准之一方寸匕散蜜和得如梧子准十九為度如彈丸及雞子黃者以十梧子准之（唐本注云方寸匕散為丸如梧子得十六丸如彈丸一枚若雞子黃者准四十丸今彈丸同雞子黃此甚不等）

凡湯酒膏藥舊方皆云㕮咀者謂秤畢擣之如大豆又使吹去細末此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如㕮咀者乃得無末而片粒調和也（㕮方汝反 咀子與反 ○唐本注云㕮咀正謂商量斟酌之餘解皆理外生情尔○臣禹錫等看詳㕮咀即上文細切之義非商量斟酌也）

凡丸散藥亦先切細暴燥乃擣之有各擣者有合

擣者並隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黃輩皆先切暴獨擣令偏碎更出細擘暴乾若逢陰雨亦以微火烘(火工切)之既燥小停冷乃擣之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之爲正其湯酒中不須如此也

凡篩丸藥用重蜜絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥用輕疎絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹篩令如丸者凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視其色理和同爲佳也

凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟米亦可以葛布篩令調並以新綿別裹內中其雄黃朱砂輩細末如粉

凡煑湯欲微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煑取四升以此爲准然則利湯欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁好詳視之不得令水多少用新布兩人以尺木絞之澄去垽(魚靳切)濁紙覆令密溫湯勿令鎗器中有水氣於熟湯上煑令煖亦好服湯寧令小沸熱易下冷則嘔湧

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強

羸病之輕重以爲進退增減之不必悉依方說也
凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也滓可暴燥微擣更漬飲之亦可散服
凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煑竭飲之亦敵一劑新藥貧人可當依此用皆應先暴令燥
凡合膏初以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩云晬祖對切時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿者煑膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使帀帀沸乃下之使沸靜良久乃止寧欲小小生其中有薤白者以兩頭微焦黄爲候有白芷附子者亦令小黄色爲度猪肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦可酒煑飲之可摩之膏膏滓則宜以傅病上此蓋欲兼盡其藥力故也
凡膏中有雄黄朱砂輩皆別擣細研如麪須絞膏畢乃投中以物疾攪至于凝強勿使沉聚在下不調也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾
凡湯酒中用大黄不須細剉作湯者先以水浸令淹浹密覆一宿明旦煑湯臨熟乃內湯中又煑兩

三沸便絞出則勢力猛易得快利丸散中用大黃
舊皆蒸之今不須爾
凡湯中用麻黃皆先別煑兩三沸掠去其沫更益
水如本數乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折去節
令理通寸剉之小草瞿麥五分剉之細辛白前三
分剉之丸散膏中則細剉也
凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子括樓之類是也
用細核物亦打破山茱萸五味子蕤核決明子之
類是也細花子物正爾完用之旋復花菊花地膚
子葵子之類是也米麥豆輩亦完用之諸蟲先微
熬之惟螵蛸當中破炙之生薑射干皆薄切之芒
消飴糖阿膠皆須絞湯畢內汁中更上火兩三沸
烊盡乃服之
凡用麥門冬皆微潤抽去心杏人桃人湯柔撻去
皮巴豆打破剝其皮刮去心不爾令人悶石韋刮
去毛辛夷去毛及心鬼箭削取羽皮藜蘆剔取根
微炙枳實去其瓤亦炙之椒去實於鎗中微熬令
汗出則有勢力礬石於瓦上若鐵物中熬令沸汁
盡即止礜石皆以黃土泥苞使燥燒之半日令熟
而解散犀角羚羊角皆鎊刮作屑諸齒骨並炙擣

碎之皂莢去皮子炙之

凡湯并丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆煻灰中炮令微㘁削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦削皮乃秤之直理破作七八片隨其大小但削除外黑尖處令盡

凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熱湯洗去上滑以手挼之皮釋隨剝去更復易湯洗令滑盡不爾戟人咽喉舊方云二十許過今六七過便足亦可煮之一兩沸一易水如此三四過仍挼洗畢便暴乾隨其大小破爲細片乃秤之以入湯若膏酒丸散皆須暴燥乃秤之

凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起燥乃可擣有不沸處更炙之

凡丸中用蠟皆烊投少蜜中攪調以和藥若用熟艾先細擘合諸藥擣令散不可篩者則別擣內散中和之

凡用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則丸經久不壞掠之多少隨蜜精麤

凡丸散用巴豆去皮心膜杏人桃人葶藶胡麻諸有膏膩藥皆先熬黃黑別擣令如膏指攪視泯泯

爾乃以向成散稍稍下臼中合研擣令消散仍復都以輕踈絹篩度之須盡又內臼中依法擣數百杵也湯膏中用亦有熬之者雖生並擣破之

凡用桂心厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟甲錯處取裏有味者秤之茯苓豬苓削除黑皮牡丹巴戟天遠志野葛等皆槌破去心紫菀洗去土皆畢乃秤之薤白葱白除青令盡莽草石南茵芋澤蘭皆剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黃連皆除根毛蜀椒去閉口者及目熬之

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良其餘惟須精新也

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩准一枚枳實若干枚者去穰畢以一分准二枚橘皮一分准三枚棗有大小三枚准一兩云乾薑一累者以重一兩爲正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩爲正蜀椒一升者三兩爲正吳茱萸一升者五兩爲正菟絲子一升九兩爲正菴蕳子一升四兩爲正蛇牀子一升三兩半爲正地膚子一升四兩爲正此其不同也

云某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤准皆取平升爲正

凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩爲正甘草一尺者重二兩爲正云某草一束者以重三兩爲正云一把者重二兩爲正云蜜一斤者有七合豬膏一斤者有一升二合也

右合藥分劑料理法則

臣禹錫等謹按徐之才藥對孫思邈千金方陳藏器本草拾遺序例如後

夫衆病積聚皆起於虛也虛生百病積者五藏之所積聚者六腑之所聚如斯等疾多從舊方不假增損虛而勞者其弊萬端宜應隨病增減古之善爲醫者皆自採藥審其體性所主取其時節早晚早則藥勢未成晚則盛勢已歇今之爲醫不自採藥且不委節氣早晚又不知冷熱消息分兩多少徒有療病之名永無必愈之效此實浮惑聊復審其冷熱記增損之主爾虛勞而頭痛復熱加枸杞萎蕤虛而欲吐加人參虛而不安亦加人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣地膚子甘草虛而冷加當歸芎藭乾薑虛而損加鍾乳棘

刺蓯蓉巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多忘加茯神遠志虛而驚悸不安加龍齒沙參紫石英小草若冷則用紫石英小草若客熱即用沙參龍齒不冷不熱皆用之虛而口乾加麥門冬知母虛而吸吸加胡麻覆盆子柏子人虛而多氣兼微欬加五味子大棗虛而身強腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而勞小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白水黃耆（白水地名）虛而冷用隴西黃耆虛而痰復有氣用生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞肶胵虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而損溺白加厚朴諸藥無有一一歷而用之但據體性冷熱的相主對聊叙增損之一隅夫處方者宜准此

凡諸藥子人皆去皮尖及雙人者仍切之凡烏梅皆去核入丸散熬之大棗擘去核凡用麥糵麴大豆黃卷澤蘭蕪荑殭蠶乾漆蜂房皆微炒

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃蒲黃丹砂須熟末如粉臨服內湯中攪令調和服之

凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者

凡石蟹皆以槌極打令碎乃入臼不爾擣不可熟

牛膝石斛等入湯酒拍碎用之
凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉煖酒漬經一宿
漉出暴微白擣之不盡者更以酒漬經一宿漉出
暴微白擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更
曬微乾擣之須臾悉盡極易碎
凡班猫等諸蟲皆去足翅微熬用牡蠣熬令黃
凡諸湯用酒者皆臨熟下之
凡用銀屑以水銀和成泥
凡用鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務
令極細藥有宣通補洩輕重澁滑燥濕此十種者

是藥之大躰而本經都不言之後人亦所未述遂
令調合湯丸有昧於此者至如宣可去壅即薑橘
之屬是也通可去滯即通草防已之屬是也補可
去弱即人參羊肉之屬是也洩可去閉即葶藶大
黃之屬是也輕可去實即麻黃葛根之屬是也重
可去怯即磁石鐵粉之屬是也澁可去脫即牡蠣
龍骨之屬是也滑可去著即冬葵榆皮之屬是也
燥可去濕即桑白皮赤小豆之屬是也濕可去枯
即紫石英白石英之屬是也只如此體皆有所屬
凡用藥者審而詳之則靡所遺失矣

凡五方之氣俱能損人人生其中即隨氣受疾雖習成其性亦各有所資乃天生萬物以與人亦人窮急以致物今嶺南多毒足解毒藥之物即金蛇白藥之屬是也江湖多氣足破氣之物即薑橘吳茱萸之屬是也寒溫不節足療溫之藥即柴胡麻黃之屬是也涼氣多風足理風之物即防風獨活之屬是也濕氣多痺足主痺之物即魚鼈螺蜆之屬是也陰氣多血足主血之物即地錦石血之屬是也嶺氣多瘴足主瘴之物即常山鹽麩涪醋之屬是也石氣多毒足主毒之物即犀角麝香羚羊角之屬是也水氣多痢足主痢之物即黃連黃蘗之屬是也野氣多蠱足主蠱之物即蘘荷茜根之屬是也沙氣多狐足主短狐之物即鸀鳿鸂鶒之屬是也大略如此各隨所生中央氣交兼有諸病故醫人之療亦隨方之能若易地而居即致乖舛矣故古方或多補養或多導洩或眾味或單行補養即去風導洩即去氣眾味則貴要單行乃貧下豈前賢之偏有所好或復用不遂其宜耳

重廣補註神農本草并圖經序

良醫之不能以無藥愈疾猶良將不能以無兵勝

敵也兵之形易見善用者能以其所以殺者生人
藥之性難窮不善用者返以其所以生者殺人吁
可畏哉寒熱溫涼辛甘緩急品類萬殊兆一日而
七十毒者孰能辨之彼玉函金匱肘後囊中千金
之所傳外臺之所秘其爲方不知其幾何由是言
之則非獨察脉用方之爲難而辨藥最其難者金
石之珍草木之恠飛潛動植之廣且衆也風氣不
同南北不通或非中國之所有或人力之所不可
到乃欲眞僞無逃於指掌之間則本草圖經二者
何可須臾離也世所傳曰神農氏本草三卷梁陶
隱居離以爲七唐蘇恭李勣之徒又附益爲二十
卷別圖藥形以爲經其書略備矣開寶中
太祖皇帝命盧多遜等考驗得失增藥尤多號爲
開寶本草
仁宗皇帝嘉祐初又使掌禹錫林億蘇頌張洞爲
之補注因唐圖經別爲繪畫復增藥至千有餘種
於是收拾遺逸訂正訛繆刋在有司布之天下其
爲壽養生人之術無一不具然世之醫者習故守
陋妄意穿鑿揉數湯劑幸而數中自謂足以應無
窮之病詰其論説則漠然不知顧本草與圖經殆

虛文耳況偏州下邑雖有願見者何所售之閫中陳氏子承少好學尤喜於醫該通諸家之說嘗患二書傳者不博而學者不兼有也乃合爲一又附以古今論說與巳所見聞列爲二十三卷名曰重廣補注神農本草并圖經書著其說圖見其形一啓袟而兩得之不待至乎殊方絶域山巔水涯而品類萬殊者森在目前譬夫談輿地者觀於職方閱戰具者之入武庫也承之先世爲將相歐陽子所謂四世六公者承其曾孫少孤奉其母江淮間閉門蔬食以爲養君子稱其孝閒有奇疾衆醫愕眙不知所出承除祭其脉曰當投某劑某刻良愈無不然者然則承之學雖出於圖書而精識超絶兹二者又安能域之哉鬼臾區岐伯遠矣吾不得而知也其視秦越人淳于倉公華佗輩爲何如識者當能知之元祐七年四月朔左朝請大夫充天章閣待制知杭州軍州事兼管内勸農使充兩浙西路兵馬鈐轄兼提舉本路兵馬巡撿公事上輕車都尉賜紫金魚袋長樂林希序

雷公炮炙論序

若夫世人使藥豈知自有君臣既辨君臣寧分相

劒秪如栨毛(今盐草也)霑溺立銷班腫之毒象膽揮黏乃知藥有情異鮭魚插樹立便乾枯用狗塗之(以犬膽灌之插魚處立如故)却當榮盛無名(無名異形似玉㭊而又如石灰味別)止楚截指而似去甲毛聖石開盲明目而如雲離日當歸止血破血頭尾效各不同(頭止血尾破血)䔿子熟生足睡不眠立擦鱉箪淡鹵(常使者甑中箪能淡盐味)如酒霑交(今蜜枳繳枝又云交加枝)鐵遇神砂如泥似粉石經鶴糞化作塵飛栨見橘花似髓斷絃折劒遇鸞血而如初(以鸞血煉作膠粘折處鐵物永不斷)海竭江枯投游波(鷰子是也)而立泛令鈆拒火須仗修天(今呼為補天石)如要形堅豈忘紫背(有紫背天葵如常食葵菜秖有背紫面青能堅鈆形)留砒住鼎全賴宗心(別有宗心草今呼石竹不是食者必恐誤其草出欻州生處多出鼠)雌得芹花(其草名為立起貧形如芍藥花色青可長三尺已來葉上黃斑色味苦澁堪用煮雌黃立住火)立便成庚硇遇赤鬚(其草名赤鬚今呼為虎鬚草是用煮硇砂即生火驗)水留金鼎水中生火非猾髓而莫能(海中有獸名曰猾以髓入在油中其油沾水水中火生不可救之用酒噴之即延切於屋下收)長齒生牙賴雄鼠之骨末(其齒若黃年多不生者取雄鼠脊骨作末揩折處齒立生如故)髮眉墮落塗半夏而立生(侍髮墮落者以生半夏莖煉之取涎塗髮落處立生)目辟眼䀹有五花而自正(五加皮是也其葉有雄雌三葉為雄五葉為雌須使五葉者作末酒浸以之其目䀹者正)脚生肉栨裩繫菪根(脚有肉栨者取莨菪根於裩帶上繫之表感感永痊)囊

鈹旋多夜煎竹木多小便者夜煎萆薢一件服之永不夜起也一體寒腹
大全頼鸕鷀若患腹大如鼓米飲調鸕鷀末服立枯如故也血泛經過飲
調瓜子甜瓜子內仁擣作末去油飲調服之立絕咳逆數數酒服熟雄
天雄炮過以酒調一錢匕服立定也遍體癮疹風冷調生側附子傍生者曰側子
作末冷酒服立差腸虛泄痢須假草零擣五倍子作末爲熟水下之立止
久渴心煩宜投竹瀝除癥去塊全仗硝碙硝碙即碙砂硝
石二味於乳鉢中研作粉同鍛了酒服神效也益食加觴須煎蘆朴不食若井
飲酒少者煎逆水芦根井厚朴二味湯服強筋健骨酒是蓯鱓蓯蓉井鱓魚二
味作末以黃精酒丸服之可力倍常十也出乾寧記宰駐色延年精蒸神錦
出顏色服黃精自然汁拌細研神錦於柳木甑中蒸七日了以木蜜丸服顏貌可如初女之容色也

知瘡所在口點陰膠陰膠即是甑中氣垢少許於口中即知藏府所起直徹至
住處知痛足可醫也産後肌浮甘皮酒服産後肌浮酒服甘皮立枯口瘡
舌坼立愈黃蘇口瘡舌坼以根黃塗蘇炙作末塗之立差腦痛欲亡鼻
投硝末頭痛者以硝石作末內鼻中立止心痛欲死速覔延胡以延
胡索作散酒服之立愈也如斯百種是藥之功其忝遇明時謬
看醫理雖尋聖法難可窮微略陳藥食之功能豈
溺仙人之要術其制藥炮熬煮炙不能記年月哉
欲審元由須看海集其不量短見直録炮熬煮炙
列藥制方分爲上中下三卷有三百件名具陳于
後

凡方云丸如細麻子許者取重四兩鯉魚目比之
云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之
云如小豆許者取重八兩鯉魚目比之
云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之
云如兎蕈（俗云兎屎）許者取重十二兩鯉魚目比之
云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目比之
云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比之一十五箇白珠爲準是一彈丸也

凡方中云以水一溢至二溢至十溢者每溢秤之重十二兩爲度
凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿得將四銖爲一分有誤必所損兼傷藥力也
凡云散秖作散丸秖作丸或酒煑或用醋或乳煎不得遺法
凡方煉蜜每一斤秖煉得十二兩半或一分是數若火少若火過並用不得也
凡膏煎中用脂先須煉去草膜了方可用之

也

凡修事諸藥物等一一並須令專心勿令交雜使用或先熬後煮或先煮後熬不得改移一依法則也

凡修合丸藥用蜜秪用蜜用餳秪用餳用糖秪用糖勿交雜用必宣瀉人

類要圖註本草　一下

新編類要圖註本草上　卷三

序例上

衍義總序

天地以生成爲德有生所甚重者身也身以安樂爲本安樂所可致者以保養爲本世之人必本其本則本必固本既固疾病何由而生夭橫何由而至此攝生之道無逮於此夫草木無知猶假灌漑矧人爲萬物之靈豈不資以保養然保養之義其理萬計約而言之其術有三一養神二惜氣三隄疾忘情去智恬憺虛無離事全真內外無寄如是

則神不內耗境不外惑眞一不雜則神自寧矣此
養神也抱一元之本根固歸精之眞氣三焦定位
六賊忘形識界既空大同斯契則氣自定矣此惜
氣也飲食適時溫涼合度出處無犯於八邪寤寐
不可以勉強則身自安矣此陻疾也三者甚易行
然人自以謂難行而不肯行如此雖有長生之法
人罕尊尚遂至永謝是以疾病交攻夭和頓失聖
人憫之故假以保救之術輔以蠲痾之藥俾有識
無識咸臻壽域所以 國家編撰聖惠校正素問
重定本草別爲圖經至于張仲景傷寒論及千金

金匱外臺之類粲然列於書府今復考拾天下醫
生補以名職分隷曹屬普救世人之疾苦兹蓋
全聖至德之君合天地之至仁接物厚生大賚天
下故野無遺逸之藥世無不識之病然本草二部
其間撰著之人或執用己私失於商較致使學者
檢據之間不得無惑今則併考諸家之説參之實
事有未盡厥理者衍之以臻其理如東壁土倒流水冬灰之類
隱避不斷者伸之以見其情如水自菊下過而水香鼴鼠溺精墜地而
生子文簡誤脱者證之以明其義如石泉石蜜之類諱避而
易名者原之以存其名如山藥避 本朝諱及唐避代宗諱使是非

歸一治療有源檢用之際曉然無惑是以搜求訪緝者十有餘年採拾衆善肬療疾苦和合收畜之功率皆周盡矧疾爲聖人所謹無常不可以爲醫豈容易言哉 宗奭常謂疾病所可憑者醫也醫可據者方也方可恃者藥也茍知病之虛實方之可否若不能達藥性之良毒辨方宜之早晚眞僞相亂新陳相錯則曷由去道人陳宿之蠱 唐甄立言仕爲太常丞善醫術有道人心腹懣煩弥二歲診曰腹有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如拇指無目燒之有髮氣乃愈 生張果駢縠之齒 唐張果召見元宗謂高力士曰吾聞飲堇無苦者奇士也時天寒取以飲果三進頽然曰非佳酒乃寢頃視齒燋縮顧左右取鐵如意擊墮之藏帶中更出藥傳其斷良久齒已生粲然騈縠帝益神之 此書之意於是乎作今則編次成書謹依二經類例分門條析仍衍序例爲三卷內有名未用及意義已盡者更不編入其神農本經名醫別錄唐本先附今附新補新定之目緣本經已著目錄內更不聲說依舊作二十卷及目錄一卷目之曰本草衍義若傅愛衛生之士志意或同則更爲詮脩以稱
聖朝好生之德時政和六年丙申歲記

本草之名自黃帝岐伯治其補註總敘言舊說本草經者神農之所作而不經乎帝紀元始五年舉

天下通知方術本草者所在軺傳遣詣京師此但見本草之名終不能斷自何代而作又樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此是尤不然也世本曰神農嘗百草以和藥濟人然亦不著本草之名皆未臻厥理嘗讀帝王世紀曰黃帝使岐伯嘗味草木定本草經造醫方以療衆疾則知本草之名自黃帝岐伯始其淮南子之言神農嘗百草之滋味一日七十毒亦無本草之說是知此書乃上古聖賢具生知之智故能辨天下品物之性味合世人疾病之所宜後之賢智

之士從而和之者又增廣其品至一千八十二名（補注本草解一千八十二種然一種有分兩用者有三用者其解字爲名字於義方允）可謂大備然其間注說不盡或捨理別趣者往往多矣是以衍攈餘義期於必當非足以發明聖賢之意奥有裨於闕疑

夫天地既判生萬物者惟五氣五氣爾五氣定位則五味生五味生則千變萬化至於不可窮已故曰生物者氣也成之者味也以奇生則成而耦以耦生則成而奇寒氣堅故其味可用以耎熱氣耎故其味可用以堅風氣散故其味可用以收燥氣收故

其味可用以散土者冲氣之所生冲氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故苦可以養氣脉耎則和故鹹可以養脉骨收則強故酸可以養骨筋散則不攣故辛可以養筋肉緩則不壅故甘可以養肉堅之而後可以耎收之而後可以散欲緩則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦病矣古之養生治疾者必先通乎此不通乎此而能已人之疾者蓋寡矣

夫安樂之道在能保養若得之況招來和氣之藥少致決之藥多不可不察也是知人之生須假保養無犯和氣以資生命纔失將護便致病生苟或處治乖方旋見顛越防患須在閑日故曰安不忘危存不忘亡此聖人之預戒也

攝養之道莫若守中守中則無過與不及之害經曰春秋冬夏四時陰陽生病起於過用蓋不適其性而強云爲逐強處即病生五藏受氣蓋有常分用之過耗是以病生善養生者既無過耗之弊又能保守眞元何患乎外邪所中也故善服藥不若善保養不善保養不若善服藥世有不善保養又不善服藥倉卒病生而歸咎於神天噫是亦未嘗

思也可不謹歟

夫未聞道者放逆其心逆於生樂以精神徇智巧以憂畏徇得失以勞苦徇禮節以身世徇財利四徇不置心爲之疾矣極力勞形躁暴氣逆當風縱酒食嗜辛鹹肝爲之病矣飲食生冷温涼失度久坐久卧大飽大飢脾爲之病矣呼叫過常辯争陪荅冒犯寒暄恣食鹹苦肺爲之病矣久坐濕地強力入水縱慾勞形三田漏溢腎爲之病矣五病既作故未老而羸未羸而病病至則重重則必斃嗚呼是皆弗思而自取之也衛生之士須謹此五者可致終身無苦經曰不治已病治未病正爲此矣

夫善養生者養内不善養生者養外養外者實外以充快恱澤貪欲恣情爲務殊不知外實則内虚也善養内者實内使藏腑安和三焦各守其位飲食常適其宜故莊周曰人之可畏者衽席飲食之間而不知爲之戒者過也若能常如是畏謹疾病何縁而起壽考焉得不長賢者造形而悟愚者臨病不知誠可畏也

夫柔情難絶而不斷不可不以智慧決也故幃箔不可不遠斯言至近易其事至難行蓋人之智慧

淺陋不能勝其貪欲也故佛書曰諸苦所因貪欲爲本若滅貪欲何所依止是知貪欲不滅苦亦不滅貪欲滅苦亦滅聖人言近而指遠不可不思不可不懼善攝生者不勞神不苦形神形既安禍患何由而致也夫人之生以氣血爲本人之病未有不先傷其氣血者世有童男室女積想在心思慮過當多致勞損男則神色先散女則月水先閉何以致然蓋愁憂思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭故神色先散而月水先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發嗽嗽既作水氣絶故四肢乾木氣不充故多怒鬢髮焦筋痿俟五藏傳遍故卒不能死然終死矣此一種於諸勞中最爲難治蓋病起於五藏之中無有巳期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得九死一生舉此爲例其餘諸勞可按脉與證而治之

夫治病有八要八要不審病不能去非病不去無可去之術也故須審辨八要庶不違誤其一曰虛五虛是也（脉細皮寒氣少泄利前後飲食不入此爲五虛）二曰實五實是也（脉盛皮熱腹脹前後不通悶瞀此五實也）三曰冷藏腑受其積冷是

也四曰熱藏腑受其積熱是也五曰邪非藏腑正病也六曰正非外邪所中也七曰內病不在外也八曰外病不在內也既先審此八要參之六脉審度所起之源繼以望聞問切加諸病者豈有不可治之疾也夫不可治者有六失失於不審失於不信失於過時失於不擇醫失於不識病失於不知藥六失之中有一於此即為難治非止醫家之罪亦病家之罪也矧又醫不慈仁病者猜鄙二理交馳於病何益由是言之醫者不可不慈仁不慈仁則招禍病者不可猜鄙猜鄙則招禍惟賢者洞達物情各就安樂亦治病之一說耳

合藥分劑料理法則中言凡方云用桂壹尺者削去皮畢重半兩為正既言廣而不言狹如何便以半兩為正且桂即皮也若言削去皮畢即是全無桂也今定長一尺闊一寸削去皮上麄虛無味者約為半兩然終不見當日用桂一尺之本意亦前人之失也

序例藥有酸鹹甘苦辛五味寒熱溫涼四氣今詳之凡稱氣者即是香臭之氣其寒熱溫涼則是藥之性且如鵝條中云白鵝脂性冷不可言其氣冷

也況自有藥性論其四氣則是香臭臊腥故不可以寒熱溫涼配之如蒜阿魏鮑魚汗韈則其氣臭雞魚鴨蛇則其氣腥腎狐貍白馬莖褌近隱處人中白則其氣臊沉檀龍麝則其氣香如此則方可以氣言之其序例中氣字恐後世誤書當改爲性字則於義方允

今人用巴豆皆去油訖生用茲必爲本經言生溫熟寒故欲避寒而即溫也不知寒不足避當避其大毒矧本經全無去油之說故陶隱居云熬令黃黑然亦太過矣日華子云炒不如去心膜煑五度換水各煑一沸爲佳其杏人桃人葶藶胡麻亦不須熬至黑但慢火炒令赤黃色斯可矣

凡服藥多少雖有所說一物一毒服一丸如細麻之例今更合別論緣人氣有虛實年有老少病有新久藥有多毒少毒更在逐事斟量不可舉此爲例但古人凡設例者皆是假令豈可執以爲定法

本草第一序例言犀角羖羊角鹿角一槩末如粉臨服內湯中然今昔藥法中有生磨者煎取汁者且如丸藥中用蠟取其能固護藥之氣味勢力全備以過關鬲而作效也今若投之蜜相和雖易爲

丸劑然下咽亦易散化如何得到藏中若其間更有毒藥則便與人作病豈徒無益而又害之全非用蠟之本意至如桂心於得更有上虛軟甲錯可削之也凡此之類亦更加詳究

今人用麻黃皆合搗諸藥中張仲景方中皆言去上沫序例中言先別煮三兩沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人發煩甚得用麻黃之意醫家可持此說然云折去節令通理寸剉之寸剉之不若碎剉如豆大爲佳藥味易出而無遺力也

陶隱居云藥有宣通補洩輕重澀滑燥濕此十種今詳之惟寒熱二種何獨見遺如寒可去熱大黃朴消之屬是也如熱可去寒附子桂之屬是也今特補此二種以盡厥旨

序例中

人之生實陰陽之氣所聚耳若不能調和陰陽之氣則害其生故寶命全形篇論曰人以天地之氣生又曰天地合氣命之曰人是以陽化氣陰成形也夫遊魂爲變者陽化氣也精氣爲物者陰成形也陰陽氣合神在其中矣故陰陽應象大論曰天

地之動静神明爲之綱紀即知神明不可以陰陽攝也易所以言陰陽不測之謂神蓋爲此矣故曰神不可大用大用即竭形不可大勞大勞則斃是知精氣神人之大本不可不謹養智者養其神惜其氣以固其本世有不謹衛生之經者動皆觸犯既以犯養生之禁須假以外術保救不可坐以待斃本草之經於是興焉既知保救之理不可不窮保救之事衍義於是存焉二者其名雖異其理僅同欲使有知無知盡臻壽域率至安樂之鄉適是意者求其意而可矣養心之道未可忽也六欲七情千變萬化出没不定其言至簡其義無窮而以一心對無窮之事不亦勞乎心苟不明不爲物所病者未之有也故明達之士遂至忘心心既忘矣則六欲七情無能爲也六欲七情無能爲故内事不生内事不生故外患不能入外患不能入則本草之用寔世之芻狗耳若未能達是意而至是地則未有不緣六欲七情而起憂患者憂患既作則此書一日不可闕也愚何人哉必欲斯文絶人之憂患乎

右隱居以謂凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵

擣數百過如此恐乾末湔蕩不可搗不若令力士合研爲佳又曰凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟亦可以葛布篩令調勻並以綿裹内中其雄黃朱砂輩細末如粉今詳之凡諸石雖是湯酒中亦須稍細藥力方盡出效亦速但臨服須澄濾後再上火不爾恐遺藥力不見效湯酒中尚庶幾若在服食膏中豈得更如粟也不合如此立例當在臨時應用詳酌爾又説㕮咀兩字唐本註謂爲商量斟酌非也嘉祐復符陶隱居説爲細切亦非也儒家以謂有含味之意如人以口齒咀嚙雖破而不塵但使含味耳張仲景方多言㕮咀其義如此病人有既不洞曉醫藥復自行臆度如此則九死一生或醫人未識其病或以財勢所迫占奪强治如此之輩醫家病家不可不察也要在聰明賢達之士掌之則病無不濟醫無不功世間如此之事甚多故須一一該舉以隄或然

夫人有貴賤少長病當别論病有新久虛實理當别藥蓋人心如面各各不同惟其心不同藏腑亦異藏腑既異乃以一藥治衆人之病其可得乎故張仲景曰又有土地高下不同物性剛柔飡居亦

異是故黃帝與四方之問岐伯舉四治之能臨病之功宜湏兩審如是則依方合藥一槩而用亦以疎矣且如貴豪之家形樂志苦者也衣食足則形樂心慮多則志苦岐伯曰病生於脉形樂則外實志苦則內虛故病生於脉所養既與貧下異憂樂思慮不同當各逐其人而治之後世醫者直委此一節閉絕不行所失甚矣甞有一醫官暑月與貴人飲貴人曰我昨日飲食所傷今日食減醫曰可餌消化藥他人當服十九公當減其半下嚥夫乆疎遂不已幾致斃以此較之虛實相遼不可不察故曰病當別論又一男子暑月患血痢醫妄以涼藥逆制專用黃連阿膠木香藥治之此藥始感便治則可今病久腸虛理不可服踰旬不已幾致委頓故曰理當別藥如是論之誠在醫之通變又湏經歷則萬無一失引此為例餘可效此

凡用藥必湏擇州土所宜者則藥力具用之有據如上黨人參川蜀當歸齊州半夏華州細辛又如東壁土冬月灰半天河水熱湯漿水之類其物至微其用至廣蓋亦有理若不推究厥理治病徒費其功終亦不能活人聖賢之意不易盡知然捨理

何求哉

凡人少長老其氣血有盛壯衰三等故岐伯曰少火之氣壯壯火之氣衰蓋少火生氣壯火散氣況復衰火不可不知也故治法亦當分三等其少日服餌之藥於壯老之時皆須别處之決不可忽也世有不留心於此者往往不信遂致困危哀哉

今人使理中湯丸倉卒之間多不效者何也是不知仲景之意爲必效藥蓋用藥之人有差殊耳如治胷痺心中痞堅氣結胷滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參术乾薑甘草四物等共一十二兩水八升煑取三升每服一升日三服以知爲度或作丸須雞子黄大皆竒效今人以一丸如楊梅許服之病既不去乃曰藥不神非藥之罪用藥者之罪也今引以爲例他可倣此然年高及素虛寒人當逐宜減甘草

夫高醫以蓄藥爲能倉卒之間防不可售者所須也若桑寄生桑螵蛸鹿角膠天靈蓋虎膽蟾酥野駝螢蓬蘽空青婆娑石石蠏冬灰臘雪水松黄之類如此者甚多不能一一遍舉唐元澹字行冲嘗謂狄仁傑曰下之事上譬富家儲積以自資也脯

腊膎腴以供滋膳參朮芝桂以防疾疢門下充旨
味者多矣願以小人備一藥可乎仁傑笑曰公正
吾藥籠中物不可一日無也然梁公因事而言獨
譬之以藥則有以見天下萬物之中尤不可闕者
也知斯道者知斯意而已
凡爲醫者須略通古今粗守仁義絶馳騖能所之
心專博施救拔之意如此則心識自明神物來相
又何必戚戚沽名齪齪求利也如或不然則曷以
致姜撫沽譽之慙逋華佗之矜能受戮乎
嘗讀唐方技傳有云醫要在視脉唯用一物攻之
氣純而愈速一藥偶得佗藥相制弗能專力此難
愈之驗也今詳之病有大小新久虛實豈可止以
一藥攻之若初受病小則庶幾若病大多日或虛
或實豈得不以他藥佐使如人用硫黃皆知此物
大熱然石性緩倉卒之間下咽不易便作效故智
者又以附子乾薑桂之類相佐使以發之將併力
攻疾庶幾速效若單用硫黃其可得乎故知許嗣
宗之言未可全信賢者當審度之
夫用藥如用刑刑不可誤誤即干人命用藥亦然
一誤即便隔生死然刑有鞫司鞫成然後議定議

定然後書罪蓋人命一死不可復生故須如此詳謹今醫人纔到病家便以所見用藥若高醫識病知脉藥又相當如此即應手作效或庸下之流孟浪亂投湯劑逡巡便致困危如此殺人何太容易世間此事甚多良由病家不擇醫平日未嘗留心於醫術也可不懼哉

序例下

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者今豪足之家居奧室之中處帷幔之内復以帛幪手臂既不能行望色之神又不能殫切脉之巧四者有二闕焉黄帝有言曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已形氣相失謂之難治色夭不澤謂之難已又曰診病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以為診法若患人脉病不相應既不得見其形醫人止據脉供藥其可得乎如此言之烏能盡其術也此醫家之公患世不能革醫者不免盡理質問病家見所問繁還為醫業不精往往得藥不肯服似此甚多扁鵲見齊侯之色尚不肯信况其不得見者乎嗚呼可謂難也已

又婦人病溫已十二日診之其脉六七至而澁寸稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳聾問之病後數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服之二日又與小柴胡湯加桂枝乾薑湯一日寒熱遂已又云我臍下急痛又與抵党丸微利臍下痛痊身漸凉和脉漸匀尚不了了乃復與小柴胡湯次日云我但胷中熱躁口鼻乾又少與調胃承氣湯不得利次日又云心下痛又與大陷胷丸半服利三行而次日虛煩不寧時妄有所見時復狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中有燥屎數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾此肺虛也若不治恐乘虛而成肺痿遂與小柴胡去人參大棗生薑加乾薑五味子湯一日欬減二日而病悉愈以上皆用

張仲景方

有婦人病吐逆大小便不通煩亂四肢冷漸無脉凡一日半與大承氣湯兩劑至夜半漸得大便通脉漸生翌日乃安此關格之病極難治醫者當審謹也經曰關則吐逆格則不得小便如此亦有不

得大便者

有小兒病虛滑食啗化大便日十餘次四肢柴瘦腹大食訖又饑此疾正是大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食㑊者時五六月間脉洪大按之則絕今六脉既單洪則夏之氣獨然按之絕則無胃氣也經曰夏脉洪洪多胃氣少曰病但洪無胃氣曰死夏以胃氣爲本治療失於過時後不逾旬果卒

有人病久嗽肺虛生寒熱以欵冬花焚三兩芽俟煙出以筆管吸其煙滿口則嚥之至倦則已凡數日之間五七作差

有人病瘧月餘日又以藥吐下之氣遂弱疾未愈觀其病與脉乃夏傷暑秋又傷風乃與柴胡湯一劑安後又飲食不節寒熱復作此蓋前以傷暑今以飲食不謹遂致吐逆不食脇下牽急而痛寒熱無時病名痰瘧以十棗湯一服下痰水數升明日又與理中散二錢遂愈

有人苦風痰頭痛顫掉吐逆飲食減醫以爲傷冷物遂以藥溫之不愈又以丸藥下之遂厥復與金液丹後譫言吐逆顫掉不省人狂若見鬼循衣摸床手足冷脉伏此胃中有結熱故昏瞀不省人以

陽氣不能布於外陰氣不持於内即顫掉而厥遂與大承氣湯至一劑乃愈方見仲景後服金箔丸方見删繁

有男子年六十一脚腫生瘡忽食猪肉不安醫以藥利之稍愈時出外中風汗出後頭面暴腫起紫黒色多睡耳輪上有浮泡小瘡黄汁出乃與小續命湯中加羗活一倍服之遂愈

有人年五十四素羸多中寒近服兎絲有效小年常服生硫黄數斤脉左上二部右下二部弦緊有力五七年來病右手足筋急拘攣言語稍遅遂與仲景小續命湯加薏苡人一兩以治筋急減黄芩人參芍藥各半以避中寒杏人只用一百五枚後云尚覺大冷因令盡去人參芍藥黄芩三物却加當歸一兩半遂安令人用小續命湯者比比皆是既不能逐證加減遂至危殆人亦不知今小續命湯世所須也故舉以爲例可不謹哉

夫八節之正氣生活人者也八節之虚邪殺人者也非正氣則爲邪非真實則爲虚所謂正氣者春温夏熱秋凉冬寒此天之氣也若春在經絡夏在肌肉秋在皮膚冬在骨髓此人之氣也在處爲實

不在處爲虛故曰若以身之虛逢時之虛邪不正之氣兩虛相感始以皮膚經絡次傳至臟腑逮於骨髓則藥力難及矣如此則醫家治病正宜用藥抵截散補防其深固而不可救也又當須保護胃氣舉斯爲例餘可效此

新編類要圖註本草上　卷三

新編類要圖註本草上　卷四

序例

謹按諸藥一種雖主數病而性理亦有偏著立方之日或致疑混復恐單行經用赴急抄撮不必皆得研究今宜指抄病源所主藥名便可於此處療若欲的尋亦兼易解其甘苦之味可略有毒無毒易知惟冷熱須明今依本經別錄注於本條之下其有不宜入湯酒宜入湯酒者今亦條於後矣

療風通用

防風 溫　防已 平溫　秦艽 平微溫　獨活 平微溫

芎藭温　羌活平微温　麻黄温微温　鹿藥温
天麻平　海桐皮平　威靈仙温　楓香平治癮痒毒臣
薏苡人微寒主風筋攣急屈伸不得君　萎蕤平治中風暴熱不能輕動者君
巴戟天微温治風邪氣君　側子大熱治濕風大風拘急使
淡竹瀝及葉大寒主風痓疾臣　白薇大寒治暴風身熱四肢急滿不知人臣
桂心大熱吹鼻中主風瘖君　白鮮皮寒治風不得屈伸風熱臣
鼈頭血治口僻臣　山茱萸平治風氣臣　牛膝平主風攣急君　細辛温主風攣急君
昌蒲温君　葛根平治暴中風臣　枳殻　牡荆子微寒平
天門冬平大寒　附子温大熱　杜若微温　麥門冬平微寒
羚羊角温微寒　犀角寒微寒　藁本温微寒　天雄温大温

黄耆微温　蒺梨子温微寒　葈耳實温　葉微寒
菊花平　狗脊平微温　莽草温　栢子人平
蔓荆子微寒微温　當歸温大温　烏喙微温　萆薢平
躑躅温　欒荆温　辛夷温　小天蓼温
乾蝎温　烏蛇温　天南星温　烏頭温大熱
白花蛇温　酸棗人平　鼠黏子平　牛黄平

風眩

菊花平　飛廉平　躑躅温　虎掌温微寒
杜若微温　茯神平　茯苓平　白芷温
伏牛花平　芎藭温臣　防風微温主頭眩顛倒大風濕痺臣

人參微温主頭眩轉君　兎頭骨平臣　蔓荊實微寒　署預温平

术温　蘼蕪温

頭面風

芎藭温　署預温平　天雄温大温　山茱萸平微温

莽草温　辛夷温　牡荊子温　蔓荊子微寒平温

藁本温微寒　蘼蕪温　蒼耳温　何首烏微温

皂莢温主風眩使　巴戟天微温主頭面風君　白芷温上頭面風臣

防風温治頭面來去風氣臣　蜂子微寒微温　杜若

中風脚弱

石斛平　石鍾乳温　殷孽温　孔公孽温

石硫黄温大熱　附子温大熱　豉寒　丹參微寒

五加皮温微寒　竹瀝大寒　大豆平　天雄温大温

側子大熱　木防己平治攣急臣　獨活微温主脚弱君　松節温治脚膝弱君

牛膝平治痛痺君　胡麻平

久風濕痺

昌蒲温平　茵芋温微温　天雄温大熱　附子温大熱

烏頭温大熱　細辛温　蜀椒温大熱　牛膝平

天門冬平大寒　术温　丹參微寒　石龍芮平

茵蔯蒿平微寒　松葉温　松節温　側子大熱

薏苡人微寒治中風濕痺筋攣君　獨活微温治風四肢無力拘急君

躑躅 温治風使　柏子人 平治風濕痺君　天門冬 平大寒　蔓荊子 微寒微温

葈耳實 温　葉 微寒

賊風攣痛

茵芋 温微温　附子 温大熱　側子 大熱　麻黄 温微温

芎藭 温　杜仲 平温　萆薢 平　狗脊 平微温

白鮮皮 寒　白及 平微寒　葈耳 温　豬椒 温

石斛 平　漢防巳 平温

暴風瘙痒

蛇床子 平　蒴藋 温　烏喙 微温　蒺藜子 温微寒

景天 平　茺蔚子 微温微寒　青葙子 微寒　楓香脂 平

藜蘆 寒微寒　烏蛇 平　葶藶 寒主中暴風使　枳殼 微寒

枳實 微寒主大風在皮膚中痒君　穀莖 主身癮疹煑水洗臣

傷寒

麻黄 温微温　葛根 平　杏人 温　前胡 微寒

柴胡 平微寒　大青 大寒　龍膽 寒大寒　芍藥 平微寒

薰草 平　升麻 平微寒　牡丹 寒微寒　虎掌 温微寒

术　防巳 平温　石膏 微寒大寒　牡蠣 平微寒

貝母 平微寒　鼈甲 平　犀角 寒微寒　羚羊角 寒微寒

葱白 平　生薑 微温　豉 寒　人溺 寒

芒消 大寒　栝樓 寒主煩熱渇發黄臣　葱根 寒主頭痛發表臣　大黄 大寒使

雄黃平君　白鮮皮寒主時病出汗臣　梔子大寒臣
射干微溫治時氣病鼻寒喉痺陰毒使　茵陳蒿平微寒主發黃臣
寒水石大寒主五內大熱臣　青竹茹微寒主頭痛臣
水牛角平主溫病使　紫草寒主骨肉中痛臣　葈耳微寒臣　虎骨平主傷寒
知母寒　半夏微寒

大熱

凝水石寒大寒　石膏微寒大寒　滑石寒大寒　黃芩平大寒
知母寒　白鮮皮寒　玄參微寒　大黃寒大寒
沙參微寒　苦參寒　茵陳蒿平微寒　鼠李根皮微寒
竹瀝大寒　梔子寒大寒　蛇莓大寒　人糞汁寒
白頸蚯蚓寒大寒　芒消大寒　梓白皮寒除熱使　地膚子寒
小麥微寒主胃中熱使　水萍寒主暴熱身痒　理石寒君　垣衣大寒主發瘡
白薇大寒臣　升麻微寒主熱毒君　石膽寒主肝藏中熱臣　蜣蜋寒主狂語頭發熱使
木蘭皮寒主身大熱暴面皰臣　牛黃平主小兒熱癇口不開君
羚羊角微寒主熱在肌膚臣　景天平主身熱小兒發熱驚氣君
龍齒角平主小兒身熱臣　葶藶寒主治暴熱利小便使
藍葉實寒主五心煩悶君　楝實寒作湯浴通身熱主溫病使
荊瀝大寒主胸中痰熱臣

勞後

鼠屎微寒　豉寒　竹瀝大熱　人糞汁寒

大黃大寒　葱白平　犀角寒　防已

虎掌温　牡蠣微寒　生薑微温　芒消大寒

鼈甲平　柴胡平微寒　麥門冬平微寒

温瘧

常山寒微寒　蜀漆平微温　牡蠣平微寒　鼈甲平

麝香温　麻黄温微温　大青大寒　防葵寒

猪苓平　防已平温　茵芋温微温　巴豆温生温熟寒

白頭翁温　女青平　芫花温微温　白薇平大寒

松蘿平　天靈蓋平　蕘花寒　茵陳蒿平

龜甲平臣　小麥微寒　躑躅温使　白歛微寒主温瘧寒熱使

蒴藋根温使　竹葉平合常山煮主孩子久瘧極良雞子黄和常山爲丸用竹葉湯下主久瘧

當歸温主瘧寒熱君　桃人平　烏梅平　雄黄平大温

昌蒲温　莽草温

中惡

麝香温　雄黄平寒大温　丹砂微寒　升麻微寒

乾薑温大熱　巴豆温生温熟寒　當歸温大温　芍藥平微温

吳茱萸温大熱　鬼箭寒　桃梟微温　桃皮平

桃膠微温　烏頭温大温　烏雌雞血平　海桐皮平

肉豆蔻温　蓬莪茂温　牛黄平君　芎藭温臣

苦參寒君　梔子大寒臣　菓耳實微寒臣　桔梗微温臣

桃花 平使

霍亂

人參 微寒微溫　朮 溫　附子 溫大熱　桂心 大熱

乾薑 溫大熱　橘皮 溫　厚朴 溫大溫　香薷

藿舌 微溫　高良薑 大溫　木瓜 溫　小蒜 溫

雞屎白 微寒　藊豆葉　雞舌香 微溫　豆蔻 溫

楠材 微溫　蓬莪茂 溫　肉豆蔻 溫　海桐皮 平

吳茱萸 大熱臣　丁香

轉筋

小蒜　木瓜 溫　橘皮 溫　雞舌香 溫

楠材 微溫　豆蔻 溫　香薷 微溫　杉木 微溫

藊豆 微溫　薑 微溫

嘔噦

厚朴 溫大溫　香薷 微溫　藿舌 微溫　雞舌香 微溫

附子 溫大熱　小蒜 溫　楠材 微溫　高良薑 大溫

木瓜 溫　桂 大熱　橘皮 溫　枇杷葉 平

麝香 溫　肉豆蔻　蘆根 寒生主噦　通草 平主噦臣

青竹茹 微寒主噦嘔臣　生薑　葛藤汁 寒

人參 微寒微溫　丁香　朮 溫

大腹水腫

大戟寒大寒　甘遂寒大寒　澤漆微寒　葶藶寒大寒
芫花溫微溫　巴豆溫生溫熟寒　猪苓平　防巳平溫
澤蘭微溫　桑根白皮寒　商陸平　澤瀉寒
郁李人平　海藻寒　昆布寒　苦瓠寒
小豆平　瓜蔕寒　蠡魚寒　鯉魚寒
大豆平　蕘花寒微寒　黄牛溺寒　海松子小溫
香薷微溫主水腫臣　麥門冬微寒臣　穀米微寒主逐水腫利小便臣
柳花寒主腹腫使　椒目寒主除風水滿使　通草平主利水腫及小便臣
雄黄平君　白朮溫逐風水結腫君　秦艽微溫主下大水臣

腸澼下痢

赤石脂大溫　龍骨平微寒　牡蠣平微寒　乾薑溫大熱
黄連寒微寒　黄芩平大寒　當歸溫大溫　附子溫大熱
禹餘粮寒平　藜蘆寒微寒　蘗木寒　雲實溫
礬石寒　阿膠平微溫　熟艾微溫　陟釐大溫
石硫黄溫大熱　蠟微溫　烏梅平　石榴皮平
枳實寒微寒　使君子溫　金櫻子平溫　白石脂平主泄痢臣
牛角䚡溫治痢臣　滑石寒主澼下君　地榆微寒血痢　桂心大熱主下痢君
吳茱萸大熱臣　鯽魚頭溫主下痢　厚朴溫主下洩腹痛臣　白朮溫主胃虛冷痢君
蜜平主赤白痢君　龜甲平主下洩臣　薤白溫主下赤白痢臣　白頭翁溫使
蝟皮平主赤白痢臣　蚺蛇膽寒主下䘌瘡使　柏葉微溫主血痢君　蒲黄平主下血臣

小豆花平主下痢使　麴温主腹脹冷積下痢臣　猪懸蹄微寒使　雞子平主下痢
貝子平主下血　白蘘荷微温臣　葛穀平主赤白痢臣　青羊脂温主下血臣
蓯蓉微温主赤白下痢臣　赤白花鼠尾草微寒主赤白下痢使　赤地利平
桃花石温

大便不通

大黄寒大寒　巴豆温生温熟寒　石蜜平微温　麻子平
牛膽大寒　猪膽微寒　朴消寒大寒　芒消大寒
大戟寒大寒　檳榔温　牽牛子寒　郁李人平

小便淋

滑石寒大寒　冬葵子及根寒　白茅根寒　瞿麥寒
榆皮平　石韋平　蒲黄平
麻子平　琥珀平　石蠶寒　蜥蜴寒
胡鷰屎平　衣魚温　亂髮　淋石暖
車前子寒主淋　茯苓平主淋利小便君　黄芩大寒主利小便臣　敗鼓皮平主利小便臣
澤瀉寒主淋利三焦停水君　冬瓜微寒主淋小便不通君
桑螵蛸平主五淋利小便臣　猪苓平　石鷰平
海蛤平　木通平　貝齒平

小便利

牡蠣平微寒　龍骨平微寒　鹿茸温微温　桑螵蛸平
漏蘆寒大寒　土瓜根寒　雞肶胵微寒　雞腸草微寒

昌蒲 温止小 便君　蒟醬 温主尿 不節臣　山茱萸 平

溺血

戎鹽 寒　蒲黃 平　龍骨 平 微寒　鹿茸 温 微温

乾地黃 寒　葱涕 平　牛膝 平　車前子 寒

栢子并葉 平 温

消渴

白石英 微温　石膏 微寒 大寒　茯神 平　麥門冬 平 大寒

黃連 寒 微寒　知母 寒　栝樓根 寒　茅根 寒

枸杞根 大寒　小麥 微寒　箽竹葉 大寒　土瓜根 寒

葛根 平　李根 大寒　蘆根 寒　菰根 大寒

冬瓜 微寒　馬乳 冷　牛乳 微寒　羊乳 温

桑根白皮 寒　茯苓 平主口 乾君　理石 寒主口乾 消熱毒君

菟絲子 平主乾 消渴　苧汁 寒止 渴使　牛膽 大寒主渴利 中焦熱君

兎骨 平治熱中 消渴臣　猪苓 平主渴 痢使　古屋瓦苔 寒主 消渴

黃疸

茵蔯蒿 平 微寒　梔子 寒 大寒　紫草 寒　白鮮皮 寒

生鼠 微温　大黃 寒 大寒　猪屎 寒　瓜蔕 寒

栝樓 寒　秦艽 平　黃芩 大寒　牡鼠 微寒

上氣咳嗽

麻黃 温 微温　杏人 温　白前 微温　橘皮 温

紫菀温 桂心大熱 款冬花温 五味子温
細辛温 蜀椒温大熱 半夏平生微寒熟温 生薑微温
桃人平 紫蘇子温 射干平微温 芫花温微温
百部根微温 乾薑温大熱 貝母平微寒 皂莢温
蛤蚧平 縮沙蜜温 鍾乳温主上氣臣 獺肝平主氣嗽使
烏頭大熱主嗽逆上氣使 藜蘆微寒主嗽逆使 鯉魚平燒末主欬嗽臣 海蛤平主上氣臣
硫黄大熱主氣欬臣 淡竹葉大寒主欬逆氣上臣

嘔吐

厚朴温大温 橘皮温 人參微寒微温 半夏平生微寒熟温
麥門冬平微寒 白芷温 生薑微寒 鉛丹微寒

雞子微寒 薤白温 甘竹葉大寒 旋復花温
白豆蔻大温 附子大熱主嘔逆使 竹茹微寒主乾嘔臣

痰飲

大黄寒大寒 甘遂寒大寒 芒消大寒 茯苓平
柴胡平微寒 芫花温微温 前胡微寒 朮温
細辛温 旋復花温 厚朴温大寒 人參微寒微温
枳實寒微寒 橘皮温 半夏平生微寒熟温 生薑微温
甘竹葉大寒 蕘花寒微寒 威靈仙温 射干微温主胸中結氣使
烏頭大熱主心中寒冷不下食使 呉茱萸大熱主痰冷腹内諸冷臣
巴豆温主痰飲留結利水穀破腸中冷 朴消大寒主痰[illegible] 高良薑大温

宿食

大黃寒大寒　巴豆温生温熟寒　朴消寒大寒　柴胡平微寒
术温　桔梗微温　厚朴温大温　皂莢温
麴温　蘖温　檳榔温

腹脹滿

麝香温　甘草平　人參微寒微温　术温
乾薑温大熱　百合平　厚朴温大温　菴閭子微寒微温
枳實寒微寒　桑根白皮寒　皂莢温　大豆黃卷平
卷柏温　蓽澄茄温　忍冬温主腹滿君　射干微温主胷下滿急使
香葇微温主腹滿水腫臣　旋覆花温主胷下寒熱下水臣　訶梨勒

草豆蔻

心腹冷痛

當歸温大温　人參微寒微温　芍藥平微寒　桔梗微温
乾薑温大熱　桂心大熱　蜀椒温大熱　附子温大熱
吳茱萸温大熱　烏頭温大熱　术温　甘草平
礜石大熱生温熟熱　膃肭臍大熱　肉豆蔻温　零陵香平
紅豆蔻温　胡椒大温　芎藭温臣　黃芩大寒臣
戎鹽寒臣　厚朴温臣　萆薢平臣　蒜温
高良薑大温　蜂子平微寒　蓬莪茂

腸鳴

丹參微寒　桔梗微温　海藻寒　昆布寒
半夏生微寒熟温

心下滿急

茯苓平　枳實寒微寒　半夏平生微寒熟温　朮温
生薑微温　百合平　橘皮温　石膏
菴藺子微寒主心下堅臣　杏人温主心下急滿臣

心煩

石膏微寒大寒　滑石寒大寒　杏人温　梔子寒大寒
茯苓平　貝母平微寒　通草平　李根大寒
竹瀝大寒　烏梅平　雞子微寒　豉寒

甘草平　知母寒　豕寒
天竺黃寒　胡黃連平　王不留行平主心煩君　蘆薈寒
石龍芮平主心煩君　玉屑平主胃中熱心煩君　雞肶胵微寒除熱主煩熱臣
寒水石大寒主煩熱臣　藍汁寒主煩熱君　楝實寒主大熱狂使　粳米温止煩熱臣
敗醬微寒主除煩熱臣　梅核人平除煩熱臣　蒺藜子微寒主心煩臣　酸棗平主心煩
牛黃平主小兒癇熱口不開心煩君　龍齒角平主小兒身熱臣

積聚癥瘕

空青寒大寒　朴消寒大寒　芒消　石硫黃温大寒
粉錫寒　大黃寒大寒　狼毒平　巴豆温生温熟寒
附子温大熱　烏頭温大熱　苦參寒　柴胡平微寒

鼈甲平 蜈蚣温 豬匙平 白馬溺微寒
鮀甲微温 礜石大熱生温熟熱 芫花温微温 鰡魚微温
續隨子温 京三稜平 太陰玄精温 威靈仙温
牡蒙平 蜀漆平主癥結癖氣使 貫衆微寒主腸中邪氣積聚使
甘遂寒主散癥結積聚使 理石寒主除熱結破積聚 消石寒主破積聚堅結君 豬肚微温
天雄大熱主破癥結積聚使

鬼疰尸疰

雄黃平寒大温 丹砂微寒 金牙平 野葛温
馬目毒公温微温 女青平 徐長卿温 虎骨平
貍骨温 鸛骨 獺肝平 芫青微温

白殭蠶平 鬼臼温微温 白鹽寒 天靈蓋平
膃肭臍大熱 麝香温[illegible] 卷栢温臣 敗天公平臣
蚱蟬寒 白鮮皮寒 牛黃平 龍齒平微寒
雷丸寒微寒 安息香平 代赭

驚邪

雄黃平寒大温 丹砂微寒 紫石英温 茯神平
龍齒平 龍膽寒大寒 防葵寒 馬目毒公温微温
升麻平微寒 麝香温 人參微寒微温 沙參微寒
桔梗微温 白薇平大寒 遠志温 柏實平
鬼箭寒 鬼督郵平 小草温 卷柏温平微寒

紫苑温　羚羊角寒微寒　鮀甲微温　丹雄雞微温微寒
犀角寒微寒　羖羊角温微寒　茯苓平　蚱蟬寒
縮沙蜜温　鬼臼

癲癇

龍齒角平　牛黄平　防葵寒　牡丹寒微寒
白斂平微寒　莨菪子寒　雷丸寒微寒　釣藤微寒
白殭蠶平　蛇牀子平　蛇蛻平　蜣螂寒
白馬目平　鉛丹微寒　蚱蟬寒　白狗血温
豚卵温　豬牛犬齒平　熊膽寒　盧會寒
蟕蠵寒　白馬懸蹄平臣　淡竹瀝大寒臣　蛇銜微寒主寒熱臣

秦白皮微寒大寒　頭髮温　雞子平主發熱　狗糞中骨平臣
露蜂房平使　白鮮皮寒臣　雀甕平使　甘遂寒使
升麻微寒君　大黄大寒使　銀屑

喉痺痛

升麻平微寒　射干平微温　杏人温　蒺蔾子温微寒
棘針寒　絡石温微寒　百合平　簟竹葉大寒
莽草温　苦竹葉大寒　細辛温　豉寒治喉閉不通便
當歸温切酢熬傳腫上亦主喉閉不通君

噎病

羚羊角寒微寒　通草平　青竹茹微寒　頭垢微寒

蘆根寒　春杵頭細糠　鸕鷀頭微寒主噎不通

鯁

鯉魚骨温　獺骨平　鸕鷀骨微寒

齒痛

當歸温大温　獨活平　細辛温　蜀椒温大熱

芎藭温　附子温大熱　莽草温　礬石寒

蛇床子平　生地黄大寒　莨菪子寒　雞舌香微温

車下李根寒臣禹錫云郁李根也　馬懸蹄平　雄雀屎温

楓香脂平　金釵火燒針齒痛即止　烏頭大熱使　白頭翁温使

酒漬枳根微寒

口瘡

黄連寒微寒　蘗木寒　龍膽寒大寒　升麻平微寒

大青大寒　苦竹葉太寒　石蜜平　酪寒

酥微寒　豉寒　乾地黄平

吐唾血

羚羊角寒微寒　白膠平温　戎鹽寒　柏葉微温

艾葉微温　水蘇微温　生地黄大寒　大小薊温

蠐螬微温微寒　飴糖微温　伏龍肝微温　黄土平

鐺墨　馬通微温使　小麥微寒使　麥句薑寒君天名精也

牛膝　桑根白皮寒

鼻衂血

礬石寒　蒲黃平　蝦蟇藍寒臣　雞蘇微温臣
大薊温　艾葉微温　桑耳平　竹茹微寒
蝟皮平　溺垽　藍寒　狗膽平
焼亂髮微温　生地黃大寒　熱馬通微温傅項止衂使

鼻齆

通草平　細辛温　桂心大熱　蕤核温微寒
薰草平　瓜蔕寒

耳聾

昌蒲温平　葱涕平　雀腦平
礠石寒

白鵝膏　鯉魚腦温　絡石温微寒　白頸蚯蚓寒大寒
生油麻微寒君　烏賊魚骨微温臣　土瓜寒
烏雞膏寒　龍腦微寒

鼻息肉

藜蘆寒微寒　礬石寒　地膽寒　通草平
白狗膽平　細辛温君　桂心大熱　瓜蔕寒臣
雄黃平

目赤熱痛

黃連寒微寒　蕤核温微寒　石膽寒　空青寒大寒
曾青小寒　決明子平微寒　蘗木寒　梔子寒大寒

薺子温　苦竹葉大寒　雞子白微寒　鯉魚膽寒
田中螺大寒　車前子寒　菥蓂子微温　細辛温明目君
銅青寒主風爛淚出　秦皮微寒主目赤熱淚出　石榴皮温主目赤痛淚下使
白薇大寒主目赤熱

目膚瞖

秦皮微寒大寒　細辛温　真珠寒　貝子平
石決明平　麝香温　馬目毒公温微温　伏翼平
青羊膽平　蠐螬汁微温微寒　菟絲子平　石蟹寒
丹砂微

聲音啞

菖蒲温平　石鍾乳温　孔公孽温　皂莢温
苦竹葉大寒　麻油微寒　通草平利九竅出声臣

面皯皰

菟絲子平　麝香温　熊脂微寒微温　女萎平
藁本温微寒　木蘭寒　梔子寒太寒　紫草
白瓜子平寒　蜂子微寒君　白斂平主光澤　白朮温君
山茱萸平臣　冬瓜子平寒　白殭蠶平　蜀葵花平
白附子平

髮禿落

桑上寄生平　秦椒温生温熟寒　桑根白皮　麻子平

桐葉寒　豬膏微寒　馬鬐膏平

松葉温　棗根　雞肪寒　荆子微寒温臣蔓荆子也

滅瘢

鷹屎白平　白殭蠶平　衣魚温　白附子平

蜜陀僧平

金瘡

石膽寒　薔薇温微寒　地榆微寒　艾葉微温

王不留行平　白頭翁温　鉤樟根　石灰温

狗頭骨平　薤白温主金瘡止痛中風水腫臣　車前子寒止血

當歸温君　蘆竹籜寒生肉使　桑灰湯平臣　它銜微寒臣

葛根平臣　水楊花寒　突厥白寒

踒折

生鼠微温　生龜平　生地黄大寒　烏雄雞血平

烏雞骨平　李核人　自然銅平　木鼈子温

骨碎補温　無名異平　續斷微温臣

瘀血

蒲黄平　琥珀平　羖羊角寒微寒　牛膝平

大黄寒大寒　乾地黄寒　朴消寒大寒　紫參寒微寒

桃人平　虎杖微温　茅根寒　䗪蟲寒

䖟蟲微寒　水蛭平微寒　蜚蠊寒　天南星

新編類要圖註本草上　卷四

鮑魚 温主踒跌　飴糖 微温去血病臣　神屋 平主血　芍藥 微寒主逐賊血

菴藺子 微寒臣　鹿茸 温主血流在腹臣　車前子 寒主痳血痛　牡丹 微寒主除留血使

藕汁 寒主消血　天名精 地菘是也寒　射干 微温主除留血老血使

火灼

柏白皮 微寒　生胡麻 平　鹽 寒臣　豆醬 寒

井底泥 寒　醋 温　黄芩 平大寒　牛膝 平

梔子 寒大寒

新編類要圖註本草上　卷五

序例

癰疽

絡石 温　黄耆 微温　白斂 平微寒　烏喙 微温

通草 平　敗醬 平微寒　白及 平微寒　大黄 寒大寒

半夏 平生微寒熟温　玄參 微寒　薔薇 微寒　鹿角 温微温

蝦蟇 寒　土蜂子 平　伏龍肝 微温　甘焦根 大寒

礪石 火燒於苦酒中淬杵破醋和貼之即消　烏賊魚骨 微温臣　鹿茸 温臣

升麻 微寒貼謂毒君　側子 大熱主癰腫　赤小豆 平主貼腫易消臣

惡瘡

雄黃平寒大温　雌黃平大寒　粉錫寒　石硫黃温大熱
礬石寒　松脂温　蛇床子平　地榆微寒
水銀寒　蛇銜微寒　白斂平微寒　漏蘆寒大寒
蘗木寒　占斯温　藿菌平微温　莽草温
青箱子微寒　白及平微寒　楝實寒　及巳平
狼跋寒　桐葉寒　虎骨平　猪肚微温
蔄茹寒微寒　藜蘆寒微寒　石灰温　狸骨温
鐵漿平　野駝脂　苦參寒主諸惡瘡軟節君　白石脂平主疽痔
蘩蔞平主積年惡瘡臣　藁本温臣　菖蒲温主風瘙君　檞皮平臣
艾葉微温苦酒煎主除癬及下部䘌臣　柳華寒主馬疥惡瘡煮洗立差使

葵根寒使　五加皮微寒使　梓葉微寒使　苧根寒主小兒赤丹使
穀葉平洗之令生肉臣　萹竹平主浸淫疥惡瘡使　天麻平臣　紫草寒主小兒面上瘡使
孔公孽温主男女陰蝕瘡臣　馬鞭草平主下部瘡臣

漆瘡

蟹寒　茱萸皮温大熱　苦芙烏老反微寒　雞子白微寒
鼠查微温　井中苔萍大寒　秫米微寒　杉材微温
石蟹寒　漆姑葉微寒　芒消大寒傳漆瘡君　黃櫨木

癭瘤

小麥微寒　海藻寒　昆布寒　文蛤平
半夏平生微寒熟温　貝母平微寒　通草平　松蘿平

連翹平　白頭翁温　海蛤平　生薑微温
玄參微寒主散頸下腫核臣　杜蘅温臣

瘻瘡

雄黃平寒大温　礜石大熱生温熟熱　常山寒微寒　狼毒
側子大熱　連翹平　昆布寒　貍骨温
王不留行平　班猫寒　地膽寒　鼈甲平
蟾蜍寒臣　附子大熱使　漏蘆寒主諸瘻　白礬寒主瘻惡瘡瘰癧使
雌黃平主瘻疽惡瘡臣　車前子寒　蛇銜微寒臣　蝦蟇寒

五痔

白桐葉寒　萹蓄平　蝟皮平　猪懸蹄平
黃耆微温　五靈脂温　五倍子平　龜甲平主五痔臣
赤石脂大温君　蘗木寒主腸痔　樝子平臣　槐子寒君
蛇蛻　臘月鵁鶄平作屑主五痔　鼈甲平主五痔臣
腐木檽寒臣　竹茹微寒臣　葈耳微寒臣　槲脉平燒作散主痔
槐鵝微温　柏葉平　艾葉

脫肛

鼈頭平　卷栢温平微寒　鐵精微温　東壁土平
蝸牛寒　生鐵微寒

䘌

青葙子微寒　苦參寒　蚺蛇膽寒　蝮蛇膽微寒

大蒜 [illegible] 戎鹽 寒 艾葉煎 臣 微溫 馬鞭草 平

蚘蟲

薏苡根 微寒 雚菌 平 微溫 乾漆 溫 楝根 微寒

茱萸根 溫 大熱 艾葉 微寒 石榴根 平 使 檳榔 溫 君

鶴蝨 平 龍膽 寒 大寒

寸白

檳榔 溫 蕪荑 平 貫衆 微寒 狼牙 寒

雷丸 寒 微寒 青葙子 微寒 橘皮 溫 茱萸根 溫 大熱

石榴根 平 榧子 平 桑根白皮 寒 臣

虛勞

丹砂 微寒 空青 寒 大寒 石鍾乳 溫 紫石英 溫

白石英 微溫 磁石 寒 龍骨 平 微寒 茯苓 平

黃耆 微溫 乾地黃 寒 茯神 平 天門冬 平 大寒

署預 溫 平 石斛 平 沙參 微寒 人參 微寒 微溫

玄參 微寒 五味子 溫 肉蓯蓉 微溫 續斷 微溫

澤瀉 寒 牡丹 寒 微寒 芍藥 平 微寒 牡桂 溫

遠志 溫 當歸 溫 大溫 牡蠣 平 微寒 五加皮 溫 微寒

白棘 寒 覆盆子 平 巴戟天 微溫 牛膝 平

杜仲 平 溫 柏實 平 桑螵蛸 平 石龍芮 平

石南 平 桑根白皮 寒 地膚子 寒 車前子 寒

麥門冬平微寒　乾漆温　菟絲子平　蛇床子平
枸杞子微寒　大棗平　枸杞根大寒　麻子平
胡麻平　葛根平　補骨脂大温　黄雌雞平臣
甘草平補益五藏下氣長肌肉制諸藥君　萎蕤平補不足除虛勞客熱頭痛君
甘菊平補中益五藏君　紫苑温主勞氣臣　狗脊平補益丈夫臣　鷄實寒補中養氣君
蜂子微寒補虛冷君　蕪菁蘆菔温益五藏輕身君　赤石脂大温君
薔薇微寒君　雲母平主氣益精君　枳實微寒主虛羸少氣君
防葵寒君

陰痿

白石英微温　陽起石微温　巴戟天微温　肉蓯蓉微温
五味子温　蛇床子平　地膚子寒　鐵精微温
白馬莖平　菟絲子平　原蠶蛾熱　狗陰莖平
雀卵温　樗雞平使　五加皮微寒主陰痿下濕使
覆盆子平長陰臣　牛膝平主陰濕君　石南平使　白及微寒主陰痿使
小豆花平主陰痿不起使　山茱萸平微温　天雄温大温

陰㿉

海藻寒　鐵精微温　狸陰莖温　狐陰莖微寒
蜘蛛微寒　蒺藜温微寒　鼠陰平　蝦蟆衣寒主陰腫
地膚子寒　槐皮煮汁主陰腫

囊濕

五加皮温微寒　槐枝皮作槐　蘗木寒　虎掌温微温
菴蔄子微寒微温　蛇床子平　牡蠣平微寒

洩精

韮子温　白龍骨平微寒　鹿茸温微温　牡蠣平微寒
桑螵蛸平　車前子葉寒　澤瀉寒　石榴皮平
麞骨微温　五味子温主益精　棘刺寒　薰草平臣
石斛平君　鍾乳温臣　菟絲子平主精自出君
麥門冬微寒臣

好眠

通草平　孔公孽温　馬頭骨微寒　牡鼠目平

茶茗微寒　沙參微寒

不得眠

酸棗人平　榆葉平　細辛温　沙參微寒臣
乳香温

腰痛

杜仲平温　萆薢平　狗脊平微温　梅實平
鱉甲平　五加皮温微寒　菝葜平温　爵牀寒
木鱉子温　牡丹微寒使　石斛平君　附子大熱使
鹿角膠　牛膝平　鹿茸温微温　烏喙微温
續斷微温

婦人崩中

石膽寒　禹餘粮寒平　赤石脂大温　代赭寒

牡蠣平微寒　龍骨平微寒　蒲黄平　白殭蠶平

牛角鰓温　烏賊魚骨微温　紫葳微寒　桑耳平

生地黄大寒　蘗木寒　白茅根寒　艾葉微温

鮀甲微温　鼈甲平　馬蹄平　白膠平温

丹雄雞微温微寒　阿膠平微温　鬼箭寒　鹿茸温微温

大小薊根温　馬通微温　伏龍肝微温　乾地黄寒微温

柏葉微温酒漬主吐血久崩中赤白君　地榆微寒主漏下赤血

續斷温臣　淡竹茹微寒　蝟皮平臣　飴糖微温臣

白芷温主漏下赤白臣

序閉

鼠婦微温微寒　䗪蟲寒　虻蟲微寒　水蛭平微寒

蠐螬微温微寒　桃人平　狸陰莖温　土瓜根寒

牡丹寒微寒　牛膝平　占斯温　虎杖微温

陽起石微温　桃毛平　白堊温　銅鏡鼻平

白茅根寒主血閉　射干微温使　卷柏温臣　生地黄大寒君

乾漆温治血閉臣　鬼箭寒破陳血使　菴蔄子微寒臣　朴消大寒君

大黄大寒治月候不通使

無子

紫石英温 石鍾乳温 陽起石微温 紫葳微寒

桑螵蛸平 艾葉微温 秦皮微寒大寒 卷柏温平微寒

列當温 覆盆子平臣 白膠温 白薇大寒臣

安胎

紫葳微寒 白膠平温 桑上寄生平 鯉魚寒

烏雌雞温 葱白平 阿膠平微温 生地黄大寒

豬苓平 艾葉微温

墮胎

雄黄平寒大温 雌黄平大寒 水銀寒 粉錫寒

朴消寒大寒 飛生蟲平 溲疏寒微寒 大戟寒大寒

巴豆温生温熟寒 野葛温 牛黄平 藜蘆寒微寒

牡丹微寒 牛膝平 桂心大熱 皂莢温

蔄茹寒微寒 躑躅温 鬼箭寒 槐子寒

薏苡人微寒 瞿麥寒 附子温大熱 天雄温大温

烏頭温大熱 烏喙微温 側子大熱 蜈蚣温

虵膽寒 斑猫寒 芫青微温 亭長微温

水蛭平微寒 䖟蟲微寒 䗪蟲寒 螻蛄寒

蠐螬微温微寒 蝟皮平 蜥蜴寒 蛇蜕平

蟹爪寒 芒消大寒 欓根大熱使 茵草温使

牽牛子寒使 半夏生微寒熟温 虎掌温微寒 鬼臼

代赭 蚱蟬 麝香溫 桃人平

蕘花寒微寒 狼牙寒 生鼠微溫 附子溫大熱

蛇蛻平

難産

槐子寒 桂心大熱 滑石寒大寒 貝母平微寒

蒺藜溫微寒 皂莢溫 酸漿平寒 蚱蟬寒

螻蛄寒 鼺鼠微溫 生鼠肝平 弓弩弦平

馬銜平 敗醬平微寒 烏雄雞冠血溫

榆皮平 蛇蛻平 麻油微寒治産難胞不出君

澤瀉寒治胞衣不出 牛膝平 豬脂酒各隨多少服主産難衣不出

陳葍大熱 飛生蟲平 兎頭平 海馬寒

伏龍肝溫 冬葵子

産後病

乾地黄寒 秦椒溫生溫熟寒 敗醬平微寒 澤蘭微溫

地榆微寒 大豆平 大豆紫湯溫治産後中風惡血不尽痛

羖羊角微寒燒灰酒服主産後煩悶臣 羚羊角微寒主産後血悶臣

鹿角散溫主墮娠血不尽臣 小豆散平主産後血不尽煩悶臣

三歳陳棗核平燒灰治産後腹痛使 芍藥 當歸

藍花 豉寒

下乳汁

石鍾乳温　漏蘆寒大寒　蠐螬微温小寒　栝樓寒

土瓜根寒　狗四足平　豬四足小寒　葵子寒

豬脂平臣　木通平

中蠱

桔梗微温　鬼臼温微温　馬目毒公微温　犀角寒微寒

班猫寒　芫青微温　亭長微温　射罔大熱

鬼督郵平　白蘘荷微温　敗鼓皮平　藍實寒

赭魁平使　徐長卿温使　羖羊角微寒臣　野葛温使

羖羊皮平使　獺肝平使　露蜂房平使　雄黄平君

獼猴皮平

出汗

麻黄温臣　杏人温臣　棗葉平君　葱白平臣

石膏大寒臣　貝母微寒臣　山茱萸平臣　葛根平臣

乾薑温大熱　桂心大熱　附子温大熱　生薑微温

薄荷温　蜀椒温大熱　豉寒

止汗

乾薑大熱臣　柏實平君　麻黄根并故竹扇末臣

白朮温君　半夏生微寒熟温使　粢粉雜豆豉熬末

牡蠣微寒　雜杜仲平　水服　枳實寒微寒

松蘿平

驚悸心氣

人參 微温君　茯苓 平君　柏實 平君　絡石 微寒主大驚入腹君

沙參 微寒臣　羖羊角 微寒臣　桔梗 微温君　龍膽 大寒主驚傷五内君

甘草 温君　遠志 温君　銀屑 温君　紫石英 温君

肺痿

人參 微温治肺痿君　天門冬 大寒治肺氣君　茯苓 平君　蒺藜子 微寒治肺痿臣

白石英 微温君　薏苡人 微寒主脚　麥門冬 微寒治肺痿臣

下氣

麻黄 温臣　杏人 温臣　厚朴 温臣　橘皮 温臣

半夏 生微寒熟温使　白前 微温臣　生薑 微温臣　前胡 微寒臣

蘇子 温臣　石硫黄 大寒臣　白茅根 寒臣　蒺藜子 微寒臣

李樹根白皮 大寒使

蝕膿

䕡茹 寒　雄黄 平　桔梗 微温　龍骨 微寒

麝香 温　白芷 温　大黄 大寒　芍藥 微寒

當歸 温　藜蘆 寒　巴豆 温　地榆 微寒

女人血閉腹痛

黄耆 微温　芍藥 微寒　紫參 寒　桃人 平

細辛 温　紫石英 温　乾薑 大熱　桂心 大熱

茯苓 平

女人血氣歷腰痛

澤蘭 微温　當歸 温　甘草 平　細辛 温

柏實 平　牡丹 微寒　牡蠣 微寒

女人腹堅脹

芍藥 微寒　黃芩 大寒　茯苓 平

○解百藥及金石等毒例

蛇虺百蟲毒

雄黃　巴豆　麝香　丹砂

乾薑

蜈蚣毒

桑汁及煮桑根汁

蜘蛛毒

藍青　麝香

蜂毒

蜂房　藍青汁

狗毒

杏人　礬石　韭根　人屎汁

惡氣瘴毒

犀角　羚羊角　雄黃　麝香

喉痺腫邪氣惡毒入腹

升麻　犀角　射干
風腫毒腫
沉香　木香　薰陸香　雞舌香
紫檀香　麝香
百藥毒
甘草　薺苨　藍汁　大小豆汁
藍實
射罔毒
藍汁　大小豆汁　竹瀝　大麻子汁
六畜血　貝齒屑　葍根屑　蚯蚓屎

藕芰汁
野葛毒
雞子清　葛根汁　甘草汁　鴨頭熱血
猪膏若已死口噤者以大竹筒盛冷水注兩脅及臍上暖輒易之口須臾開開則內藥藥入口便活矣用薺苨汁解之
斑猫芫青毒
猪膏　大豆汁　戎鹽　藍汁
巴豆　鹽湯煑猪膏
狼毒毒
杏人　藍汁　白歛　鹽汁

木占斯
躑躅毒
梔子汁
巴豆毒
煑黃連汁　大豆汁　生藿汁　菖蒲屑汁
煑寒水石汁
藜蘆毒
雄黃　煑葱汁　温湯
雄黃毒
防己

甘遂毒
大豆汁
蜀椒毒
葵子汁　桂汁　豉汁　人溺
冷水　土漿　食蒜
雞毛燒吸煙及水調服
半夏毒
生薑汁　煑乾薑汁
礜石毒
大豆汁　白鵝膏

芫花毒

防已　防風　甘草　桂汁

烏頭天雄附子毒

大豆汁　遠志　防風　棗肌

飴糖

莨菪毒

薺苨　甘草汁　犀角　蟹汁

馬刀毒

清水

大戟毒

菖蒲汁

桔梗毒

白粥

杏人毒

藍子汁

諸菌毒

掘地作坑以水沃中攪令濁俄頃飲之名曰地漿

葵根汁按防葵本經無毒試用亦無毒今用葵根汁應是解狼毒浮者尔○臣禹錫等謹按蜀本一云防葵傷火者不可服令人恍惚故以解之

防葵毒

野芋毒

土漿　人糞汁

雞子毒

淳醋

鐵毒

礬石

食諸肉馬肝漏脯中毒

生韭汁　韭根燒末　燒猪骨末　頭垢

燒犬屎酒服豉汁亦佳

食金銀毒

鴨血　雞子汁　服水銀數兩即出

水淋雞屎汁

食諸魚中毒

煑橘皮　大豆汁　馬鞭草汁　生蘆葦根汁

大黄汁　煑朴消汁　燒末鮫魚皮

食蟹中毒

生藕汁　煑乾蒜汁　冬瓜汁（一云生紫蘇汁藕屑及乾蘇汁）

食諸菜毒

甘草　貝齒　胡粉

三種末水和服之　小兒溺乳汁服二升佳

飲食中毒心煩滿
煮苦參汁飲之令吐出即止
服石藥中毒
白鴨屎汁　人參汁
服藥過劑悶亂者
呑雞子黃　藍汁　水和胡粉　地漿
蘘荷汁　粳米粉汁　豉汁　乾薑
黃連屑　飴糖　水和葛粉飲
服藥食忌例
有朮勿食桃李及雀肉胡荽大蒜青魚鮓等

有藜蘆勿食狸肉　有黃連桔梗勿食猪肉
有地黃勿食蕪荑　有細辛勿食生菜
有巴豆勿食蘆笋羹及野猪肉
有半夏菖蒲勿食飴糖及羊肉
有甘草勿食菘菜臣禹錫等謹按唐本并傷寒論藥對又云勿食海藻
有牡丹勿食生胡荽　有商陸勿食犬肉
有常山勿食生葱生菜　有鼈甲勿食莧菜
有茯苓勿食醋物　有天門冬勿食鯉魚
有空青朱砂勿食生血物
服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑

物果實等又不可多食肥猪犬肉油膩肥羹魚鱠鯉膾等物

服藥通忌見死尸及産婦淹穢事

凡藥不宜入湯酒者

朱砂 熟入湯　雄黄　雲母　陽起石 入酒

鍾乳 入酒　銀屑　孔公孽 入酒　礜石 入酒

礬石 入酒　石流黄 入酒　銅鏡鼻　白堊

胡粉　鈆丹　鹵鹽 入酒　石灰 入酒

藜灰

右十七種石類

野葛　狼毒　毒公　鬼臼

莽草　巴豆　躑躅　蒴藋 入酒

皂莢 入酒　雚菌　藜蘆　蕳茹

貫衆 入酒　狼牙　蕪荑　雷丸

鳶尾　蒺藜 入酒　女苑　葈耳

紫葳 入酒　薇銜 入酒　白及　牡蒙

飛廉　蛇銜　占斯　辛夷

石南 入酒　虎掌　枳實　虎杖 入酒單浸

蘆根　羊桃 入酒　麻勃　苦瓠

瓜蔕　陟釐　雲實　狼跋 入酒

槐子入酒　地膚子　青葙子　蛇床子入酒
茺蔚子　菥蓂子　王不留行　菟絲子入酒
右四十八種草木類
蜂子　蜜蠟　白馬莖　狗陰莖
雀卵　雞子　雄鵲　伏翼
鼠婦　樗雞　螢火　蠐螬
殭蚕　蜈蚣　蜥蜴　斑猫
芫青　亭長　地膽　虻蟲
蜚蠊　螻蛄　馬刀　赭魁
蝦蟇　蝸牛　生鼠　生龜入酒

諸鳥獸入酒　蟲魚膏骨髓膽血屎溺
右二十九種蟲獸類

尋萬物之性皆有離合虎嘯風生龍吟雲起磁石引針琥珀拾芥漆得蟹而散麻得漆而湧桂得葱而軟樹得桂而枯戎鹽累卵獺膽分盃其氣爽有相關感多如此類其理不可得而思之至於諸藥尤能遞爲利害先聖既明有所說何可不詳而避之時人爲方皆多漏略若舊方已有此病亦應改除假如兩種相當就其輕重擇而除之傷寒赤散吾常不用藜蘆斷下黃連丸亦去其乾薑而施之無不效何忽強以相

憎苟令共事平相反為害深於相惡相惡者謂彼雖
惡我我無忿心猶如牛黄惡龍骨而龍骨得牛黄更
良此有以制伏故也相反者則彼我交讎必不宜合
今畫家用雌黄胡粉相近便自黯妬粉得黄即黑黄
得粉亦變此蓋相反之證也藥理既昧所以不效人
多輕之今按方處治必恐卒難尋究本草更復抄出
其事在此覽略看之易可知驗而本經有直云茱萸
門冬者無以辨山吳天麥之異咸宜各題其條又有
乱誤處譬如海蛤之與鮀甲畏惡正同又有諸芝使
署預署預復使紫芝之計無應如此不知何者是非亦

且併記當更廣驗正之又神農本經相使正各一種
兼以藥對參之乃有兩三於事亦無嫌其有云相得
共療其病者既非妨避之禁不復疏出

新編類要圖註本草上　卷五

類要圖註本草

二

新編類要圖註本草卷第一

玉石部上品

丹砂

辰州



宜州



丹砂 味甘微寒無毒主身體五藏百病養精神安魂魄益氣明目通血脉止煩滿消渴益精神悅澤人面殺精魅邪惡鬼除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡久服通神明不老輕身神仙能化為汞作末名真朱光色如雲母可析者良生符陵山谷採無時惡磁石畏鹹水

陶隱居云 按此化為汞及名真朱者是今朱砂也俗醫皆別取武都仇池雄黃挾雌黃者名為丹砂方家亦往往俱用此為謬矣符陵是涪州接巴郡南今無復採者乃出武陵西川諸蠻夷中皆通屬巴地故謂之巴砂仙經亦用越砂即出廣州臨漳者此二處並好惟須光明瑩徹為佳如雲母片者謂雲母砂如樗蒲子紫石英形者謂馬齒砂亦好如大小豆及大塊圓滑者謂豆砂細末碎者謂末砂此二種麤不入藥用但可畫用爾採砂皆鑿坎入數丈許雖同出一郡縣亦有好惡地有水井勝火井也鍊餌之法備載仙方最為長生之寶

唐本註云 丹砂大略二種有土砂石砂其土砂復有塊砂末砂體並重而色黃黑不任畫用療瘡疥亦好但不入心腹之藥爾然可燒之出水銀乃多其石砂便有十數種最上者光明砂云一顆別生一石龕內大者如雞卵小者如棗栗形似芙蓉破之如雲母光明照徹在龕中石臺上生

得此者帶之辟惡爲上其次或出石中或出水內形塊大者如拇指小者如杏人光明無雜名馬牙砂一名無重砂入藥及畫俱善俗閒亦少有之其有磨嵳新井別井水井火井芙蓉石末石堆豆末等砂形類頗相似入藥及畫當擇去其雜土石便可用矣別有越砂大者如拳小者如雞鵝卵形雖大其雜土石不如細明淨者經言末之名眞朱謬矣豈有一物而以全末爲殊名者也

禹錫云謹按藥性論云丹砂君有大毒鎮心主尸疰抽風

日華子云凉微毒潤心肺治瘡疥痂息肉服并塗用

圖經曰丹砂生符陵山谷今出辰州宜州階州而辰州者最勝謂之辰砂生深山石崖閒土人採之穴地數十尺始見其苗乃白石耳謂之朱砂牀砂生石上其塊大者如雞子小者如石榴顆狀若芙蓉頭箭鏃連牀者紫黯若鐵色而光明瑩徹碎之嶄岩作牆壁又似雲母片可析者眞辰砂也無石彌佳過此皆淘土石中得之非生於石牀者陶隱居注謂出武陵西川諸蠻中今辰州乃古陵故地雖號辰砂而本州境所出殊少往往在蠻界中溪溆錦州得之此地蓋陶所謂武陵西川也

雷公云凡使宜須細認取諸般上有百等不可一一論之有妙硫砂如拳許大或重一鎰有十四面面如鏡若遇陰沉大雨即鏡面上有紅漿汁出有梅柏砂如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子許大面上有小星現有神座砂又有金座砂玉座砂不經丹竈服之而自延壽命次有白金砂澄水砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂已上不可一一細述也

衍義曰丹砂今人謂之朱砂辰州朱砂多出蠻峒錦州界狤獠峒老鴉井其井深廣數十丈先聚薪于井滿則縱火焚之其青石壁迸裂處即有小龕龕中自有白石牀其石如玉牀上乃生丹砂小者如箭鏃大者如芙蓉其光明可鑒研之鮮紅砂泊牀大者重七八兩至十兩者晃州亦有形如箭鏃帶石者得自土中非此之比也此物鎮養心神但宜生使煉服少有不作疾者亦不減硫黃

輩又一醫流服伏火者數粒一旦大熱數夕而斃李善勝嘗鍊朱砂爲丹經歲餘沐浴再入鼎誤遺下一塊其徒丸服之遂發懵冒一夕而斃生朱砂初生兒便可服因火力所變遂能殺人可不謹也

青霞子云 丹砂自然不死若以氣衰血散體竭骨枯入石之切稍能添益若欲長生久視保命安神須餌丹砂且入石見火悉成灰燼丹砂伏火化爲黃銀能重能輕能靈能神能黑能白能暗能明一斛人擎力難昇舉萬斤遇火輕速上騰鬼神尋求莫知所在

外臺秘要 傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脉盛始得一二日者取眞砂一兩以水一斗煑取一升頓服覆衣被取汗忌生血物。(又方)斷瘟疫上等硃砂一兩細研以白蜜和丸如麻子大常以太歲日平旦一家大小勿食諸物面向東立各呑三七丸勿令近齒

斗門方 治小兒未滿月驚著似中風欲死者用硃砂以新汲水濃磨汁塗五心上最有神驗

十全博救方 療子死腹中不出用硃砂一兩以水煑數沸末之然後取酒服之立出

兖州



江州



雲母 味甘平無毒主身皮死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五藏益子精明目下氣堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢久服輕身延年悅澤不老耐寒暑志高神仙一名雲珠色多赤一

名雲華五色具一名雲英色多青一名雲液色多白一名雲砂色青黃一名磷石色正白生太山山谷齊盧山及琅邪北定山石閒二月採澤瀉爲之使畏鮀甲及流水

陶隱居云按仙經雲母乃有八種向日視之色青白多黑者雲母色黃白多青名雲英色青黃多赤名雲珠如冰露乍黃乍白名雲砂黃白皛皛名雲液皎然純白明徹名磷石此六種並好服而各有時月其黯黯純黑有文斑斑如鐵者名雲膽色雜黑而強肥者名地涿此二種並不可服鍊之有法惟宜精細不爾入腹大害人今虛勞家丸散用之

禹錫云謹按藥性論云雲母粉君惡徐長卿忌羊血粉有六等白色者上有小毒主下痢腸澼補腎冷。楊損之云青赤白黃紫者並堪服餌惟黑者不任服害人

日華子云凡有數種通透輕薄者爲上也

圖經曰雲母生泰山山谷齊盧山及琅邪北定山石間今兗州雲夢山及江州濠州杭越間亦有之生土石間作片成層可析明滑光白者爲上江南生者多青黑色不堪入藥二月採其片絕有大而瑩潔者今人或以飾燈籠亦古屏扇之遺事也謹按方書用雲母皆以白澤者爲貴惟中山衛叔卿單服法雲母五色具者蓋本經所謂一名雲華者是一物中而種類有別耳葛洪抱朴子內篇云雲母有五種而人不能別也當舉以向日看其色詳占視之乃可知正爾於陰地視之不見其雜色也五色並具而多赤者名雲珠宜以夏服之五色並具而多白者名雲液宜以秋服之五色並具而多黑者名雲母宜以冬服之但有青黃二色者名雲砂宜以季夏服之皛皛純白者名磷石四時可服也然則醫方所用正白者乃磷石一種耳古之服五雲之法甚多陶隱居所撰太清諸石藥變化方言之備矣今道書中有之然修鍊節度恐非文字可詳誠不可輕餌也又西南天竺等國出

石謂之火齊亦雲母之類色如紫金離析之如蟬
翼積之乃如紗縠重沓又云琉璃類也亦堪入藥

雷公云 凡使色黃黑者厚而頑赤色者經婦人手把者並不用須要光瑩如冰色者為上凡
修事一斤先用小地膽草紫背天葵生甘草地黃
汁各一鎰乾者細剉濕者取汁了於瓷鍋中安雲
母并諸藥了下天池水三鎰著火煑七日夜水火
勿令失度其雲母自然成碧玉漿在鍋底却漿在
鍋底却以天池水猛投其中將物攪之浮如蝸涎
者即去之如此三度淘淨了取沉香一兩擣作末
以天池水煎沉香湯三升已來分為
三度再淘雲母漿了日中曬任用之

衍義曰 雲母古雖有服鍊法今人服者至少謹之至也市廛多折作花朵以集之今惟合雲
母膏治一切癰毒瘡
等惠民局別有法

抱朴子云 服五雲之法或以桂葱水玉化之以為水或以露於鐵器中以元水熬之為水
或以消石合於筒中埋之為水或以蜜搜為酪或
以秘露漬之百日韋囊挺以為粉或以無顛草樗

血合餌之服之一年百病除三年老公反成童子
五年則役使鬼神入火不燒入水不濡踐棘而不
傷膚與仙人相見他物埋之即朽著火即燋而五
雲內猛火中經時終不燋埋之永不腐故能令人
長生也服經十年雲氣常覆其上
夫服其母以致其子理之自然也

神仙傳 宮嵩服雲母數百歲有童子顏色

聖惠方 治火瘡敗壞用雲母粉同生羊髓和如泥塗之

千金方 治風癮遍身治不差者煆雲母粉以清水調服之看人大小以意酌量與之多少服

千金翼方 治熱風汗出心悶水和雲母服之不過再服立差。又方治帶下温水和服三
方寸匕立見神效差。又方治赤白痢積
年不差飲調服方寸匕兩服立見神效

經效方 青城山丈人觀主康道豐傳治百病煆製雲母粉法雲母一斤拆開揉碎入一大瓶
內築實上澆水銀一兩封固以十斤頂火煆通赤
取出却拌香葱紫引翹草二件合擣如泥後以夾


綃袋盛於大水盆內搖取粉餘滓末盡再添草藥重擣如前法取粉沉水乾以小木盤一面於灰上印一淺坑鋪紙傾粉在內直候乾移入火焙焙之取出細研以麪糊丸如梧桐子大遇有病者服之無不效知成都府卒諫議曾患大風衆醫不較遇此道士進得此方服之有神驗

玉屑 食醫心鏡云治小兒赤白痢及水痢雲母粉半大兩研作粉煮白粥調空腹服之

玉



玉屑



玉屑 味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之久服輕身長年生藍田採無時惡鹿角

陶隱居云此云玉屑亦是以玉爲屑非應別一種物也仙經服瑴玉有擣如米粒乃以苦酒輦消令如泥亦有合爲漿者凡服玉皆不得用已成器物及塚中玉璞也好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐疏勒諸處皆善仙方名玉爲玄真潔白如猪膏叩之鳴者是

眞也其比類甚多相似宜精別之所以燕石入笥卞氏長號也

唐本注云餌玉當以消作水者爲佳屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當完出也又爲粉服之者即使人淋壅屑如麻豆其義殊深

禹錫云謹按抱朴子云玉屑服之與水餌之俱令人不死所以不及金者令人數數發熱似寒食散狀也若服玉屑者宜十日輒一服雄黃丹砂各一刀圭散髮洗沐寒水迎風而行則不發熱

日華子云玉潤心肺明目滋毛髮助聲喉

圖經曰玉按本經玉泉生藍田山谷玉屑生藍田陶隱居注云好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐踈勒諸處皆善今藍田南陽日南不聞有玉禮器及乘輿服御多是于闐玉

海藥云按異物志云出崑崙又淮南子云出鍾山又云藍田出美玉燕口出碧玉味鹹寒無毒主消渴滋養五藏止煩躁宜共金銀麥門冬等同煎服之甚有所益仙經云服玉如玉化水法在淮南三十六水法中載又別寶經云凡石韞玉但夜將石映燈看之內有經光明如初出日便知有玉楚記卞和三獻玉不鑒所以遭刖凡後有辨者映燈驗之方知玉在石內乃爲玉璽價可重連城也

李預云每羨古人食玉之法乃採訪藍田躬往掘得若環璧雜器形者大小百餘枚稍麁黑皆光潤可玩預乃搥七十枚成屑日食之經年云有效驗而山事寢息並不禁節又加之以好酒損志及疾篤謂妻子曰服玉當屏居山林排棄嗜慾或當有大神力而吾酒色不絕自致於死非藥過也尸躰必當有異於人勿使速殯令後人知餐服之驗時七月中旬長安毒熱預停尸四宿而躰色不變其妻常氏以玉珠二枚含之口閉因囑其口都無穢氣

寶藏論玉玄眞者餌之其命無極令人舉身輕飛不但地仙而已然其道遲成服一二百斤乃可知也玉可以烏米酒及地榆酒化之爲水亦可以葱漿水消之爲粘亦可餌以爲丸可燒爲粉

服一年已上入水中不濡

天寶遺事 唐貴妃含玉嚥津以解肺渴

葉天師枕中記 玉屑味甘和無毒屑如麻豆久服輕身長壽惡麋角

馬鳴先生金丹訣 玉屑常服令人精神不乱

玉泉



【玉泉】味甘平無毒主五藏百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣利血脉療婦人帶下十二病除氣癃明耳目久服耐寒暑不饑渴不老神仙輕身長年人臨死服五斤死三年色不變一名玉札生藍田山谷採無時畏款冬花

陶隱居云 藍田在長安東南舊出美玉此當是玉之精華白者質色明澈可消之為水故名玉泉今人無復的識者惟通呼為玉尓張華又云服玉用藍田穀玉白色者此物平常服之則應神仙有人臨死服五斤死經三年其色不変古來發冢見尸如生者其身腹內外無不大有金玉漢制王公葬皆用珠襦玉匣是使不朽故也錬服之法亦應依仙經服玉法水屑隨宜雖曰性平而服玉者亦多發熱如寒食散狀金玉既天地重宝不比餘石若未深解節度勿輕用之

別本註云玉泉者玉之泉液也以仙室玉池中者爲上今仙經三十六水法中化玉爲玉漿稱爲玉泉服之長年不老然功劣於自然泉液也一名玉液一名瓊漿

禹錫云謹按日華子云玉泉治血塊

圖經曰陶隱居云玉泉是玉之精華白者質色明澈可消之爲水故名玉泉世人無復的識者惟通呼爲玉尔

衍義曰玉泉經云生藍田山谷採無時今藍田山谷無玉泉泉水古今不言採又曰服五斤古今方水不言斤又曰一名玉札如此則不知定是何物諸家所解更不言泉但爲玉立文陶隱居雖曰可消之爲水故名玉泉誠如是則當言玉水亦不當言玉泉也蓋泉具流布之義別之則無所不通易又曰山下出泉蒙如此則誠非止水終未臻厥理今詳泉字乃是漿字於義方允漿中既有玉故曰服五斤去古既遠亦文字脫誤也採玉爲漿斷無疑焉

石鍾乳

道州



石鍾乳 味甘溫無毒主欬逆上氣明目益精安五藏通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療脚冷下膲傷竭強陰久服延年益壽好顏色不人有子不鍊服之令人淋一名公乳一名蘆

名夏石生少室山谷及太山採無時蛇牀爲之使

惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蘘草

陶隱居云 第一出始興而江陵及東境名山石洞亦皆有惟通中輕薄如鵝翎管碎之如爪甲中無鴈齒光明者爲善長挺乃有一二尺者色黄以苦酒洗刷則白仙經用之少而俗方所重

唐本註云 鍾乳第一始興其次廣連澧朗郴等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今硤州青溪房州三洞出者亞於始興自餘非其土地不可輕服多發淋渴止可擣篩白練裹之合諸藥草浸酒服之陶云鍾乳一二尺者謬說

禹錫云 謹按吴氏云鍾乳一名虛中神農辛桐君黄帝醫和甘扁鵲甘無毒生山谷陰處岸下溜汁成如乳汁黄白色空中相通二月三月採陰乾

藥性論云 鍾乳亦名黄石砂有大毒主泄精寒嗽壯元氣益陽事能通声忌羊血

蕭炳云 如蟬翅者上爪甲者次鵝管者下明白薄者可服

日華子云 補五勞七傷通亮者爲上更有蟬翼乳功亦同前凡將合鎮駐藥須是一氣研七周時點末臂上便入肉不見爲度處人歇即將銀鏨於搥柄上研常鳴爲驗

圖經曰 石鍾乳生少室山谷及泰山今道州江華縣及連英韶階峽州山中皆有之生嵓穴陰處溜山液而成空中相通長者六七寸如鵝翎管狀碎之如爪甲中無鴈齒光明者善色白微紅採无時舊説乳有三種有石鍾乳者其山純石以石津相滋狀如蟬翼爲石乳石乳性温有竹乳者其山多生篁竹以竹津相滋乳如竹狀謂之竹乳竹乳性平有茅山之乳者其山土石相雜徧生茅草以茅津相滋乳色稍黑而滑潤謂之茅山之乳茅山之乳性微寒凡此三種尤難識別而唐李補闕鍊鍾乳法云取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明浄光澤者即堪入鍊惟黄赤二色不任用柳宗元與崔連州論鍾乳書亦云取其色之美而已不必惟土之信是此藥所重惟明白者不必尽如上

所說數種也今醫家但以鵝管中空者爲最又本經中品載殷孽云鍾乳根也生趙國山谷又生梁山及南海又云孔公孽殷孽根也生梁山山谷又云石花石牀並與殷孽同陶隱居云凡鍾乳之類有三種同一體從石室上汁溜積久盤結者爲鍾乳牀即此孔公孽也其以次小龍葼者爲殷孽今人呼爲孔公孽殷孽復溜輕好者爲鍾乳雖同一類而療體爲異蘇恭云二孽在上牀花在下陶謂孔公孽爲乳牀非也又有石腦云亦鍾乳之類凡此五種今醫家稀復用之但用鍾乳耳


雷公云凡使勿用頭麁厚并尾大者爲孔公石不用色黑及經大火驚過并久在地上收者曾經藥物制者並不得用須要鮮明薄而有光潤者似鵝翎筒子爲上有長五六者凡修事法以五香水煑過一伏時然後漉出又別用甘草紫背天葵汁漬再煑一伏時凡八兩鍾乳用沉香零香藿香甘松白茅等各一兩以水先煑過一度了第二度方用甘草等二味各二兩再煑了漉出拭乾緩火焙之然後入臼搗如粉篩過却入鉢中令有力少壯者三兩人不住研三日夜勿歇然後用水飛澄了以絹籠之於日中曬令乾又入鉢中研二萬遍後以甕合子內收貯用

太清石壁記鍊鍾乳法太清經云取好細末置金銀甌器中厇一片密蓋甌上勿令泄氣蒸之自然化作水

衍義曰蕭炳云如蟬翼爪甲者爲上如鵝管者下經既言乳今復不取乳此何義也蓋乳取其性下不用如雁齒者謂如烏頭附子不用尖角之義同但明白光潤輕鬆色如鍊消石者佳

礬石

晉州



礬石 味酸寒無毒主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒除固熱在骨髓去鼻中息肉鍊餌服之輕身不老增年岐伯云久服傷人骨能使鐵為銅一名羽硜泥結切一名羽澤生河西山谷及隴西武都石門採無時甘草為之使惡牡蠣

陶隱居云 今出益州北部西川從河西來色青白生者名馬齒礬已鍊成絕白蜀人又以當消石名白礬其黃黑者名雞屎礬不入藥惟堪鍍作以合熟銅投苦酒中塗鐵皆作銅色外雖銅色內質不變仙經餌之丹方亦用俗中合藥皆先火熬令沸燥以療齒痛多即壞齒是傷骨之證而云堅骨齒誠為疑也。今注陶云蜀人用白礬當消石誤也

禹錫云 謹按藥性論云礬石使一名理石畏麻黃有小毒能治鼠漏瘰癧療鼻衄治齆鼻生含嚥津治急喉痺

日華子云 白礬性凉除風去勞消痰止渴煖水藏治中風失音疥癬和桃人葱湯浴出汗

圖經曰 礬石生河西山谷及隴西武都石門今白礬則晉州慈州無為軍綠礬則隰州溫泉縣池州銅陵縣並煎礬處出焉初生皆石也採得碎之煎鍊乃成礬凡有五種其色各異謂白礬綠礬黃礬黑礬絳礬也白礬則入藥及染人所用者綠礬亦入咽喉口齒藥及染色黃礬丹竈家所須時亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之皂礬染髭鬢藥或用之絳礬本來綠色亦謂之石膽燒之赤色故有絳名今亦稀見又有礬精礬蝴蝶皆煉白礬時候其極沸盤心有濺溢者如物飛出以鐵匕接之作蟲飛者礬蝴蝶也但成塊光瑩如水晶者礬精也此二種入藥力緊於常礬也又有一種柳絮礬亦出礬處有之煎鍊而成輕虛如綿絮故以名之今醫家用治痰壅及心肺煩熱甚佳

雷公云 凡使須以瓷瓶盛於火中煆令內外通赤用鉗揭起蓋旋安石蜂窠於赤瓶子中燒

蜂窠盡爲度將鉗夾出放冷敲碎入鉢中研如粉
後於屋下掘一坑可深五寸却以紙裹留坑中一
宿取出再研每修事十兩
用石蜂窠六兩盡爲度

衍義曰 礬石今坊州礬務以野火燒過石取以煎礬色惟白不逮晉州者皆不可多服損心
肺却水故也水化書紙上纔乾水不能濡故知其
性却水治涎藥多須者用此意爾火枯爲粉貼嵌
甲牙縫中血出如
衄者貼之亦愈

劉禹錫傳信方 治氣痢巴石丸取白礬一大斤以炭火淨地燒令汁盡則其色如雪
謂之巴石取一大兩細研治以熟猪肝作丸
空腹飲下丸數隨氣力加減水牛肝更佳

崔氏方 治甲疽或因割甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫痛復緣窄靴研損四邊腫焮黃水
出浸淫相染五指俱爛漸漸引上脚趺泡漿四邊
起如火燒瘡日夜倍增醫方所不能療者緑礬石
五兩形色似朴消而緑色取此一物置於鐵板上
聚炭封之囊袋吹令火熾其礬即沸流出色赤如
融金汁者是眞也看沸定汁盡去火待冷取出接爲末色似黃丹收之先以塩湯洗瘡拭乾用散傳

聖惠方 治小兒臍中汁出不止幷赤腫用礬燒灰細研傳之

外臺秘要 主目翳及努肉用礬石最白者內一黍米大於翳上及努肉上即令淚出綿拭
之令惡汁盡日一其疾日日減翳自消
薄便差礬石須眞白好者方可使用

千金方 治小兒口瘡飲乳不得以白礬如雞子大置醋中塗兒足底二七即愈○(又方)治鼻
中息肉燒礬石末面脂和綿裹塞鼻中數日息肉
隨藥消落○(又方)治齒齗間津液血出不止以礬
石一兩燒水三升煑取
一升先拭齒乃含之

千金翼方 治陰痒脫方燒礬石一味研爲末每日空心酒調方寸匕服日三○(又方)治脚
氣衝心白礬二兩以水一斗
五升煎三五沸浸洗脚良

肘後方 療耳內卒腫痛出膿水不止方礬石燒末以筆管吹耳內日三四度或以綿裹塞耳

中立差。又方療人陰生瘡膿出作臼取高昌白礬麻仁等分研煉豬脂相和成膏槐白皮作湯洗瘡拭令乾即塗膏然後以楸葉貼其上不過三度差

王氏博濟方治驢涎馬汗毒所傷白礬飛過黃丹炒令紫色各等分相袞合以貼患處

簡要濟衆方治牙齒腫痛白礬一兩燒灰大露蜂房一兩微炙爲散每用二錢水一中盞煎十餘沸熱渫牙冷吐之

孫用和方治懸癰垂長咽中妨悶白礬一兩燒灰鹽花一兩二味細研以筋頭點藥在上

子母秘録治小兒風瘙不止白礬十二分煖熱酒投化用馬尾揾酒塗之

御藥院方治脚膝風濕虛汗少力多疼痛及陰汗燒礬作灰細研末一匙頭沸湯投之淋洗痛處



消石 味苦辛寒大寒無毒主五藏積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣療五藏十二經脉中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及瘻蝕瘡鍊之如膏久服輕身天地至神之物能化成十二種石一名芒消生益州山谷及武都

隴西西羌採無時火為之使惡苦參苦菜畏女菀

陶隱居云療病亦與朴消相似仙經多用此消化諸石今无正識別此者須求訪猶云與朴消同山所以朴消名消石朴也如此則非一種物先時有人得一種物其色理與朴消大同小異朏朏如握鹽雪不氷強燒之紫青煙起仍成灰不停沸如朴消云是真消石也此又云一名芒消今芒消乃是煉朴消作之與後皇甫說同並未得覈研其驗須試效當更證記亦化消石法在三十六水方中隴西屬秦州在長安西羌中今宕昌以北諸山有鹹土處皆有之

唐本注云此即芒消是也朴消一名消石朴今鍊麁惡朴消淋取汁煎鍊作芒消即是消石本經一名芒消後人更出芒消條謬矣今注此即地霜也所在山澤冬月地上有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成蓋以能消化諸石故名消石非與朴消芒消同類而有消名也一名芒消者以其初鍊時有細芒狀若消故有芒消之號與後條芒消全別舊經陶注引證多端蓋不的識今不取焉

禹錫云謹按蜀本云大黃為使按今消石是鍊朴消或地霜為之狀如釵脚好者長五分已來能化七十二種石為水故名消石吳氏云消石神農苦扁鵲甘

藥性論云硝石君惡曾青畏粥味鹹有小毒主項下瘰癧瀉得根出破血一名芒消燒之即成硝石矣主破積散堅結一作苦消甚治腹脹其硝石芒消多川原人製多問之詳其理

日華子云硝石畏杏仁竹葉含之治喉閉真者火上伏法用柳枝湯煎三周時如湯藏少即入熱者伏火即止也

雷公云凡使先研如粉以甆瓶子於五斤火中煅令通赤雞腸菜栢子仁和作一處分丸如小帝珠子許待瓶子赤時投硝石於瓶子內其硝石自然伏火每四兩消石用雞腸菜栢子人共十五个帝珠子盡為度

圖經曰文具朴消條下

衍義曰消石是再煎鍊時已取訖芒消凝結在下如石者精英既去但餘滓而已故功力亦

縷惟能發煙火唐本註盖以能消諸石故曰消石
煎柳枝湯煮三周時即伏火湯耗即又添柳枝湯

聖惠方治眼赤痛用消石研令極細臨卧以銅筯取黍米大點目眥頭至明旦以塩漿水洗


外臺秘要療惡寒嗇嗇似欲發背或已生瘡腫癮㾮起方消石三兩以暖水一升和令消待冷取故青布擿三重於赤處方圓濕布榻之熱即頻易立差

靈苑方治五種林疾勞淋血淋氣淋熱淋石淋及小便不通至甚者透格散用消石一兩不夾泥土雪白者亦研為細末每服二錢諸淋各依湯使如後勞倦虛損小便不出小腹急痛葵子末煎湯下通後便須服補虛丸散血淋小便不出時下血疼痛滿急熱淋小便熱赤色淋瀝不快臍下急痛並用冷水調下氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥末先入銚子內隔紙炒至紙焦為度再研令細用溫水調下小便不通小麥湯下卒患諸淋並只以冷水調下並空心先調使藥消散如水即服之更以湯使送下服諸藥未效者服此立愈

寶藏論消石若草伏而斤兩不折軟一切金銀銅鐵硬物立軟

史記淳于意云菑川王美人懷子而不乳來召意意往飲以莨菪藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脉而脉躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血如豆比五六枚

芒消



芒消 味辛苦大寒主五藏積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推陳致新生於朴消石韋爲之使惡麥句薑

陶隱居云 按神農本經無芒消只有消石名芒消爾後名醫別載此說其療與消石正同疑此即是消石舊出寧州黃白粒大味極辛苦頃來寧州道斷都絶今醫家多用煑鍊作者色全白粒細而味不甚烈此云生於朴消則作者亦好

唐本註云 晉宋古方多用消石少用芒消近代諸醫但用芒消鮮言消石豈古人昧於芒消也本經云生於朴消朴消一名消石朴消石一名芒消理既明白不合重出之

藥性論云 芒消使味鹹有小毒能通女子月閉癥瘕下瘰癧黃疸病主墮胎患漆瘡汁傳之主時疾壅熱能散惡血

陳藏器云 石脾芒消消石並出於西戎鹵地鹹水結成所主亦以類相次

雷公云 凡使先以水飛過用五重紙滴過去脚於鐺中乾之方入乳鉢研如粉任用芒消是朴消中鍊出形似麥芒者號曰芒消

圖經曰 文具朴消條下

衍義曰 芒消經云生於朴消乃是朴消以水淋汁澄清再經熬鍊減半傾木盆中經宿遂結芒有廉稜者故其性和緩古今多用以治傷寒

聖惠方 治代指用芒消煎湯淋漬之

千金方 療漆瘡方用湯漬芒消令濃洗之又礬石亦可

子母秘錄 小兒赤遊行於體上下至心即死以芒消內湯中取濃汁以拭丹上

百一方 療關膈大小便不通脹滿欲死兩三日則殺人芒消三兩紙裹三四重炭火燒之令內一升湯中盡服當先以湯一升漱口乃服之

孫眞人食忌方主眼有翳取芒消一大兩置銅器中急火上鍊之放冷後以生綿細羅點眼角中每夜欲卧時二度點妙

朴消



朴消 味苦辛寒大寒無毒主百病除寒熱邪氣逐六府積聚結固留癖胃中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙鍊之白如銀能寒能熱能滑能澀能辛能苦能鹹能酸入地千歲不變色青白者佳黃者傷人赤者殺人一名消石朴生益州山谷有鹹水之陽採無時畏麥句薑

陶隱居云今出益州北部故汶山郡西川蠶陵二縣界生山崖上色多青白亦雜黑斑俗人擇取白軟者以當消石用之當燒令汁沸出狀如礬石也仙經惟云消石能化他石今此亦云能化石疑必相似可試之

唐本註云此藥有二種有纖理縵理用之無別白軟者朴消苗也虛軟少力鍊爲消石所得不多以當消石功力大劣也

禹錫云謹按藥性論云朴消君味苦鹹有小毒能治腹脹大小便不通女子月候不通
日華子云主通泄五藏百病及癥結治天行熱疾消腫毒及頭痛排膿潤毛髮凡入飲藥先安於盞內撓熱藥澆服
圖經曰朴消生益州山谷有鹹水之陽消石生益州山谷及武都隴西西羌芒消生於朴消
今南北皆有之而以西川者為佳舊說三物同種
初採得其苗以水淋收汁煎鍊而成乃朴消也一
名消石朴以消石出於其中又鍊朴消或地霜而
成堅白如石者乃消石也一名芒消又取朴消以
煖水淋汁鍊之減半投於盆中經宿而有細芒生
乃芒消也雖一物而異名而修鍊之法既殊則主治
之功別矣然本經各載所出疑是二種而今醫方
家所用亦不複能究其所來但以未鍊成塊微青
色者為朴消鍊成盆中上有芒者為芒消亦謂之
盆消其芒消底澄凝者為消石朴消力緊芒消次
之消石更緩未知孰為真者又按蘇恭謂晉宋古
方多用消石少用芒消近代諸醫但用芒消尠言

消石是不然也張仲景傷寒方承氣湯陷胸丸之
類皆用芒消葛洪肘後方傷寒時氣溫病亦多用
芒消惟治食鱠肓膈中不化方用朴消云無朴消
者以芒消代皆可用也○又下生消條云生茂州
西山巖石間其形塊大小不常色青白鮮見用者
而今醫家又用一種甜消殊更精好或疑是此乃
云出於英消鍊治之法未聞又南方醫人論消或
小異有者其說云本草有朴消消石芒消而無馬
牙消諸家所注本草三種竟無堅決或言芒消
石本是一物不合重出又言煎鍊朴消投於盆中
經宿乃有細芒既如是自當為馬牙消又云馬牙
消亦名英消自是一物既以芒消為朴消所出不
應更有英消今諸消之體各異理亦易明而至若
此之惑也朴消味苦而微鹹本經言苦名醫別錄
以為辛蓋誤謂消石也出蜀郡者瑩白如冰雪內
地者小黑皆蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉
熬之烊沸亦可鎔鑄以水合甘草豬膽煮之減半
投大盆中又下凝水石屑同漬一宿則凝結如白
石英者芒消也掃地霜煎鍊而成如解鹽而味辛
苦燒之成焰都盡則消石也能化金石又性畏火

而能制諸石使拒火亦天地之神物也牙消則芒消是也又有生消不因煑鍊而成亦出蜀道類朴消而小堅也其論雖辯然與古人所說殊别亦未可全信也

衍義曰 朴消是初採掃得一煎而成者未經再鍊治故曰朴消其味酷澁所以力堅急而不和可以熟生牛馬皮及治金銀有僞葛洪治食鱠不化取此以蕩逐之臈月中以新瓦罐滿注熱水用朴消二升投湯中攪散掛北簷下俟消滲出罐外羽收之以人乳汁調半錢掃一切風熱毒氣攻注目瞼外及發於頭面四支腫痛應手神驗

聖惠方 治時氣頭痛不止用朴消二兩擣羅爲散用生油調塗於頂上。又方治乳石發動煩悶及諸風熱用朴消鍊成者半兩細研如粉每服以蜜水調下一錢匕日三四服

外臺秘要 療喉痺神驗朴消一兩細細含嚥汁頃刻立差

簡要濟衆 治小便不通膀胱熱白花散朴消不以多少研爲末每服二錢温茴香酒調下

玄明粉 味辛甘冷無毒治心熱煩躁并五藏宿滯癥結明目退膈上虛熱消腫毒此即朴消鍊成者

仙經云 以朴消製伏爲玄明粉朴消是太陰之精華水之子也陰中有陽之藥

太陰號曰 玄明粉內搜衆疾功莫大焉治一切熱毒風搜冷痃癖氣脹滿五勞七傷骨蒸傳尸頭痛煩熱搜除惡疾五藏秘澁大小腸不通三焦熱淋疰忤疾欬嗽嘔逆口苦乾澁咽喉閉塞心肝脾肺藏胃積熱驚悸健忘榮衛不調中酒中膽飲食過度腰膝冷痛手脚痠久冷久熱四肢壅塞背膊拘急眼昏目眩久視无力腸風痔病血癖不調婦人產後小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘等疾並悉治之此藥久服令人身輕耳明駐顏延壽急解毒藥補益妙

唐明皇帝 聞說鍾南山有道士劉玄眞服食此藥遂詔而問曰朕聞卿壽約三百歲服食何藥得住世間充悅如此玄眞荅曰臣按仙經修鍊朴消號玄明粉止服此藥遂無病長生其藥無

泩性温能除衆疾生餌尚能救急難荘
命何况修鍊長服益精壯氣助陽謡陰

【馬牙消】味甘大寒無毒能除五藏積熱伏氣末篩
點眼及點眼藥中用甚去赤腫障瞖澀淚痛

圖經曰文具朴消條下

經驗方治食物過飽不消遂成痞鬲馬牙消一兩碎之吴茱萸半斤陳者煎取茱萸濃汁投消乘熱服良久未轉更進一服立愈寳羣在常州此方得效。【又方】退瞖明目白龍散馬牙消光凈者用厚紙裹令按實安在懷内著肉處養一百二十日取出研如粉入少龍腦同研細不計年歲深遠眼内生瞖膜漸漸昏暗遠視不明但瞳人不破散並鑒得每點用藥末兩米許點目中

簡要濟衆方治小兒鵝口細研馬牙消於舌上摻大豆許日三五度

姚和衆方治小兒重舌馬牙消塗舌下日三度

太清伏煉靈砂法馬牙消陰極之精能制伏陽精消化火石之氣

【生消】味苦大寒無毒主風熱癲癇小兒驚邪瘈瘲風眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺咽塞牙頷腫痛目赤熱痛多眵淚生茂州西山巖石間其形塊大小不定色青白採無時惡麥句薑


圖經曰文附朴消條下

新編類要圖註本草卷第一

新編類要圖註本草卷第二

玉石部上品

滑石



滑石 味甘寒大寒無毒主身熱洩澼女子乳難癃
音隆 閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣通九竅六

腑津液去留結止渴令人利中久服輕身耐飢長年一名液石一名共石一名脫石一名番石生赭陽山谷及太山之陰或掖北白山或卷芫權切山採無時石韋爲之使惡曾青

陶隱居云滑石色正白仙經用之以爲泥又有冷石小青黃性並冷利亦能熨油污衣物今出湘州始安郡諸處初取軟如泥久漸堅強人多以作冢中明器物并散熱人用之不正入方藥赭陽縣先屬南陽漢哀帝置明本經所注郡縣必是後漢時也掖縣屬青州東萊巻縣屬司州滎陽

唐本註云此石所在皆有嶺南始安出者白如凝脂極軟滑其出掖縣者理麤質青白黑點惟可爲器不甚入藥齊州南山神通寺南谷亦大有色青白不佳至於滑膩猶勝掖縣者

禹錫云謹按藥性論云滑石臣一名夕冷能療五淋主難產服其末又末与丹參蜜猪脂爲膏煎之其月即空心酒下彈丸大臨產倍服令滑胎易生除煩熱心躁偏主石淋

陳藏器云按始安及掖縣所出二石形質既異所用又殊陶云不知今北方有之否當陶之時北方阻絕不知之者曷足怪焉蘇恭引爲一物深可嗟訝其始安者軟滑而白是滑石東萊者硬澁而靖乃作器石也

日華子云滑石治乳癰利津液

圖經曰滑石生赭陽山谷及泰山之陰或掖北白山或卷山今道永萊濠州皆有之此有二種道永州出者白滑如凝脂南越志云膋城縣出膋石膋石即滑石也土人以爲燒器用以烹魚是也萊濠州出者理麤質青有白黑點亦謂之斑石二種皆可作器用甚精好初出軟爛如泥久漸堅強彼人皆就穴中乘其軟時制作用力殊少不然堅強費功本經所載土地皆是北方而今醫家所用多是色白者乃自南方來又按雷斅炮炙方滑石有五色當用白色如方解石者其綠色者性寒

有毒不入藥又云滑石似冰白青色畫石上有白膩文者爲真如此說則与今南中來者又皆相類用之無疑矣然雷斆雖名隋人觀其書乃有言唐以後藥名者或是後人增損之歟

雷公云凡使有多般勿誤使之有白滑石綠滑石烏滑石冷滑石黃滑石其白滑石如方解石色白於石上畫有白膩文方使得滑石綠者性寒有毒不入藥中用烏滑石似黳色畫石上有青黑色者勿用殺人冷滑石青蒼色畫石上作白膩文亦勿用若滑石色似冰白青色畫石上有白膩文者真也凡使先以刀刮研如粉以牡丹皮同煑一伏時出去牡丹皮取滑石却用東流水淘過於日中曬乾方用

衍義曰滑石今謂之畫石以其軟滑可寫畫淋家多用若暴得吐逆不下食以生細末貳錢匕溫水服仍急以熱麪半盞押定

聖惠方治乳石發動躁熱煩渴不止滑石半兩細研如粉以水一中盞絞如白飲頓服之未差再服。(又方)治婦人過忍小便致胞轉滑石末葱湯調二錢

外臺秘要療姙娠不得小便滑石末水和泥臍下二寸


廣利方治氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶兼痛以滑石八分研如麪水五大合和頓服

楊氏產乳云療小便不通滑石末以車前汁和塗臍四畔方四寸熱即易之水和亦得

丹房鏡源云滑石能制雄黃爲外匱

石膽

信州



【石膽】味酸辛寒有毒主明目目痛金瘡諸癇痙巨郢切女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡鍊餌服之不老久服增壽神仙能化鐵為銅成金銀一名畢石一名黑石一名碁石一名銅勒生羌道山谷羌里句青山二月庚子辛丑日採水英為之使畏牡桂菌桂芫花辛夷白薇

陶隱居云仙經有用此處俗方甚少此藥殆絕今人時有採者其色青綠狀如瑠璃而有白文易破折梁州信都無復有俗用乃以青色礬石當之殊無髣髴仙經一名立制石

禹錫按吳氏云石膽神農酸小寒季氏大寒桐君辛有毒扁鵲苦无毒藥性論云石膽君有大毒破熱毒陸英為使

日華子云石膽生羌道山谷羌里句青山今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中採得煎煉而成又有自然生者尤為珍貴並深碧色入吐風痰藥用最快二月庚子辛丑日採蘇恭云真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者為真今南方醫人多使之

外臺秘要療齒痛及落盡細研石膽以人乳和如膏擦所痛齒上或孔中日三四度止痛復生齒百日後復生齒每日以新汲水漱令淨

梅師方治甲疽以石膽一兩於火上燒令煙盡碎研末傳瘡上不過四五度立差

勝金方治一切毒以膽子礬為末用糯米糊丸如雞頭實大以朱砂衣常以朱砂養之冷水化一丸立差

譚氏小兒方治初中風癱緩一日內細研膽礬如豆每使一字用溫醋湯下立吐出涎

空青



空青 味甘酸寒大寒無毒主青盲耳聾明目利九竅通血脉養精神益肝氣療目赤痛去膚瞖止淚出利水道下乳汁通關節破堅積久服輕身延年不老令人不忘志高神仙能化銅鐵鉛錫作金生益州山谷及越巂山有銅處銅精熏則生空青其腹中空三月中旬採無時

陶隱居云 越巂屬益州今出銅官者色最鮮深出始興者弗如益州諸郡無復有恐久不採之故也涼州西平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之又以合丹成則化鉛爲金矣諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊爲可惜

藥性論云 空青君畏兎絲子能治頭風鎮肝瞳人破者再得見物蕭炳云空如楊梅者勝

日華子云 空青大者如雞子小者如相思子其青厚如荔枝殼内有漿酸甜能點多年青盲内障瞖膜養精氣其殼又可摩瞖也

圖經曰 空青生益州山谷及越巂山有銅處銅精熏則生空青今信州亦時有之狀若楊梅故別名楊梅青其腹中空破之有漿者絕難得亦有大者如雞子小者如豆子三月中旬採亦無時

古方雖稀用而今治眼翳障爲最要之物

衍義曰空青功長於治眼　仁廟朝嘗詔御藥院須中空有水者將賜近戚久而方得其楊梅青治翳極有功中亦或有水者其用与空青同第有優劣今信州穴山而取世謂楊梅青極難得

千金方治眼䀮䀮不明以空青少許漬露一宿以水點之

肘後方治中風手臂不仁口喎僻取空青末一豆許著口中漸入咽即愈

曾青



曾青味酸小寒無毒主目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣久服輕身不老能化金銅生蜀中山谷及越巂採無時畏菟絲子

陶隱居云此說与空青同山療體亦相似今銅官更無曾青惟出始興形累累如黄連相綴色理小類空青甚難得而貴仙經少用之化金之法事同空青

圖經曰文具空青條下

雷公云凡使勿用夾石及銅青若修事一兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰並細剉放於一瓷堝內將曾青於中以東流水二鎰并諸藥等緩緩煑之五晝夜勿令水火失時足取出以東流水浴過却入乳鉢中研如粉用

丹房鏡源云曾青結汞製丹砂金氣之所生

寶藏論曾青若住火成膏者可立制汞成銀轉得八石

禹餘粮



禹餘粮 味甘寒平無毒主欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱療小腹痛結煩疼鍊餌服之不肌輕身延年一名白餘粮生東海池澤及山島中或池澤中

陶隱居云今多出東陽形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃無沙者爲佳近年茅山鑿地大得之極精好乃有紫華靡靡仙經服食用之南人又呼平澤中有一種藤葉如菝葜根作塊有節似菝葜而色赤根形似署預謂爲禹餘粮言昔禹行山乏食採此以充粮而棄其餘此云白餘粮也生池澤復有髮鬃或疑今石者即是太一也張華云地多蓼者必有餘粮今廬江間便是也適有人於銅官採空青於石坎大得黃赤色石極似今之餘粮而色過赤好疑此是太一也彼人呼爲雌黃試塗物正如雄黃色尒

日華子云治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒暑又名太一餘粮

圖經曰禹餘粮生東海池澤及山島中或池澤中今惟澤潞州有之舊說形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃今圖上者全是山石之形都不作卵狀與舊說小異採無時本經又有

太一餘粮謹按陶隱居登眞隱訣載長生四鎮九云太一禹餘粮定六府鎮五藏注云按本草有太一餘粮禹餘粮兩種治躰猶同而今世惟有禹餘粮不復識太一此方所用遂合其二名莫辨何者的是而後小鎮直云禹餘粮便當用之耳餘粮多出東陽山岸閒茅山甚有好者狀如牛黃重重甲錯其佳処乃紫色泯泯如麪齧之無復磣蜯然用之宜細研以水洮取汁澄之勿令有沙土也

經驗方 治産後煩躁禹餘粮一枚狀如酸餡者入地埋一半四面緊築用炭一秤發頂火一斤煆去火三分耗二爲度用濕砂土罨一宿方取打去外面一重只使裏内細研水淘澄五七度將紙襯乾再研數千遍患者用甘草煎湯調二錢匕只一服立效

勝金方 治婦人帶下白下即禹餘粮一兩乾薑等分赤下禹餘粮一兩石薑半兩右件禹餘粮用醋淬擣研細爲末空心温酒調下二錢匕

太一餘粮 味甘平無毒主欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣肢節不利大飽絶力身重久服耐寒暑不飢輕身飛行千里神仙一名石腦生太山山谷九月採杜仲爲之使畏貝母昌蒲鐵落

陶隱居云 今人惟總呼爲太一禹餘粮自專是禹餘粮爾無復識太一者然療躰亦相似仙經多用之四鎮九亦總名太一禹餘粮

禹錫云 太一禹餘粮一名禹哀神農岐伯雷公甘平季氏小寒扁鵲甘無毒生太山上有甲申中有白白中有黃如雞子黃色九月採或無時


陳藏器云 蘇云禹餘粮及太一禹餘粮皆以精麤爲名餘粮中黃子年多变赤亦從赤入紫俱名太一餘粮雜色者即禹餘粮案蘇欽此談直以紫色爲名都無按據且太一者道之宗源太者大也一者道也大道之師即禹之理化神君禹之師也師常服之故有太一之名兼服混然張司空

云還魂石中黃子鬼物禽獸守之不可妄得即其神物也會稽有地名蓼出餘粮土人掘之以物請買所請有數依數必得不可妄求此猶有神豈非太一也

雷公云 凡使勿誤用石中黃并卵石黃此二名石眞似禹餘粮也太一禹餘粮看即如石輕敲便碎可如粉也凡修事四兩先用黑豆五合昔精五合水二斗煑取五升置於甆鍋中下禹餘粮著火煑旋添汁盡爲度其藥氣自然香如新米擣了又研一万杵方用

圖經 文具禹餘粮下

白石英



白石英 味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胷膈閒久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五藏通日月光久服輕身長年耐寒熱生華陰山谷及太山大如指長二三寸六面如削白澈有光其黃端白稜名黃石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑石英二月採亦無時惡馬目毒公

陶隱居云 今醫家用新安所出極細長白澈者壽陽八公山多大者不正用之仙經大小並有用惟須精白無瑕雜者如此說則大者爲佳其四色英今不復用

禹錫云 按呉氏云白石英神農甘岐伯黃帝雷公扁鵲無毒生太山形如紫石英

藥性論云 白石英君能治肺癰吐膿治嗽逆上氣疸黃

日華子云五色石英平治心腹邪氣女人心腹痛鎮心療胃中冷氣益毛髮悅顏色治驚悸安魂定魄壯陽道下乳通亮者爲上其補益隨藏色而治青者治肝赤治心黃治脾白治肺黑治腎


圖經曰白石英生華陰山谷及泰山陶隱居以新安出者佳蘇恭以澤州者爲勝今亦澤州出焉大抵長而白澤明徹有光六面如削者可用長五六寸者弥佳其黃色如金在端者名黃石英赤端白後者名赤石英青端赤後者名青石英黑澤而有光者名黑石英二月採亦云無時六八暇食性白石英爲重紫石英但入五石散其黃赤青黑四種本經雖有名而方家都不見用者

衍義曰白石英狀如紫石英但差大而六棱白色如水精紫白二石英當攻疾可暫煑汁用未聞久服之益張仲景之意只令㕮咀不爲細末者豈無意焉其久服更宜詳審

聖惠方治腹堅脹滿號石水方用白石英十兩搥如大豆大以甆瓶盛用好酒二斗浸以泥重封瓶口將馬糞及糠一火燒之長令酒小沸從卯至午即住火候次日煖一中盞飲日可三度如㬳膿隨性飲之其白石英可更一度燒之

簡要濟衆方治心不安驚善忘上膈風熱化痰白石英一兩朱砂一兩同研爲散每服半錢食後夜卧金銀湯調下

紫石英



紫石英味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足

女子風寒在子宮絶孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下膲止消渴除胃中久寒散癰腫令人悦澤久服温中輕身延年生太山山谷採無時長石爲之使得茯苓人參芍藥共療心中結氣得天雄昌蒲共療霍亂畏扁青附子不欲鮀甲黄連麥句薑

陶隱居云今第一用太山石色重澈下有根次出雹零山亦好又有南城石無根又有青綿石色亦重黑不明澈又有林邑石腹裏必有一物如眼吳興石四面纔有紫色無光澤會稽諸暨石形色如石榴子先時並雜用今丸散家採擇惟太山最勝餘処者可作丸酒餌仙經不正用而爲俗方所重也

日華子云紫石英治癰腫毒等醋淬擣爲末生薑米醋煎傳之摩亦得

圖經曰紫石英生泰山山谷今嶺南及會稽山中亦有之謹按吳普本草云紫石英生泰山及會稽欲令如削紫色達頭如樗蒲者

衍義曰紫石英明澈如水精其色紫而不匀張仲景治風熱瘈瘲及驚癇瘈瘲風引湯紫石英白石英寒水石石膏乾薑大黄龍齒牡蠣甘草滑石等分混合㕮咀以水一升煎去三分食後量多少温呷不用滓服之无不效者

青石赤石黄石白石黑石脂等 味甘平主黄疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥瘙久服補髓益氣肥健不飢輕身延年五石脂各隨五色補五藏生南山之陽山谷中

禹錫云按蜀本云今義陽山甚有之一本南陽山谷中也

青石脂 味酸平無毒主養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不飢延年生齊區山及海崖採無時

赤石脂

潞州



赤石脂 味甘酸辛大溫無毒主養心氣明目益精療腹痛洩澼下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不飢輕身延年生濟南射陽及太山之陰採無時

惡大黃畏芫花

唐本注云此石濟南太山不聞出者今虢州盧氏縣澤州陵川縣及慈州呂鄉縣並有色理鮮膩宜州諸山亦有此五石脂中又有石骨似骨如玉堅潤服之力勝鍾乳

禹錫云按藥性論云赤石脂君惡松脂補五藏虛乏

圖經曰赤石脂生濟南射陽及泰山之陰蘇恭云濟南泰山不聞出者惟虢州盧氏縣澤州陵川縣慈州呂鄉縣並有及宜州諸山亦出今出潞州以色理鮮膩者爲勝採无時

衍義曰赤石脂今四方皆有以舌試之粘着者為佳有人病大腸寒滑小便精出諸熱藥服及一斗二升未甚效後有人教服赤石脂乾姜各一兩胡椒半兩同為末醋糊丸如梧桐子大空心及飯前米飲下五七十丸終四劑遂愈

千金翼論曰治痰飲吐水無時節者其源以冷飲過度遂令脾胃氣羸不能消於飲食飲食入胃則皆變成冷水反吐不停皆赤石脂散主之赤石脂一斤擣篩服方寸匕酒飲自任稍稍加至三匕服盡一斤終身不吐淡水又不下痢補五藏令人肥健有人痰飲服諸藥不效用此方愈

張仲景方治傷寒下痢不止便膿血者桃花湯主之其方用赤石脂一斤一半全用一半末用乾姜一兩粳米半升以水七升煑之米熟為準去滓每滓七合內赤石脂末一方寸匕服日三

斗門經云治小兒疳瀉用赤石脂杵羅為末如麪以粥飲調半錢服立差或以京芎等分同服更妙

白石脂

潞州



白石脂味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補骨髓療五藏驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不飢輕身長年生太山之陰採無時得厚朴

并米汁飲止便膿鷰屎爲之使惡松脂畏黄芩

唐本註云白石脂今出慈州諸山勝於餘処者太山左側不聞有之

藥性論云白石脂一名白符惡馬目毒公味甘辛濇大腸

圖經曰白石脂生太山之陰蘇恭云出慈州諸山泰山左側不聞有之今惟潞州有焉潞与慈相近此亦應可用古断下方多用而今醫家亦稀使採無時五色石脂舊經同一條並生南山之陽山谷中主治並同後人各分之所出既殊功用亦別用之當依後條今惟用赤白二種餘不復識

唐韋宙獨行方治小兒臍中汁出不止兼赤腫以白石脂細末熬温撲臍中日三良

斗門方治瀉痢用白石脂乾姜二物停擣以百沸湯和麪爲稀糊搜匀併手丸如梧子暴乾飲下三十丸久痢不定更加三十丸霍乱煎漿水爲使

子母秘録治小兒水痢形羸不勝大湯藥白石脂半大兩研如粉和白粥空肚与食

绿青


信州

绿青味酸寒無毒主益氣療鼽求音鼻止洩痢生山之陰穴中色青白

陶隱居云此即用畫綠色者亦出空青中相帶挾畫工呼爲碧青呼空青作綠青正反矣

唐本註云綠青即扁青也畫工呼爲石綠其碧青即白青也不入畫用

衍義曰綠青即石碌是也其石黑綠色者佳大者刻爲物形或作器用又同硇砂作吐風涎藥驗則驗矣亦損心肺

石中黃子


河中府



石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘粮殼中未成餘粮黃濁水也出餘粮處有之陶云芝品中有石中黃子非也

圖經曰石中黃子本經不載所生州土云出禹餘粮處有之今惟出河中府中條山谷內舊說是餘粮殼中未成餘粮黃濁水今云其石形如麪劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃兩說小異謹按葛洪抱朴子云石中黃子所在有之近水之山尤多在大石中其石常潤濕不燥打石有數十重見之赤黃溶溶如雞子之在殼得時即當飲之不尓便堅凝成石不中服也

衍義曰石中黃子此又字誤也子當作水況當條自言未成餘粮黃濁水焉得却名之子也若言未乾者亦不得謂之子也子字乃水字无疑又曰太一餘粮者則是兼石言之者也今醫家用石中黃只石中乾者及細末者即便是若用禹餘粮石即用其殼故本條言一名石腦須火燒醋淬如此即是石中黃水爲一等石中黃爲一等太一餘粮爲一等斷無疑焉



無名異 味甘平主金瘡折傷內損止痛生肌肉出大食國生於石上狀如黑石炭番人以油鍊如黳石嚼之如錫

禹錫云按日華子云無名異無毒

圖經曰無名異出大食國生於石上今廣州山石中及宜州南八里龍濟山中亦有之黑褐色大者如彈丸小者如墨石子採無時本經云味甘平主金瘡折傷內損生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰疽與本經所說不同疑別是一種又嶺南人云有石無名異絕難得有草無名異彼人不甚貴重嘗本經說者為石而今所有者為草乎用時以醋磨塗傳所苦處

衍義曰無名異今圖經曰本經云味甘平治金瘡折傷生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰腫與本經所說不同疑別是一種今詳上文三十六字未審今[illegible]卻不知是何處云也

黄石脂 味苦平無毒主養脾氣安五藏調中大人小兒洩痢腸澼下膿血去白蟲除黄疸癰疽蟲久服輕身延年生嵩高山色如鶯鶵採無時曾青為之使惡細辛畏蜚蠊

雷公云 凡使須研如粉用新汲水投於器中攪不住手了傾作一盆如此飛過三度澄者去之取飛過者任入藥中使用服之不問多少不得食卵味

黒石脂 味鹹平無毒主養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼洩痢療口瘡咽痛久服益氣不飢延年一名石涅一名石墨出潁川陽城採無時

陶隱居云 此五石脂如本經療體亦相似別録各條所以具載今俗用赤石白石二脂爾

日華子云 五色石脂並溫無毒畏黄芩大黄

白青 味甘酸鹹平無毒主明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身延年不老可消為銅劒辟五兵生豫章山谷採無時

陶隱居云 此醫方不復用市人亦無賣者惟仙經三十六水方中時有須處銅劒之法具在九元子術中

唐本註云 陶所云今空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色自如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也今出簡州梓州者好

菩薩石 平無毒解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解風腫

除淋並水磨服蛇蟲蜂蝎狼犬毒箭等所傷並末傅之良 新補見日華子

衍義曰 菩薩石出峩嵋山中如水晶明徹日中照出五色光如峩嵋普賢菩薩圓光因以名之今醫家鮮用

婆娑石 主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛生南海胡人採得之無斑點有金星磨成乳汁者為上又有豆斑石雖亦解毒功力不及復有鄂綠有文理磨點雞熱血當化成水是也 此即俗謂之摩娑石也

衍義曰 婆娑石今則轉為摩娑石如淡色石綠間微有金星者佳磨之色如淡乳汁其味淡又有豆斑石亦如此石但婆石上有黑斑點無金星

綠礬 涼無毒治喉痺蚛牙口瘡及惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰和服療腸風瀉血 新補見日華子

圖經曰 文具附礬石條下

柳絮礬 冷無毒消痰治渴潤心肺 新補見日華子

圖經曰 文具附礬石條下

扁青 上音編 味甘平無毒主目痛明目折跌 音迭 癰腫金瘡不瘳 音抽 破積聚解毒氣利精神去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精久服輕身不老生朱崖山谷武都朱 音殊 提 音持 採無時

陶隱居云 仙經俗方都無用者朱崖郡先屬交州在南海中晉代省之朱提郡今屬寧州

禹錫云按吳氏云扁青神農雷公小寒無毒生蜀郡治丈夫內絕令人有子

金線礬 廣州志云生波斯國味鹹酸澁有毒主野雞瘻痔惡瘡疥癬等疾打破內有金線文者為上多入燒家用

波斯白礬 廣州記云出大秦國其色白而瑩淨內有棘針紋味酸澁溫無毒主赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴腫齒痛火煉之良惡牡蠣多入丹竈家功力逾於河西石門者近日文州諸番往往亦有可用也

古鏡 味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡煑取汁和諸藥煑服之文字彌古者佳爾

金漿 味辛平無毒主長生神仙久服腸中盡為金色也

鐵鏽 主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲等咬和蒜磨傅之此鐵上衣也鏽生鐵上者堪用

銅盆 主熨霍亂可盛灰厚二寸許以炭火安其上令微熱下以衣籍患者腹漸漸熨之腹中通熱差

黃銀 銀注中蘇云作器辟惡瑞物也按瑞物即黃銀載於圖經銀甕丹甑非人所為既堪為器明非瑞物今烏銀辟惡煑之工人以為器物養生者為

器以煮藥兼於庭中高一丈夜承得醴投別器中飲長年令人作烏銀以流黃薰之再宿寫之出即其銀黒矣此是假非真也

石黃 雄黃注中陶云通名黃石按石黃今人敲取精明者爲雄黃外黒者爲薰黃主惡瘡殺蟲薰瘡疥蟣虱和諸藥薰嗽其武都雄黃燒不臭薰黃中著燒則臭以此分別之蘇云通名未知是也

玄黃石 味甘平温無毒主驚恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明令人悅澤出淄川北海山谷土中如赤土代赭之類又有一名零陵極細研服之如代赭土人用以當朱呼爲赤石恐是代赭之類也人未用之

石欄杆 味辛平無毒主石淋破血産後惡血磨服亦煮汁服亦火燒投酒中服生大海底高尺餘如樹有根莖莖上有孔如物點之漁人以網罾得之初從水出微紅後漸青

石髓 味甘温無毒主寒熱中羸瘦無顔色積聚心腹脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癖塊腹内腸鳴下利腰脚疼冷男子絶陽女子絶産血氣不調令人肥健能食合金瘡性擁宜寒瘦人生臨海

華蓋山石竇土人採取澄淘如泥作丸如彈子有白有黃彌佳矣

【玉膏】味甘平無毒（玉石）主延年神仙術家取蟾蜍膏軟玉如泥以苦酒消之成水此則為膏之法（未試）玉石間水飲之長生令人體潤以玉投朱草汁中化成醴朱草瑞物也出金水卷中十洲仙記瀛洲有玉膏泉如酒飲之數杯輒醉令人長生洲上多有仙家似吳兒雖仙境之事有可憑者故以引為證也

新編類要圖註本草卷第二

新編類要圖註本草卷第三

玉石部中品

【雄黃】



階州



雄黄 味苦甘平寒大温有毒主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌療疥蟲䘌瘡目痛鼻中息肉及絶筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悦澤人面錬食之輕身神仙餌服之皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金一名黄食石生武都山谷燉煌山之陽採無時

唐本註云 出石門名石黄者亦是雄黄而通名黄食石而石門者最爲劣尓岩昌武都者爲佳塊方数寸明徹如雞冠或以爲枕服之辟惡其青黒堅者不入藥用若火飛之而療瘡亦无嫌又云惡者名熏黄用熏瘡疥故名之無別熏黄也正觀年中以宕州新出有得方数尺者但重脆不可全致之尓

抱朴子云 雄黄當得武都山所出者純而無雜其赤如雞冠光明曄曄者乃可用耳其但純黄似雄黄色無光者不任作仙藥可以合理病藥耳

日華子云 雄黄微毒治疥癬風邪癲癇嵐瘴一切蛇虫大獸傷咬久服不飢通赤亮者爲上驗之可以協蟲死者爲眞臭氣少細嚼口中含湯不激辣者通用

圖經曰雄黃生武都山谷燉煌山之陽今階州山中有之形塊如丹砂明澈不挾石其色如雞冠者爲眞有青黑色而堅者名熏黃有形色似眞而氣臭者名臭黃並不入服食藥只可療瘡疥耳其臭以醋洗之便可斷氣足以亂眞用之尤宜細辨又階州接西戎界出一種水窟雄黃生於山岩中有水泉流處其石名青煙石白鮮石雄黃出其中其塊大者如胡桃小者如粟豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功用勝於常雄黃丹竈家尤所貴重或云雄黃金之苗也故南方近金坑冶處時或有之但不及西來者眞好耳

雷公云凡使勿用黑雞黃自死黃夾膩黃其臭黃眞似雄黃只是臭不堪用時人以醋洗之三兩度便無臭氣勿誤用也次有夾膩黃亦似雄黃其內一重黃一重石不堪用次有黑雞黃亦似雄黃如烏雞頭上冠也凡使要似鷓鴣鳥肝色爲上

衍義曰雄黃非金苗今有金苗今有窟處無雄黃金條中言金之所生處處皆有雄黃豈處處皆得也別法治蚯蚓咬焚之熏蚯遠去又武都者鎚磨成物形終不免且臭唐甄立言仕爲太常丞有道人病心腹懣煩弥二歲診曰腹有蠱誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如拇指無目燒之有髮氣乃愈此殺毒蟲之驗也

抱朴子云餌之法或以蒸煮或以酒服或以消石化爲水乃凝之或以猪胴裹蒸之於赤土下或以松脂和之或以三物煉之引之如布白如冰服之皆令人長生百病除三尸下瘢痕滅白髮黑墮齒生千日玉女來侍可使鬼神

太平廣記劉無名成都人也志希延生謂古方草木之藥但愈疾得效見火輒爲灰燼自不能固豈有延生之力哉乃入霧中山嘗遇人教服雄黃凡三十餘年一旦有二人赤巾朱服徑詣其室劉問何人對曰我泰山直事追攝子耳不知子以何術我已三日冥期迫促而無計近子將欲陰符譴責以稽延獲罪故元形相問劉曰余無他術但冥心至道不視声利靜処幽山志希度世而

巳二使曰子之黄光照灼於頂
迨髙數尺得非雄黄之功乎

太上八帝玄變經 小丹法用雄黄栢子拘魂制魄方栢子細篩去滓松脂十斤以和栢子雄黄各二斤色如赤李合藥曰中復擣如蒸藥一日如餌正坐北向平旦頓服五丸百日之後与神人交見

明皇雜録 有黄門奉使交廣回周顗謂曰此人腹中有蛟龍上驚問黄門曰卿有疾否曰臣馳馬大庾嶺時當大熱困且渴遂飲水竟腹中堅痞如石周遂以消石及雄黄煑服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具投之水中俄頃長數尺復以苦酒沃之如故以器覆之明日生一龍矣

唐書 甄立言究習方書仕唐爲太常丞有道人心腹滿煩弥二歲立言詠曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄黄一劑少選吐一蛇如人小指惟無目燒之有髮氣乃愈

寶藏論 雄黄若以草藥伏住者熟鍊成汁胎色不移若將制諸藥成汁并添得者正可服食中可點銅成金下可变銀成金

聖惠方 治傷寒狐惑毒蝕下部肛外如䘌痛痒不止以雄黄半兩先用瓶子一箇口稍大者内入灰上如裝香火將雄黄燒之候煙出當病処熏之

外臺秘要 治骨蒸極熱以一兩和小便一升研如粉乃取黄理石一枚方圓可一尺以炭火燒之三食頃極熱灌雄黄汁於石上恐大熱不可近宜著一片薄氊置石上令患人脱衣坐石上㕘停以衣被圍遶身勿令藥氣泄出經三五度差

千金方 治婦人始覔有妊養胎轉女爲男以一兩絳囊盛帶之。(又方)治耳聾以雄黄硫黄等分爲末綿裹塞耳中。(又方)治癥瘕積聚去三尸益氣延年却老以雄黄二兩細研爲末九度水飛過却入新淨竹筒内盛以蒸餅一塊塞筒口蒸七度用好粉脂一兩爲丸如菉豆大日三服酒下七丸十丸三年後道成益力不飢玉女來侍

肘後方 金瘡血內漏以雄黃末如大豆內瘡中又服五錢匕血皆化爲水卒以小便服之

經驗方 治馬汗入肉雄黃白礬等分更用烏梅三箇搥碎巴豆一箇合研爲細末以半錢匕油調傅患処


博濟方 治偏頭疼至靈散雄黃細辛等分研令細每用一字已下左邊疼嗅入右鼻右邊疼嗅入左鼻立效


續十全方 治纏喉風雄黃一塊新汲水磨急灌吐下差


集驗方 治卒魘雄黃擣爲末細篩以管吹入鼻孔中

傷寒類要 治小腹痛滿不得小便及療天行病雄黃細研蜜丸如棗核內溺孔中○〔又方〕殺齒蟲以末如棗塞牙間









〔食鹽〕味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部䘌瘡傷寒寒熱吐胷中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺喜欬

陶隱居云五味之中惟此不可闕有東海北海鹽及河東鹽池梁益鹽井交廣有南海鹽西羌有山鹽胡中有樹鹽而色類不同以河東者為勝東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黃草粒麤以作魚鮓及鹹葅乃言北勝而藏繭必用鹽官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為療體復有優劣否西方北方人食不耐鹹而多壽少病好顏色東方南方人食絕欲鹹而少壽多病便是損人則傷肺之效矣然以浸魚肉用能經久不敗以沾布帛則易致朽爛所施處各有所宜也

禹錫云按蜀本云多食令人失色膚黑損筋力

藥性論云鹽有小毒能殺一切毒氣鬼疰氣主心痛中惡或連腰臍者鹽如雞子大青布

裹燒赤內酒中頓服當吐惡物主小兒卒不尿安鹽於臍中灸之面上五色瘡鹽湯綿浸搨瘡上日五六度易差又和槐白皮切蒸治腳氣又空心揩齒少時吐水中洗眼夜見小字良治婦人隱處疼痛者鹽青布裹熨主鬼疰尸疰下部蝕瘡炒鹽布裹坐熨之兼主火灼瘡

陳藏器云 按鹽本功外除風邪吐下惡物殺蟲明目去皮膚風毒調和腑臟消宿物令人壯健人卒小便不通炒鹽內臍中即下陶公以爲損人斯言不當且五味之中以鹽爲主四海之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆燒竹及木鹽當之

日華子云 暖水臟及霍亂心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味長肉補皮膚通大小便小兒疝氣井內腎氣以葛袋盛於戶口懸之父母用手撚抖尽即瘥立愈

圖經曰 食鹽舊不著所出州郡陶隱居云有東海北海鹽及河東鹽池梁益鹽井交廣有南海鹽西羌有山鹽胡中有木鹽而色類不同以河東者爲勝河東鹽今解州安邑兩池所種鹽最爲精好是也又有并州兩監末鹽乃刮鹹煎煉不甚佳其鹹蓋下品所著鹵鹹生河東鹽池者謂此也下品又有大鹽生邯鄲及河東池澤蘇恭云大鹽即河東印鹽人之常食者形麤於末鹽乃似今解鹽也解人取鹽於池傍耕地沃以池水每鹽南風急則宿昔成鹽滿畦彼人謂之種鹽東海北海南海鹽者今滄密楚秀溫台明泉福廣瓊化諸州官場煑海水作之以給民食者又謂之澤鹽醫方所謂海鹽是也其煑鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵爲之或編竹爲之上下周以蜃灰廣丈深尺平底眞於竈背謂之鹽盤南越志所謂織篾爲鼎和以牡蠣是也然後於海濱掘地爲坑上布竹木覆以蓬茅又積沙於其上每潮汐衝沙鹵鹹淋於坑中水退即以火炬照之鹵氣衝火皆滅因取海鹵注盤中煎之頃刻而就

衍義曰 食鹽素問曰鹹走血故東方食魚鹽之人多黑色走血之驗故可知矣病嗽及水者宜全禁之北狄用以淹尸取其不壞也至今如此若中蚰蜒毒當以鹽洗沃亦宜湯化飲汁其燒剝

金銀銙汁作藥仍須解州鹵鹽爲佳齒縫中多出血常以鹽湯嗽即已益齒走血之驗也

食療云 蠼螋尿瘡鹽三升水一斗煮取六升以綿浸湯淹瘡上又治一切氣及脚氣取鹽三升蒸候熱分裹近壁脚踏之令脚心熱又和槐白皮蒸用亦治脚氣夜夜與之良又以皂莢兩挺鹽半兩同燒令通赤細研夜夜用指齒一月後有動者齒及血䘌齒並差其齒牢固

聖惠方 治小兒臍風濕以鹽一兩豉二合相和爛擣捏作餅子如錢大安新瓦上炙令熱以熨臍上差亦用黃蘗末傅之

外臺秘要 治胷心痰飲傷寒熱病瘴瘧須吐者以鹽末一大匙以水或煖湯送下須臾則吐吐不快明旦更服甚良

千金方 治齒齗宣露每旦捻鹽內口中以熱水含編齒百編不過五日齒即牢密

千金翼方 治諸瘡癬初生或始痛時以單方救不轉嚼鹽塗之妙

傳信方 治蚯蚓咬濃作鹽湯浸身數遍差浙西軍將張韶爲此蟲所咬其形如大風眉鬢皆落每夕蚯蚓鳴於體有僧教以此方愈

食醫心鏡云 鹽主殺鬼蠱氣下部䘌瘡傷寒寒熱吐胷中痰癖止心腹卒痛堅肌骨黃帝云食甜瓜竟食鹽成霍亂又主大小腸不通取鹽和苦酒傅臍中乾即易差

產寶方 治妊娠心腹痛不可忍以一斤鹽燒令赤以三指取一撮酒服差

石硫黃

廣州



榮州土硫黄



【石硫黄】味酸温大熱有毒主婦人陰蝕疽痔悪血堅筋骨除頭禿療心腹積聚邪氣冷癖在脅欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄悪瘡下部䘌瘡止血殺疥蟲能化金銀銅鐵奇物生東海牧羊山谷中及太山河西山礬石液也

陶隱居云東海郡屬北徐州而箕山亦有今第一出扶南林邑色如鵝子初出殼名崑崙黄次出外国從蜀中來色深而煌煌俗方用之療脚弱及痼冷甚良仙經頗用之所化奇物並是黄白術及合丹法此云礬石液今南方則无礬石恐不必尔

禹錫云謹按吳氏云硫黄一名石留黄神農黄帝雷公鹹有毒醫和扁鵲苦无毒或生易陽或河西或五色黄是潘水石液也燒令有紫焰者八月九月採治婦人血結

藥性論云石硫黄君有大毒以黒錫煎湯解之及伏鍊数般皆傳於作者能下氣治脚弱腰腎久冷除冷風頑痺又云生用治疥癬及療寒熱欬逆鍊服主虚損泄精

日華子云石亭脂曽青爲使畏細辛飛廉鐵壯陽道治痃癖冷氣補筋骨勞損風勞氣止嗽上氣及下部痔瘻悪瘡疥癬殺腹藏虫邪魅等煎餘甘子汁以解其毒也

圖經曰石硫黃生東海牧羊山谷中及泰山河西山礬石液也今惟出南海諸蕃嶺外州郡或有而不甚佳以色如鵝子初出殼者爲真謂之崑崙黃其赤色者名石亭脂青色者号冬結石半白一黑名神驚石並不堪入藥又有一種土硫黃出廣南及榮州溪澗水中流出其味辛性熱腥臭主治疥瘡殺虫毒又可煎鍊成汁以模鑄作器亦如鵝子黃色

海藥云謹案廣州記云生崑崙日脚下顆塊瑩淨无夾石者良主風冷虛憊腎冷上氣腿膝虛羸長肌膚益氣力遺精痔漏老人風秘等並宜燒煉服仙方謂之黃硇砂能壞五金亦能造作金色人能制伏歸本色服而能除万病如有發動宜以豬肉鴨羹餘甘子湯並解之蜀中雅州亦出光膩甚好功力不及舶上來者

雷公云凡使勿用青赤及半白半青半赤半黑者自有黃色內瑩淨似物命者貴也凡用四兩先以龍尾蒿自然汁一鎰東流水三鎰紫背天葵汁一鎰粟遂子莖汁四件合之攪令勻一垍堝用六一泥固濟底下將硫黃碎之入於堝中以前件藥汁旋旋添入火煮之汁盡爲度了再以百部末十兩柳蚛末二斤一簇草二斤細剉之以東流水并藥等同煮硫末一伏時日滿去諸藥取出用熟甘草湯洗了入鉢中研二万匝方用

衍義曰石硫黃今人用治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛弱垂命欲盡服之无不效中病當便已不可盡劑世人蓋知用而爲福不知用久爲禍此物損益兼行若俱弃而不用當倉卒之間又可闕乎或更以法製拒火而又常服者是亦弗思也在本經則不言如此服食但專治婦人不知者往往更以酒服其可得乎或臟中久冷服之先利如病勢危急可加丸數服少則不效仍加附子乾薑桂

聖惠方治諸瘡胬肉如蛇出數寸用硫黃一兩細研於肉上薄塗之即便消

外臺秘要千金療小兒聤耳硫黃末以粉耳中日一夜一差止

經驗方 大治元藏氣發久冷腹痛虛瀉應急大效玉粉丹生硫黃五兩青盐一兩巳上衮細研以蒸餅爲丸如菉豆大每服五丸熱酒空心服以食壓之

梅師方 治陰生濕疱瘡取石硫黃研如粉傅瘡上日三度

太清服鍊靈砂法 石硫黃本出波斯國南明之境稟純陽火石之精氣而結成質性通流含其猛毒藥品之中號爲將軍功能破邪帰正返滯還清挺立陽精消陰化魄

丹房鏡源云 石硫黃可乾汞訣曰此硫黃見五金而黒得水銀而赤又曰黃牙

孫尚藥云 治氣虛傷冷暴作水瀉日夜三二十行腹痛不止夏月路行滿急朝眞丹硫黃二兩牛角研令極細枯白礬半兩同細研勻水浸蒸餅去水脉了和丸如梧桐子大朱砂爲衣每服十五丸至二十丸温米飮盐湯下

雌黃

階州



雌黃 味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿痂疥殺毒蟲蝨身癢邪氣諸毒蝕鼻中息肉下部䘌瘡身面白駮散皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒鍊之久服輕身增年不老令人腦滿生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金金精熏則生雌黃採無時

陶隱居云今雌黃出武都仇池者謂爲武都仇池黃色小赤扶南林邑者謂崑崙黃色如金而似雲母甲錯畫家所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當以武都爲勝用之既稀又賤於崑崙者仙經无单服法惟以合丹砂雄黃共飛鍊爲丹尔

圖經曰雌黃生武都山谷與雄黃同山其陰山有金金精熏則生雌黃今出階州以其色如金又似雲母甲錯可折者爲佳其夾石及黑如鐵色者不可用或云一塊重四兩者折之可得千重此尤奇好也採无時

雷公云雌黃凡使勿誤用夾石黃黑黃珀熟等雌黃一塊重四兩按乾寧記云指開折得千重軟如爛金者上凡修事勿令婦人雞犬新犯淫人有患人不男人非形人曾是刑獄地臭穢巳上並忌若犯觸者雌黃黑如鐵不堪用也及損人壽

衍義曰入藥最稀服石者宜審諦治外功多方士點化術多用亦未聞終始如何畫工用之

聖惠方治烏癩瘡殺蟲用雌黃研如粉以醋并雞子黃打令匀塗於瘡上乾即更塗〔又方〕治久心痛時發不定多吐清水不下飲食以雌黃二兩好醋二升慢火煎成膏用乾蒸餅丸如梧桐子大每服七丸薑湯下

百一方治小腹滿不得小便細末雌黃蜜丸如棗核大内一丸溺孔中令入半寸許以竹管注陰令緊嗍氣通之

經驗方縮小便以顆塊雌黃一兩半研如粉乾薑半兩切碎入鹽四大錢同炒令乾薑色黃同爲末乾蒸餅入水爲丸如菉豆大每服十丸至二十丸空心鹽湯下


斗門方治肺勞咳嗽以雌黃一兩入瓦合内不固濟坐合子於地上用灰焙之周匝令實可厚二寸以炭一斤簇定頂以火煅之三分去一退火待冷出研如麪用蟾酥爲丸如粟大每日空心杏人湯下三丸差

寶藏論雌黃伏住火胎色不移鞴熔成汁者點銀成金點銅成銀


丹房鏡源云黃背陰者雌也紲柔者亦可乾汞舶上上揲血者上湖南者次青者本性葉子上者可轉硫黃伏粉霜記之不可悮使

青霞子云雌黃辟邪去惡

取水銀朱砂



煆水銀爐



水銀 味辛寒有毒主疥瘻痂（音加）瘍（音羊）白禿殺皮膚中蝨墮胎除熱以傅男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒鎔化還復爲丹久服神仙不死一名汞生符陵平土出於丹砂畏磁石

陶隱居云今水銀有生熟此云生符陵平土者是出朱砂腹中亦別出砂地皆青白色最

勝出於丹砂者是今燒粉霜末朱砂所得色小白濁
不及生者甚能消化金銀使成泥人以鍍物是也
還復爲丹事出仙經酒和日暴服之長生燒時
飛著釜上灰名汞粉俗呼爲水銀灰最能去蝨

唐本註云 水銀出於朱砂皆因熱氣未聞朱砂腹
中自出之者火燒飛取人皆解法南人
蒸取之得水銀雖少而朱
砂不損但色少變黑尔

陳藏器云 水銀本功外利水道去熱毒入耳能食
腦至盡入肉令百節攣縮到陰絕陽人
患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜慎之昔
北齊徐王療攣躄病以金物火炙熨之水銀得金
當出缺金候金色白者
是也如此數度並差也

藥性論云 水銀君殺金銅毒姹女也有大毒朱砂
中液也此還丹之元母神仙不死之藥
伏煉五金爲泥生能墮
胎主瘙瘑疥等緣殺蟲

日華子云 水銀无毒治天行熱疾催生下死胎治
惡瘡除風安神鎮心鍍金燒粉人多患

風或大毀使作須飲酒并肥
豬肉及服鐵漿可禦其毒

雷公云 凡使勿用草中取者并舊朱漆中者勿用
經別藥制過者勿用在屍過者半生半死
者其水銀若在朱砂中產出者其水銀色微紅收
得後用胡蘆收之免遺失若先以紫背天葵并夜
交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若
修十兩用前二味汁各七鎰和合煮足爲度

衍義曰 水銀入藥雖各有法極須審謹有毒故也
婦人多服絕娠今人治小兒驚熱涎潮往
往多用經中无一字及此亦宜詳諦得鉛則凝得
硫黃則結併棗肉研之則散別法煆爲膩粉粉霜
唾研斃蝨銅得之則明灌屍中則令尸後腐
以金銀銅鐵置其上則浮得紫河車則伏

聖惠方 誤吞銀鐶子釵子以
半兩服之再服即

經驗後方 治心風秘水銀一兩藕節八个先研藕
節令細次入水銀同研成砂子丸如雞
頭大每服二丸磨
刀水下一二服差

梅師方 治胎死腹中不出其母氣絕以水銀二兩吞之立出。又方治痔穀道中虫痒不止以水銀棗膏各二兩同研相和撚如棗形狀薄綿片裹內下部明日虫出若痛者如粉三大分作丸

漢武帝內傳曰 封君達隴西人初服黃連五十餘年入鳥鼠山服水銀百餘年還鄉里如二十者常乘青牛故號青牛道士

石膏 **太清服鍊靈砂法** 永禀五陽神之靈精會符合為一躰故能輕飛玄化感遇万靈



名醫 味辛甘微寒大寒無毒主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中隔氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一名細石細理白澤者良黃者令人淋生齊山山谷及齊盧山魯蒙山採無時雞子為之使惡莽草馬目毒公

陶隱居云 二郡之山即青州徐州也今出錢塘縣皆在地中雨後時時自出取之皆如碁子白澈最佳彭城者亦好近道多有而大塊用之不及彼仙經不須此

唐本註云 石膏方解石大躰相似而以未破為異今市人皆以方解石代石膏未見有眞

石膏也石膏生於石傍其方解石不因石而生端然獨処大者如升小者若拳或在土中或生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解大者方尺今以此爲石膏療風去熱雖同而解肌發汗不如眞者

禹錫云謹按藥性論云石膏使惡巴豆畏鐵能治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥煩渴解肌出毒汗主通胃中結煩悶心下急煩燥治脣口乾焦和葱煎茶去頭痛

陳藏器云陶云出錢塘縣中按錢塘在平地无石膏陶爲錯注蘇又注五石脂云五石脂中又有石膏似骨如玉堅潤服之勝鍾乳與此石膏乃是二物同名耳不可混而用之

日華子云治天行熱狂下乳頭風旋心煩燥揩齒益齒通亮理如雲母者上又名方解石


圖經曰石膏生齊山山谷及齊盧山魯蒙山今汾孟虢耀州興元府亦有之生於山石上色至瑩白其黄者不堪此石與方解石絶相類今難得眞者用時惟取未破者以別之其方解石不附石而生端然獨処外皮有土及水苔色破之皆作方稜石膏自然明瑩如玉石此爲異也採无時方

解石舊出下品本經云生方山陶隱居以爲長石一名方石療躰相似疑是一物

別説云謹按陶説出錢塘山中雨後時時自出今錢塘人乃鑿山以取之甚多搗爲末作齒藥貨用浙人呼爲寒水石然入藥最勝他処者今旣鑿山石而取乃是因石而生即石膏也陳藏器謂錢塘縣在平地无石膏乃知陳不識錢塘明矣

雷公云凡使勿用方解石方解石雖白不透明其性燥若石膏出剡州茗山縣義情山其色瑩淨如水精性良善也凡使之先於石臼搗成粉以密物羅過生甘草水飛過水澄令乾重研用之

衍義曰石膏二書紛辨不決未悉厥理詳本經元无方解石之文止緣唐本注石膏方解石大躰相似因此一説後人遂惑經曰生齊山山谷及齊盧山魯蒙山採无時即知他処者爲非今圖經中又以汾州者編入前後人都不詳經中所言細理白澤者良故知不如是則非石膏也下有理石條中經云如石膏順理而細又可明矣今之所言石膏方解石上者何等有順理細文又白澤者



有是則石膏也无是則非石膏也仍須是經中所言州土者方可入藥餘皆偏見可略不取仲景白虎湯中服之如神新校正仲景傷寒論後言四月已後天氣熱時用白虎者是也然四方氣候不齊又歲中氣運不一方所既異雖其說甚雅當此之時亦宜兩審若傷寒熱病或大汗後脉洪大口舌燥頭痛大渴不已或着暑熱身痛倦怠白虎湯服之無不效

外臺秘要 蒸病五曰内蒸所以言内者必外寒内熱把汗附骨而熱也其根在五藏六府之中必因患後得之骨肉自消食飲无味或皮燥而无光蒸盛之時四肢漸細足趺腫起石膏十兩研如乳粉法水和服方寸匕日再以躰凉爲度

肘後方 葛氏療小便卒大数非淋令人瘦以石膏半斤擣碎水一斗煑取五升稍飲五合

梅師方 治熱油湯火燒瘡痛不可忍取石膏擣末細研用粉瘡

〔金屑〕味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五藏除邪毒氣服之神仙生益州採無時

陶隱居云金之所生處處皆有梁益寧三州多有出水沙中作屑謂之生金辟惡而有毒不鍊服之殺人建平晉安亦有金砂出石中燒鎔鼓鑄爲碢雖被火亦未熟猶須更煉高麗扶南及西域外國成器皆鍊熟可服仙經以醯蜜及猪肪牡荆酒輩鍊餌柔軟服之神仙亦以合水銀作丹砂外醫方都无用者當是慮其有毒故也仙方名金爲太真

今註醫家所用皆鍊熟金薄及以水煎金器取汁用之固无毒矣按陳藏器拾遺云嶺南人云生金是毒蛇屎此有毒常見人取金掘地深丈餘至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶麻豆色如桑黄咬時極軟即是真金夫匠竊而吞者不見有毒其麩金出水沙中氈上掏取或鵝鴨腹中得之即便打成器物亦不重鍊煎取金汁便堪鎮心此乃藏器傳聞之言全非按據 皇朝收復嶺表詢其事於彼人殊无蛇屎之事入藥當必用熟金恐後人覽藏器之言惑之故此明辨

禹錫云謹按藥性論云黄金屑金薄亦同主小兒驚傷五藏風癎失志鎮心安魂魄

楊損之云百鍊者甚生者殺人水飲合膏飲之即不鍊

日華子云金平无毒畏水銀鎮心益五藏添精補髓調利血脉

圖經曰金屑生益州銀屑生永昌陶隱居注云金之所生處處皆有梁益寧三州多有出水沙中作屑謂之生金而銀所出處亦以金同但皆生石中耳蘇恭以爲銀之與金生不同處金又出水中今饒信南劒登州出金處採得金亦多端或有若山石狀者或有若米豆粒者若此類未經火皆可爲生金其銀在鑛中則與銅相雜土人採得之必以鉛再三煎鍊方成故不得爲生銀也故下別有生銀條云出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如硬錫文理麤錯自然者真今坑中所得乃在土石中滲溜成條若絲髮壯土人謂之老翁鬚似此者極難得方書用生銀必得此乃真耳金屑古方不

見者銀屑惟葛洪治癰腫五石湯用之今人弥不
州惟作金銀薄入藥甚便又金石凌紅雪紫雪輩
皆取金銀取汁此
亦通用經錬者耳

衍義曰金屑不曰金而更加屑字者是已經磨屑
可用之義如玉漿之義同二經不解屑爲
末尺盖須烹錬鍛屑爲薄方可研屑入藥陶隱居
云凡用銀屑以水銀和成泥若非鍛屑成薄焉能
以水銀和成泥也獨不言金屑亦其闕也生金有
毒至於殺人仍爲難解有中其毒者惟鷓鴣肉可
解若不經鍛屑則不可用顆塊金即穴山或至百
十尺見伴金石其石褐色一頭如火燒黑之狀

海藥云按海州記云出大食國彼方出金最多凡
是貨易並使金錢性多寒生者有毒熟者
无毒主癲癇風熱上氣咳嗽傷寒肺損吐血骨蒸
勞極渴主利五藏邪氣補心並入薄於丸散服異
志云金生麗水山海經説諸山出金極多不能備
録蔡州出瓜子金雲南山出顆塊金在山石間採
之黔南遂府吉州水中並産麩金又嶺表録云此
廣州洽涯縣有金池彼中居人忽有養鵝鴨常於
家中見麩金片遂多養收屎淘之
日得一兩或半兩因而至富矣

寶藏論凡金有二十件雄黄金雌黄金曾青金硫
黄金土中金生鐵金熟鐵金生銅金偷石
金砂子金土碌砂子金金母砂子金白錫金黑鉛
金朱砂金已上十五件惟有還丹金水中金瓜
子金青麩金草砂金等五
件是真金餘外並皆是假

銀屑

饒州



【銀屑】味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪
氣久服輕身長年生永昌採無時
陶隱居云銀之所出處亦與金同但皆是生石中鍊餌法亦相似今醫方合鎮心丸用之
不可正服尒爲屑當以水銀研令消也永昌本屬
益州今屬寧州仙經又有服鍊法此當無正主療
故不爲本草所載古者名金爲黃金銀爲白金銅
爲赤金今銅有生熟鍊熟者柔赤而本草並無用
今銅青及大錢皆入方用並
是生銅應在下品之例也
唐本註云銀之與金生不同處金又兼出水中方家用銀屑當取見成銀薄以水銀消之
爲泥合消石及鹽研爲粉燒出水銀淘去鹽石爲
粉極細用之乃佳不得已磨取屑尒且銀所在皆
有而以虢州者爲勝此外多錫鑞爲劣高麗作帖
者云非銀鉚所出然色青不如虢州者又有黃銀
本經不載俗云爲
器辟惡乃爲瑞物

禹錫云謹按藥性論云銀屑君銀薄同主定志去驚癇小兒癲疾狂走之病
圖經曰文具金屑條下
衍義曰銀屑金條中已解屑義銀本出於礦須煎鍊而成故名熟銀所以於後別立生銀條
也其用與熟銀大同世有術士能以朱砂而成者
有鉛汞而成者有焦銅而成者於後更有造化之
氣豈可更入藥既有此類不可不區別其生銀即
是不自礦中出而特然自生者又謂之老翁鬚亦
取像而言之耳然銀屑經言有毒生銀經言無毒
釋者漏略不言蓋生銀已生發於外无蘊鬱之氣
故無毒礦銀尚蘊蓄於石中鬱結
之氣全未敷暢故言有毒亦惡錫
子母秘錄妊娠卒腰背痛如折銀一兩水三升煎取二升飲之
青霞子云金液還丹論銀破冷除風
【生銀】

饒州



生銀 寒無毒主熱狂驚悸發癎恍惚夜卧不安讝(音詹)語邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以水磨服功勝紫雪出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如硬錫文理麤錯自然者眞

禹錫云謹按陳藏器云生銀味辛。日華子云冷微毒畏石亭脂磁石治小兒衝惡熱毒煩悶並水磨服忌生血。又云朱砂銀冷无毒畏石亭脂磁石鐵延年益色鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱毒心熱煎煩憂忘虛劣忌一切血　圖經曰文具金屑條下

靈砂 味甘性溫無毒主五藏百病養神安魂魄益氣明目通血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈一名二氣砂　水銀一兩硫黃六銖細研先炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束針紋者成就也　忌磁石畏鹹

水

水銀粉 味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸轉小兒疳并瘰癧殺瘡疥癬蟲及鼻上酒齄風瘡燥痒又

名汞粉輕粉峭粉 [illegible]一土[illegible]器及日華子 補見陳藏

經驗方 治小兒𡁶泥及𦞦肚膩粉一分用沙糖搜丸如麻子大空心米飲下一丸瀉出土差

孫用和方 治虛風不二散膩粉一兩用湯煎五度如柔脚熳火上焙乾麝香半兩細研加粉每服一字温水調但是風臨時服半錢或一錢匕看虛實加減。又方治血痢膩粉五錢定粉三錢同研用水浸蒸餅心少許和丸如菉豆大每服七元或十元艾一枝水一盞煎湯下艾湯多亦妙

衍義曰 水銀粉下涎藥并小兒涎潮瘈瘲多用然不可常服及過多多則其損兼行若兼驚則尤須審謹盖驚爲心氣不足不可下下之裏虛驚氣入心不可治若其人本虛便須禁此一物謹之至也

類要圖註本草


三

新編類要圖註本草卷第四

玉石部中品

磁石

慈州



磁石 味辛鹹寒無毒主周痺禹錫等按蜀本注云凡痺隋血脉上下不能左右去者爲周痺風濕肢節中痛不可持物洗酸痟除大

熱煩滿及耳聾養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子一名玄石一名處石生太山川谷及慈山山陰有鐵處則生其陽採無時柴胡爲之使殺鐵毒惡牡丹莽草畏黃石脂

陶隱居云今南方有好者能懸吸針虛連三四爲佳殺鐵毒消金仙經丹方黃白術用之

藥性論云磁石臣味鹹有小毒能補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之

陳藏器云磁石毛味鹹溫無毒主補絕傷益陽道止小便白數治腰腳去瘡瘻長肌膚令人有子宜入酒出相州北山磁石毛鐵之母也取鐵如母之招子焉本經有磁石不言毛毛石功狀殊也又言磁石[illegible]此亦誤也

日華子云磁石味甘濇平治眼昏筋骨羸弱補五勞七傷除煩躁消腫毒小兒誤吞鍼鐵等即細末筋肉莫令斷與磁石同下之

圖經曰磁石生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽今慈州徐州及南海傍山中皆有之慈州者歲貢最佳能吸鐵虛連十數針或一二斤刀器回轉不落者尤眞採無時其石中有孔孔中黃赤色其上有細毛性溫功用更勝謹按南州異物志云漲海崎頭水淺而多磁石徼外大舟以鐵葉錮之者至此多不得過以此言之海南所出尤多也按磁石一名玄石而此下自有玄石條云生泰山之陽山陰有銅銅者雌鐵者雄主療頗亦相近而寒溫銅鐵畏惡乃別蘇恭以爲鐵液也是磁石中無孔光澤純黑者其功劣於磁石又不能懸針今北番以磁石作禮物其塊多光澤又吸針無力疑是此石醫方罕用

雷公云凡使勿誤用玄中石并中麻石此石之二眞相似磁石只是吸鐵不得中麻石心有

赤皮麄是鐵山石也誤服之令人有惡瘡不可療夫欲驗者一斤磁石四面只吸鐵一斤者此名延年沙四面只吸得鐵八兩者號曰續末石四面只吸得五兩已來者號曰磁石

衍義曰磁石色輕紫石上皸澁可吸連針鐵俗謂之熁鐵石養益腎氣補塡精髓腎虛耳聾目昏皆用之入藥須燒赤醋焠其玄石即磁石之黑色者也多滑淨其治體大同小異不可不分而爲二也磨針鋒則能指南然常偏東不全南也其法取新纊中獨縷以半芥子許蠟綴于針腰無風處垂之則針常指南以針橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙爲大火庚辛金受其制故如是物理相感尔

聖惠方治小兒誤吞針用磁石如棗核大磨令光鑽作竅絲穿令含針自出

外臺秘要療丁腫取磁石擣爲粉釅酢和封之根即立出差

鬼遺方治金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩爲末以白米飲調方寸匕服目再服

玄石



玄石味鹹溫無毒主大人小兒驚癇女子絶孕小腹冷痛少精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生太山之陽山陰有銅銅者雌黒者雄惡松脂柏實菌桂

陶隱居云本經磁石一名玄石別錄各一種今按其一名處石既同療體又相似而寒溫銅鐵及畏惡有異俗方既不復用之亦無識其形者不知與磁石相類否唐本註云此物鐵液也但不能拾針療體如經劣於磁石磁石中有細孔孔中黃赤色初破好者能連十針一斤鐵刀亦被迴轉其無孔光澤純黑者玄石也不能吸針圖經具磁石下

凝水石

汾州



德順軍



凝水石味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹痺久服不飢一名白水石一名寒水石一名凌水石色如雲母可折者良鹽之精也生常山山谷又中水縣及邯鄲解

巴豆毒畏地榆

陶隱居云常山蜀井州中水縣蜀河間郡邯鄲郎趙郡並蜀冀州域此處地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月能爲氷者佳

唐本註云此石有兩種有縱理橫理色清明者爲佳或云縱理爲寒水石橫理爲凝水石今出同州韓城色青黃理如雲母爲良出澄城者斜理文色白爲劣也

禹錫云按吳氏云神農辛岐伯醫和扁鵲甘無毒季氏大寒或生邯鄲採無時如雲母色

藥性論云寒水石能壓丹石毒風去心煩渴悶解傷寒復勞

雷公云凡使先須用生薑自然汁煑汁盡爲度細研如粉用每修十兩用薑汁一鎰

衍義曰凝水石又謂之寒水石紋理通澈人或磨刻爲枓以備暑月之用入藥須燒過或市人燒入膩粉中以亂真不可不察也陶隱居言夏月能爲氷者佳如此則舉世不能得似乎失言

經驗方治小兒丹毒皮膚熱赤用寒水石半兩白土一分搗羅爲末用米醋調傅之愈

集驗方治風熱心躁口乾狂言渾身壯熱及中諸毒龍腦甘露丸寒水石半斤燒半日淨地坑內盆合四面濕土擁起候經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米膏丸彈大蜜水下


傷寒類要治肉癉其人小便白以凝水石主之也

丹房鏡源云制丹砂爲匱伏玄精凝水石可作油衣可食

陽起石



齊州



陽起石 味鹹微溫無毒。主崩中漏下，破子藏中血癥瘕結氣，寒熱腹痛無子，陰痿不起，補不足，療男子莖頭寒，陰下濕痒，去臭汗，消水腫。久服不飢，令人有子。一名白石，一名石生，一名羊起石，雲母根也。生齊山山谷及琅邪，或雲山陽起山，採無時。桑螵蛸爲之使，惡澤瀉、菌桂、雷丸、蛇蛻皮，畏菟絲。

陶隱居云 此所出即與雲母同而甚似雲母但厚實爾今用乃出益州與礬石同處色小黃黑即礬石雲母根未知何者是俗用乃稀仙經亦服之

唐本注云 此石以白色肌理似殷孽仍夾帶雲母綠潤者爲良故本經一名白石今有用純黑如炭者誤矣雲母條中既云黑者名雲膽又名地涿服之損人黑陽起石必爲惡矣經言生齊山齊山在齊州歷城西北五六里採訪無陽起石陽起石乃齊山西北六七里盧山出之本經云或雲山雲盧字訛矣今泰山沂州惟有黑者其白者獨出齊州也

禹錫云 按吳氏云陽起石神農扁鵲酸無毒桐君雷公岐伯鹹無毒李氏小寒或生太山

藥性論云 陽起石惡澤瀉石葵忌羊血味甘平主補腎氣精乏腰疼膝冷濕痺能煖女子子宮久冷冷痼寒瘕止月水不定

南海藥譜云陽起石惟太山所出黃者絕佳邢州鵲山出白者亦好

圖經曰陽起石生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山今惟出齊州他處不復有或云邢州鵲山亦有之然不甚好今齊州城西惟一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山无積白蓋石氣熏蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監視取之歲月積久其穴益深鑱鑿它石得之甚艱以色白肌理瑩明若狼牙者爲上亦有夾它石作塊者不甚每歲採擇上供之餘州中貨之不尔市賈無由得也貨者雖多而精好者亦難得

衍義曰陽起石如狼牙者佳其外色不白如薑石其大塊者亦內白治男子婦人下部虛冷腎氣乏絕子藏久寒須水飛研用凡石藥冷熱皆有毒宜斟酌

孔公孽 味辛溫無毒主傷食不化邪氣結惡瘡疽瘻痔利九竅下乳汁男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠睡一名通石殷孽根也青黃色生梁山山谷木蘭爲之使惡細辛

陶隱居云梁山屬馮翊郡此即今鍾乳牀也亦出始興皆大塊打破之凡鍾乳之類三種同一躰從石室上汁溜積久盤結者爲鍾乳牀即此孔公孽也其次以小龍㘸者爲殷孽今人呼爲孔公孽殷孽復溜輕好者爲鍾乳雖同一類而療躰爲異賤相殊此二孽不堪丸散人皆擣末酒漬飲之甚療脚弱其前諸療恐宜水煑爲湯也按今三種同根而所生各𠕂當是隨其土地爲勝尔

禹錫云按蜀本云凡鍾乳之類有五種一鍾乳二殷孽三孔公孽四石牀五石花雖同一躰而主療有異此二孽止可酒浸不堪入丸散藥用然甚療脚弱脚氣石花石牀顯在後條

藥性論云孔公孽忌羊血味甘有小毒主治腰冷膝痺毒風男女陰蝕瘡治人常欲多睡能使喉聲圓亮

日華子云孔公孽味甘暖治癥結此即殷孽牀也

青霞子云孽輕身充肌　圖經曰文具石鍾乳條下

殷孽味辛溫無毒主爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘻癥瘕結氣脚冷疼弱一名薑石鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海採無時惡防已畏朮

陶隱居云趙國屬冀州此即今人所呼孔公孽大如牛羊角長一二尺左右亦出始興

唐本註云此即石堂下孔公孽根也盤結如薑故名薑石俗人乃以孔公孽爲之誤尒

禹錫云按日華子云殷孽治筋骨弱并痔瘻等疾及下乳汁

圖經曰文具石鍾乳條下

蜜陀僧

廣州



蜜陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上瘢䵟面膏藥用之

禹錫云按蜀本注云五痔謂牡痔酒痔腸痔血痔氣痔

日華子云味甘平無毒鎮心補五藏治驚癇欬嗽嘔及吐痰等

圖經曰蜜陀僧本經不載所出州土注云出波斯國今嶺南閩中銀銅冶處亦有之是銀鉛

脚其初採礦時銀銅相雜先以鉛銅煎煉銀隨鉛出又採山木葉燒灰開地作鑪填灰其中謂之灰池置銀鉛於灰上更加火大鍛鉛滲灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感鉛銀氣置之積久成此物今之用者往往是此末必胡中來也形似黃龍齒而堅重者佳

雷公云 時乎蜜陀僧凡使搗令細於甕堝中安置了用重紙袋盛柳蚛末焙蜜陀僧堝中次下東流水浸令蒲著火煮一伏時足去柳末紙袋取蜜陀僧用

衍義曰 蜜陀僧堅重椎破如金色者佳

聖惠方 治䵟䵳斑點方用蜜陀僧二兩細研以人乳調塗面每夜用之○又方赤白痢所下不多遍數不減用蜜陀僧三兩燒令黃色研如粉每服醋茶調下一錢匕日三服

外臺秘要 令面生光方以蜜陀僧用乳煎塗面佳兼治皶鼻皰

譚氏小兒方 療豆瘡瘢面黶以蜜陀僧細研水調夜塗之明旦洗去平復矣

〔鐵精〕平微温主明目化銅療驚悸定心氣小兒風癇陰㿉脫肛

陶隱居云 鐵落是染皂鐵漿生鐵是不破鑐鎗釜之類鋼鐵是雜煉生鍒作刀鐮者鐵精出鍛竈中如塵紫色輕者為佳亦以摩瑩銅器用之

陳藏器云 針砂性平無毒堪染白為皂及和沒食子染鬚至黑飛為粉功用如鐵粉鍊鐵粉中亦別須之針是其真鋼砂堪用人多以雜和之謬也又云鍛鐵下鐵屑味辛平無毒主鬼打鬼注邪氣水漬攪令沫出澄清去滓及暖飲一二盞

日華子云 鐵屑治驚邪癲癇小兒客忤消食及冷氣並煎汁服之也一云犂鑱尖浸水名為鐵精可制朱砂石亭脂水銀毒

圖經曰 文具鐵條下

聖惠方 陰脫鐵精羊脂二味攪令稠布裹炙熱熨推內之差○又方食中有蠱毒令人腹內

堅扁兩目青黃淋露骨立病变無常用鐵精細研
擣雞肝和爲丸如梧桐子大食前後酒下五丸

生鐵



生鐵 微寒主療下部及脫肛

禹錫云 按日華子云生鐵煆後飛淘去麤赤汁烘
乾用治癇疾鎮心安五藏能黑鬢髮治癬
及惡瘡疥蜘蛛咬蒜摩生油
調傅並得今註解在鐵精條

肘後方 治熊虎所傷毒痛煑生鐵令有味以洗之
○又方若被打瘀血在骨節及脇外不去
以鐵一斤酒三升
煑取一升服之

集驗方 治脫肛歷年不愈以生鐵三斤水
一斗煑取五升出鐵以汁洗日再

子母秘錄 治小兒卒得熛瘡一名爛瘡燒鐵淬水
中二七徧以浴兒三二徧起作熛瘡漿

圖經曰 文具鐵條下

鋼鐵



柔鐵




鋼鐵 味甘無毒主金瘡煩滿熱中胷膈氣塞食不化一名跳（今注解在鐵精條）圖經曰（文具鐵條下）

鐵 主堅肌耐痛

圖經曰諸鐵不著所出州郡亦當同處耳今江南西蜀有鑪冶處皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸砧上打落細皮屑俗呼為鐵花是也初煉去鑛用以鑄瀉器物者為生鐵再三銷拍可以作鍱者為鑐鐵亦謂之熟鐵以生柔相雜和用以作刀劍鋒刃者為鋼鐵鍛竈中飛出如塵紫色而輕虛可以瑩磨銅器者為鐵精作針家磨鑪細末謂之針砂取諸鐵於器中水浸之經久色青沫出可以染皂者為鐵漿以鐵拍作片段置醋糟中積久衣生刮取之為鐵華粉入火飛煉者為鐵粉作鐵華粉自有法文多不載諸鐵無正入丸散者惟煮汁用之華粉則研治極細合和諸藥及馬銜秤鍾車轄及杵鋸等皆燒以淬酒用之刀斧刃磨水作藥使並俗用有效故載之

廣州



珊瑚 味甘平無毒主宿血去目中瞖鼻衄末吹鼻中生南海

唐本註云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又從波斯國及師子國來唐本先附

禹錫云按日華子云鎮心止驚明目

圖經曰 珊瑚生南海注云又從波斯國及師子國來今廣州亦有云生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者更難得採無時謹按海中經曰取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折在網中故難得完好者不知今之取者果尒否漢積翠池中有珊瑚高一丈二尺一本三柯上有四百六十三條云是南越王趙佗所献夜有光影晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者

陳藏器云 生石巖刺刻之汁流如血以金投之為九名金漿以玉投之為玉髓久服長生

海藥云 按晉列傳云石崇金谷園珊瑚樹交加苑生藥味甘平無毒主消宿血風癇等疾按其主治與金相似也

異物志云 出波斯國為人間至貴之寶也

錢相公篋中方 治七八歲小兒眼有麩瞖未堅不可妄傳藥宜點珊瑚散細研如粉每日少少點之日立愈

衍義曰 珊瑚治瞖目今人用為點眼筋有一等紅油色有細縱紋可愛又一種如鉛丹色无縱紋為下入藥用紅油色者嘗見一本高尺許兩枝直上分十餘岐將至其顛則交合連理仍紅潤有縱紋亦一異也波斯國海中有珊瑚洲海人乘大舶墮鐵網水底珊瑚初生磐石上白如菌一歲而黃三歲赤枝幹交錯高三四尺鐵發其根繫網舶上絞而出之失時不取即腐

石蟹



石蟹 味鹹寒無毒主青盲目淫膚瞖及丁瞖漆瘡生南海又云是尋常蟹爾年月深久水沫相著因化成石每遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水飛過入諸藥相佐用之點目良


禹錫云 按日華子云石蟹凉解一切藥毒并蠱毒催生落胎療血運消癰治天行熱疾等並熱水磨服也○又云浮石平无毒止渴治淋殺野獸毒

圖經曰 出南海今嶺南近海州郡皆有體質石也都與蟹相似或云是海蟹多年水沫相著化而爲石每海潮風飄出爲人所得又一種入洞穴年深者亦然醋磨傅癰腫亦解金石毒採無時

衍義曰 石蟹直是今之生蟹更無異處但有泥與麄石相着凡用須去其泥麄石止用蟹磨合他藥點目要須水飛過

長石

潞州



長石 味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脉明目去瞖眇下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除脅肋肺間邪氣久服不肌一名方石一名土石一名直石理如馬齒方而潤澤玉色生長

子山谷及太山臨淄採無時

陶隱居云長子縣屬上黨郡臨淄縣屬青州俗方及仙經並無用此者

唐本註云此石狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州遼坂山有之土人以爲理石者是長石也

桃花石

信陽軍



桃花石 味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢久服令人肌熱能食

唐本註云出申州鍾山縣似赤石脂但舐之不著舌者爲真唐本先附

南海藥譜云其狀亦似紫石英若桃花其色光潤且光而重目之可愛是也

衍義曰桃花石有赤白兩等有赤地淡白點如桃花片者有淡白地有淡赤點如桃花片者人往往鐫磨爲器用今人亦罕服食


馬腦 味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛紅色似馬腦亦美石之類重寶也生西國玉石間來中國者皆以爲器亦云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人謬言以貴之耳

陳藏器云馬腦出日本國用砑木不熱爲上砑木熱非眞也

衍義曰馬腦非石非玉自是一類有紅白黑三種亦有其紋如纏絲者出西裔者佳彼土人以小者碾爲好玩之物大者碾爲器今古方入藥絕可用此物西方重之故佛經多言之其馬口吐出既知謬言不合編入

太陰玄精

解州



解州塩精



太陰玄精 味鹹温無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭痛解肌其色青白龜背者良出解縣

圖經曰太陰玄精出解縣今解池及通泰州積塩倉中亦有之其色青白龜背者佳採无時解池又有塩精味更鹹苦青黑色大者三二寸形似鐵鏵觜三月四月採亦主除風冷无毒又名泥

精蓋玄精之類也古方不見用者近世補藥及治傷寒多用之其著者治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利正陽丹太陰玄精消石硫黃各二兩硇砂一兩四物都細研入瓷瓶子中固濟以火半斤於瓶子周一寸熁之約近半日令藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入瓷瓶子中屋後北陰下陰乾又入地埋二七日取出細研以麪糊和爲丸如雞頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出爲差

衍義曰太陰元精石合它藥塗大風疾別有法陰證傷寒指甲面色青黑六脉沉細而疾心下脹滿結硬躁渴虛汗不止或時狂言四支逆冷咽喉不利腹疼亦須佐它藥兼之圖經本草已有法惟出解州者良

綠鹽 味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚瞖眵暗

唐本注云以光明鹽硇砂赤銅屑釀之成塊綠色眞者出焉耆國水中石下取之狀若扁

青空青爲眼藥之要唐本先附

鐵漿 鐵法中陶爲鐵落是鐵漿蘇云非也按鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂兼解諸毒入腹服之亦鎮心主癲癇發熱急狂走六畜癲狂人爲蛇犬虎狼毒刺惡蟲等嚙服之毒不入内見陳藏器

秤錘 主賊風止產後血瘕腹痛及喉痺熱塞並燒令赤投酒中及熱飲之時人呼血瘕爲兒枕產後即起痛不可忍無錘用斧今附

禹錫云按陳藏器云秤錘味辛溫無毒

【鐵華粉】味鹹平無毒主安心神堅骨髓強志力除風邪養血氣延年變白去百病隨所冷熱合和諸藥用棗膏爲丸作鐵華粉法取鋼鍛作葉如笏或團平面磨錯令光淨以鹽水灑之於醋甕中陰處埋之一百日鐵上衣生鐵華成矣刮取更細擣篩入乳鉢研如麪和合諸藥爲丸散此鐵之精華功用強於鐵粉也 今附

禹錫云 按日華子云鐵胤粉止驚悸虛癎鎮五藏去邪氣強志壯筋骨治健忘冷氣心痛痃癖癥結脫肛痔瘻宿食等

【鐵粉】味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有所主其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵作屑飛之令體重眞鋼則不爾其針砂市人錯鍒鐵爲屑和砂飛爲粉賣之飛鍊家亦莫辨也 取鋼鐵爲粉勝之今附

【鐵落】味辛甘平無毒主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中除胷膈中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以染皂生牧羊平澤及祊音伻城或析城採無時

禹錫云 按日華子云鐵液治心驚邪一切毒蛇蟲及蠶漆咬瘡腸風痔瘻脫肛時疾熱狂并

染髭髮今注解在鐵精條

石脳 味甘溫無毒主風寒虛損腰脚疼痺安五藏益氣一名石飴餅生名山土石中採無時

陶隱居云此亦鍾乳之類形如曾青而白色黑斑軟易破今茅山東及西平山並有鑿土龕取之俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又眞誥曰李整採服療風痺虛損而得長生

理石 味辛甘寒大寒無毒主身熱利胃解煩益精明目破積聚去三蟲除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痿痺一名立制石一名肌石如石膏順理而細生漢中山谷及盧山採無時滑石爲之使惡麻黃

陶隱居云漢中屬梁州盧山屬青州今出寧州俗用亦稀

衍義曰理石如長石但理石如石膏順理而細其非順理而細者爲長石治療亦不相遠

馬銜 無毒主難產小兒癇產婦臨產時手持之亦煮汁服一盞此馬勒口鐵也本經馬條注中已略言之今附

禹錫云按本經難產通用藥云馬銜平

礪石 無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣一名磨石燒赤投酒中飲之即今磨刀石取垽傅蠼螋溺瘡有效又不欲人蹋之令人患帶下未知所由又有越砥石極細磨汁滴目除障闇燒赤

投酒中破血瘕痛功狀極同名又相近應是礪矣

禹貢注云砥細於礪皆磨石也 新補見陳藏器

石花 味甘溫無毒酒漬服主腰脚風冷與殷孽同

一名乳花

唐本註云 三月九月採之乳水滴水上散如霜雪者出乳穴堂中唐本先附

衍義曰 石花白色圓如覆大馬杓上有百十枝每枝各槎牙分歧如鹿角上有細文起以指撩之錚錚然有聲此石花也多生海中石上世亦難得家中有一本後又於大相國宮中見一本其躰甚脆不禁觸擊本條所注皆非

光明鹽 味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵音鴟生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光徹一名石鹽 唐本先附

禹錫云 謹按蜀本注云亦呼為聖石

石牀 味甘溫無毒酒漬服與殷孽同一名乳牀一名逆石

唐本註云 陶謂乳公孽即乳牀非也二孽在上牀在下性躰雖同上下有別鍾乳水下凝積生如笋狀漸長久與上乳相接為柱也出鍾乳堂中採無時唐本先附

膚青 味辛鹹平無毒主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名推青一名推石生益州川谷

陶隱居云 俗方及仙經並無用此者亦相與不復識

車螯 無毒主喉痺及喉中熱寒燒令赤投酒中及

熱飲之 今附

天子籍田三推犂下土 無毒主驚悸癲邪安神定魄強志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其次爲已前主病正爾水服餘皆藏貯

社壇四角土 牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境今郡縣皆有社壇也

鑄鍾黃土 無毒主卒心痛疰忤惡氣置酒中溫服之彌佳也

土蜂窠上細土 主腫毒醋和爲泥傅之亦主蜘蛛咬蜂著在地土中作窠者是

春牛角上土 收置戶上令人宜田

桑根下土 搜成泥餅傅風腫上仍灸二三十壯取熱通瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以土坑灸二百壯當下黃水即差也

胡燕窠內土 無毒主風瘙癮疹末以水和傅之又巢中草主卒溺血燒爲灰飲服又主惡刺瘡及浸淫瘡遶身至心者死亦用之

柱下土 無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕

蟻穴中出土 取七枚如粒和醋搽狐刺瘡

故茅屋上塵 無毒主老嗽取多年煙火者拂取上

塵和石黄欵冬花婦人月經衣帶為末以水和塗于茅上待乾内竹筒子中燒一頭以口吸之入咽喉數數咽之無不差也

新編類要圖註本草卷第四

新編類要圖註本草卷第五

玉石部下品

伏龍肝 味辛微温主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒氣

陶隱居云 此竈中對釜月下黄土也取擣篩合葫塗癰甚效以竈有神故號為伏龍肝并以遷隱其名爾今人又用廣州鹽城屑以療漏血瘀血亦是近耳之上兼得火燒之義也

禹錫云 按藥性論云伏龍肝單用亦可味鹹無毒末與醋調塗癰腫

蕭炳云 釜月中墨一名釜臍下墨

陳藏器云 竈中土及四交道土合末以飲兒辟夜啼

日華子云 伏龍肝熱微毒治鼻洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼

圖經曰 文具石灰條下。

雷公云 凡使勿誤用竈下土，其伏龍肝是十年已來竈額內火氣積自結如赤色石，中黃，其形貌八稜。取得後細研，以滑石水飛過兩遍，令乾，用熟絹裹却，取子時安於舊額內一伏時，重研用。

衍義曰 伏龍肝，婦人血露。蚕沙一兩炒，伏龍肝半兩，阿膠一兩，同為末，溫酒調，空肚服二三錢，以知為度。本條中有東壁土，陳藏器云：取其東壁土久乾也。今詳之，南壁土亦向陽久乾也，何不取？蓋東壁常先得曉日烘炙。日者太陽真火，故治瘟瘧。或曰：何不取午盛之時南壁上，而取日初出東壁土者，何也？火生之時其氣壯，故素問云少火之氣壯；及其當午之時，則壯火之氣衰，故不取。實用此義。或曰：何以知日者太陽真火？以水精珠或心凹銅鑑向日射之，以艾承接其光聚處火出。

外臺秘要 救急治心痛冷熱，伏龍肝末煑水服方寸匕，若冷，以酒服。○又方：治癰腫，伏龍肝以蒜和作泥，塗用布上貼之，如乾則再易。

千金方 治風痱者，卒不能語，口禁，手足不隨而絕直，伏龍肝五升，以水八升和攪，取汁飲之。

廣利方 治吐血鼻衂不止，伏龍肝半升，以新汲水一大升淘取汁，和蜜頓服。

十全博濟方 治子死腹中，其母氣欲絕，伏龍肝二錢匕，以水調下，其土當兒頭上戴出。

產寶方 治胞衣不出，取竈下土一寸，研碎，用好醋調令相得，內於臍中，續取甘草湯三四合服之，出。

石灰



【石灰】味辛溫主疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲去黑子息肉療髓骨疽一名惡灰一名希灰生中山川谷

陶隱居云中山屬代郡今近山生石青白色作竈燒竟以水沃之即熱蒸而解末矣性至烈人以度酒飲之則腹痛下痢療金瘡亦甚良俗名石堊古今多以結塚用捍水而辟蟲故古塚中水洗諸瘡皆即瘥

唐本注云別錄及今人用療金瘡止血大效若五月五日採蘩蔞葛葉鹿活草槲葉芍藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰擣為團如雞卵暴乾末以療瘡生肌大神驗

別本注云燒青石為灰也有兩種風化水化風化為勝

禹錫云謹按蜀本云有毒墮胎○藥性論云石灰治瘑疥蝕惡肉不入湯服止金瘡血和雞子白敗船茹甚良

日華子云味甘無毒生肌長肉止血并主白癜癧瘍瘢疵等療冷婦人粉刺痔瘻疽瘡瘿贅疣子又治産後陰不能合濃煎汁熏洗解酒味酸令不壞治酒毒暖水藏倍勝爐灰又名鍛石

圖經曰石灰生中山川谷今所在近山處皆有之此燒青石為灰也又名石鍛有兩種風化水化風化者取鍛了石置風中自解此為有力水化者以水沃之則熱蒸而解力差劣古方多用合百草團末治金瘡殊勝今醫家或以臘月黃牛膽取汁溲和却内膽中挂之當風百日研之更勝草葉者又敗船茹灰刮取用亦同

雷公云凡使用醋浸一宿漉出待乾下火煆令腥穢氣出用瓶盛密蓋放冷拭上灰令淨用

衍義曰石灰水調一盞如稠粥揀好糯米粒全者半置灰中半灰外經宿灰中米色變如水精若人手面上有黑黶子及紋刺先微微以針頭撥動置少許如水精者於其上經半日許黶汁自

出肉去藥不用且不得着水三二日愈又取新硬石灰一合以醋炒調如泥於患偏風牽口喎邪人口唇上不患處一邊塗之立便牽正

聖惠方治蠼螋咬人用石灰醋和塗之。又方治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不能入方炒石灰令熱故帛裹坐其上冷即易之

外臺秘要元希声侍郎治卒發癧瘍秘驗方石灰隨多少和醋漿水調塗隨手即滅

肘後方治產後陰道開不閉石灰一斗熬之令可燒草以水二斗投灰中適寒溫入水中坐

梅師方治產後陰腫下脫腸出玉門不閉取石灰一斗熬令黃以水三斗投灰中放冷澄清取一斗二升煖洗

孫用和方治誤吞金銀或錢在腹內石灰一杏核大硫黃一皂子大同研爲末酒調下

斗門方治刀斧傷用石灰上包定痛止血立差

崔氏方治血痢十年方石灰三升熬令黃以水一斗攪令清澄一服一升日三服

抱朴子內篇古大墓中多石灰汁夏月行人有瘡者見墓中清水因自洗浴瘡偶愈於是諸病者聞之悉往洗之轉有獻以治腹內疾者

丹房鏡源云石灰伏硫黃云錫上暈制雄黃制硇砂可用之

礜石

階州



潞州



礜石味辛甘大熱生溫熟熱有毒主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌風痺腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋攣火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸一名青分石一名立制石一名固羊石一名白礜石一名太白石一名澤乳一名食鹽生漢中山谷及少室採無時得火良棘針為之使惡馬目毒公鶩屎虎掌細辛畏水

陶隱居云今蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中洛陽城南塹常取少室生礜石內水中令水不冰如此則生亦大熱今以黃土泥苞炭火燒之一日一夕則解碎可用療冷結為良用方及黃白術多用之此又湘東新寧及零陵皆有白礜石能柔金

博物志云鸛伏卵時取礜石周圍遶卵以暖氣方術家取鸛巢中礜石為真也

藥性論云礜石使鉛丹為之使味甘有小毒主除胸膈間積氣去冷風濕痺瘙痒惡羊血

圖經曰礜石生漢中山谷及少室今潞州亦有焉性大熱置水中令水不冰又堅而拒火燒之一日夕但解散而不奪其堅市人多取潔白石當之燒即為灰也此藥攻擊積聚痼冷之病為良用之須真者乃佳又有特生礜石生西域張華博物志云鸛巢中者為真即此特生客石也然此色難得人多使漢中者

衍義曰礜石并特生礜石博物志及陶隱居皆言此二石鸛取之以壅卵如此則是一物也隱居又言仙經不云特生則止是前白礜石今補注但隨文解義不見特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生為異耳所謂特生者不附著他石為特耳今用者絕少惟兩字礜石入藥然極須

謹用其毒至甚及論鸛巢中者皆無此石乃曰鸛
常入水冷故取以壅卵如此則鸛鶴鵰鴈鷺之類皆
食於水亦自繁息生化復不用此二石其說
往往取俗士之言未嘗究其實而窮其理也
胡洽大露宿丸主寒冷百病方礜石煉乾薑桂心
皂莢桔梗各三兩附子二兩六物
擣篩蜜丸服如梧子五丸日三漸增以知為度又
有匈奴露宿丸硫黃丸並主積聚及飲食不下心
腹堅實皆用礜石
近世乃少用者

砒霜

信州



砒霜 味苦酸有毒主諸瘧風痰在胸膈可作吐藥
不可久服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法
禹錫云 謹按日華子云砒霜煖治婦人血氣衝心
痛落胎又砒黃暖亦有毒畏菉豆冷水醋
治瘧疾腎氣帶辟蚤蝨
入藥以醋煑殺毒乃用
圖經曰 砒霜舊不著所出郡縣今近銅山處亦有
之惟信州者佳其塊甚有大者色如鵝子
黃明澈不雜此類本處自是難得之物每一兩大
塊真者人競珍之市之不啻金價古服食方中亦
或用之必得此類乃可入藥其市肆所畜片如細
屑亦挾土石入藥服之為害不淺誤中解之用冷
水研菉豆漿飲之乃無他
雷公云 凡使用小甕瓶子盛後入紫背天葵石龍
芮二味三件便下火煅從巳至申便用甘
草水浸從申至子出拭乾却入
瓶盛於火中煅別研三万下用

衍義曰砒霜瘧家或用纔過劑則吐瀉兼作須濃研菉豆汁仍兼冷水飲得石腦油即伏今信州鑿坑井下取之酒飲治癖積氣有功纔見火便有毒不可造次服也取砒之法將生砒就置火上以器覆之令砒煙上飛著覆器遂凝結纍然下垂如乳尖長者爲勝平短者次之圖言大塊者其大塊者以是下等片如細屑者極下也入藥當用如乳尖長者直須詳謹

別説云謹按今信州玉山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚如雄黃以冷水磨解熱毒治痰壅甚效近火即殺人圖經所謂不啻金價者此也若今市人通貨者即取山中夾砂石者燒煙飛作白霜乃碎屑而芒刺其傷火多者塊大而微黃則圖經所謂如鵝子色明徹者此也古方並不入藥唯是燒鍊丹石家用近人多以治瘧然火意本以生者能解熱毒蓋瘧本傷暑故用今俗醫乃不究其理即以所燒霜用服之其坑常封鎖坑中有濁綠水先絞水尽然後下鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土磨研必吐下因此幸有安者遂爲定法尔後所

瘨極長不可不謹也初取飛燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又見以和飯毒鼠若猫犬食死鼠者亦死其毒過於射罔遠矣可不察之

聖惠方治卒中風昏憒若醉痰涎壅盛四肢不收方用砒霜如菉豆大研以新汲水調下少許用熟水投大吐即愈若未吐再服

博濟方小兒牙宣常有鮮血不止牙齗臭爛砒黃抄一錢麝香抄半錢同研細幷用紙條子以生油塗之後摻藥末在上少因末剪作小片紙碁子大看大小用揷在爛動處

簡要濟衆方治瘧神聖丹砒霜半錢研黑豆麪一錢右件二味細研滴水元小豆大雄黃爲衣未發時空心向東新水下二丸

青霞子云寶藏論云砒霜若草伏住火胎色不變移容成汁添得者點銅成銀若見賓枯折者不堪用

硇砂



硇砂 味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為銲音旱藥出西戎形如牙消光淨者良驢馬藥亦用

陳藏器云硇砂主婦人丈夫羸瘦積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚疼冷痃癖痰飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健一飛為酸砂二飛為伏翼三飛為定精色如鵝兒黃和諸補藥為丸服之有暴熱飛煉有法亦能变鐵

禹錫云謹按藥性論云硇砂有大毒畏漿水忌羊血味酸鹹能銷五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中者研生蒜豆汁飲一二升解之道門中有伏鍊法能除冷病大益陽事

蕭炳云硇砂使生不宜多服光淨者良今生北庭為上

日華子云北庭砂味辛酸暖無毒畏一切酸補水臟煖子宮消冷癖瘀血宿食不消氣塊痃癖及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹夜多小便女人血氣心疼丈夫腰胯酸重四肢不任凡修制用黃丹石灰作櫃鍛赤使無毒世人自疑爛肉如人被刃傷以北庭罯傅定當時生痂亦名狄鹽者

圖經曰硇砂出西戎今西涼夏國及河東陝西近邊州郡亦有之然西戎來者顆塊光明大

者有如拳重三五兩小者如指面入藥最緊邊界
出者雜碎如麻豆粒又挾砂石用之須飛澄去土
石訖亦無力彼人謂之氣砂此藥近出唐世而方
書著古人單服一味伏火作丸子亦有兼硫黃馬
牙消輩合餌者不知方出何時殊非古法此本攻
積聚之物熱而有毒多食腐壞人腸胃生用又能
化人心為血固
非平居可餌者

衍義曰 硇砂金銀有偽投鎔窩中其偽物尽消散矧人腹中有久積故可潰腐也合他藥治目中醫用之須水飛過入瓷器中於重湯中煮其器使自乾殺其毒及去其塵穢

外臺秘要 救急治魚骨鯁在喉中以少硇砂口中咀嚼嚥之立下

經驗方 硇砂丸方硇砂不計多少用罐子內著硇砂上面更坐罐子一箇用紙筋白上和上下俱湼了窨乾後從𠬸初時便用蒼耳自在落下葉將來搗羅為末藥上鋪頭蓋底上面罐子內用水坐著水旋添火燒從罐子外五寸已來圍遶欲盡更添火移向前罐子周迴火尽更旋燒促向前許一伏時為度更不移火即開雜人及婦人不得見一伏時住取來搗羅為末醋麪糊為丸如桐子大每服逐日十九至十五九温酒或米飲下並無忌若燒煉三二斤進食無病

陳巽方 治元藏虛冷氣攻臍腹疼痛硇砂一兩川烏頭生去皮臍杵為末取二兩硇砂生研用纖雲草末二兩與硇砂同研勻用一小砂罐子不固濟慢火燒通赤熟將拌了者硇砂入罐子內不蓋口加頂火一秤候火盡爐寒取出研與烏頭末同研勻湯浸蒸餅丸如桐子大每服三丸熱木香湯醋湯任下

青霞子云 寶藏論硇砂若草伏住火不碎可轉制得諸石藥并引諸藥可治婦人久冷硇砂為五金賊也若石藥并灰霜伏得者不堪用也

太清服煉靈砂法 比庭砂所稟陰石之氣性含陽毒之精功能消敗去穢益陽

丹房鏡源云 硇砂性有大毒或沉冷之疾可服則愈久服有癰腫出比庭白黃者訣曰

爲之金賊能制合群藥
藥中之使自制雄雌黃

【鉛丹】味辛微寒主吐逆胃反驚癇疾除熱下氣止小便利除毒熱臍攣金瘡溢血鍊化還成九光久服通神明一名鉛華生於鉛生蜀郡平澤

陶隱居云 即今熬鉛所作黃丹也畫用者俗方亦稀用惟仙經塗丹釜所須云化成九光者當謂九光丹以爲釜亦無別變煉法

今註云 此即今黃丹也與粉錫二物俱是化鉛爲之按李含光音義云黃丹胡粉皆化鉛未聞用錫者故參同契云若胡粉投炭中色壞還爲鉛抱朴子內篇云愚人乃不信黃丹及胡粉是化鉛所作今唐注以二物俱炒錫大誤矣

禹錫云 謹按藥性論云鉛丹君主治驚悸狂走嘔逆消渴煎膏用止痛生肌

日華子云 凉無毒鎮心安神療反胃止吐血及嗽傅金瘡長肉及湯火瘡染鬚髮可煎膏

圖經曰 文具鉛錫條下

衍義曰 鉛丹本謂之黃丹化鉛而成別有法唐本注炒錫作然經稱鉛丹則炒錫之說誤矣小不爲難辨蓋錫則色黯暗鉛則明白以此爲異治瘧及久積皆用

肘後方 客忤中惡之類多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胷不即治亦害人救之方眞丹方寸匕蜜三合和服之口噤者折齒灌之

經驗方 碧霞丹治吐逆立效北來黃丹四兩篩過用好米醋半升同藥入銚內煎令乾却用炭火三稱就銚內煆透紅冷取研細爲末用粟米飯丸如梧子大煎醋湯下七丸不嚼只一服

王氏博濟方 治風癇驅風散鉛丹二兩白礬二兩爲末用塼相鬪以紙鋪塼上先以丹鋪紙上以礬鋪丹上然後用紙捻却將十斤柳木柴燒過爲度取出細研每服一錢溫酒下

劉氏方治小兒瘧方黃丹兩錢匕以蜜水和與服冷即以酒和令服之良

治瘧方百草霜黃丹等分細研每服二錢匕於發日空心米飲調服不過兩服愈

鉛味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蜴所咬炙熨之


圖經曰鉛生蜀郡平澤錫生桂陽山谷今有銀坑處皆有之而臨賀出錫尤盛亦謂之白鑞鉛丹黃丹也粉錫胡粉也二物並是化鉛所作故附於鉛鏡鉎銅而皆用錫雜之乃能明白故鏡鼻附於錫謹按字書謂錫爲鑞鉛爲青金鉎相似而入用殊別也又有鉛霜亦出於鉛其法以鉛雜水銀十五分之一合煉作片置錯瓮中密封經久成霜亦謂之鉛白霜性極冷入治風痰及嬰孺驚帶藥今之醫家用之尤多

經驗方治發背及諸般癰毒瘡黑鉛一片甘草三兩微炙剉用酒一㪷著空瓶在傍先以甘草置在酒瓶內然後熔鉛投在酒瓶中却出酒在空瓶內取出鉛依前鎔後投如此者九度并甘草去之只留酒令病者飲醉寢即愈

勝金方烏髭鬢明目牢齒牙黑鉛半斤大鍋內鎔成汁旋入桑條灰柳木攪令成沙右以熟絹羅爲末每日早晨揩齒後用溫水漱在盂內取用其水洗眼治諸般眼疾髭黃白者用之皆變黑

青霞子云寶藏論云黑鉛草伏得成寶可點銅爲銀并鑄作鼎鼎養朱砂住得火養水銀住火断粉霜住火

錫



粉錫 味辛寒無毒主伏尸毒螫（音釋）殺三蟲去鱉瘕療惡瘡墮胎止小便利一名解錫

陶隱居云 即今化鉛所作胡粉也其有金色者療尸蟲弥良而謂之粉錫事与經乖

唐本註云 鉛丹胡粉實用錫造陶今言化鉛作之經云粉錫亦爲深誤矣

今註 按本經呼爲粉錫然其實鉛粉也故英公亭云鉛錫莫辨者盖謂此也

禹錫云 按藥性論云胡粉使又名定粉味甘辛無毒能治積聚不消焦炒止小兒疳痢

陳藏器云 胡粉本功外主久痢成疳和水及雞子白服以糞黑爲度爲其殺蟲而止痢也

日華子云 光粉凉無毒治癰腫瘻爛嘔逆療癥瘕小兒疳氣

圖經 文具鉛條下

衍義曰 粉錫胡粉也又名定粉止泄痢積聚久痢

外臺秘要 誤吞錢并金銀物以胡粉一兩搗調之分再服食水銀金如吞金銀物在腹中服之令消泮出之

千金方 治瘡中水胡粉炭灰白等分脂和塗孔上水即止


肘後方治篤病新起早勞食飲多致復欲死方水服胡粉少許傷寒類要同

張文仲方治反胃吐逆肉陰下恒濕且臭或作瘡但以胡粉一分粉之即差常用大驗○〔又方〕治寸白虫熬胡粉令速燥平旦作肉臛以藥方寸匕內臛中服之有大效○〔又方〕小兒甘瘡胡粉熬八分猪脂和塗之差爲度油亦得

子母秘録小兒夜啼胡粉服水調三豆大日三服

〔銅青〕平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息肉生銅皆有青青則銅之精華銅器上綠色是北庭署者最佳治目時淘洗用

陳藏器云陶云青銅不入方用按青銅明目去膚赤合金瘡止血入水不爛令瘡青黑生熟銅皆有青即是銅之精華大者即空綠以次空青也銅青獨在銅器上綠色者是



代赭 味苦甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞衣不出墮胎養血氣除五藏血脉中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起一名須丸出姑幕者名須丸出代郡者名代赭一名血師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良採無時畏天雄

陶隱居云 舊說云是代郡城門下土江東久絕頃魏國所獻猶是彼間赤土耳非復真物此於俗用乃疎而爲仙方之要并與戎鹽鹵鹹皆是急須

唐本注云 此石多從代州來云山中採得非城門下土又言生齊地山谷今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土人惟採以丹楹柱而紫色且暗此物與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代者

禹錫云 謹按藥性論云代赭使鴈門城土乾薑爲使味甘平主治女子崩中淋瀝不止療生子不落末溫服之辟鬼魅

蕭炳云 代赭臣

日華子云 代赭畏附子止吐血鼻衄腸風痔瘻月經不止小兒驚癇疳疾反胃止瀉痢脫精尿血遺溺金瘡長肉安胎建脾又治夜多小便

圖經曰 代赭生齊國山谷今河東京東山中亦有之以赤紅赤色如雞冠有澤染爪甲不渝者良古方紫丸治小兒用代赭云無真者以左顧牡蠣代使乃知真者難得今醫家所用多擇取大塊其上文頭如浮漚丁者爲勝謂之丁頭代赭採無時次條又有白堊生邯鄲山谷即畫家所用者多而且賤一名白善土胡居士云始興小桂縣鄉有白善俗方稀用今處處皆有人家往往用以浣衣山海經西山經石脆之其陰灌水出焉而北流于禺水其中有流赭以塗牛馬無病郭璞注云赭

赤土也今人以朱塗牛角云以辟惡又云大次之山其陽多堊又北山經天池之山其中多黃堊又中山經葱聾之山其中有大谷多白黑青黃堊注云言有雜色之堊也然則赭以西土者爲貴堊有五色入藥惟白者取

斗門方治小腸氣用血師一兩米醋一升以火燒血師通赤淬入醋中以淬竭爲度搗羅如麪用湯調下一大錢即差如神矣血師即代赭也

石鷰

永州



石鷰以水煑汁飲之主淋有效婦人難產兩手各把一枚立驗出零陵

唐本註云唐本注云俗云因雷雨則從石穴中出隨雨飛墮者妄也永州祁陽縣西北百一十五里上岡上掘深丈餘取之形似蚶而小堅重如石也音甘

禹錫云謹按蜀本作蜬注云尒雅云螺小者蜬音含

陳藏器云石鷰主消渴取水牛鼻和煑飲之自死者鼻不如落崖死者良唐本先附

禹錫等謹按蕭炳云別有乳洞中食乳有命者亦名石鷰似蝙蝠口方生氣物也

日華子云石鷰凉无毒出南上穴中凝疆似石者佳

圖經曰石鷰出零陵郡今永州祁陽縣江傍沙灘上有之形似蚶而小其實石也或云生山洞中因雷雨則飛出墮於沙上而化爲石未審的否今人催生令産婦兩手各握一枚須臾子則下

食療云在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘月採者只堪治病不堪食也又治法取石鷰二十枚和五味炒令熟以酒一斗浸三日即每夜卧時飲一兩盞隨性也甚能補益能喫食令人健力

衍義曰石鷰今人用者如蜆蛤之狀色如土堅重則石也既无羽翼焉能自石穴中飛出何故只墮沙灘上此說近妄唐本注永州土岡上掘深丈餘取之形似蚶而小重如石則此自是二物餘說不可取潰虛積藥中多用

聖惠方治傷寒小腹脹滿小便不通用石鷰擣羅為末不計時候葱白湯調半錢得通為度

簡要濟衆方治淋疾石鷰子七个擣如黍米粒大新桑根白皮三兩剉如豆粒同拌令勻分作七貼用水一盞煎一貼取半盞去滓溫服空心午前至夜各一服

鐺墨 主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦塗金瘡生肌止血瘡在面切勿塗之黑入肉如印此鐺下墨是也

禹錫云謹按蜀本云鐺墨无毒

東壁土 主下部瘡脫肛

陶隱居云此屋之東壁上土尔當取東壁之東邊謂常先見日光刮取用之亦療小兒風臍又可除油汚衣勝石灰滑石

日華子云東壁土溫无毒

赤銅屑 以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血其封之攻腋臭神效又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風反折又燒赤銅五斤内酒二斗中百徧服同前主賊風風甚驗

禹錫云謹按日華子云銅屑味苦平微毒明目治風眼接骨銲齒療女人血氣及心痛

錫銅鏡鼻 臣禹錫等謹按月閉通用藥云錫銅鏡鼻平 主女子血閉癥
瘕伏腸絶孕及伏尸邪氣生桂陽山谷
陶隱居云此物与胡粉異類而今共條當以其非止成一藥故云附見錫品中也古无純
銅作鏡者皆用錫雜之別錄用銅鏡鼻即是今破古銅鏡鼻尓用之當燒令赤內酒中飲之若置醯
中出入百過亦可擣也鈆与錫本經云生桂陽今則乃出臨賀猶是公桂陽所置鈆与錫相似而入
用大異 日華子云古鑑平微毒

井底沙 至冷治湯火燒瘡用之
千金方蝎螫人以井底泥塗傅之温則易之

戎鹽 味鹹寒無毒主明目目痛益氣堅肌骨去毒
蠱心腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽
山及西羌北地酒泉福禄城東南角北海青南海
赤十月採
陶隱居云合俗中不復見鹵鹹惟魏國所獻虜鹽即是河東大鹽形如結水圓強味鹹苦
日華子云戎鹽平助水藏益精氣除五藏癥結心腹積聚痛瘡疥癬等即西番所出
衍義曰戎鹽成垛裁之如枕細白味甘鹹亦功在却血入腎治目中瘀赤澀昏

大鹽 味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆胷中病令
人吐生邯鄲及河東池澤漏蘆爲之使
禹錫云按蕭炳云大鹽臣
衍義曰大鹽新者不苦久則鹹苦今解州鹽池所出者皆成䴡子其形大小不等久亦苦海
水煎成者但味和二鹽互有得失入藥及金銀作後用大鹽及解鹽傍海之人多黑色蓋日食魚鹽

此走血之驗也齒縫中血出塩湯漱之及接藥入腎此勇以塩淹尸使不腐

鹵鹹 味苦鹹寒無毒主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚去五藏腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛生河東鹽池

陶隱居云是煎盐釜下凝滓

唐本註云鹵鹹既生河東河東鹽不釜煎明非凝滓此是鹼土名鹵鹹今人熟皮用之

漿水 味甘酸微温無毒主調中引氣宣和強力通關開胃止渴霍亂泄痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理腑藏粟米新熟白花者佳煎令醋止嘔噦白人膚體如繒帛為其常用故人不齒其功水漿至冷婦人懷妊不可食之食譜所忌也

衍義曰漿水不可同李實飲令人霍亂吐利

井華水 味甘平無毒主人九竅大驚出血以水噀面亦主口臭正朝含之吐弃厠下數度即差又令好顏色和朱砂服之又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚翳及酒後熱痢與諸水有異其功極廣此水井中平旦第一汲者本經註井苔條中略言之今此重細解也新補

菊花水 味甘温無毒除風補衰久服不老令人好顏色肥健益陽道温中去痼疾出南陽酈縣北潭

水其源悉芳菊生被崖水為菊味盛洪之荊州記云酈縣菊水太尉胡廣久患風羸常飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽酈縣山中有甘谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久故水味為變其臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水食無不壽考故司空王暢太尉劉寬太傅袁隗皆為南陽太守每到官常使酈縣月送甘谷水四十斛以為飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得愈新補

衍義曰 菊花水本條言南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水為菊味此說甚怪且菊生於浮土上根深者不過丈一百花之中此特浅露水泉莫非深遠而來况菊根亦無香其花當九月十月間止三兩旬中焉得香入水也若因花而香其無花之月合如何也殊不詳水自有甘淡鹹苦焉知无有菊味者宜細詳之

地漿 寒主解中毒煩悶

陶隱居云 此掘地作坎以水沃其中攪令濁俄頃取之以解中諸毒山中有毒菌人不識煑食之無不死又楓樹菌食之令人笑不止惟飲土漿皆差餘藥不能救矣

臘雪 味甘冷無毒解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱癇狂啼大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服之藏淹一切果實良春雪有蟲水亦便敗所以不堪收之 新補見陳藏器及日華子

泉水 味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀兼洗漆瘡射癰腫令散久服却温調中下熱氣利小便並多飲之又新汲水百一方云患心腹冷病者若男子病令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯與飲又解合口椒毒又主食魚肉爲骨所鯁取一杯水合口向水張口取水氣鯁當自下又主人忽被墜損腸出以冷水噴之令身噤腸自入也又臘日夜令人持椒井傍無與人語内椒井中服此水去温氣博物志云凡諸飲水療疾皆取新汲清泉不用停汙濁煖非直無效固亦損人（新補）

半天河 微寒主鬼疰狂邪氣惡毒

陶隱居云（此竹籬頭水也及空樹中水皆可飲并洗諸瘡用之）

衍義曰（半天河水一水也然用水之義有數種種各有理如半天河水在上天澤水也故治心病鬼疰狂邪氣惡毒）

熱湯 主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器若瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令蹋器使脚底熱徹亦可以湯捋之冷則易用醋煑湯更良煑蓼子及吳茱萸汁亦好以綿絮及破氊包脚以湯淋之貴在熱徹又縲絲湯無毒


主蛔蟲熱取一盞服之此煑薊汁爲其殺蟲故也
又𤏫猪湯無毒主産後血刺心痛欲死取一盞溫
服之新補見抱朴子陳藏器
衍義曰熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痺人多以湯渫脚至膝上厚覆使汗出周身然別有藥亦終假湯氣而行也四時暴泄利四支冷臍腹痛深湯中坐浸至腹上頻頻作生陽佐藥無速於此虛寒人始坐湯中必戰仍常令人伺守之

新編類要圖註本草卷第五

新編類要圖註本草卷第六

玉石部下品

白堊



白堊 烏格反 味苦辛溫無毒主女子寒熱癥瘕月閉積聚隂腫痛漏下無子洩痢不可久服傷五藏令

人羸瘦一名白善生邯鄲山谷採無時

陶隱居云此即今畫用者甚多而賤俗方亦稀仙經不須

禹錫云按唐本云胡居士言始興小桂縣晉陽鄉有白善

藥性論云白堊使味甘平主女子血結月候不通能澀腸止痢溫暖

日華子云白善味甘治瀉痢痔瘻洩精女子子宮冷男子水藏冷鼻洪吐血本名白堊入藥燒用

圖經曰文具代赭條下

雷公云凡使勿用色青并底白者先單搗令細三度篩過了又入鉢中研之然後將鹽湯飛過浪乾每修事白堊一兩白鹽一分投於斤水中用銅器物內沸十餘沸了然後用此沸了水飛過白堊免結澁人腸也

青琅玕

青琅玕



青琅玕味辛平無毒主身痒火瘡癰傷白禿疥瘙死肌浸淫在皮膚中煮鍊服之起陰氣可化為丹一名石珠一名青珠生蜀郡平澤採無時殺錫毒

得水銀良畏雞骨

陶隱居云此蜀都賦所稱青珠黃環也黃環乃是草苟取名類而種族為乖琅玕亦是崑

山上樹名又九真經中大丹名也此石今亦無用惟以療手足逆臚化丹之事未的見其術

唐本註云 琅玕乃有數種色是瑠璃之類火齊宝也且琅玕五色其以青者入藥爲勝今出嶲州以西烏白蠻中及于闐國也

禹錫云 按陳藏器云瑠璃主身熱目赤以水浸令冷熨之韻集曰火齊珠也南州異物志云瑠璃本是石以自然灰理之可爲器車渠馬腦並玉石類是西國重宝佛經云七宝者謂金銀瑠璃車渠馬腦玻瓈真珠是也或云珊瑚琥珀今馬腦梳上刻鏤爲奇工者皆以自然灰又昆吾刀治之自然灰今時以牛皮膠作假者非也


日華子云 玻瓈冷無毒安心止驚悸明目摩瞖障

圖經曰 青琅玕生蜀郡平澤蘇恭註云琅玕乃有數種是瑠璃之類火齊宝也琅玕五色具以青者入藥爲勝出嶲州以西烏白蠻中及于闐國也今秘書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人於海底以網挂得之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如蟲蛀擊之有金石之声乃与珊瑚相類其説不同人莫能的識謹按尚書禹貢雍州厥貢璆琳琅玕

衍義曰 青琅玕書曰三危既宅三危西裔之山也厥貢惟球琳琅玕孔頴達以謂琅玕石似玉新書亦謂三苗西戎西域記云天竺國正出此物陶隱居謂爲未名大丹名既是大丹名則本經豈可更言煑煉服之又曰可化爲丹陶不合遠引非此琅玕也

自然銅

信州



鉛石



火山軍



自然銅 味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生邕州山巖中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅

禹錫云 按日華子云自然銅凉排膿消瘀血續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒摩服

圖經曰 自然銅生邕州山岩中出銅處今信州火山軍皆有之於銅坑中及石間採之方圓不定其色青黃如銅不從鑛煉故號自然銅今信州出一種如乱銅絲狀云在銅鑛中山氣重蒸自然流出亦若生銀如老翁鬚之類入藥最好火山軍出者顆塊如銅而堅重如石醫家謂之鍮石用之力薄採無時今南方醫者說自然銅有兩三體一體大如麻黍或多方解纍纍相綴至如斗大者色煌煌明爛如黃金鍮石最上一躰成塊大小不定亦光明而赤一躰如薑鐵矢之類又云今市人多以鍮石為自然銅燒之皆成青焰如硫黃者是也此亦有二三種一種有殼如餘粮擊破其中光明如鑑色黃類鍮石也一種青黃而有墻壁或文如束針一種碎理如團砂者皆光明如銅色多青白而赤少者燒之皆成煙焰頃刻都盡今藥家多誤以此為自然銅市中所貨往往是此自然銅用多須鍛此乃畏火不必形色只此可辨也

雷公云 石髓鉛即自然銅也凡使勿用方金牙其方金牙真似石髓鉛若誤餌吐殺人其石髓鉛色似乾銀泥味微甘如採得先搥碎同甘草湯煑一伏時至明漉出攤令乾入臼中擣了重篩

過以醋浸一宿至明用六一泥泥甆合子約盛得二升已來於文武火中養三日夜才乾便用蓋蓋了泥用火煆兩伏時去土抉蓋研如粉用若修事五兩以醋兩溢爲度

衍義曰 自然銅有人飼折翅鴈後遂飛去今人打撲損研極細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調頻服仍以手摩痛処

金牙



金牙 味鹹無毒主鬼疰毒蠱諸疰生蜀郡如金色者良

陶隱居云 今出蜀漢似粗金大小如碁子而方又有銅牙亦相似但外色黑內色小淺不入藥金牙惟合酒散唐注打出者內即金色岸摧入水久者皆黑近南山溪谷茂州維州者皆勝

禹錫云 謹按藥性論云金牙石君治一切風筋骨攣急腰脚不遂燒浸服之良


日華子云 味甘平治一切冷風氣暖腰膝補水藏驚悸小兒驚癇入藥並燒淬去麄汁用

圖經曰 金牙生蜀郡今雍州亦有之本經以如金色者良而此物出於溪谷在蜀漢江岸石間打出者內即金色岸摧入水年久者多黑葛洪治風毒厥有大小金牙酒但侵其汁而飲之古方亦有燒淬去毒入藥者孫思邈治風毒及鬼疰南方瘴氣傳尸等各有大小金牙散之類是也

衍義曰 金牙今方家絕可用以此故商客無利不販賣醫者由是委而不用兼所出推蜀郡

有之蓋亦不要也餘如經

金星石



金星石 寒無毒主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒今多出濠州又有銀星石主療與金星石大體相似

圖經曰金星石生并州濠州寒無毒主脾肺壅毒及肺損出血嗽血下熱涎解衆毒又有一種銀星石躰性亦相似採無時

衍義曰金星石銀星石治大風疾別有法須燒用金星石於蒼石内外有金色麩片銀星石有銀色麩片又一種深青色堅潤中有金色如麩片不入藥工人碾爲器或婦人首飾餘如經

礞石 治食積不消留滯在藏腑宿食癥塊久不差及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得硇砂巴豆大黃荊三稜等良可作丸服用之細研爲

粉一名青礞石新定

齊州



麁黄石




薑石 味鹹寒無毒主熱豌豆瘡丁毒等腫生土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之以爛不磣揷荏反者好齊州歷城東者良

衍義曰薑石所在皆有須不見日色旋取微白者佳治丁腫殊效

外臺秘要救急治乳癰腫如桃大痛甚取白薑石搗末一二升用雞子白和如餳傳癰上乾易之此方頻試驗如雞子盧罪取榆白皮和搗傳立差

井泉石

深州



井泉石 大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心藏熱結

消去腫毒及療小兒熱瘡雀目青盲得大黃梔子
治眼瞼腫得決明菊花療小兒眼瘡生瞖瘼甚良
亦治熱嗽近道處處有之以出饒陽郡者爲勝生
田野閒地中穿地深丈餘得之形如土色圓方長
短大小不等内實而外則重重相疊採無時用之
當細研爲粉不爾使人淋又有一種如薑石時人
多指以爲井泉石者非是
圖經曰井泉石生深州城西二十里劉家村地泉内深一丈許其石如土色圓方長短大小
不等内實外圓作疊重疊相交其性大寒无毒解心藏熱結消去腫毒及療小兒熱瘡不拘時月採

陝州



花乳石 主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華
諸郡色正黃形之大小方圓無定欲服者當以大
火燒之金瘡止血正爾刮末傅之即合仍不作膿
潰或名花蘂石採無時
圖經曰花蘂石出陝州閿鄉縣躰至堅重色如硫黃形塊有極大者人用琢器古方未有用

者近世以合流黃同鍛研末傳金瘡其效如神又人倉卒中金刃不及鍛合但刮石上取細末傳之

別說云 圖經玉石中品有花蘂石一種主治與此同是一物

衍義曰 花乳石其色如硫黃本經第五卷中已著今出陜華間於黃石中間有淡白點以此得花之名今惠民局花乳石散者是此物陝人又能鐫爲器圖經第二卷中易其名爲花蘂石是却取其色黃也更無花乳之名慮歲久爲世所惑故書之

潞州



不灰木

不灰木 大寒主熱痱瘡和棗葉石灰爲粉傅身出上黨如爛木燒之不然石類也

圖經曰 不灰木出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名或云滑石之根也出滑石處皆有亦名无灰木采无時今處州山中出一種松石如松幹而實石也或云松久化爲石人家多取以飾山亭及琢爲枕雖不入藥然与不灰木相類故附之

陳藏器云 不灰木要燒成灰即斫破以牛乳煮了便燒黃牛糞燒之成灰中和二年於李

宗奭見傳


丹房鏡源云 不灰木煮汞

蓬砂

氣砂



鵬砂



蓬砂 味苦辛暖無毒消痰止嗽破癥結喉痺及銲金銀用或名鵬砂 新補見日華子

圖經曰 文具硇砂條下

衍義曰 蓬砂含化嚥津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便治不能成喉痺亦緩取效可也南番者色重褐其味和其效速西戎者其色白其味焦其功緩亦不堪作銲

鉛霜 冷無毒消痰止驚悸解酒毒療胷膈煩悶中風痰實止渴 新補見日華子

圖經曰 文具鉛條下

衍義曰 鉛霜圖經已著其法治上膈熱涎塞塗木瓜失酸味金尅木也

簡要濟衆方 治室女月露滯澀心煩恍惚鉛白霜細研爲末每服一錢溫地黃汁一合

調下生乾地黄煎湯調下亦得

十全博救方治鼻衄方鉛白霜爲末取新汲水調一字

蛇黄

越州



蛇黄 主心痛疰忤石淋産難小兒驚癇以水煮研服汁出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黄黒青雜色

今註 蛇黄多赤色有吐出者野人或得之唐本先附

禹錫云 謹按日華子云冷無毒鎮心如入藥燒赤三四次醋淬飛研用之

圖經曰 蛇黄出嶺南今越州信州亦有之本經云是蛇腹中得之圓重如錫黄黒青雜色注云多赤色有吐出者野人或得之今醫家用者大如彈丸堅如石外黄内黒色二月採云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去與舊說不同未知孰是

古文錢 平治翳障明目療風赤眼鹽鹵浸用婦人橫逆産心腹痛月膈五淋燒以醋淬用新補見日華子

圖經曰 文具鉛條下

陳藏器云 大錢銀注中陶云不入用按錢青者是大錢煑汁服主五淋磨入目主盲障膚赤和意苡根煑服主心腹痛煑比輪錢以新汲水投服之又五時氣含青錢又主口内熱瘡以二十

文燒令赤投酒中服之立差又主婦人横産

衍義曰古文錢古銅焦赤有毒治目中瘴瘀腐蝕壞肉婦人横逆産五淋多用非特爲有錫也此說非是今但取景王時大泉五十及寶貨秦半兩漢莢錢大小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖二銖及梁四柱北齊常平五銖尓後其品尚多如此之類方可用少時常自患暴赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青銅錢刮取薑汁就錢稜上點初甚苦熱淚蔑面然終無損後有患者教如此點往往疑惑信士點之無不獲驗一點遂愈更不可再作有瘡者不可用

【冬灰】味辛微温主黒子去肬音尤息肉疽蝕疥瘙一名藜灰生方谷川澤

陶隱居云此即今浣衣黄灰爾燒諸蒿藜積聚鍊作之性亦烈又荻灰尤烈欲銷黒誌肬贅取此三種灰和水蒸以點之即去不可廣用爛人皮肉

衍義曰冬灰諸家止解灰而不解冬亦其闕也諸灰一烘而成惟冬灰則經三四月方徹炉灰既曉夕燒灼其力得不全燥烈乎而又躰益重今一爇而成者躰輕盡火力劣故不及冬灰耳

【銅鑛石】味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石上水磨取汁塗之其丁腫末之傅瘡上良今按別本注云狀如薑石而有銅星鎔取銅也唐本先附

【銅弩牙】主婦人産難血閉月水不通陰陽隔塞

陶隱居云即今人所用射者尓取燒赤内酒中飲汁得古者弥勝

禹錫云按日華子云平微毒

【特生礜石】味甘温有毒主明目利耳腹内絶寒破堅結及鼠瘻殺百蟲惡獸久服延年一名蒼礜石

一名鼠毒生西域採無時火煉之良畏水

陶隱居云舊鸛巢中者最佳鸛常入水冷故取以壅卵令熱今不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有臼形狀如齒者佳

握雪礜石 味甘溫無毒主痼冷積聚輕身延年多食令人熱

唐本註云出徐州西宋里山入土丈餘於爛土石間黃白色細軟如麪一名化公石一名石腦煉服別有法唐本先附

梁上塵 主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡 唐本先附

禹錫云按藥對云梁上塵微寒 日華子云平無毒

土陰孽 味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂生高山崖上之陰色白如脂採無時

陶隱居云此猶似鍾乳孔公孽之類故亦有孽名但主崖上爾今時有之但不復採用

車脂 主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攪服之又主婦人妬乳乳癰取脂熬令熱塗亦和熱酒服 今附

禹錫云謹按陳藏器云車脂味辛無毒主鬼氣溫酒烊令熱服之

釭中膏 釭音工 主逆產以膏畫兒腳底即正又主中風發狂取膏如雞子大以熱醋攪令消服之 今附

千金方治妊娠腹中痛燒車釭脂末內酒中服亦治欬嗽

鍛竈灰 主癥瘕堅積去邪惡氣

陶隱居云即今鍛鐵竈中灰爾兼得鐵力以治暴癥大有效也

陳藏器云 竈突後黑土無毒主產後胎衣不下末服三指撮煖水及酒服天未明時服驗

淋石 無毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者如小石水磨服之當得碎石隨溺出 今附

禹錫云 謹按日華云淋石暖

方解石 味苦辛大寒無毒主胷中留熱結氣黃疸通血脉去蠱毒一名黃石生方山採無時惡巴豆

陶隱居云 按本經長石一名方石療體亦相似疑是此也

唐本註云 此石性冷療熱不減石膏也

蒼石 味甘平有毒主寒熱下氣瘻蝕殺禽獸生西域採無時

陶隱居云 俗中不復用莫識其狀

石蠶 無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎石生海岸石傍狀如蠶其實石也 今附

禹錫云 謹按藥訣云石蠶味苦熱有毒

石腦油 主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以甆器貯之不可近金銀器雖至完密直爾透之道家多用俗方亦不甚須 新定

白瓷瓦屑 平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩塗瘡滅瘢定州者良餘皆不如 唐本先附

烏古瓦 寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴取屋上

年深者良 唐本先附

禹錫云 按藥性論云烏石尾亦可單用煎湯服解人中大熱

玉井水 味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人乎夫人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身有玉而毛髮黑異類云崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉水溜下土人得一合服之與天地同年又太華山有玉水人得服之長生玉既重寶水又靈長故能延生之望今人近山多壽者豈非玉石之津乎故引水爲玉證

秋露水 味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人身輕不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂取之栢葉上露主明目百花上露令人好顏色露即一般所在有異主療不同

甘露水 味甘美無毒食之潤五藏長年不飢神仙緣是感應天降祐兆人也

梅雨水 洗瘡疥滅瘢痕入醬令易熟沾衣便腐澣垢如灰汁有異他水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免

俗蓋此謂也梅沾衣皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

【醴泉】味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪癓之屬並就泉空腹飲之時代升平則醴泉涌出讀古史大有此水亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂為上

【甘露蜜】味甘平無毒主胷膈諸熱明目止渴生巴西絕域中如餳也

漢武帝立金莖作仙人掌承露盤取雲表之露服食以求仙

【水花】平無毒主渴遠行山無水處和苦栝蔞為丸朝預服二十丸永無渴亦入殺野獸藥和狼毒皂莢礬石為散揩安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中間久沫成乳石故如石水沫猶軟者是也

【生熟湯】味鹹無毒熱鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣臚脹欲為霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡便愈亦主痰瘧皆須吐出痰及宿食調中消食又人大醉及食菰果過度以生熟湯浸身湯皆為酒及菰味博物志云浸至腰食菰可五十枚至脛頸則無限 未試

屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷下令土濕取土以傳犬咬處瘡上中大有毒誤食必生惡疾

新編類要圖註本草卷第六

類要圖註本草　四

新編類要圖註本草卷第七

草部上品之上

黃精



解州



商州




荊門軍




永康軍



洪州



丹州



滁州



相州



解州



黃精 味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延年不飢一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹一名萎蕤一名仙人餘粮一名垂珠一名馬箭一名白及生山谷今南北皆有之以嵩山茅山者爲佳二月三月採根陰乾

陶隱居云今処処有二月始生葉狀似竹根似萎蕤根如鬼臼俗方无用仙經所貴根葉華實皆可餌服酒散隨宜具有斷穀方中黃精葉乃与鉤吻相似惟莖不紫花不黃爲異而人多惑

唐本註云黃精肥地生者即大如拳薄地生者猶如拇指

抱朴子云服其花勝其實服其實勝其根但花難得服黃精十年乃可大得其益耳且以斷穀不及朮朮餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美易食凶年可以与老小休粮

日華子云補五勞七傷助筋骨止飢耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴食之駐顏

圖經曰黃精舊不載所出州郡二月採根蒸過暴乾用今通八月採山中人九蒸九暴作果賣甚甜美而黃黑色。(博物志)云天老謂黃帝曰太陽之草名黃精餌之可以長生

雷公云凡使勿用鉤吻真似黃精只是葉有毛鉤子二箇是別認処若誤服害人黃精葉似竹葉凡採得以溪水洗淨後蒸從巳至子刀薄切暴乾用

食療云餌黃精能老不飢其法可取甕子去底釜上安置令得所盛黃精令滿密蓋蒸之令氣溜即暴之第二遍蒸之亦如此九蒸九暴凡生時有一碩熟有三四斗蒸之若生則刺人咽喉暴使乾不尒朽壞其生者若初服只可一寸半漸漸增之十日不食能長服之止三尺五升服三百日後只見鬼神餌必升天根葉花實皆可食之但相對者是不對者名扁精

稽神錄臨川有士人虐所使婢婢乃逃入山中久之見野草枝葉可愛即拔取根食之甚美自是常食久而遂不飢輕健夜息大樹下聞草中動以為虎懼而上樹避之及曉下平地其身欻然凌空而去或自一峯之頂若飛鳥焉數歲其家人採薪見之告其主使捕之不得一日遇絕壁下以網三面圍之俄而騰上山頂其主異之或曰此婢安有仙骨不過靈藥服食遂以酒饌五味香美置往來之路觀其食否果來食食訖不能遠去擒之具述其故指所食之草即黃精也

道藏神仙芝草經黃精寬中益氣五藏調良肌肉充盛骨髓堅強其力倍多年不老顏色鮮明髮白更黑齒落更生

博物志昔黃帝問天老曰天地所生豈有食之令人不死乎天老曰太陽之草名曰黃精餌之可以長生太陰之草名曰鉤吻不可食入口立死人信鉤吻之殺人不信黃精之益壽不亦甚乎

聖惠方神仙服黃精成地仙根莖不限多少細剉陰乾擣末每日淨水調服服一年變老為少

菖蒲


戎州



【菖蒲】味辛溫無毒主風寒濕痹欬逆上氣開心孔補五藏通九竅明耳目出音聲主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利四肢濕痹不得屈伸小兒溫瘧身積熱不解可作浴湯久服輕身聰耳目不忘不迷惑延年益心智高志不老一名昌陽生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良露根不可用一名堯韭今處處有之生石磧上五月十二月採根陰乾秦皮秦艽爲之使惡地膽麻黃

陶隱居云菖蒲大根者主風濕不堪服食此藥甚去蝨并蚤蝨而今都不言之真菖蒲葉有脊一如劒刃四月五月亦卜釐華也東澗溪側又有名溪蓀者根形氣色極似石上菖蒲而葉正

如蒲无脊俗人多呼此為石上菖蒲者謬矣此止主欬逆亦斷蚤蝨尔不入服

日華子云 除風下氣丈夫水臟女人血海冷敗多忘長智除煩悶止心腹痛霍乱轉筋治客風瘡疥澀小便殺腹臓蟲及蚤蝨耳痛作末炒承熱裹署甚驗忌飴糖羊肉

抱朴子云 韓衆服之十三年身生毛日誦書万言冬不寒又須得石上寸九節紫花尤善

圖經曰 菖蒲其根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一寸九節者佳亦有十二節者蜀人用治心腹冷氣搊痛者取一二寸搥碎同吳茱萸煎湯飲之良黔蜀蛮人亦常將隨行卒患心痛嚼一二寸熱湯或酒送亦效

漢武帝内傳 武帝上嵩山見仙長二丈問曰五吾九嶷山人也聞中嶽有石上菖蒲一寸九節食之長生故來採之忽然不見

別說云 其池澤所生肥大節踈麄慢恐不可入藥唯可作果盤盖氣味不烈而和淡尔

衍義曰 菖蒲世又謂之蘭蓀生水次失水則枯根節密者氣味足有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚然至頸而正粘着衣被曉夕不得睡痛不可任有下俚教以菖蒲三斗剉日乾之搗羅為末布席上使病瘡人恣臥其間仍以被衣覆之既不粘着衣被又復得睡不五七日至其瘡如失後自患此瘡亦如此用應手神驗其石菖蒲根絡石而生者節乃密入藥須此等

千金方 日月未足而欲産者搗菖蒲根汁一二升灌喉中。(又方)治産後崩中下血不止菖蒲一兩半剉酒二盞煎取一盞去滓分三服食前温服。(又方)治好忘久服聰明益智七月七日取菖蒲酒服三方寸匕飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵若犯之令人吐逆

肘後方 扁鵲云中惡与卒死鬼擊亦相類為治皆參取而用之已死搗菖蒲生根絞汁灌之立瘥。(又方)耳聾菖蒲根一寸巴豆一粒去心二物合搗分作七丸綿裹塞耳日著一丸效。(又方)卒胎動不安或腰痛胎轉搶心下血不止菖蒲汁三升服之

菊花

鄧州



衡州



齊州



菊花 味苦甘平無毒主風頭頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺療腰痛去來陶陶除胷中煩熱安腸胃利五脉調四肢久服利血氣輕身耐老延年一名節華一名日精一名女節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名傅延年一名

陰成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾朮枸根桑根白皮爲之使

陶隱居云菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者爲真一種青莖而大作蒿苦氣味苦不堪食者名苦薏非真其華正相以唯以甘苦別之尒

藥性論云甘菊花使能治熱頭風旋倒地腦骨疼痛身上諸風令消散

揚損之云甘者入藥苦者不任

日華子云治四支遊風利血脉心煩胷膈壅悶并癰毒頭痛作枕明目葉亦明目生熟可食

圖經曰菊花紫莖而氣香葉厚至柔嫩可食者其爲真主丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胷中痰結每風發即頭旋眼昏暗不覺欲倒者是其候也

食療云甘菊可作羹主頭風目眩淚出去煩熱利五藏

衍義曰菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄應候而開者是也月令所謂菊有黃華者也又鄧州白菊單葉者亦入藥餘依經不用專治頭目風熱今多收之作枕

肘後方犯丁腫垂死菊葉一握擣絞汁一升入口即活此神驗冬用其根

人參

潞州



威勝軍



兗州



滁州



人參 味甘微寒微溫無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛胷脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脈破堅積令人不忘久服輕身延年一名人銜一名鬼蓋一名神草一名人微一名土精一名血參如

人形者有神生上黨山谷及遼東高麗潞州澤易擅箕幽嬀等州並出蓋以其山相連接故皆有之次出海東新羅國又出渤海今河東諸州及泰州皆有之又河北閩中來者俱不及上黨者佳二月四月八月上旬採根竹刀刮暴乾無令見風茯苓爲之使惡溲疏反藜蘆又云馬藺爲使惡鹵鹹

陶隱居云上黨郡在冀州西南今魏國所獻即是形長而黃狀如防風多潤實而甘俗用不入服乃重百濟者形細而堅白氣味薄於上黨次用高麗高麗即是遼東形大而虛軟不及百濟百濟今已屬高麗高麗所獻兼有兩種止應擇取之亦實用並不及上黨者高麗人讃曰三椏五葉背陽向陰欲來求我椵樹相尋（椵音賈）。〔今〕陶高麗百濟者太行山所出謂之紫團參

藥性論云人參主五藏氣不足五勞七傷虛損痰弱吐逆不下食止霍乱煩悶嘔噦補五藏六腑保中守神

日華子云殺金石藥毒調中治氣消食開胃食之無忌

圖經曰試上黨人參者當使二人同走一与人參含之一不与人參俱走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自如此乃人參之力也○李絳兵部手集方療反胃嘔吐無常粥飲入口即吐困弱無力垂死者以上黨人參三大兩拍破水一大升煮取四合熱頓服○唐名醫治心腹病

衍義曰人參今之用者皆河北榷場博易到尽是高麗所出率虛軟味薄不若潞州上黨者味厚體實用之有據

外臺秘要治蜂蠍螫人方人參嚼以封之

千金方開心肥健人人參一分豬肪十分酒拌百日满體髓溢日誦千言肌膚潤去熱[illegible]

經驗後方 治大人小兒不進乳食和氣去痰人參四兩半夏一兩生薑汁熬一宿曝乾爲末麪糊丸如菉豆大每服十丸食後生薑湯吞下○又方治狗咬破傷風以人參不計多少桑柴火燒令煙絕用盞子合研爲末摻在瘡上立效

勝金方 治吐血以人參一味爲末雞子清投新汲水調下一錢服之○又治咳嗽上氣喘急

天門冬

建州



漢州



天門冬 味苦甘平大寒無毒主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便冷而能補久服輕身益氣延年不飢

一名顛勒生奉高山谷二月三月七月八月採根暴乾垣衣地黃爲之使畏曾青

唐本註云此有二種苗有刺而澀者无刺而滑者俱是門冬俗云顛棘浣草者形皃詺之雖作數名終是一物二根浣茄俱浄門冬浣草互名之也○詺音瞑

抱朴子云或名地門冬或名莚門冬或名顛棘或名䍃羊食或名管松其生高地根短味甜氣香者上其生水側下地者葉細似蘊而微黃根長而味多苦氣臭者下亦可服食然喜令人下氣爲益又遲也服之百日皆丁壯兼倍駛於术及黃精也杜紫微服之御八十妾有男一百四十歲

藥性論云主肺氣欬逆喘息促急除熱通腎氣療肺痿生癰吐膿治濕疥止消渇去熱中風宜久服煮食之令人肌躰滑澤除身中一切惡氣不潔之疾

楊損之云服天門冬誤食鯉魚中毒浮萍解之

日華子云貝母爲使鎮心潤五藏益皮膚悅顏色補五勞七傷治肺氣并嗽消痰風痺熱毒遊風煩悶吐血去心用

圖經曰今處處有之春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而踈滑有逆刺亦有澁而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天門冬夏生白花亦有黃色者秋結黑子在其根枝傍入伏後無花暗結子其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者爲勝頗与百部根相類

食療云補虛勞治肺勞止渇去熱風可去皮心入蜜煮之食後服之若暴乾入蜜丸尤佳

外臺秘要治風癲引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴天門冬去心皮曝乾擣篩酒服方寸匕

孫眞人枕中記天門冬釀酒服之去癥瘕積聚風痰癲狂三蟲伏尸除瘟痺輕身益氣令人不飢百日還年却老

道書云欲不畏寒取天門冬茯苓等分爲末服方寸匕日再服大寒時單衣汗出

列仙傳赤須子食天門冬齒落更生細髮復出

神仙傳甘始者太原人服天門冬在人間二百年

衍義曰天門冬麥門冬之類雖曰去心不可浸出脂液其不知者乃以湯浸一二時柔即柔矣然氣味都盡用之不效治肺熱之功爲多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服餘如二經

修真秘旨方神仙服天門冬三十斤細切陰乾擣末每服三錢酒調下日五六服二百日後怡泰拘急者緩羸劣者強三百日身輕三年走及奔馬

甘草

府州



汾州



汾州



老 味甘平無毒主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡尰時勇切解毒溫中下氣煩滿短氣傷藏欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒爲九土之精安和七十種石一千二百種草久服輕身延年一名蜜甘一名美草一名蜜草一名蕗草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日採根暴乾十日成朮乾漆苦參爲之使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻四物

陶隱居云河西上郡不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸夷中來赤皮斷理看之堅實者是抱罕草最佳抱罕羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州閒亦有不如又有紫甘草細而實乏時可用此草最爲衆藥之主經方少不用者猶如香中有沉香也國老即帝師之稱雖非君爲君所宗是以能安和草石而解諸毒也

藥性論云主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五藏制諸藥毒養腎氣內傷令人陰痿主婦人血瀝腰痛虛而多熱加而用之

日華子云安魂定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百脉益養精氣壯筋骨解冷熱入藥炙用

圖經曰有人中烏頭巴豆甘草入腹即定○崔元亮海上方治發背秘法李北海云此方神授極奇秘以甘草三大兩生擣別篩末大麥麪九兩於一大盤中相和攪令勻取上好酥少許別捻入藥令勻百沸水溲如餅劑方圓大於瘡一分熱傅腫上以油片及故紙隔令通風冷則換之已成膿水自出未[illegible]便內消

雷公云凡使甘草須去頭尾尖處其頭尾吐人

衍義曰甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙澁似有白毛實作角生如相思角作一本生子如小扁豆齒齧不破今出河東西界入藥須微炙不爾亦微涼生則味不佳

百一方小兒初生未可與朱蜜取甘草一指節長炙碎以水二合煮取一合以纏綿點兒口中可一蜆殼止兒當快吐胷中惡汁後待兒飢渴更與之若兩服不吐盡一合上得吐惡汁兒智意無病。(又方)中蠱生煑甘草服之吐疾出若平生頭服防蠱者宜熟炙甘草煑服之若中蠱毒即內消不令吐也神驗。(又方)食牛羊肉中毒者煑甘草汁服之一二升當愈

經驗方崔宣州衍傳赤白痢方甘草一尺炙擘破以淡漿水蘸三二度又以慢火炙之後用生薑去皮半兩二味以漿水一升半煎取八合服之立效

梅師方治初得痢冷熱赤白及霍乱甘草一兩炙豆蔻七箇剉以水三升煎取一升分服

孫真人云主一切傷寒甘草如指長炙細剉童子小便一升煎取七合空心服日再服之

廣利方治肺痿久咳嗽涕唾多骨節煩悶寒熱甘草十二分炙擣爲末每日取小便三合甘草末一錢匕攪令散服


御藥院方治二三日咽痛可與甘草湯去滓日三服

金匱玉函云治誤飲饌中毒者未審中何毒只怱煎甘草薺苨湯服之入口便活。(又方)治小兒中蠱欲死甘草半兩剉以水一盞煎五分去滓作二服當吐蠱出

傷寒類要治傷寒三二日咽痛者與甘草二兩炙水三升煑取一升半服五合日三。(又方)傷寒脉結代者心悸動方甘草二兩水三升煑取一升半服七合日二

姚和衆方治小兒尿血甘草五分以水六合煎取二合去滓一歲兒一日服令盡

乾地黄



冀州　沂州

乾地黃味甘苦寒無毒主折跌絶筋傷中逐血痺
塡骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五
勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小
腸去胃中宿食飽力斷絶補五藏内傷不足通血
脉益氣力利耳目生者尤良
生地黃大寒主婦人崩中血不止及産後血上薄
心悶絶傷身胎動下血胎不落墮墜踠折瘀血留
血衄鼻吐血皆擣飲之久服輕身不老一名地髓
一名苄一名芑生咸陽川澤黃土地者佳二月八
月採根陰乾得麥門冬清酒良惡貝母畏蕪荑

陶隱居云如小麥淮南七精散用之中間以彭城乾地黃最好次歷陽今用江寧板橋者爲勝

陳藏器云本經不言生乾及蒸乾方家所用二物别蒸乾即溫補生乾則平宣當依此用

藥性論云乾地黃君能補虛損溫中下氣通血脉久服變白延年治産後腹痛上吐血不止。又云生地黃解諸熱破血通利月水閉絕不利水道能消瘀血病人虛而多熱加而用之

日華子云乾地黃助心膽氣安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血鼻衄婦人崩中血運。又云生者水侵驗浮者名天黃半浮半沉者名人黃沉者名地黃沉者力佳半沉者次浮者劣忌鐵器

圖經曰崔元亮海上方治一切心痛無問新久以生地黃一味隨人所食多少擣絞取汁搜麪作餺飥或冷淘食良久當利出虫長一尺許頭似壁宮後不復患矣。昔有人患此病三年不差深以爲恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本果得之置於竹節中每所食皆飼之因食地黃餺飥亦与之隨即壞爛由此得方。劉禹錫傳信方亦紀其事云正元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣絕遂作地黃冷淘食之便吐一物可方一寸已來如蝦蟇狀無目足微似有口蓋謂此物所食自此遂愈食冷淘不用著鹽

抱朴子云楚文子服地黃八年夜視有光手上車弩

淮南子云地黃主屬骨

食療云地黃微寒以蜜煎或浸食或煎湯或酒飲並炒生則寒主齒痛唾血折傷葉可以羹

衍義曰地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛妳子花莖有微細短白毛經只言乾生二種不言熟者如血虛勞熱産後虛熱老人中虛燥熱須地黃者生与生乾常慮太寒如此之類故後世改用熟者

外臺秘要張文仲治骨蒸方生地黃一升擣取汁三度擣絞汁盡分再服若利即減

身躰凉爲度

千金方治牙齒根欲動脫生地黃細剉綿裹著齒上咂之漬齒根日三四并嚥汁十日大佳

肘後方治耳中常鳴生地黃截塞耳數易之以差爲度一云以紙裹微灰火中煨之用良

百一方妊娠漏胎生地黃汁一升漬酒四合煮三五沸服之不止又服。(又方)治猘犬咬人擣地黃汁飲之并塗瘡口百度止

梅師方治墮墜損筋骨蹉跌骨碎破擣生地黃熨熱裹三日夜數易若血聚以針決之。(又方)治吐血神效方生地黃汁一升二合白膠香二兩以甆器盛入甑蒸令膠消服。(又方)治乳癰擣生地黃汁傅之熱即易之無不見效也

孫兆方治鼻衂及膈上盛熱乾地黃龍腦薄荷等分爲末冷水調下

產寶方妊娠下血如月信通恐胎乾方乾地黃乾薑等分爲末用酒調方寸匕

朮



荆門軍



商州

石州



术 味苦甘溫無毒主風寒濕痺死肌痙疸止汗除熱消食主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食作煎餌久服輕身延年不飢一名山薊一名山薑一名山連生鄭山山谷漢中南鄭二月三月八月九月採根暴乾防風地榆爲之使

陶隱居云今處處有以蔣山白山茅者爲勝仙經云亦能除惡氣弭災診丸散煎餌並有法其苗又可作飲甚香美去水术乃有兩種白术葉大有毛而作椏東境木大而無氣烈而不任用今市人賣者皆以米粉塗令白非自然用時宜刮去之

抱朴子云术一名山精故神農藥經曰必欲長生常服山精

藥性論云白术君忌桃李雀肉菘采青魚味甘辛無毒能主大風瘰痺多年氣痢心腹脹痛破消宿食開胃去痰涎除寒熱止下泄主面光悅治水腫脹滿止嘔逆腹內冷痛及胃氣虛冷痢

日華子云术治一切風疾五勞七傷冷氣腹脹補腰膝消痰治水氣利小便止反胃嘔逆及筋骨弱軟痃癖氣塊婦人冷癥瘕溫疾山嵐瘴氣除煩長肌用米泔浸一宿入藥

圖經曰以嵩山茅山者爲佳春生苗青色無椏一名山薊以其葉似薊也莖作蒿榦狀青色長三二尺以來夏開花紫碧色亦似刺薊花或有黃白花者入伏後結子至秋而苗枯。今白朮生杭越舒宣州高山崗上葉葉相對上有毛方莖莖端生花淡紫碧紅數色根作椏生二月三月八月九月採根暴乾以大塊紫花者爲勝

衍義曰蒼朮其長如大小指肥實皮色褐氣味辛烈須米泔浸洗再換泔浸二日去上麤皮白朮麤促色微褐氣味亦微辛苦而不烈古方及本經止言朮未見分其蒼白二種也只緣陶隱居言朮有兩種自此人多貴白者今人但貴其難得惟用白者往往將蒼朮置而不用如古方平胃散之類蒼朮爲最要藥功尤速殊不詳本草元無白朮之名近世多用亦宜兩審嵇康曰聞道人遺言餌朮黃精令人久壽亦無白字

聖惠方治雀目不計時月用蒼朮一兩擣羅爲散每服一錢不計時候

千金方療煩悶白朮末水調服方寸匕

梅師方治心下有水白朮三兩澤瀉五兩剉以水三升煎取一升半分服

菟絲子



單州

菟絲子味辛甘平無毒主續絕傷補不足益氣力肥健汁去面䵟養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自

出溺有餘瀝口苦燥渴寒血爲積久服明目輕身延年一名兎蘆一名菟縷一名唐蒙一名玉女一名赤網一名菟纍生朝鮮川澤田野蔓延草木之上色黃而細爲赤網色淺而大爲菟纍九月採實暴乾得酒良署預松脂爲之使惡雚菌

陶隱居云 宜丸不宜煑田野墟落中甚多皆浮生藍紵麻蒿上舊言下有茯苓上菟絲今不必爾其莖挼以浴小兒療熱痱用其實先須酒漬之一宿仙經俗方並以爲補藥痱音沸

抱朴子云 菟絲之草下有伏菟之根無此兎則絲不得生於上然實不屬也又内篇云菟絲初生之根其形似兎掘取割其血以和丹服之立变化

藥性論云 菟絲子君能治男子女人虛冷添精益髓去腰疼膝冷久服延年駐悅顔色

圖經曰 按爾雅云唐蒙女蘿菟絲釋曰唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本經幷以唐蒙爲一名詩云蔦與女蘿毛傳云女蘿菟絲也。仙方多單服者取實酒浸暴乾再浸又暴令酒盡篩末酒服久而弥佳兼明目其苗生研汁塗面斑神效

雷公云 勿用天碧草子其樣眞相以只是天碧草子味酸澁并粘不入藥

衍義曰 菟絲子附叢木中即便蔓延花實無綠葉此爲草中之異其上有菟絲下有茯苓之説未必耳已於茯苓條中具言之

肘後方 治卒腫滿身面皆洪大菟絲子一升酒五升漬二三宿每服一升日三服。又方治面上粉刺擣菟絲子絞取汁塗之差

經驗後方 治丈夫腰膝積冷痛或頑麻無力菟絲子洗秤一兩牛膝一兩同浸於銀器内五日暴乾爲末將元浸酒再入少醇酒作糊搜和丸如梧桐子大空心酒下二十丸。又方固陽丹

[illegible]絲[illegible]一兩酒浸十日水淘焙乾爲末更入杜仲一兩蜜炙擣用薯蕷末酒煑爲糊丸如梧桐子大空心用酒下五十丸

產書云治橫生菟絲子爲末酒調下一錢匕米飲調下亦得

修眞方神仙方云服之令人光澤三年老变爲少此藥治腰膝去風久服延年

新編類要圖註本草卷第七

新編類要圖註本草卷第八

草部上品之上

牛膝

單州



懷州



牛膝 為君 味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣止髮白久服輕身耐老一名百倍生河内川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾惡螢火陸英龜甲畏白前

陶隱居云今出近道蔡州者最長大柔潤其莖有節似牛膝故以為名也乃云有雌雄者莖紫色而節大為勝尔

日華子云懷州者長白近道蘇州者色紫

圖經曰今江淮閩粵關中亦有之然不及懷州者為真春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝又如牛膝狀以此名之。唐崔元亮海上方治瘧用水煑牛膝根末發前服。今福州人單用土牛膝根淨洗切焙乾擣下篩酒煎温服云治婦人血塊立效

衍義曰今西京作畦種有長三尺者最佳与蓯蓉浸酒服益腎竹木刺入肉嚼爛罨之即出

外臺秘要治勞瘧積久不斷者長生牛膝一握切以水六升煑取二升分二服末發前服

一服

聖惠方治氣濕痺腰膝痛用牛膝葉一斤切米三合於豉汁中相和煑作粥和鹽醬空腹食

千金方治婦人小户嫁痛牛膝五兩酒三升煑取一升半去查分作三服

肘後方口舌生瘡牛膝酒漬含漱之。(又方)治小便不利莖中痛欲死兼治婦人血結堅痛牛膝一大把并葉不以多少酒煑飲之立愈。又治卒暴癥腹中有如石刺

經驗後方治消渴不止下元虚損牛膝五兩細剉為末生地黃汁五升浸晝暴夜浸汁盡為度蜜丸如梧桐子大空心溫酒下三十丸久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自生

梅師方治胞衣不出牛膝八兩葵子一兩以水九升煎取三升分三服

孫眞人食忌云治牙齒疼痛燒牛膝根灰致牙齒間。(又方)治卒得惡瘡人不識者以牛膝根擣傅之

牛膝

淄州



壽州



江寧府



【柴胡】爲君味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結
氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩
熱諸痰熱結實胸中邪逆五藏間遊氣大腸停積
水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯久服輕身明目益
精一名地薰一名山菜一名茹草葉一名芸蒿辛
香可食生洪農川谷及冤句二月八月採根暴乾
半夏爲之使惡皂莢畏女菀藜蘆
陶隱居云博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋有白蒻長四五寸香美可食長安及河內並有之此茈胡療傷寒第一用
藥性論云茈胡能治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛宣暢血氣勞乏羸瘦主下氣消食主時疾內外熱不解單煑服食
圖經曰柴胡生洪農山谷及冤句今關陝江湖間近道皆有之以銀州者爲勝二月生苗甚香莖青紫葉似竹葉稍緊亦有似斜蒿亦有似麥門冬而短者七月開黃花生丹州結青子與他處者不類根赤色似前胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好
衍義曰茈胡本經並無一字治勞方中鮮有不用嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞有一種

眞藏虛損復受邪熱邪因虛而致勞故曰勞者牢
也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿煎丸
用柴胡正合宜耳服之無不效熱去即須急已若
或無熱得此愈甚雖至死人亦不怨目擊甚多

孫尚藥方 治黃疸柴胡一兩去苗甘草一分右都細剉作一劑以水一椀白茅根一握同煎至七分絞去滓任意時時服一日盡

麥門冬

隨州



睦州



麥門冬 爲君味甘平微寒無毒主心腹結氣腸中[illegible]飽胃絡脈絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿蹷強陰益精消穀調中保神定肺氣安五藏令人肥健美顏色有子久服輕身不老不飢秦名羊韭齊名愛韭楚名馬

韭越名羊蓍一名禹葭一名禹餘粮葉如韭冬夏
長生生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處二月
三月八月十月採陰乾地黃車前爲之使惡款冬
苦瓠畏苦參青蘘

陶隱居云函谷即秦關而麥門冬異於羊韭之名矣處處有以四月採冬月作實如青珠根似穬麥故謂麥門冬以肥大者爲好用之湯澤抽去心不尒令人煩

陳藏器云本經方家自有分別出江寧小潤出新安大白其大者苗如鹿葱小者如韭葉大小有三四種功用相似其子圓碧久服輕身明目和車前子乾地黃爲丸食後服之去溫瘴變白明目夜中見光

藥性論云麥門冬使惡苦芙畏木耳能治熱毒止煩渴主大水面目肢節浮腫下水治肺痿吐膿主泄精療心腹結氣身黑目黃心下苦支滿虛勞客熱

日華子云治五勞七傷安魂定魄止渴肥人時疾熱狂頭痛止嗽

圖經曰崔元亮海上方治消渴丸云偶於野人處得神驗不可言

衍義曰麥門冬根上子也治心肺虛熱并虛勞客熱亦可取苗作熟水飲

獨活

文州獨活



寧化軍羌活



鳳翔府獨活



獨活味苦甘平微溫無毒主風寒所擊金瘡止痛賁豚癇痓女子疝瘕療諸賊風百節痛風無久新者久服輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌使者一名胡王使者一名獨搖草此草得風不搖無風自搖動生雍州川谷或隴西南安二月八月採根暴乾豚實為之使

陶隱居云羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州北部西川為獨活色微白形虛大為用亦相似而小不如其一莖直上不為風搖故名獨活至易蛀宜密器藏之

唐本注云療風宜用獨活兼水宜用羌活

藥性論云羌活君味苦辛无毒能治賊風失音不語多癢血癩手足不遂口面喎邪徧身

日華子云羌活治一切風并氣筋骨拳攣四肢羸劣頭旋明目赤目疼及伏梁水氣五勞七傷虛損冷氣骨節痠疼通利五藏獨活即是羌活母類也

圖經曰獨活羌活出雍州川谷或隴西南安今用蜀漢出者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時葉黃者是夾石上生葉青者是土脉中生。本經云二物同一類今人以紫色而節密者爲羌活黃色而作塊者爲獨活

千金方治中風通身冷口噤不知人獨活四兩好酒一升煎取半升分溫再服

必效方治產後腹中絞刺疼痛羌活二兩酒二升煎取一升去滓爲二服

小品方治產後風虛獨活湯主之又白鮮皮湯主之亦可與獨活合白鮮皮各三兩水三升煮取一升半分三服。又方治產後中風語澁四肢拘急羌活三兩爲末每服五錢水酒各半盞煎去滓溫服

文潞公云治牙齒風上攻腫痛獨活地黃各三兩末每服三錢水一盞煎溫服



升麻 味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼辟溫疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾

陶隱居云舊出寧州者第一形細而黑極堅實頃無復有今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北部間亦有形又虛大黃色建平間亦有形大味薄不堪用

藥性論云蜀升麻主治小兒風驚癇時氣熱疾能治口齒風䘌腫疼牙根浮爛惡臭熱毒膿血除心肺風毒熱壅閉不通口瘡煩悶療癰腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上主百邪鬼魅

日華子云安䰟定魄并鬼附啼泣遊風腫毒口氣疳䘌又名落新婦

圖經曰今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者為勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根紫如蒿根多鬚今醫家以治咽喉腫痛口舌生瘡解傷寒頭痛凡腫毒之屬細剉一兩水一升煎練取濃汁服之入口即吐出毒氣蜀人多用之

雷公云採得了刀刮上䴴皮一重了用黃精自然汁浸一宿出暴乾細剉蒸了暴乾用之

聖惠方治小兒斑瘡及豆瘡心躁眠臥不安用川升麻一味不計多少細剉水一盞煎去滓取汁以綿霑汁洗拭瘡瘢上

肘後方喉痹升麻剉含之喉塞亦然

千金翼方治產後惡血不盡或經月半歲升麻三兩清酒五升煑取二升半分溫再服

梅師方治時行病發瘡升麻五兩以水蜜二味同煎三沸半服半傅瘡

姚和衆方小兒尿血蜀升麻五分水五合煎取一合去滓一歲兒一日服盡

車前子

滁州



車前子 味甘鹹寒無毒主氣癃止痛利水道小便除濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目療赤痛久服輕身耐老葉及根味甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小蟲 一名當道一名芣苢一名蝦蟇衣一名牛遺一名勝舄生眞定平澤丘陵阪道中五月五日採陰乾

禹錫云 謹按爾雅云芣苢馬舄馬舄車前注今車前草大葉長穗好生道邊江東呼爲蝦蟇衣疏引陸機疏云馬舄一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌草可鬻作茹大滑其子治婦人產難

藥性論云 車前子君味甘平能去風毒肝中風熱毒風衝眼目赤痛障瞖腦痛淚出壓丹石毒去心胸煩熱葉主泄精病治尿血能補五藏明目利小便通五淋

日華子云 常山爲使通小便淋澁壯陽治脫精心煩下氣

圖經曰 今江湖淮甸近京北地處處有之春初生苗葉布地如匙面累年者長及尺餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如葶藶赤累色駐景丸用車前菟絲二物蜜丸食下服古今以爲奇方

衍義曰車前陶隱居云其葉擣取汁服療洩精大誤矣此藥甘滑利小便走泄精氣經云主小便赤下氣有人作菜食小便不禁幾爲所誤

外臺秘要治尿血車前草擣絞取汁五合空心服之

聖惠方治久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等分爲末蜜丸如梧桐子大服屢試有效

百一方小便不通車前子草一斤水三升煎取一升半分三服。（又方）治石淋車前子二升以絹囊盛水八升煑取三升不食盡服之須臾石下


梅師方治妊娠患淋水道熱不通車前子五兩葵根切一升同以水五升煎取升半分二服

子母秘錄治橫生不得出車前子末酒服二錢匕

治瀉方歐陽文忠公嘗得暴下國醫不能愈夫人云市人有此藥三文一貼甚效夫人買之以國醫藥雜進之一服而愈後召賣藥者問其方但用車前子一味爲末米飲下二錢匕云利水道

木香

廣州　海州青木香



【木香】味辛温無毒主邪氣辟毒疫温鬼強志主淋露療氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物温瘧蠱毒行藥之精久服不夢寤魘寐輕身致神仙

一名蜜香生永昌山谷

唐本注云此有二種當以崑崙來者爲佳出西湖來者不善葉似羊蹄而長大花如菊花其實黃黑所在亦有之今按別本注云葉似罯署頭而根大花紫色功多爲藥之要用陶云不入藥非

禹錫云謹按蜀本云今苑中種之花黃苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛

藥性論云木香君治女人血氣刺心心痛不可忍末酒服之治九種心痛積年冷氣痃癖癥塊脹痛逐諸擁氣上衝煩悶治霍乱吐瀉心腹疞刺

隋書云樊子蓋爲武威太守車駕西巡將入吐谷渾子蓋以彼多瘴氣獻青木香以禦霧露

蕭炳云崑崙船上來形如枯骨者良

日華子云治心腹一切氣止瀉霍乱痢疾安胎建脾消食療羸瘦膀胱冷痛嘔逆反胃

圖經曰惟廣州舶上有來者他无所出陶隱居云江淮間亦有此種名土青木香不堪入藥用修養書云正月一日取五木煑湯以浴令人至老鬚髮黑

衍義曰木香專泄决胸腹間滯塞冷氣他則次之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速又一種甞自岷州出塞得生青木香持歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高三四尺花黃一如金錢其根則青木香也生嚼之極辛香尤行氣

海藥云謹按山海經云生東海崑崙山

外臺秘要療腋臭方醶醋浸青木香置腋下夾之即愈

傷寒類要天行熱病若發赤黑斑如疵青木香二兩水二升煑取一升頓服之效



薏苡人　味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸風濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身益氣其根下三蟲一名解蠡一名屋菼一名起實一名贛生眞定平澤及田野八月

採實採根無時

陶隱居云真定縣屬常山郡近道在處有多生人家交阯者子最大彼土呼為䕯珠馬援大取將還人讒以為真珠也實重累者為良用之取中人今小兒病蚘虫取根煑汁作糜食之甚香而去蚘虫大效

禹錫云謹按藥性論云能治熱風筋脈攣急能令人食主肺痿肺氣吐膿血欬嗽涕唾上氣

孟詵云性平去乾濕脚氣大驗

圖經曰薏苡人生真定平澤及田野今所在有之春生苗莖高三四尺葉如黍開紅白花作穗子五月六月結實青白色形如珠子而稍長故名薏珠子小兒多以綫穿如貫珠為戲古方大抵心肺藥多用之葛洪治卒心腹煩滿又胷脅痛者剉根濃煑汁服三升乃定今人多取葉為飲香張仲景治風濕身煩疼日晡劇者与麻黃杏人薏苡人湯麻黃三兩杏人三十枚甘草薏苡人各一兩

[illegible]取二升分温再服

衍義曰 薏苡人此李商隱太倉銘中所謂薏苡似珠不可不覈者也取人用本經云微寒主筋急拘攣拘攣有兩等素問注中大筋受熱則縮而短縮短故攣急不伸此是因熱而拘攣也故可用薏苡人若素問言因寒即筋急者不可更用此也

陳藏器餘云 主消渴煞蚘蟲 根煑服墮胎

雷公曰 凡使勿用䅳米顆大无味其䅳米時人呼為粳䅳是也若薏苡人顆小色青味甘咬著粘人齒夫用一兩以糯米二兩同熬令糯米熟去糯米取使若更以盐湯煑別是一般修制亦得

食醫心鏡云 治筋脉拘攣久風濕痺下氣除骨中邪氣利腸胃消水腫久服輕身益氣力 薏苡人一升擣為散每服以水二升煑兩匙末作粥空腹食之

梅師方 肺痿唾膿血 取薏苡人十兩杵碎以水三升煎取一升入酒少許服之

澤瀉

齊州



澤瀉 味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五藏益氣力肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐膀胱三焦停水久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行水上扁鵲云多服病人眼一名水瀉一名及瀉一名芒芋一名鵠瀉生汝南池澤五月六月八月採根陰乾畏海蛤文蛤○葉味鹹無毒主大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身五月採○實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服面生光令人無子九月採

陶隱居云 汝南郡屬豫州近道亦有不堪用惟用漢中南鄭青弋形大而長尾間必有兩岐為好此物易朽蠹常須密藏之葉狹長叢生諸淺水中仙經服食斷穀皆用之身輕能步行水上

藥性論云 澤瀉君味苦能主腎虛精自出治五淋利膀胱熱宣通水道

日華子云 治五勞七傷主頭旋耳虛鳴筋骨攣縮通小腸止遺瀝尿血催生難產補女人血海令人有子葉壯水藏下乳通血脉

圖經曰 澤瀉生汝南池澤今山東河陝江淮亦有之以漢中者為佳春生苗多在淺水中葉似牛舌草獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草五月六月八月採根陰乾素問身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒風治之以澤瀉朮各十分麋銜五分合以二指撮為後飯後飯者飯後藥先謂之後飯張仲景治雜病心下有支飲苦冒澤瀉湯主之澤瀉五兩朮二兩水二升煎取半升分溫再服治傷寒有大小澤瀉湯五苓散輩皆用澤瀉行利停水為最

衍義曰澤瀉其功尤長於行水張仲景八味丸用之者亦不過引接桂附等歸就腎經別無他意凡服澤瀉散人未有不小便多者小便旣多腎氣焉得復實今人止洩精多不敢用

經驗方常服澤瀉皂莢水煮爛焙乾爲末鍊蜜爲丸如桐子大空心以温酒下十五丸至二十丸甚妙治腎藏風生瘡尤良

署預

明州



滁州



署預味甘溫平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉主頭面遊風風頭眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充五藏除煩熱強陰久服耳目聰明輕身不飢延年一名山芋秦楚名玉延鄭越名土藷生嵩高山谷二月八月採根暴乾紫芝

爲之使惡甘遂

陶隱居云今近道在處有東山南江皆多掘取食之以充粮南康間最大而美服食亦用

禹錫云謹按吳氏云薯蕷一名諸署齊越名山芋一名脩脆一名兒草神農甘小温桐君雷公甘無毒或生臨朐鍾山始生赤莖細蔓五月華白七月實青黃八月熟落根中白皮黃類芋也

藥性論云薯蕷臣能補五勞七傷去冷風止腰疼鎮心神安魂魄開達心孔多記事補心氣不足患人躰虛羸加而用之

圖經曰此都四明者爲佳春生苗蔓延籬援莖紫色葉青有三尖角似牽牛更厚而光澤郭璞注云根似芋可食今江南人單呼藷語或有輕重耳據此注則薯蕷與藷乃一種南北之產或有不同故其形類差別然字音殊儲不同蓋相傳之訛也一名山芋

聖惠方補虛損益顏色用薯蕷於砂盆中細研然後下於銚中先以酥一大匙熬令香次旋添酒二盞煎攪令匀空心飲之

食醫心鏡云主下焦虛冷小便數瘦損無力生署蕷半斤刮去皮以刀切碎研令細爛於鐺中著酒酒沸下薯蕷不得攪待熟著鹽葱白更添酒空腹飲三二盞妙

茺蔚子



茺蔚子味辛甘微温微寒無毒主明目益精除水

氣療血逆大熱頭痛心煩久服輕身莖主癮疹癢可作浴湯一名益母一名益明一名大札一名貞蔚生海濱池澤五月採

陶隱居云今處處有葉如荏方莖子形細長三稜方用亦稀

唐本注云擣茺蔚莖傳丁腫服汁使丁腫毒內消又下子死腹中主產後血脹悶諸雜毒腫丹由等腫取汁如豆滴耳中主聤耳中𧏾蛇毒傳之良

陳藏器云此草田野間人呼爲鬱臭草又按別本注云其子狀如折蕢子而稍麁大微有陳氣作煎及擣絞取汁服之下死胎也

日華子云治產後血脹苗葉同功乃益母草子也作節節生花如雞冠子黑色九月採

圖經曰皆云雅益母也故曾子見之感恩劉歆亦謂雅臭穢臭穢即茺蔚也廣濟方療小兒瘧痢困垂死者取益母草煮食之取足差止甚佳又主難產擣取汁七大合煎半頗服立下無新者以乾者一大握水七合煎服

衍義曰茺蔚子葉至初春亦可煮作菜食淩冬不凋悴唐武后九燒此灰入緊面藥

聖惠方治婦人勤乳痛成癰益母爲末水調塗乳上一宿自差生擣爛用之亦得。〔又方〕治產後血不下益母擣絞汁每服一小盞入酒一合温攪勻服

肘後方治婦人一切血病產婦一切傷損益母草不限多少竹刀切洗淨銀器內煉成膏甆器內封之並以酒服之

孫眞人方治馬咬方益母草細切和錯炒封之

集驗方治婦人帶下赤白色益母草花開時採擣爲末每服二錢食前温湯調下

丹房鏡源云燒益母灰用麪湯溲燒之偏治面上風刺亦制硫黃

萎蕤

舒州



滁州



女萎 萎蕤 味甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出久服去面黑䵟好顏色潤澤輕身不老一名熒一名地節一名玉竹一名馬薰生太山山谷及丘陵立春後採陰乾畏鹵鹹

陶隱居云按本經有女萎無萎蕤別録無女萎有萎蕤而爲用正同惟名異爾如此女萎即應是萎蕤也今處處有其根似黄精而小異服食家亦用之

藥性論云萎蕤君主時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之良

蕭炳云萎蕤補中益氣出均州

日華子云除煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虛損腰脚疼痛天行熱狂服食無忌

圖經曰郭璞注云藥草也亦无女委之別名疑別是一物且本經中品又別有女萎條蘇恭云即此女萎今本經朱書是女萎能效黑字是萎蕤之功觀古方書所用則似差別

雷公云凡使勿用鈎吻并黃精其二物相似萎蕤只是不同有誤疾人萎蕤節上有毛莖斑葉尖处有小黃點採得先用竹刀刮上節皮了洗淨却以蜜水浸一宿蒸了焙乾用

楊氏産乳方療久痢脫肛不止取女萎切一升燒薰之

防葵

襄州



防葵 味辛甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆溫瘧癲癇驚邪狂走療五藏虛氣小腹支滿臚脹口乾除腎邪強志久服堅骨髓益氣輕身中火者不可服令人恍惚見鬼一名梨蓋一名房慈一名爵離一名農果一名利茹一名方蓋生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日採根暴乾

唐本註云此藥上品無毒久服主邪氣驚狂之要其根葉似葵花子根香味似防風故名防葵採依時者亦能沉水今乃用枯朽狼毒當之極爲謬矣

禹錫云謹按藥性論云防葵君有小毒能治疝氣痃癖氣塊膀胱宿水血氣瘤大如椀悉能消散治鬼瘧主百邪鬼魅精怪通氣

圖經曰陶隱居云与狼毒同[illegible]水不沉耳今乃用枯朽狼毒當之極爲謬矣三月三日採六月開花即結實採根爲藥

陳藏器云按此二物一是上品而陶云防葵与狼毒根同但置水中不沉尔然此二物善惡不同形質又別陶既爲此說後人因而用之防葵將以破堅積爲下品之物与狼毒同功今古因循遂無甄別此殊誤也

雷公云凡使勿誤用狼毒緣真似防葵而驗之有異效又不同切須審之恐誤疾人


肘後方治顛狂疾防葵末溫酒服一刀圭至二三服身潤又小不仁爲候

新編類要圖註本草卷第八

新編類要圖註本草卷第九

草部上品之上

遠志



遠志 爲君味苦溫無毒主欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘强志倍力利丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃久服輕身不老好顏色延年葉名小草主益精補陰氣止虛損夢泄一名棘菀一名葽繞一名細草生太山及寃句川谷四月採根葉陰乾得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏眞珠藜蘆蜚蠊齊蛤

陶隱居云按藥名无齊蛤恐是百合寃句縣屬兖州濟陰郡今猶從彭城北蘭陵來用之打去心取皮今用一斤止得三兩皮○或云陶云恐是百[illegible]也

威勝軍



齊州



藥性論云遠志畏蠐螬治心神健忘安魂魄令人不迷堅壯陽道主夢邪

日華子云主膈氣驚魘長肌肉助筋骨婦人血噤失音小兒客忤服无忌

圖經曰今河陝京西州郡亦有之根黃色形如蒿根苗名小草似麻黄而青又如蓽豆葉亦有似大青而小者三月開花白色根長及一尺四月採根葉陰乾泗州出者花紅根葉俱大於它處商州者根又黑色俗傳夷門遠志最佳范汪方治胷痺心痛逆氣膈中飲不下

抱朴子內篇云陵陽仲子服遠志二十年有子三十七人開書所視便記而不忘

雷公云遠志凡使先須去心若不去心服之令人悶去心了用熟甘草湯浸一宿漉出暴乾用之也

肘後方云治人心孔惛塞多忘喜誤丁酉日密自至市買遠志著巾角中還為末服之勿令人知

華州



岢嵐軍



細辛

味辛溫無毒主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胸中除痺䶑鼻風癇癲疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽通精氣久服明目利九竅輕身長年一名小辛生華陰山谷二月及八月採根陰乾曽青棗根爲之使惡狼毒山茱萸黄耆畏消石滑石反藜蘆

禹錫云按范子云細辛出華陰色白者苦

藥性論云細辛臣忌生菜味苦辛治欬逆上氣惡風風頭手足拘急安五藏六腑添膽氣去皮風濕癢能止眼風淚下明目開胸中滞除齒痛主血閉婦人血瀝腰痛

圖經曰今處處有之然它處所出者不及華州者眞其根細而其味極辛故名之曰細辛今人多以杜蘅當之杜蘅吐人用時須細下耳江淮俗呼爲馬蹄香以人多誤用故此詳述之

雷公云凡使一一揀去双葉服之害人須去頭上了用瓜水浸一宿至明漉出曝乾用之

衍義曰細辛用根今惟華州者佳柔韌極細直深紫色味極辛嚼之習習如椒治頭面風痛不可闕也葉如葵葉赤黑非此則杜蘅也杜蘅葉形如馬蹄下故俗云馬蹄香蓋根似白前又似細辛襄漢間一種細辛極細而直色黄白乃是鬼督郵不可用

聖惠方治口臭及䘌齒腫痛細辛煮取濃汁熱含冷吐差

外臺秘要治卒客忤停口不能言細辛桂心等分內口中

別說云謹按細辛非華陰者不得爲細辛用若杜蘅之類自應依本性於用尔又細辛若單用末不可過半錢匕多即氣悶塞不通者死

石斛

温州



春州



石斛 味甘平無毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸瘦強陰益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痱氣脚膝疼冷痺弱久服厚腸胃輕身延年定志除驚一名林蘭一名禁生一名杜蘭一名石遂生六安山谷水傍石上七月八月採莖陰乾陸英爲之使惡凝水石巴豆畏殭蠶雷丸

陶隱居云今用石斛出始興生石上細實桑灰湯沃之色如金形似蚱蜢髀者爲佳近道亦有次宣城間生櫟樹上者名木斛其莖形長大而色淺六安屬廬江今始安亦出木斛至虛長不入丸散惟可爲酒漬煑湯用尓俗方最以補虛療脚膝

禹錫云謹按藥性論云石斛君益氣除熱主治男子…弱建陽逐皮肌風痺骨中久冷

虛損補腎積精腰
痛養腎氣益力

日華子云治虛損劣弱壯筋骨暖水藏
輕身益智平胃氣逐虛邪

圖經曰今荊湖川廣州郡及溫台州亦有之以廣
南者爲佳在山谷中五月生苗莖似竹節
節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃色
或云採莖以酒浸拌蒸炙成不用灰湯其江南生
者有二種一種似大麥累累相連頭生一名麥斛
一種大如雀髀名雀髀斛惟生石上者勝亦有生
藥木上者名木斛不甚用

雷公云凡使先去頭土用酒浸一宿漉出於日中
曝乾却用酥蒸從巳至酉却徐徐焙乾用

衍義曰石斛細若小草長三四寸柔韌折之如肉
而實今人多以木斛渾行醫工亦不能明
辨世又謂之金釵石斛蓋後人取象而言之然甚
不經將木斛折之中虛如禾草長尺餘但色深黃
光澤而已眞石斛
治胃中虛熱有功

巴戟天

滁州　　歸州



[illegible]味辛甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不起強筋骨安五藏補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷二月八月採根陰乾覆盆子為之使惡朝生雷丸丹參

陶隱居云今亦用建平宜都者狀如牡丹而細外赤內黑用之打去心

唐本注云巴戟天苗俗方名三蔓草葉似茗經冬不枯根如連珠多者良宿根青色嫩根白紫用之亦同連珠厚者為勝

禹錫云謹按藥性論云紫巴戟天使能治男子夜夢鬼交泄精強陰除頭面中風主下氣大風血癩病人虛損加而用之


日華子云味苦五藏定心氣除一切風治邪氣療水腫又名不凋草色紫如小念珠有小孔子堅硬難擣

圖經曰今江淮河東州郡亦有之皆不及蜀川者佳葉似茗經冬不枯俗名三蔓草又名不凋草葉似麥門冬今兩種但擊破視其中紫而鮮潔者偽也真者擊破其中雖紫又有微白糝如粉色

雷公云凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出却用酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令焦黃去菊花布拭令乾用

衍義曰巴戟天本有心乾縮時偶自落或可以抽摘故中心或空非自有小孔子也今人欲要中間紫色則多偽以大豆汁沃之不可不察外堅難染故先從中間紫色有人嗜酒日須五七盃後患腳氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色不用米大黃一兩剉炒同為末熟蜜為丸溫水下五七十丸仍禁酒遂愈

赤箭



兗州

赤箭味辛溫主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝下血久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母一名鬼督郵生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月採根暴乾

陶隱居云陳倉屬雍州扶風郡按此草亦是芝類云莖赤如箭簳葉生其端根如人足又云如芋有十二子爲衛有風不動无風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又復有鬼箭莖有羽其療並相似而益人乖異恐並非此赤箭

禹錫云按藥性論云赤箭无毒

圖經曰赤箭生陳倉川谷雍州及泰山少室今江湖間亦有之然不中藥用謹按抱朴子云按仙方中有合離草一名獨搖一名離母所以謂之合離離母者此草爲物下根如芋魁有游子十

二枝周環之去大魁数尺雖根
須而實不連但以氣相屬耳

別說云 謹按今醫家見用天麻即是此赤箭根今補註与圖經所載乃別是一物中品之下又出天麻一目注云出鄆州考今之所出赤箭根苗乃自齊鄆而來者爲上今翰林沈公括最爲博識嘗解此一說云古方用天麻者不用赤箭用赤箭者即无天麻方中諸藥皆同而唯此名或別即是天麻赤箭一本爲一物並合用根也今中品之下所別出天麻一目乃与此赤箭所說都不相干即明說是一物尔然中品之下所爲天麻者世所未嘗見用今就此赤箭根爲天麻則与今所用不相違然赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻則言根用之有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結子成熟而落返從簳中而下至土而生以此粗可識其內外主治之理

衍義曰 赤箭天麻苗也然與天麻治療不同故後人分之爲二經中言八月採根暴乾故知此即苗也



菴蕳子 味苦微寒微溫無毒主五藏瘀血腹中水氣臚脹留熱風寒濕痺身體諸痛療心下堅膈中寒熱周痺婦人月水不通消食明目久服輕身延年不老駏驉食之神仙生雍州川谷亦生上黨及道邊十月採實陰乾荊實薏苡為之使

禹錫云 謹按藥性論云菴蕳使味辛苦益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿能消瘀血

日華子云 治腰脚重痛膀胱疼明目及骨節煩痛不下食

圖經曰 今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高二三尺七月開花八月結實十月採陰乾今人通以九月採江南人家多種此辟蛀今人治打撲損多用此法飲散皆遍其效最速服食方不見用

廣利方 治瘀血不散變成癰擣生菴蕳蒿取汁一升服之

菥蓂子



菥蓂子 味辛微溫無毒主明目目痛淚出除痺補五藏益精光療心腹腰痛久服輕身不老一名蔑菥一名大蕺一名馬辛一名大薺生咸陽川澤及道旁四月五月採暴乾得荊實細辛良惡乾薑苦

參

陶隱居云今処処有之人乃言是大薺子俗用甚稀

藥性論云菥蓂子若參為使能治肝家積聚眼目赤腫

陳藏器云菥蓂子本經一名大薺蘇引尒雅為注云大薺按大薺即葶藶非菥蓂也菥蓂大而褊葶藶細而圓二物殊別也


圖經曰尒雅云菥蓂大薺郭璞云似薺細葉俗呼之曰老薺蘇恭亦云是大薺又云然菥蓂味辛大薺味甘陳藏器以大薺當是葶藶非菥蓂菥蓂大而扁葶藶細而圓二物殊也而尒雅自有葶藶謂之蕇注云實葉皆似芥一名狗薺大抵二物皆薺類故人多不能細分乃尒致疑也古今眼目方中多用之崔元亮海上方療眼熱痛淚不止以菥蓂子一物擣篩為末欲卧以銅筯點眼中當有熱淚及惡物出并去努肉可三二四十夜點之甚佳



蓍實 味苦酸平無毒主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不飢不老輕身生少室山谷八月九月採實日暴乾

唐本注云此草所在有之以其莖爲筮陶誤用楮實爲之本經云味苦楮實味甘其楮實移在木部也

圖經曰今蔡州上蔡縣白龜祠傍其生如蒿作叢高五六尺一本一二十莖至多者三五十莖生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊八月九月採其實日乾入藥今醫家亦稀用其莖爲筮以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物史記龜策傳曰龜千歲乃遊於蓮葉之上蓍百莖共一根又其所生獸无虎狼虫无毒螫徐廣注曰劉向云龜千歲而靈蓍百年而一本生百莖又褚先生云蓍生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之



卷柏 味辛甘溫平微寒無毒主五藏邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絶子止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿蹷強陰益精久服輕身和顏色令人好容體一名萬歲一名豹足一名求股一名交時生常山山谷石間五月七月採陰乾

陶隱居云 今出近道叢生石土上細葉似柏卷屈狀如雞足青黃色用之去下有沙土處

藥性論云 卷柏君能治月經不通尸疰鬼疰腹痛去百邪鬼魅

日華子云 鎮心治邪啼泣除面皯頭風暖水藏生用破血炙用止血


圖經曰 今關陝沂兖諸州亦有之宿根紫色多鬚春生苗似柏葉而細碎拳攣如雞足青黃色高三五寸无花子多生石上五月七月採陰乾去下近石有沙土處用之

草龍膽

襄州



睦州山龍膽



龍膽 味苦寒大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱熱洩下痢去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老一名陵游生齊朐山谷及冤句二月八月十一月十二月採根陰乾貫衆為之使惡防葵地黃

陶隱居云 今出近道吳興為勝狀似牛膝味甚苦故以膽為名 今按別本注云狀似龍葵味苦如膽因以為名

禹錫云 謹按藥性論云龍膽能主小兒驚癇入心壯熱骨熱癰腫治時疾熱黃口瘡

日華子云 小豆為使治客忤疳氣熱病狂語及瘡疥明目止煩益智治健忘

圖經曰 今近道亦有之宿根黃白色下抽根十餘本大類牛膝直上生苗高尺餘四月生葉似柳葉而細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸形青碧色冬後結子苗便枯俗呼為草龍膽浙中又有山龍膽草味苦澀此同類而別種也○古方治疸多用之集驗方載疸丸苦參三兩龍膽一兩二物下篩牛膽和丸先食以麥飲服之

雷公云 採得後陰乾欲使時用銅刀切去髭土頭了剉於甘草湯中浸一宿至明漉出暴乾用勿空腹餌之令人溺不禁

聖惠方 治蛔蟲皮心如刺吐水龍膽一兩去頭剉水二盞煑取一盞去滓隔宿不食平旦服

外臺秘要 治卒下血不止龍膽一虎口以水五升煑取二升半分為五服差

肘後方 治卒心痛龍膽四兩酒三升煑取一升半頓服

白蒿



【白蒿】味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮令黒療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老生中山川澤二月採

陶隱居云蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不用皆无復識之所主療既殊佳應更加研訪服食七禽散云白兎食之仙与菴蕳子同法耳

孟詵云白蒿寒春初此蒿前諸草生擣汁去熱黄及心痛其葉生挼醋淹之爲菹甚益人

圖經曰白蒿蓬蒿也今所在有之似青蒿而葉麁上有白毛錯澁從初生至枯白於衆蒿頗似細艾三月採此尒雅所謂蘩皤蒿是也疏云蓬蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴礼夏小正云蘩游胡游胡旁勃也此草古人以爲菹唐孟詵亦云生挼醋食今人但食蔞蒿不複食此或疑此蒿即蔞蒿

【白英】味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延年一名穀菜一名白草生益州山谷春採葉夏採莖秋採花冬採根

陶隱居云諸方藥不用此乃有蘚菜生水中人蒸食之此乃生山谷當非是又有白草葉作羹飲甚治勞而不用根華益州乃有苦菜土人專食之皆充健无病疑或是此

唐本註云 此鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五椏實圓若龍葵子生青熟紫黑煑汁飲解勞東人謂之白草陶云白草似識之而不的辨

陳藏器云 白英主煩熱風瘮丹毒瘧瘴寒熱小兒結熱煑汁飲之一名鬼目尔雅云符鬼目注似葛葉有毛子赤如耳璫珠若云子熟黑誤矣

紫芝 味甘溫主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久服輕身不老延年一名木芝生高夏山谷六芝皆無毒六月採署蕷為之使得髮良得麻子人白瓜子牡桂共益人惡常山畏扁青茵蔯蒿

陶隱居云 按郡縣无高夏名恐是山名尔此六芝皆仙草之類俗所稀見族種甚多形色環異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹木株上所生狀如木檽名為紫芝蓋止療痔而不宜以合諸補丸藥也凡得芝草便正尔食之无餘節度故皆不云服法也

抱朴子云 赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金而皆光明洞徹如堅氷也○又云木芝者松柏脂淪地千歲化為茯苓万歲其上生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光持之甚滑燒之不焦帶之辟兵

藥性論云 紫芝使畏髮味甘平无毒主能保神益壽

赤芝 味苦平主胷中結益心氣補中增智慧不忘久食輕身不老延年神仙一名丹芝生霍山

陶隱居云 南嶽本是衡山漢武帝始以小霍山代之非正也此則應生衡山也

黑芝 味鹹平主癃利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身不老延年神仙一名玄芝生常山

唐本註云 五芝經云皆以五色生於五嶽諸方所獻曰芝未必華山黑芝又非常嶽且芝多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶

青芝 味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延年神仙不忘強志一名龍芝生泰山

黃芝 味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙一名金芝生嵩山

白芝 味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華山

兜木香 燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒兜木香末兜木香兜渠國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則靈香非中國所致標其功用為衆草之首焉

無風獨搖草 帶之使夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若鳥尾兩片開合見人自動故曰獨搖草

海藥云 謹按廣志云生嶺南又云生大秦國性溫平無毒主頭面遊風遍身癢煑汁淋蘸陶朱術云五月五日採諸山野往往亦有之

羊不喫草 味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煑之亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊

不喫者是

仙人草 主小兒酢瘡煮湯浴亦擣傳之酢瘡頭小大硬小者此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚瞖接汁滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離鬲草北地不生也

千里及 味苦平小毒主天下疫氣結黃瘧蠱毒煮服之吐下亦擣傳瘡蟲蛇犬等咬處藤生道旁籬落間有之葉細厚宣湖間有之

鐵葛 味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服風緩及偏風並正生山南峽中葉似苟杞根如葛黑色也

甜藤 味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主剝馬血毒入肉狂犬牛馬熱黃擣絞取汁和米粉作糗餌食之甜美止洩擣葉汁傳蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉尖長氣辛臭擣傳小兒腹除痞滿悶癖

地楊梅 味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東溫濕地四五月有子似楊梅苗如蓑草也

天竺乾薑 味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹

脹下痢腰背疼痃癖氣塊惡血積聚生薑羅門國

似薑小黃一名胡乾薑

新編類要圖註本草卷第九

類要圖註本草

五

新編類要圖註本草卷第十

草部上品之下



鳳翔府



【芎藭】味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脅風痛溫中內寒一名胡藭一名香果其葉名蘼蕪生武功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾白芷爲之使畏黃連

陶隱居云今惟出歷陽節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細人患齒根血出者含之多差苗名蘼蕪亦入藥別在下說俗方多用

唐本註云今出秦州其人間種者形塊大重實多脂潤山中採者瘦細味苦辛以九月十月採爲佳歷陽出者今不復用

禹錫云按蜀本圖經云苗似芹胡荽蛇床輩叢生花白今出秦州者爲善九月採根乃佳

藥性論云芎藭臣能治腰脚軟弱半身不遂主胞衣不生治腹內冷痛

日華子云治一切風一切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調衆脉破癥結宿血養新血長肉鼻洪吐血及溺血痔瘻腦癰發背瘰癧癭贅瘡疥及排膿消瘀血

圖經曰蘼蕪芎藭苗也生雍州川澤及寃句今關陝蜀川江東山中多有之而以蜀川者爲

勝江東蜀川人採其葉作[illegible]出者俗呼為京芎並通用雀腦狀者謂之雀腦芎此最有力也

○山芎藭能去果濕風氣。○簡文帝勸醫文曰麥麴芎藭纔止河魚之腹

衍義曰 芎藭今出川中大塊其裏色白不油色嚼之微辛甘者佳他種不入藥止可為末煎湯沐浴此藥今人所用最多頭面風不可闕也然須以它藥佐之沈括云予一族子舊服芎藭醫鄭叔熊見之云芎藭不可久服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦風服芎藭甚久亦一旦暴亡皆目見者此蓋单服耳若单服既久則走散真氣既使他藥佐使又不久服中病便已則於能至此也

千金方 治崩中晝夜不止芎藭八兩清酒五升煎取二升半分三服不耐者徐徐進之。○又方治胎忽因倒地忽舉動擎重促損腹中不安及子死腹中以芎藭末酒服方寸匕須臾一二服出

經驗後方 治頭風化痰川芎不計分兩用淨水洗浸薄切片子日乾或焙杵為末煉蜜為丸如彈子大不拘時茶酒嚼下一丸

靈苑方 治婦人經絡住經三箇月驗胎法川芎生為末空心濃煎艾湯下一匙頭腹內微動者是有胎也

斗門方 治偏頭痛用京芎細剉酒浸服之差

黃連

澧州



宣州



黄連 味苦寒微寒無毒主熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩澼膿血止煩渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人不忘一名王連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採黄芩龍骨理石為之使惡菊花芫花玄參白鮮畏款冬勝烏頭解巴豆毒

陶隱居云 巫陽在建平今西間者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不佳用之當布裹挼去毛令如連珠俗方多療下痢及渴道方服食長生

唐本註云 蜀道者麤大節平味極濃苦療渴為最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝今注醫家見用宣州九節堅重相擊有聲者為勝

藥性論云 黄連臣一名支連惡白殭蠶忌猪肉惡冷水殺小兒疳蟲點赤眼昏痛鎮肝去熱毒

圖經曰 今江湖荊夔州郡亦有而以宣城者為勝施黔者次之苗高一尺已來葉似甘菊四月開花黄色六月結實似芹子色亦黄二月八月採根用古方以黄連為治痢之最胡洽方載九盞湯主下痢不問冷熱赤白穀帶休息久下悉主之以黄連長三寸三十枚秤重一兩半龍骨如碁子四枚重四分附子大者一枚乾薑一兩半膠一兩半並切先以水五合着銅器中去火三寸煎沸便

下着生土上沸止又上水合[illegible]內
諸藥着火上沸輒下着土上沸止又復九上九下
度可得一升頓服即止又香連丸亦主下痢近世
盛行其法以宣連青木香分兩停同擣篩白蜜丸
如梧子空腹飲下三十丸日再如神其久冷人即
用煨熟大蒜作丸此方本出李絳兵部手集方嬰
孺用之亦效又治
目方用黃連多矣

劉禹錫云有崔承元者因官治一死罪囚出活之
因後數年以病自致死一旦崔爲內障
所苦喪明逾年後半夜歎息獨坐時聞階際間悉
窣之聲崔問爲誰曰是昔所蒙活者因今故報恩
至此遂以此方告訖而沒崔依此合服不數月眼
復明因傳此方於世(羊肝丸)黃連末一大兩白羊
子肝一具去膜同於沙盆內研令極細衆手撚爲
丸如梧桐子每食以煖漿水吞二七枚連作五劑
差但是諸眼目疾及障翳青
盲皆生之禁食猪肉及冷水

衍義曰黃連今人多用治痢蓋執以苦燥之義下
俚但見腸虛滲泄微似有血便即用之更

不知止又不顧寒熱多少但以盡劑爲度由是多
致危困若氣實初病熱多血痢服之便止乃不必
盡劑也或虛而冷
則不須服餘如虛

抱朴子云乳汁煎之治
目中百病

外臺秘要治卒心痛黃連八兩一味㕮咀水七升
煑取五升絞去滓寒溫飲五合日三服

千金方治大熱毒純血痢宣連六兩以水七升煑
取三升半夜露星月下平旦空腹頓服之

肘後方治眼淚出不止濃汁漬綿乾拭目○(又方)
赤痢熱下久不止黃連末雞子白丸飲服
十丸三十丸即差○(又方)治卒消渴小便
多擣黃連絹篩蜜和服三十丸治渴延年

經驗方治暴赤白痢如鵝鴨肝者痛不可忍黃連
黃芩各一兩以水二升煎取一升分三服
熱喫冷
即凝矣

梅師方傷寒病發豌豆瘡未成膿方黃連
四兩水三升煎取一升去滓分服


斗門方治痔疾有頭如雞冠者用黃連末
傳之即差更加赤小豆末尤良

簡要濟衆方小兒吐血不止以一兩去鬚擣碎爲
散每服一錢水七分入豉二十粒同
煎至五分去滓溫服
量兒大小加減進

廣利方治骨節熱積漸黃瘦黃連四分碎切以童
子小便用大合浸經宿微煎三四沸去滓
食上分兩服如人
行四五里再服

杜壬方治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連一兩乾
薑半兩各爲末每用連二錢薑半錢和勻
空心溫
酒下

子母秘錄方小兒赤白痢多時體弱不甚宜連濃
煎和蜜服日六七服量其大小每煎
三分水減二分頓服。(又方)治兒耳後月蝕瘡末
黃連傳之。(又方)小兒鼻下兩道赤者名曰䘌亦
名赤鼻疳鼻以米泔洗
傅黃連末日三四度佳



蒺藜子 味苦辛温微寒無毒主惡血破癥結積聚喉痺乳難身體風痒頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰癀可作摩粉其葉主風痒可煑以浴久服長肌肉明目輕身一名旁通一名屈人一名止行一名豺羽一名升推一名即藜一名茨生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾烏頭爲之使

陶隱居云 多生道上而兼布地子有刺狀如菱而小長安最饒人行多著木屐今軍家乃鑄鐵作之以布敵路亦呼蒺藜易云據于蒺藜言其凶傷今按別本注云本經云温別録云寒此藥性宣通久服不冷而無壅熱則其温也

藥性論云 白蒺藜子君味甘有小毒治諸風癧瘍破宿血療吐膿主難産去躁熱不入湯用

日華子云 治賁㹠腎氣肺氣胷膈滿催生并墮胎益精療腫毒及水藏冷小便多止遺瀝泄精溺血入藥不計丸散並炒去刺用

圖經曰 蒺藜子生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾又冬採黄白色類軍家鐵蒺藜此詩謂牆有茨者郭璞注尒雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也古方云蒺藜子皆用刺者治風明目最良神仙方亦有單餌蒺藜云不問黑白但取堅實者舂去刺用兼主痔漏及婦人發乳帶下

雷公云 凡使採得後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木臼中舂令皮上刺盡用酒拌再蒸從午至酉出日乾用

衍義曰 蒺藜有兩等一等杜蒺藜即今之道傍布地而生或生牆上有小黄花結芒刺此正是牆有茨者花收摘蔭乾爲末每服三二錢飯後以温酒調服治白癜風又一種白蒺藜出同州[illegible]

苑牛馬如與紫花作莢結子如羊内腎補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜

神仙秘旨云 服蒺藜子一碩當七八月熟時收日乾春去刺然後杵爲末每服二錢新汲水調下日三服勿令中絶斷穀長生服之一年巳後冬不寒夏不熱服之二年老者復少髮白復黑齒落重生服之三年身輕長生

外臺秘要方 補肝散治三十年失明蒺藜子七月七日收陰乾擣散食後水服方寸匕

又方 治蚘蟲攻心如刺吐清汁七月七日採蒺藜子陰乾作灰先食服方寸匕日三服。

又方 治一切丁腫蒺藜子一升作灰以釅酢和封頭上如破塗之佳

千金方 治遍身風痒生瘡疥以蒺藜子苗煮湯洗之立差千金翼方同

梅師方 治難産礙胎在腹中如已見兒并胞衣不出胎死蒺藜子貝母各四兩爲末米湯下一匙相去四五里不下再服

黄耆



憲州

黄耆 味甘微温無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虚小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補丈夫虚損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者冷補其莖葉療渴

及筋攣癰腫疽瘡一名戴糝一名戴椹一名獨椹
一名芰草一名蜀脂一名百本生蜀郡山谷白水
漢中二月十月採陰乾惡龜甲

陶隱居云第一出隴西叨陽色黃白甜美今亦難得

唐本註云葉似羊齒或如蒺藜獨莖或作叢生今出原州及華原者最良蜀漢不復採用

藥性論云黃耆一名王孫治發背內補主虛喘腎衰耳聾療寒熱生隴西者下補五藏蜀白水赤皮者微寒此治客熱用之

日華子云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨長肉補血破癥癖瘰癧癭贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻消渴痰嗽并治頭風熱毒赤目等藥中補益呼為羊肉。又云白水耆涼無毒排膿治血及煩悶熱毒骨蒸勞功次黃耆赤水耆涼無毒治血退熱毒餘功用並同上木耆涼無毒治煩排膿力微於黃耆遇闕即倍用之

圖經曰今河東陝西州郡多有之根長二三尺已來獨莖或作叢生枝幹去地二三寸其葉扶疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸許八月中採根用其皮折之如綿謂之綿黃耆木耆不通用唐許裔言初仕陳為新蔡王外兵參軍時太后感風不能言脉沉而口噤裔宗曰既不能下藥宜湯氣熏之藥入腠理周時可差乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其效如此因附著之使善醫者知所取法焉

別說云謹按黃耆本出綿上為良故名綿黃耆今圖經所繪憲水者即綿上地相鄰爾若以謂柔韌如綿即謂之綿黃耆然黃耆本皆柔韌若偽者但以乾脆為別爾

聖惠方治肺癰得吐以黃耆二兩杵為細末每服三錢水一中盞煎至六分溫服日三四服

梅師方補肺排膿以黃耆六兩剉碎以水三升煎取一升去滓服

孫用和方治腸風瀉血黃耆黃連等分右爲末麪糊丸如菉豆大每服三十丸米飲下

席延賞方治虛中有熱欬嗽膿血口舌咽乾又不可服涼藥好黃耆四兩甘草一兩爲末每服三錢如茶點羮粥中亦可服

肉蓯蓉



肉蓯蓉味甘酸鹹微溫無毒主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止痢久服輕身生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾

陶隱居云代郡鴈門屬并州多馬處便有言是野馬精落地所生生時似肉以作羊肉羮補虛乏極佳亦可生噉芮芮河南間至多今第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出此國者形短而少花巴東建平間亦有而不如也

唐本註云此注論草蓯蓉陶未見肉者今人所用亦草蓯蓉刮去花用代肉尔本經有肉蓯蓉功力殊勝比來醫人時有用者

禹錫云按蜀本圖經云出肅州禄福縣沙中三月四月掘根切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮如松子鱗甲根長尺餘

藥性論云肉蓯蓉臣益髓悅顏色延年治女人血崩壯陽日御過倍大補益主赤白下補精敗面黑勞傷用蓯蓉四兩水煑令爛薄切細研精羊肉分爲四度五味以米煑粥空心服之

日華子云治男陽不興女陰不產潤五藏長肌肉暖腰膝男子泄精尿血遺瀝帶下陰痛

㨿本草云即是野馬精餘瀝結成採訪人方知落樹下并上塹上此即非馬交之処陶説誤耳又有花蓯蓉即是春抽苗者力較微耳

圖經曰舊説是野馬遺瀝落地所生今西人云大木間及土塹垣中多生此非遊牝之所而乃有者則知自有種類耳或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人血之類是也草蓯蓉性温補男子疑即是此物今人鮮用故少有辨之者因附見於此

陳藏器序云強筋健髓蓯蓉鱓魚爲末黃精酒丸服之力可十倍此説出乾寧記

雷公云凡使先須用清酒浸一宿至明以㯶刷刷去砂土浮甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲草樣是此偏隔人心前氣不散令人上氣不出凡使用先須酒浸并刷草了却蒸從午至酉出又用酥炙得所

衍義曰肉蓯蓉圖經以謂皮如松子有鱗子字當爲鱗於義爲允又曰以酒淨洗去黑汁作羹黑汁既去氣味皆盡然嫩者方可作羹老者苦入藥少則不效

防風


河中府

齊州



同州



防風 味甘辛温無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痺煩滿脇痛脇風頭面去來四肢攣急字乳金瘡內痙久服輕身葉主中風熱汗出一名銅芸一名茴草一名百枝一名屏風一名蕳根一名百蜚生沙苑川澤及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴乾得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘粮療婦人子藏風殺附子毒惡乾姜藜蘆白斂芫花

陶隱居云郡縣無名沙苑今第一出彭城蘭陵即近琅琊者鬱州互市亦得之次出襄陽義陽縣界亦可用即近上蔡者惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者爲好俗用療風最要道方時用

唐本註云今出齊州龍山最善淄州兖州青州者亦佳葉似牡蒿附子苗等別録云义頭者令人發狂又尾者發痼疾陶云无沙苑誤矣襄陽義陽上蔡元無防風陶乃妄注爾

藥性論云防風臣花主心腹痛四肢拘急行履不得經脉虛羸主骨節間疼痛叚成式酉陽雜俎云青州防風子可乱華撥

日華子云治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止淚及癱緩通利五藏關脉五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定思匀氣脉

圖經曰今京東淮浙州郡皆有之根土黄色與蜀葵根相類莖葉俱青緑色莖深而葉淡似青蒿而短小初時嫩紫作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似時蘿花實似胡荽而大二月十月採根暴乾關中生者三月六月採然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月採根暴乾亦療頭風眩痛

經驗後方治破傷風防風天南星等分爲末每服二三匙童子小便五升煎至四升服愈即止○(又方)治崩中防風去蘆頭炙赤色爲末每服一二錢以麪糊酒調下更以麪糊酒投之

蒲黃



蒲黃 味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙生河東池澤

四月採

陶隱居云 此即蒲釐花上黃粉也伺其有便拂取之甚療血仙經亦用此

禹錫云 按藥性論云蒲黃君通經脉止女子崩中不住主痢血止鼻衄治尿血利水道

日華子云 蒲黃治撲損血悶排膿瘡癤婦人帶下月候不勻血氣心腹痛妊孕人下血墜胎血運血癥兒枕急痛小便不通腸風瀉血遊風腫毒鼻洪吐血下乳止泄精血痢此即是蒲上黃花入藥破血消腫即生使補血止血即炒用蒲黃篩下後有赤滓名為蒻炒用甚澀腸止瀉血血痢

圖經曰 蒲黃生河東池澤香蒲蒲黃苗也生南海池澤今處處有之而太山者為良春初生嫩葉未出水時紅白色茸茸然至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士棒杵故俚俗謂蒲槌亦謂之蒲釐花黃即花中蘂屑也細若金粉當其欲開時有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小兒醫家又取其粉下篩後有赤滓謂之蒲蒻入藥以澀腸止洩殊勝

雷公云 凡使勿用松黃并黃蒿其二件全似只是味跙及吐人凡欲使蒲黃須隔三重紙焙令色黃蒸半日却焙令乾用之妙

衍義曰 蒲黃處處有即蒲槌中黃粉也今京師謂槌為蒲棒初得細羅取蒻別貯以備他用將蒲黃水調為膏擘為塊人多食之以解心藏虛熱小兒尤嗜涉月則燥色味皆淡須蜜水和然不可多食令人自利不益極虛人

千金方 治臉上舌上生瘡涎出以蒲黃傅之差。〇又方治丈夫陰下濕痒蒲黃末傅之良

肘後方 治腸痔每大便常血水服蒲黃方寸匕日三服良

葛氏方 忍小便久致胞轉以蒲黃裹腰腎令頭致地三度通

梅師方 治產後血不下蒲黃三兩水三升煎取一升頓服

簡要濟衆方 治吐血唾血蒲黃一兩擣為散三錢溫酒或冷水調下

塞上方 治鼻妳痔蒲黃末空心温酒下方寸匕日三服○(又方)治墜傷撲損瘀血在内煩悶蒲黃末空心熱酒調下三錢匕服

催生 蒲黃地龍陳橘皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令微黃各爲末三処貼如經日不産各炒一錢匕新汲水調服立産此常親用之甚妙

(香蒲)

泰州



(香蒲)味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳久服輕身耐老一名睢一名醮生南海池澤

陶隱居云 方藥不復用俗人無採彼土人亦不復識昔江南貢菁茅一名香茅以供宗廟縮酒或云是薰草又云是鷰麥此蒲亦相類耳

唐本註云 此即甘蒲作薦者春初生用白爲葅亦堪噉食山南名此蒲爲香蒲謂昌蒲爲臭蒲陶引青茅乃三脊茅也其鷰麥薰草香茅野俗皆識都不爲類此並非例也蒲黃即此香蒲花是也

(續斷)

圖經曰 文具蒲黃條下

晉州



越州



續斷 味苦辛微溫無毒主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌肉及踠傷惡血腰痛關節緩急久服益氣力一名龍豆一名屬折一名接骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月採陰乾地黃爲之使惡雷丸

陶隱居云 按桐君藥錄云續斷生蔓延葉細莖如荏大根本黃白有汁七月八月採根今皆用莖葉節節斷皮黃皺狀如雞脚者又呼爲桑上寄生恐皆非真

唐本註云 此藥所在山谷皆有今俗用者是葉似苧而莖方根如大薊黃白色陶注者非

藥性論云 續斷君主絕傷去諸溫毒能通宣經脉

日華子云助氣調血脉補五勞七傷破癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧撲損婦人産前後一切病面黄虛腫縮小便止泄精尿血胎漏子宮冷又名大薊山牛蒡也

圖經曰續斷生常山山谷今陝西河中興元府寄越晉州亦有之三月已後生苗幹四稜似苧麻葉亦類之兩兩相對而生四月開花紅白頳色似益母花根如大薊赤黄色七月八月採市人貨者亦有數種少能辨其麄良醫人用之但以節節斷皮黄皺者爲真

雷公云凡使勿用草茹根緣真似續斷若誤用服之令人筋軟採得後橫切剉之又去向裏硬筋了用酒浸一伏時焙乾用

外臺秘要方治淋取生續斷絞取汁服之馬薊根是

子母秘錄方治産後心悶手足煩熱厭厭氣欲絶血暈心頭硬乍寒乍熱增寒忍不禁續斷皮一握剉以水三升煎取一升分三服溫服如人行二三里再服無所忌此藥救産後垂死

漏盧



秦州

海州

單州



漏蘆 味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疽痔濕痺下乳汁止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯久服輕身益氣耳目聰明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根陰乾

陶隱居云 喬山應是黃帝所葬處乃在上郡今出近道亦有療諸瘻疥此久服甚益人而服食方罕用之今市人皆取苗用之俗中取根名鹿驪根苦酒摩以療瘡疥

唐本註云 此藥俗名莢蒿莖葉似白蒿花黃生莢長以細麻如筋許有四五瓣七月八月後皆黑異於衆草蒿之類也

禹錫云 按蜀本圖經云葉似角蒿今曹兗州下濕地最多六月七月採莖日乾之黑於衆草

日華子云 連翹爲使治小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼乳癰發背瘰癧腸風排膿補血治撲損續筋骨傅金瘡止血長肉通經脉花苗並同用俗呼爲鬼油麻形并氣味似乾牛蒡頭上有白花子

圖經曰 秦州海州所謂漏蘆者花葉及根頗相近然彼人但謂之漏蘆今醫家罕有用飛廉者既未的識故不復分別但附其説於下

雷公云 凡使勿用獨漏綠似漏蘆只是味苦酸誤服令人吐不止須細驗夫使漏蘆細剉拌

生甘草相對從巳至申去甘草淨揀用

聖惠方治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調以漏蘆一兩杵為散每服以猪肝一兩散子一錢匕鹽少許以水煑熟空心頓服

外臺秘要方治蚘蟲漏蘆杵以餅臛和方寸匕服之

藍實

福州馬藍



江陵府吳藍



藍實 味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚑音其小兒鬼也疰鬼螫毒久服頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其莖葉可以染青生河內平澤

圖經曰藍實生河內平澤今處處有之人家蔬圃中作畦種蒔三月四月生苗高三二尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼子而大黑色五月六月採實按藍有數種有木藍出嶺南不入藥有

菘藍可以爲澱者亦名馬藍爾雅所謂葴馬藍是也有蓼藍但可染碧而不堪作澱即醫方所用也

禹錫云治蟲豸傷咬取大藍汁一椀入雄黄麝香二物隨意看多少細研投藍汁中以點咬處若是毒者即并細服其汁神異之極也

張薦云昔在劒南爲張延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從胷前下至心經兩宿頭面腫疼如數升盌大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家財五百千并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍汁一甆盌取蜘蛛投之藍汁良久方出得汁中甚困不能動又取別擣藍汁加麝香末更取蜘蛛投之至汁而死又更取藍汁麝香復加雄黄和之更取一蜘蛛投汁中隨化爲水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日內悉平愈但咬處作小瘡痂落如舊

廣五行記曰永徽中絳州僧病噎不下食告弟子吾死之後便可開吾胷喉視有何物言終而卒弟子依言而開視胷中得一物形似魚而有兩頭遍身是肉鱗弟子致器中跳躍不止戲以諸味皆隨化尽時夏中藍盛作澱有以僧澱致器中此蟲遂遶器中走須臾化爲水矣

衍義曰藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸藥等毒不可闕也實與葉兩用注不解實只解藍葉爲未尽經所說盡矣藍一本而有數色刮竹青緑雲碧青藍黄豈非青出於藍而青於藍者也生葉汁解藥毒即大葉藍又非蓼藍也蓼藍即堪揉汁染翠碧花成長穗細淺紅色

聖惠方治時氣熱毒心神煩躁用藍澱半大匙以新汲水一盞服。又方治小兒中蠱下血欲死擣青藍汁頻頻服半合

千金方治脣上生瘡連年不差以八月藍葉一斤擣取汁洗不過三日差。又方治自經死以藍汁灌之又極須安定其心徐緩解愼勿割斷繩抱取心下猶温者刺雞冠血滴着口中即活也男用雌女用雄

梅師方治虎傷人瘡取青布緊捲作纏燒一頭內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡中佳

子母秘録方治小兒赤痢擣青藍汁二升分四服。又方治小兒丹藍澱傅熱即易

絡石



絡石 味苦温微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎主腰髖痛堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏色不老延年通神一名石鯪一名石蹉一名略石一名明石一名領石一名懸石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間正月採杜仲牡丹爲之使惡鐵落畏貝母菖蒲

陶隱居云不識此藥仙俗方法都无用者或云是石類既云或生人間則非石猶如石斛等繫石以爲名尓

唐本註云此物生陰濕乾処冬夏常青實黑而圓其莖蔓延繞樹石側若在石間者葉細厚而圓短繞樹生者葉大而薄以其包絡石木而生故名絡石

陳藏器云絡石煮汁服之主一切風变白宜老在石者良在木者隨木有功生山之陰与

薜荔相似更有木蓮石血地錦等十餘種藤並是其類大略皆主風血暖腰脚变白不衰若呼石血爲絡石殊誤尓石血葉尖一頭赤絡石葉圓正青地錦味甘温无毒主破老血産後血結婦人瘦損不能飲食腹中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶並煎服之

圖經曰絡石生太山川谷或石山之陰或高山岩上或生人間今在處有之宮寺及人家亭圃山石間種以爲飾葉圓如細橘正青冬夏不凋其莖蔓延莖節着處即生根鬚包絡石以此得名

〔又云〕薜荔治背癰晟頃寓宜興縣張渚鎮有一老卒人聚村李年七十餘忽一日患發背村中无佗醫藥急取薜荔葉爛研汁和蜜飲數升以其滓傳瘡上後以他藥傳貼遂愈醫者云其本盖得薜荔之力乃知圖經所載不妄

雷公云凡採得後用粗布拭葉上莖蔓上毛了用熟甘草水浸一伏時出切日乾任用

外臺秘要方治喉痺咽喉寒喘息不通須臾欲絕神驗以絡石草二兩水一升煎取一大盞去滓細細呷須臾即通

蘼蕪 味辛温無毒主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去三蟲久服通神主身中老風頭中久風風眩一名薇蕪一名茳蘺芎藭苗也生雍州川澤及冤句四月五月採葉暴乾

陶隱居云今出歷陽処処亦有人家多種之葉似蛇床而香騷人借以爲譬方藥用甚稀

唐本註云此有二種一種似芹葉一種似蛇床香氣相似用亦不殊尓

禹錫云按尓雅云蘄茝蘼蕪注香草葉小如萎狀疏引郭云如萎蕤之狀

廣志曰蘼蕪香草魏武帝以藏衣中

郭璞贊曰蘼蕪香草乱之蛇床不隕其貴自烈以芳

圖經曰 蘼蕪說文已具芎藭條下

(營實)味酸溫微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節久服輕身益氣根止洩痢腹痛五藏客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷撻生肉復肌一名牆薇一名牆麻一名牛棘一名牛勒一名薔蘼一名山棘生零陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾

陶隱居云 營實即是牆薇子以白花者為良根亦可煑釀酒莖葉亦可煑作飲

禹錫云 按蜀本圖經云即薔薇也葛洪治金方用薔薇灰末一方寸匕日三服之

日華子云 白薔薇根味苦澁冷无毒治熱毒風癰疽惡瘡牙齒痛治邪氣通血經止赤白痢腸風瀉血惡瘡疥癬小兒疳蟲肚痛野白者用良

藥性論云 薔薇使味苦子治頭瘡白禿使五藏客熱

雷公云 今薔薇也凡採得去根并用麁布拭黃毛了用刀於槐砧上細剉用漿水拌令濕蒸一宿至明出日乾用

外臺秘要方 治鯁及刺不出薔薇根末水服方寸匕日三

千金方 治癰腫發背及癰癤已潰爛疼痛薔薇皮更炙熨之即愈。(又方)治小兒疳痢行數暴多生薔薇根洗淨切以適多少濃煎汁稍稍飲之差

肘後方 治口瘡以根避風打去土煑濃汁溫含冷易聖惠同

新編類要圖註本草卷第

新編類要圖註本草卷第十一
草部上品之下

天名精

明州





天名精味甘寒無毒主瘀血血瘕欲死下血止血利小便除小蟲去痺除胸中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名王門精一名彘顱一名蟾蜍蘭一名覲生平原澤五月採垣衣為之使

圖經曰天名精生平原川澤今江湖間皆有之夏秋抽條頗如薄荷花紫白色葉如菘菜而小故南人謂之地菘香氣似蘭故名蟾蜍蘭狀如藍故名蝦蟇藍其味甘辛故名麥句薑一名豕首尔雅所謂茢薽豕首是也江東人用以熬煼蚕蛹五月採此草既名地菘下品又有地菘

藥性論云麥句薑使味辛治瘡止血及鼻血不止

陶隱居云即今人呼為稀薟亦名稀首夏月擣汁服之除熱病味至苦而云甘恐或非是

陳藏器云天名精本經一名麥句薑蘇云鹿活草也尔雅云大菊蘧麥注云麥句薑蘧麥即今之瞿麥然終非麥句薑尔雅注錯如此陶公注鉤樟條云有一草似狼牙氣辛臭名為地菘人呼為劉燼草主金瘡言劉燼昔當用之異苑云青州劉燼宋元嘉中射麞剖五藏以此草塞之蹶然而起燼怪之拔草便倒如此三度燼密錄此草種之主傷折多愈因以名焉既有活鹿之名雅与麞事相會陶蘇兩說俱是地菘功狀既同定非二物

唐本註云鹿活草是也別錄一名天蔓菁南人名為地菘味甘辛故有薑稱狀如藍故名蝦蟇藍香氣似蘭故名蟾蜍蘭主破血生肌止渴利小便殺三虫除諸毒腫丁瘡瘻痔金瘡內射身癢癮疹不止者揩之立已其豨薟苦而臭名精乃辛而香全不相類

爾雅云茢薽豕首釋曰藥名也一名麥句薑郭云江東豨首可以煼蠶蛹者三蒼云煼熬也

決明子

滁州



眉州



決明子味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出療唇口青久服益精光輕身生龍門川澤石決明生豫章十月十日採陰乾百日

蓍實為之使惡大麻子

藥性論云決明臣利五藏常可作菜食之又除肝家熱朝朝取一匙挼令淨空心吞之百

日夜見光

陶隱居云龍門乃在長安此今處處有之葉如茳芏子形似馬蹄呼為馬蹄決明用之當擣細又別有草決明是蓴蒿子在下品中也

日華子云馬蹄決明助肝氣益精水調末塗消腫毒協太陽穴治頭痛又貼腦心止鼻洪作枕勝黑豆治頭風明目也

禹錫云按唐本云石決明是蜯蛤類形似紫目附見別出在奧數條中皆主明目故並有決明之名俗方惟以療眼也道術時須

蜀本圖經云葉似首蓿而闊大夏花秋生子作角實似馬蹄俗名馬蹄決明今出廣州桂州十月採子陰乾

圖經曰決明子生龍門川澤今處處有之人家園圃所蒔夏初生苗高三四尺許根帶紫色

葉似苜蓿而大七月有花黃白花其子作穗如青菉豆而銳十月十日採陰乾百日

衍義曰決明子苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其子生角中如羊腎今湖南北人家園圃所種甚多或在封野或成段種蜀本圖經言葉似苜蓿而闊大甚為允當

外臺秘要方治積年失明不識人決明子二升杵散食後以粥飲服方寸匕

丹參


隨州

丹參 味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人一名郄蟬草一名赤參一名木羊乳生桐柏山川谷及太山五月採根暴乾畏鹹水反藜蘆

陶隱居云 桐柏山在義陽非江東臨海之桐柏也今近道處處有莖方有毛紫花時人呼為逐馬酒漬飲之療風痺道家時有用處時人服多眼赤故應性熱今云微寒恐為謬矣

藥性論云 丹參臣平能治脚弱疼痺主中惡治百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能定精

蕭炳云 酒浸服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草曾用有效

日華子云 養神定志通利關脉治冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿血補新生血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不勻血邪心煩惡瘡疥癬癭贅腫毒丹毒頭痛赤眼熱溫狂悶又名山參

圖經曰 丹參生桐柏山川谷及太山今陝西河東州郡及隨州亦有之二月生苗高一尺許莖幹方稜青色葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長亦尺餘一苗數根五月採暴乾又云冬月採者良夏月採者虛惡

聖惠方 治寒疝小腹及陰中相引痛白汗出欲死丹參二兩杵為散每服熱酒調下二錢匕

千金方 治落胎身下有血丹參十二兩以酒五升煮取三升溫服一升溫三服

梅師方 治中熱油及火燒除外痛丹參八兩細剉以水微調取羊脂二斤煎三上三下以傅瘡上肘後方同

茜根



茜根 味苦寒無毒主寒濕風痹黃疸補中止血內崩下血膀胱不足踒跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一名茹藘一名茅蒐一名蒨生喬山川谷二月三月採根暴乾畏鼠姑

陶隱居云 此則今染絳茜草也東間諸處乃有而少不如西多今俗道經方不甚服用此當以其為療少而豐賤故也詩云茹藘在阪者是

禹錫云 按蜀本圖經云染緋草葉似棗葉頭尖下闊莖葉俱澀四五葉對生節間蔓延草木上根紫赤色今所在有八月採根

藥性論云 茜根味甘主治六極傷心肺吐血瀉血用之

陳藏器云 茜根主蠱毒煮汁服之今之染緋者字亦作蒨周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草蘘荷与茜主蠱為最也

日華子云 味酸止鼻洪帶下產後血運乳結月經不止腸風痔瘻排膿治瘡癤泄精尿血撲損瘀血酒煎服殺蠱毒入藥剉炒用

圖經曰 陸機草木疏云茹藘茅蒐蒨草也齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓二月三月採根暴乾

雷公云 凡使勿用赤柳草根真似茜根只是味酸澀不入藥中用若服能令人患內障眼速

服甘草水解之即毒氣散

簡要濟衆方 治吐血茜草一兩生擣羅爲散每服二錢水一中盞煎七分放冷食後服

傷寒類要方 治中蠱毒或吐下血如爛肝茜草根蘘荷葉根各三兩切以水四升煮取二升去滓適寒温頓服即愈

五味子

越州



虢州



五味子 味酸温無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生齊山山谷及代郡八月採實陰乾蓯蓉爲之使惡萎蕤勝烏頭

陶隱居云 今第一出高麗多肉而酸甜次出青州冀州味過酸其核並似豬腎又有建平

[illegible]少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之乃可擣篩道方亦須用

唐本註云 五味皮肉甘酸核中辛苦有鹹味此則五味具也

藥性論云 五味子君能治中下氣止嘔逆補諸虛勞令人體悅澤除熱氣病人虛而有氣兼嗽加用之

日華子云 明目暖水藏治風下氣消食霍亂轉筋痃癖賁豚冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨

圖經曰 今河東陝西州郡尤多而杭越間亦有春初生苗引赤蔓於高木其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如豌豆許大生青熟紅紫爾雅云菋荎藸注云五味也蔓生子叢莖端疏云一名菋一名荎藸今有數種大抵相近而以味甘者為佳

雷公云 凡小顆皮皺泡者有白撲鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者真也

抱朴子云 移門子服五味子十六年面色如玉女入水不霑入火不灼

衍義曰 五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時採得蒸爛研濾汁去子熬成稀膏量酸甘入蜜再火上待蜜熟俟冷器中貯作湯肺虛寒人可化為湯時時服作果可以寄遠本經言溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論以謂除熱氣日華子云謂暖水藏又曰除煩熱後學至此多惑今既用之治肺虛寒則更不取除煩熱之說補下藥亦用之入藥生曝不去子

旋花



施州



旋花 味甘温無毒主益氣去面皯黒色媚好其根味辛主腹中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身一名筋根花一名金沸一名美草生豫州平澤五月採陰乾

陶隱居云 東人呼爲山薑南人呼爲美草根似杜若亦似高良薑腹中冷痛煑服甚效作丸散服之辟穀止飢近有人從南還遂用此術与人斷穀皆得半年百日不飢不瘦但志淺嗜深不能久服尓其葉似姜花赤色味辛美子狀如豆蔻此旋花之名即是其花也今山東甚多

陳藏器云 旋花本功外取根食之不飢又取根苗擣絞汁服之主丹毒小兒毒熱根主續筋骨合金瘡陶注誤而唐注是也

唐本註云 此即生平澤旋葍是也其根似筋故一名筋根旋花徐究反陶所證真山姜尓一陶復於下品旋葍注中云此根出河南北国来根似芎藭惟膏中用今復道似高良姜二說自相矛看且此根味甘山姜味辛都非此類其旋葍療風逐水止用花言根亦无妨然不可以杜若乱之也又將旋葍花名金沸作此別名非也別錄云根主續筋也

圖經曰 南人皆呼爲續筋根苗作叢蔓葉似山芋而狹長花白夏秋間遍田野根无毛節蒸煑堪噉甚甘美五月採花陰乾二月八月採根日乾花今不見用者下品有旋[illegible]花与此殊別

衍義曰 旋花蔓生今之河北京西關陜田野中甚多最難鋤艾治之又生又謂之鼓子花言其形肖也四五月開花亦有多葉者其根寸截置土下頻灌溉方發旬苗已生蜀本圖經是矣

救急方 續斷筋法取旋蔔草根淨洗去土擣量瘡大小傳之日一二易之乃瘥止一名肫腸草俗謂鼓子花也黔南出一種旋花麄莖大葉无花不作蔓恐別是一物也

蛇牀子



蛇床子

味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿濕痒除痺氣利關節癲癇惡瘡溫中下氣令婦人子藏熱男子陰強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一名蛇米一名虺牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名牆蘼生臨淄川谷及田野五月採實陰乾惡牡丹巴豆貝母

陶隱居云 近道田野墟落間甚多花葉正似蘼蕪唐本注云尒雅一名盱

禹錫等 按蜀本圖經云似小葉芎藭花白子如黍粒黄白色生下濕地今所在皆有出揚州襄州者良採子暴乾

藥性論云 蛇牀人君有小毒治男子婦人虛濕痺毒風𤸷痛去男子腰疼浴男女陰去風

冷大益陽事主大風身痒煎湯浴之差療齒痛及小兒驚癇

日華子云 治暴冷煖丈夫陽氣助女子陰氣撲損瘀血腰跨疼陰汗濕癬四肢頑痺赤白帶下縮小便凡合藥取食即挼去皮殼取仁微炒殺毒即不辣作陽洗病則生使


圖經曰 蛇床子三月生苗高二三尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四五月開白花又似散水子黄褐色如黍米至輕虛五月採實陰乾

雷公云 凡使須用濃藍汁并百部草根自然汁二味同浸二伏時漉出日乾却用生地黄汁相拌蒸從午至亥日乾用此藥只令陽氣盛數號曰鬼考也

千金方 治産後陰下脫蛇床子絹袋盛蒸熨之。又方治小兒癬瘡蛇床子末和猪脂塗之

金匱方 温中坐藥蛇床子散方蛇床子仁為末以白粉少許和令匀相得如棗大綿裹内之自然温

地膚子



地膚子 味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去皮膚中熱氣散惡瘡疝瘕強陰久服耳目聰明輕身耐老使人潤澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十月採實陰乾

陶隱居云 今田野間亦多皆取莖苗爲掃帚子微細入補丸散用仙經不甚用

唐本註云 地膚子田野人名爲地麥草葉細莖赤多出熱田中苗極弱不能勝舉今云堪爲掃帚恐人未識之別録云擣取絞汁主赤痢洗目去熱暗雀盲澁痛主痢亦善北人亦名涎衣草

藥性論云 地膚子君一名益明与陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣益力治陰卵㿗疾去熱風可作湯沐浴

圖經曰 地膚子生荊州平澤及田野今蜀川關中近地皆有之初生薄地五六寸根形如蒿莖赤葉青大似荊芥三月開黃白花八月九月採實陰乾用陶隱居謂莖苗可爲掃帚者蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫家便以爲獨掃是也故蘇注云其葉味苦寒无毒主大腸泄瀉止赤白痢和氣澁腸胃解惡瘡毒三四月五月採

外臺秘要方 治目痛及眯忽中傷因有熱瞑者取地膚子白汁注目中。(又方)治手足煩疼地膚草三兩水四升煮取二升半分三服日一劑

肘後方 治積年久疼腰痛有時發動六月七月取地膚子乾末酒服方寸匕日五六服

子母秘録方 治妊娠患淋小便數去少忽熱痛酸索手足疼煩地膚子十二兩初以水四升煎取二升半分溫三服

楊氏產乳 療小便數多或熱痛酸楚手足煩疼地膚草三兩以水四升煮取二升半三服

千歲蘽

兗州



千歲虆 汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名虆蕪生太山川谷

陶隱居云 作藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白今俗人方藥都不復識用此仙經數處須之而遠近道俗咸不識此非甚是異物正是未研訪尋識之尔 草木疏云一名苣瓜連蔓而生子赤可食毛詩云葛虆注云似葛之草也此藤大者盤薄故云千歲虆謂蘡薁者深是妄言

日華子云 味甘酸止渴悅色年多大者佳莖葉同用又名蘡薁藤

圖經曰 千歲虆生太山川谷作藤生蔓延木上葉如葡萄而小四月摘其莖汁白而甘五月開花七月結實八月採子青黑微赤冬惟凋葉此即詩云葛虆者也蘇恭謂是蘡薁藤深爲謬妄陶隱居陳藏器說最得之

衍義曰 千歲虆唐開元末訪隱民姜撫已幾百歲召至集賢院言服常春藤使白髮還鬒則長生可致藤生太湖終南往往有之帝遣使多取以賜老臣詔天下使自求之擢撫銀青光祿大夫號冲和先生又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝取之作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰常春者千歲虆也旱藕者杜蒙也方家久不用撫易名以神之民間以酒漬藤飲者多暴死乃止撫內慙請求藥牢山遂逃去今書之以備世疑

景天



景天 味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱毒痂疕寒熱風痺諸不足。花主女人漏下赤白輕身明目久服通神不老一名戒火一名火母一名救火一名據火一名愼火生太山川谷四月四日七月七日採陰乾

陶隱居云今人皆盆盛養之於屋上云以辟火葉療金瘡止血以洗浴小兒去煩熱驚風

禹錫云按蜀本圖經云愼火草葉似馬齒莧而大藥性論云景天君有小毒能治風疹惡痒主小兒丹毒及治發熱驚疾花能明目

日華子云景天冷治心煩熱狂赤眼頭痛寒熱遊風丹腫女人帶下

圖經曰景天生大山山谷今南北皆有之人家多種於中庭或以盆盛植於屋上云以辟火謂之愼火草春生苗葉似馬齒而大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死

衍義曰景天陶隱居既云今人皆盆盛養之於屋上即知是草藥又言廣州城外有一株云可三四圍呼爲愼火木既曰云即非親見也蓋是傳聞亦非謬耳乃陶之輕聽也然極易種但折枝置土中頻澆溉旬日便下根濃研取汁塗火心瘡甚驗乾爲末水調掃[illegible]赤瘇頻熱者

外臺秘要方 治癮疹以慎火草一斤擣絞取汁傅上熱炙摸之再三即差

千金方 治小兒丹發慎火草生一握擣絞汁以拭之揄上日十遍夜三四遍譚氏小兒方同

楊氏產乳方 療煙火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真珠末一兩擣和如泥塗之。又方 療螢火丹從頭起慎火草擣和苦酒塗之

茵蔯蒿





茵蔯蒿 味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕久服輕身益氣耐老面白悅長年白兔食之仙生太山及丘陵坡岸上五月及立秋採陰乾

陶隱居云 今處處有似蓬蒿而葉緊細莖冬不死春又生惟入療黃疸用仙經云白蒿白

兎食之仙而今茵蔯乃云此恐是誤爾

陳藏器云 茵蔯本功外通關節去滯熱傷寒用之雖蒿類苗細經冬不死更因舊苗而生故名因陳後加蒿字也今又詳此非菜中茵蔯也

藥性論云 茵蔯蒿使味苦辛有小毒治眼目通身黃小便赤

日華子云 石茵蔯味苦凉無毒治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼瘴瘧女人癥瘕并閃損乏絕又名茵蔯蒿山茵蔯本出和州及南山嶺上皆有

圖經曰 江寧府又有一種茵蔯葉大根麄黃白色至夏有花實階州有一種名白蒿亦似青蒿而背白本土皆通入藥用之今南方醫人用山茵蔯乃有數種本草論之但有茵蔯蒿而無山茵蔯本草注云茵蔯蒿葉似蓬蒿而緊細今京下北地用爲山茵蔯者是也大體世方用山茵蔯療腦解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利膈治勞倦諸醫義論謂家茵蔯亦能解肌下膈去胷中煩方家少用但可研作飲服之本草所無自出俗方茵蔯蒿復當別是一物主療自異不得爲山茵蔯此說亦未可據但以功較之則江南者爲勝

雷公云 凡使須用葉有八角者採得陰乾去根細剉用勿令犯火

衍義曰 茵蔯蒿張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃用之極效又一僧因傷寒後發汗不徹有留熱身面皆黃多熱期年不愈醫作食黃治之治不對病不去問之食不減尋与此藥服五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵蔯山梔子各三分秦艽升麻各四錢末之每用三錢水四合煎及二合去滓食後溫服以知爲度然此藥以茵蔯蒿爲本故書之

千金方 治遍身風痒生瘡疥茵蔯不計多少煑濃汁洗之立瘥

食醫心鏡方 茵蔯主除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘴瘧利小便切煑羹生食之亦宜

杜若



杜若 味辛微温無毒主胷脅下逆氣温中風入腦戶頭痛腫多涕淚出眩倒目䀮䀮莫郎切止痛除口臭氣久服益精明目輕身令人不忘一名杜衡一名杜蓮一名白連一名白芩一名若芝生武陵川澤及寃句二月八月採根暴乾得辛夷細辛良惡茈胡前胡

陶隱居云 今處處有葉似薑而有文理根似高良薑而細味辛香又絕似旋復根殆欲相亂葉小異尔楚詞云山中人兮芳杜若此者一名杜衡今復別有杜衡不相似

禹錫云 按蜀本圖經云苗似山薑花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出硤州嶺南者好

圖經曰 杜若生武陵川澤及寃句今江湖多有之葉似薑花赤色根似高良薑而小辛味子如豆蔻二月八月採根暴乾用謹按此草一名杜衡而中品自有杜衡條杜衡尔雅所謂土鹵者也杜若廣雅所謂楚衡者也

雷公云 凡使勿用鴨喋草根真相似只是味效不同凡修事採得後刀刮上黃赤皮了細剉用三重絹作袋盛陰乾臨使以蜜浸一夜至明漉出用

沙參

淄州



歸州



沙參 味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃痹心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中久服利人一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識美一名文希生河內川谷及冤句般陽續山二月八月採根暴乾惡防已反藜蘆

陶隱居云今出近道叢生葉似枸杞根白實者佳此沙參并人參是為五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名又有紫參正名牡蒙在中品

唐本註云紫參牡蒙各是一物非異名也今沙參出華州為善

藥性論云沙參臣能去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宣五藏風氣

日華子云補虗止驚煩益心肺并一切惡瘡疥癬及身痒排膿消腫毒

圖經曰今出淄齊路隨州而江淮荊湖州郡或有之苗長一二尺以來叢生崖壁間葉似枸杞而有义牙七月開紫花根如葵根筋許大赤黃色中正白實者佳二月八月採根暴乾古方亦單用葛洪卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞白汗出欲死者擣篩末酒服方寸匕立差

徐長卿

淄州



泗州



徐長卿 味辛溫無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧久服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山山谷及隴西三月採

陶隱居云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁尓氣亦相似今狗脊散用鬼督郵當取其強悍宜腰脚所以知是徐長卿而非鬼箭赤箭

唐本注云此藥葉似柳兩葉相當有光澤所在川澤有之根如細辛微麁長而有臊氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別有本條在下

禹錫云按蜀本圖經云苗似小麥兩葉相對三月苗青七月八月著子似蘿摩子而小九月苗黃十月凋生下濕川澤之間今所在有之八月採日乾

圖經曰徐長卿生泰山山谷及隴西今淄齊淮泗間亦有之三月生青苗葉似小桑兩兩相當而有光潤七八月著子似蘿摩而小

雷公云凡採得麁杵拌少蜜令遍用甆器盛蒸三伏時日乾用

石龍芻 味苦微寒微溫無毒主心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼疰惡毒補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳目聰明延年一名龍鬚一名草續斷一名龍珠一名龍華一名懸莞一名草毒九節多味者良生梁州山谷濕地五月七月採莖暴乾

陶隱居云莖青細相連實赤今出近道水石処似東陽龍鬚以作席者但多節尔

唐本註云別錄云一名方賓主療蛔蟲及不消食尔今按別本注別錄云微溫今之服用能除熱盖不溫也

禹錫云按蜀本圖經云莖如綖叢生俗名龍鬚草今人以為席所在有之八九月採根暴乾

陳藏器云按龍鬚作席弥敗有垢者取方尺煮汁服之主林及小便卒不通今出汾州亦処処有之

雲實

瀛州



【雲實】味辛苦溫無毒主洩痢腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱消渴○花主見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼久服輕身通神明益壽一名員實一名雲英一名天豆生河間川谷十月採暴乾

陶隱居云今處處有子細如葶藶而小黑其實亦類莨菪燒之致鬼未見其法術

唐本註云雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆叢生澤傍高五六尺葉如細槐亦如苜蓿枝間微刺俗謂苗為草雲母陶云似葶藶非也

禹錫云按蜀本圖經云葉似細槐花黃白其莢如大豆實青黃色大若麻子今所在平澤中有五月六月採實

圖經曰雲實生河間川谷高五六尺葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石子草花黃白色實若麻子大黃黑色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四月採苗五月六月採實實過時即枯落治瘧藥中多用之

雷公云凡使採得後粗擣相對拌渾顆橡實蒸一日後出用

【王不留行】

河中府



成德軍



王不留行 味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風痺內寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘻乳婦人難產久服輕身耐老增壽生太山山谷二月八月採

陶隱居云 今處處有人言是蓼子亦不尒葉似酸漿子似菘子而多入癰瘻方用之

日華子云 治發背遊風風瘮婦人血經不勻及人產根苗花子通用又名禁宮花剪金花

圖經曰 王不留行生太山山谷今江浙及並河近處皆有之苗莖俱青高七八寸已來根黃如薺根葉尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖而生如菘子狀又似猪藍花五月內採苗莖曬乾用俗間亦謂之剪金草河北生者葉負花紅与此小別張仲景治金瘡八物王不留行散小瘡粉其中大瘡但服之產婦亦服正元廣利方療諸風痓有王不留行湯最好

雷公云 凡採得拌渾蒸從巳至未出却下漿水浸一宿至明出焙乾用之

梅師方治竹木針刺在肉中不出疼痛以王不留行爲末熟水調方寸匕即出

地不容

戎州



地不容 味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉閉及痰毒一名解毒子生山西谷採無時

圖經曰地不容生戎州味苦大寒无毒蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋无花實根黄白色外皮微麁褐累累相連如綠實而圓大能解蠱毒辟瘴氣治咽喉閉塞鄉人亦呼爲解毒子也

飛廉 味苦平無毒主骨節熱脛重酸疼頭眩頂重皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺止風邪咳嗽下乳汁久服令人身輕益氣明目不老可煑可乾一名漏蘆一名天薺一名伏猪一名飛輕一名伏兔一名飛雉一名木禾生河内川澤正月採根七月八月採花陰乾得烏頭良惡麻黄

陶隱居云処処有之似苦芙惟葉下附莖輕有皮起似箭羽葉又多刻缺花紫色俗方殆无用而道家服其枝莖可得長生又入視枕方今既別有偏盧則非此別名尔

禹錫云按蜀本圖經云葉似苦芙莖似軟羽紫花[illegible]羽今所在平澤皆有五月六月採

簫炳云小兒疳痢爲散以粥水下之大效

千金翼方治疳䘌食口齒及下部飛廉蒿虎灰擣篩以兩錢匕著痛処甚痛忍之若不痛非疳也下部蟲如馬尾大相纏出无數十日瘥二十日平復

蘭草 味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除胷中痰澼久服益氣輕身不老通神明一名水香生大吳池澤四月五月採

衍義曰蘭草諸家之說異同是曾未的識故无定論葉不香惟花香今江陵鼎澧州山谷之間頗有山外平田即无多生陰地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊且韌長及一二尺四時常青花黄中間葉上有細紫點有春芳者爲春蘭色深秋芳者爲秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻中置座右花開時滿室盡香与他花香又別唐白樂天有種蘭不種艾之詩正爲此蘭矣今未見用者本經蘇注八月花白此即澤蘭也

忍冬 味甘温無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十二月採陰乾

陶隱居云今処処皆有似藤生凌冬不凋故名忍冬人服煑汁以釀酒補虛療風仙經少用此旣長年益壽甚可常採服凡易得之草而人多不肯爲之更求難得者只是貴遠賤近之情乎

禹錫云按藥性論云忍冬亦可單用味辛主治腹脹滿能止氣下澼

肘後方飛尸者遊走皮膚穿藏府每發刺痛变作无常遁尸者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見屍喪聞哀哭便作風尸者淫躍四肢不知痛之所在每發昏恍得風雪便作沉尸者纏骨結藏衝心脇每發絞切遇寒冷便作尸注者擧身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣改变輙發大悪此一條別有治後熨也忍冬莖葉剉數斛煑令濃取汁煎之服如雞子一枚日二三服

【薇銜】味苦平微寒無毒主風濕痹歷節痛驚癇吐
舌悸氣賊風鼠瘻癰腫暴癥逐水療痿蹷久服輕
身明目一名麋銜一名承膏一名承肌一名無心
一名無顛生漢中川澤及寃句邯鄲七月採莖葉
陰乾得秦皮良
唐本註云此草叢生似茺蔚及白頭翁其葉有毛莖赤療賊風大效南人謂之吳風草一名鹿銜草言鹿有疾銜此草差又有小大二種楚人猶謂大者為大吳風草小者為小吳風草也
陳藏器云婦人服之絶産无子
【白兎藿】味苦平無毒主蛇虺蜂蠆猘狗菜肉蠱毒
鬼疰風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血

可末着痛上立消毒入腹者煑飲之即解一名白
葛生交州山谷
陶隱居云此藥療毒莫之与敵而人不復用殊不可解都不聞有識之者想當似葛尔須別廣訪交州人未得委悉
唐本註云此草荊襄間山谷大有苗似蘿摩葉圓厚莖俱有白毛与衆草異蔓生山南俗謂之白葛用療毒有效
禹錫云按蜀本圖經云蔓生葉圓若蓴今襄州北汝州南崗上有五月六月採苗日乾
海藥云主風邪熱極宜煑白兎藿飲之乾則擣末傳諸毒妙
【鬼督郵】味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪
氣百精毒温瘧疫疾強腰脚益膂力一名獨搖草

唐本註云苗惟一莖葉生莖端若傘根如牛膝而細黑所在有之有亦叢生今人以徐長卿代之非也唐本先附

雷公云凡採並細剉了擣用生甘草水煮一伏時漉出用也

白花藤 味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主虛勞風熱生嶺南交州廣州平澤

唐本註云苗似野葛而白花根皮厚肉白其骨柔於野葛唐本先附

雷公云凡使勿用菜花藤緣真似白花藤只是味不同菜花藤酸澁不堪用其白花藤味甘香採得後去根細剉陰乾用之

人肝藤 主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦煮服之亦傅病上生嶺南葉三椏花紫色一名

承露仙又有伏雞子亦名承靈仙葉圓與此名同物異

越王餘筭 味鹹平無毒主下水破結氣生南海水

海藥云廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蠱毒及手脚不遂等風生研服

中如竹筭子長尺許異苑曰晉安有越王餘筭葉白者似骨黑者似角云是越王行海作籌有餘弃於水中而生

海藥云味鹹溫主水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並宜煮服之

石蓴 味甘平無毒下水利小便生南海中水石上

南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

海藥云主風秘不通五膈氣并小便不利臍下結氣宜煑汁飲之胡人多用治耳疾

海根 味苦小溫無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊胗蛇咬犬毒酒及水磨服傳之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似菝葜而小也海人極用之

新編類要圖註本草卷第十一

類要圖註本草

六

新編類要圖註本草卷第十二

草部中品之上

乾薑



乾薑 味辛温大熱無毒主胷滿欬逆上氣温中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂

脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良

禹錫云謹按唐本注云治短結氣止血宣諸絡脈發汗久服令眼暗

圖經曰文具生薑條下

外臺秘要治瘧不痊乾薑高良薑等分為末每服一錢水一中盞煎至七分服。(又方)治卒心痛乾薑為末米飲調下一錢

千金方治齆鼻以乾薑末蜜和塞鼻中

肘後方治身熱重小腹急熱必上衝胸頭重不能舉眼中生䁾膝脛拘急乾薑四兩末湯和溫服覆取汗得解。(又方)治寒痢切乾薑如大豆米飲服六七十枚日三夜一服痢青色者為寒痢累服得效

王氏博濟方治瘧乾薑炒令黑色擣羅為末臨發時以溫酒調三錢服已發再服之

廣利方治諸蛇毒螫人欲死兼辟蛇乾薑雄黃等分同研用小絹袋盛繫臂上男左女右蛇聞藥氣逆避人螫毒傅之

孫真人方治水瀉無度干薑末粥飲調一錢服立效

集驗方治血痢神效乾薑急於火內燒黑不令成灰甆椀合放冷為末每服一錢米飲調下。(又方)治咳嗽令氣結脹乾薑為末熱酒調半錢服兼治頭旋眼眩立效

傷寒類要治傷寒婦人得病雖差未滿百日不可与丈夫交合為陰陽之病必拘急手足拳欲死丈夫病名為陰易婦人名為陽易速當汗之可愈滿四日不可療宜令服此藥乾薑四兩為末湯調頓服覆衣被出汗得解手足伸遂愈

生薑 味辛微温主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久服去臭氣通神明生犍為川谷及荊州揚州九月採秦椒為之使殺半夏莨菪毒惡黃芩黃連天鼠糞

陶隱居云乾姜今惟出臨海章安兩三村解作之蜀漢姜舊美荊州有好姜而並不能作乾者。又云生姜歸五藏去痰下氣止嘔吐除風邪寒熱久服少志少智傷心氣如此則不可多食

唐本註云姜久服通神明主風邪主痰氣生者尤良經云久服通神明即可常噉也

禹錫云按藥性論云乾姜臣味苦辛治腰腎中疼冷冷氣破血去風通四肢關節開五藏六府去風毒冷痺夜多小便乾者治嗽主温中用秦艽主霍乱不止腹痛消脹滿冷痢治血閉病人虚而冷宜加用之。又云生姜使主痰水氣滿下氣生與乾並治嗽療時疾止嘔逆不下食生和半夏

涪州



温州



主心下急痛若中熱不能食搗汁和蜜食之又汁和杏仁作煎下一切結氣實心胸擁隔冷熱氣

陳藏器云生姜本功外汗解毒藥自餘破血調中去冷除痰開胃用熱即去皮要冷留皮

日華子云乾姜消痰下氣治轉筋吐瀉腹藏冷反胃乾嘔痰血撲損止鼻洪解冷熱毒開胃消宿食

圖經曰生姜生犍為山谷及荊州楊州今處處有之以漢溫池州者為良苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩兩相對苗青根黃無花實八九月採根於長流水洗過日曬為乾姜。又千金方主痰澼以姜附湯治之取生姜八兩附子生用四兩四破之二物以水五升煑取二升分再服亦主卒風禁豬肉冷水。崔元亮集驗方載勑賜姜茶治痢方以生姜切如麻粒大和好茶一兩呷任意便差若是熱痢即留姜皮冷即去皮大妙。劉禹錫在淮南與李亞同幕府李每與人藥而不出方或譏其吝李乃情話曰凡人患嗽多進冷藥若見此方用藥熟燥即不肯服故但出藥多效試之信然李卿換白髮方云刮老生姜皮一大升於鐺中以文武火煎之不得令過沸其鐺惟得多油膩者尤佳更不須洗刷便以姜皮置鐺中密固濟勿令通氣令一精細人守之地色未分便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲即換人看火一伏時即成置於甆鉢中極研之李云雖曰一復時若火候勻即至日西藥成也使時先以小物點取如麻子大先於白鬚下點藥訖然後拔之再拔以手指撚之令入肉第四日當有黑者生神效

食療云生姜溫去痰下氣除壯熱治轉筋心滿去胸中臭氣通神明又胃氣虛風熱不能食姜汁拌雞子栽生地黃汁少許蜜一匙頭和水三合頓服立差

衍義曰生薑治暴嗽氣嚼三兩皂子大下嚥定屢服屢定初得寒熱痰嗽燒一塊啗之終日間嗽自愈暴赤眼無瘡者以古銅錢刮淨薑上取汁於錢唇點目熱淚出今日點來日愈但小兒甚懼不須疑已試良驗

外臺秘要 治霍乱注痢不止轉筋入腹欲死生姜三兩擣破以酒一升煑三四沸頓服。

又方 久患咳噫連咳四五十声者取生姜汁半合蜜一匙頭煎令熟温服如此三服立效

千金方 治乾嘔若手足厥冷宜食生姜此是嘔家藥又治心下痞堅不能食胷中嘔噦生姜八兩細切以水三升煑取一升半夏五合洗去滑以水五升煑取一升二味合煑取一升半稍稍服之。

又方 治産後穢汚下不盡腹滿生姜二斤以水煑取汁服即出

經驗方 善治狐臭用生姜塗腋下絶根本

楊氏産乳方 胎後血上衝心生姜五兩切以水八升煑三升分三服

唐崔魏公云 鉉夜暴亡有梁新聞之乃診之曰食毒僕曰常好食竹雞竹雞多食半夏苗必是半夏毒命生姜捩汁折齒而灌之即活

葈耳

滁州



葈耳 葈私以反 實味苦甘温葉味苦辛微寒有小毒主風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛溪毒久服益氣耳目聰明強志輕身一名胡葈一名地葵一名葹一名常思生安陸川谷及六安田野實熟時採

陶隱居云此是常思菜傖人皆食之以葉覆麥作黃衣者一名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中來方用亦甚稀

唐本註云蒼耳三月已後七月已前刈日乾爲散夏水服冬酒服主大風癲癇頭風濕痺毒在骨髓日二服丸服二十三十丸

陳藏器云葈耳葉挼安舌下令涎出去目黃好睡子炒令香擣去刺使腹破浸酒去風補益又燒作灰和臘月猪脂封丁腫

禹錫云按尓雅云卷耳苓耳注廣雅云葈耳也亦云胡葈江東呼爲常葈或曰苓耳形似鼠耳叢生如盤釋曰詩周南云采采卷耳

藥性論云葈耳亦可單用味甘无毒主肝家熱明目

孟詵云蒼耳温主中風傷寒頭痛又丁腫困重生擣蒼耳根葉和小兒尿絞汁冷服一升日三度甚驗

圖經曰葈耳生安陸川谷及六安田野今處處有之謹按詩人謂之卷耳尓雅謂之苓耳廣雅謂之葈耳皆以實得名也陸機疏云葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煑爲茹滑而少味或曰此物本生蜀中其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國故名羊負來俗呼爲道人頭實熟時採之

雷公云凡採得去心取黃精用竹刀細切拌之同蒸從巳至未去黃精取出陰乾用

聖惠方治婦人風瘙癮疹身痒不止用蒼耳花葉子等分擣羅爲末豆淋酒調服二錢匕。

又方治産後諸痢神效蒼耳葉擣絞汁温服半中盞日三四服


外臺秘要療熱毒病攻手足腫疼痛欲脱方取蒼耳汁以漬之

千金方當以五月五日午時乾地刈取葈耳葉洗曝燥擣下篩酒若漿水服方寸匕日三夜三散若吐逆可蜜爲丸準計一方寸匕數也風輕易治者日再服若身軆有風處皆作粟肌出或如

海州



成州



麻豆粒出此爲風毒出也

千金翼方治牙痛以蒼耳子五升水一斗煑取五升熱含之疼即吐吐後復含不過三劑差莖葉亦得。又方治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾爲末以水服方寸匕立效

食醫心鏡云除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩擣末水一升半煎取七合去滓呷之

斗門方治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死忽倒不知人事者用喝起草取其嫩心不限多少陰乾爲末以常酒服一大錢不拘時候其功大效服之多連腦蓋善通頂門今蒼耳是也

勝金方治毒蛇并射工沙虱等傷眼黑口噤手脚強直毒攻腹內成塊逡巡不救宜用此方蒼耳嫩葉一握研取汁溫酒和灌之將滓厚罨所傷處

楊氏方產乳治誤吞錢蒼耳頭一把以水一升浸水中十餘度飲水愈

葛根

葛根 味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脅風痛。生根汁大寒療煩渴傷寒壯熱。葛穀主下痢十歲已上。葉主金瘡止血。花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷五月採根曝乾殺野葛巴豆百藥毒

陶隱居云 即今之葛根人皆蒸食之當取入土深大者破而日乾之生者擣取汁飲之解溫病發熱其花并小豆花乾末服方寸匕飲酒不知醉南康廬陵間最勝多肉而少筋甘美

陳藏器云 葛根生破血合瘡墮胎解酒毒身熱赤酒黃小便赤澁可斷穀不飢根堪作粉

日華子云 葛冷治胃膈熱心煩悶熱狂止血痢通小腸排膿破血傅蛇蟲齧解署毒箭乾者功同

圖經曰 葛根生汶山川谷今處處有之江浙尤多春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月著花似豌豆花不結實根形如手臂張仲景治傷寒有葛根及加半夏葛根黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理

衍義曰 葛根澧鼎之間冬月取生葛以水中揉出粉澄成垛先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色如膠其体甚韌以蜜湯中拌食之擦少生薑尤佳大治中熱酒渴病多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良彼之人又切入煑茶中以待賓但甘而无益又將生葛根煑熟者作果賣虔吉州南安軍亦如此賣

食療云 葛根蒸食之消酒毒其粉亦甚妙

聖惠方 治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗擣取汁一大盞豉一合煎至六分去豉不計時候

分作二服汗出即差未汗再服若心熱加梔子人十枚同煎去滓服。又方治小兒熱渴久不止用葛根半兩細剉水一中盞煎取六分去滓頻溫服

外臺秘要 治傷筋絕擣葛根汁飲之葛白屑熬令黃傅瘡止血

千金方 酒醉不醒擣葛根汁飲一二升便醒

肘後方 治卒乾嘔不息擣葛根絞取汁服一升差。又方食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死煑葛根汁飲之

梅師方 治傷寒初患二三日頭痛壯熱葛根五兩香豉一升細剉以童子小便六升煎取二升分作三服取汗觸風食葱豉粥

廣利方 治心熱吐血不止生葛根汁半大升頓服立差

傷寒類要 治妊娠熱病心悶取葛根汁二升分作三服

葛粉 味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱痞以葛根浸擣汁飲之良

禹錫云 按中品上卷葛根條功用与此相通

陳藏器云 拾遺云用裛少兒熱瘡妙

聖惠方 治中鴆毒氣欲　者用葛粉三合水三中盞調飲之如口　噤者以物揭開灌之。

又方 治胷中煩熱或渴心躁葛粉四兩先以水浸粟米半升經宿漉出与葛粉相拌令勻煑熟食之

食醫心鏡 治小兒壯熱嘔吐不住食驚癇方葛粉二大錢以水二合調令勻瀉向鏊鐣中傾側令遍重湯中煑令熟以虀飲相和食之

栝樓 **圖經曰** 文具葛根條下

栝樓根 味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絶傷除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小便利一名地樓一名果蓏一名天瓜一名澤姑實名黃瓜主胷痺悅澤人面。莖葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入土深者良生鹵地者有毒二月八月採根曝乾三十日成狗杞爲之使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭

陶隱居云 出近道藤生狀如七瓜而葉有叉毛詩云果蠃之實亦施于宇其實今以雜作手膏用根入土六七尺大二三圍者服食亦用之

唐本註云 今用根作粉大宜服食虛熱人食之作粉如作葛粉法潔白美好今出陝州者

均州



衡州



白實最佳

禹錫云按爾雅云果蠃之實栝樓釋曰果蠃之草其實名栝樓郭云今齊人謂之天瓜

日華子云栝樓子味苦冷無毒補虛勞口乾潤心肺療手面皺吐血腸風瀉血赤白痢並炒用又栝樓根通小腸排膿消腫毒生肌長肉消撲損瘀血治熱狂時疾乳癰發背痔瘻瘡癤

圖經曰栝樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名黃瓜詩所謂果蓏之實是也根亦名白藥皮黃肉白三四月內生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作叉有細毛七月開花似葫蘆花淺黃色實在花下大如拳生青至九月熟。孫思邈作粉法深掘大根厚削皮至白處寸切之水浸一日一易水經五日取出爛擣研以絹袋盛之澄濾令極細如粉。唐崔元亮療箭鏃不出擣根傅瘡日三易自出又療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者取大實一枚黃者以新汲水九合浸淘取汁下蜜半大合朴消八分合不令消盡分再服便差

雷公云栝樓凡使皮子莖根效各別其栝并樓樣全別若栝自圓黃皮厚蔕小若樓唯形長赤皮蔕麁是陰人服若修事去上殼皮革膜并油了使

衍義曰栝樓實九月十月間取穰以乾葛粉拌焙乾銀石器中熳火炒熟爲末食後夜卧以沸湯點一二錢服治肺燥熱渴大腸秘其根与貝母知母秦艽黃芩之類皆治馬熱

聖惠方治熱病頭疼發熱進退方用栝樓一枚大者取瓤細剉置瓷瓮中用熱湯一盞沃之蓋却良久去滓不計時候服

外臺秘要治消渴利方生栝樓三十斤以水一頭煑取一斗半去滓以牛脂五合煎取水盡以煖酒先食服如雞子大日三服即妙

肘後方消渴小便多栝樓薄切炙取五兩水五煑取四升隨意飲之良。(又方)若腸隨出轉久不可收入擣生栝樓取汁温之猪肉汁中洗手隨挼之令煖自得人

梅師方治諸癰背發乳房初起微赤擣括樓作末以井花水調方寸匕

集驗方下乳汁括樓子淘洗控乾炒令香熟瓦上搶令白色爲末酒調下一匕合面卧少時

杜壬方治胷膈痛徹背心腹痞滿氣不得通及治痰嗽大括樓去穰取子熟炒別研和子皮麪糊爲丸如梧桐子大米飲下十五丸

母子秘録治乳腫痛括樓黄色老大者一枚熟擣以白酒一斗煑取四升去滓温一升日三服若无大者小者二枚黄熟爲上

楊氏産乳方治熱遊丹赤腫括樓末二大兩釅醋調塗之

産寶方治産後乳无汁括樓末井花水服方寸匕日二服夜流出

楊文蔚方治痰嗽利胷膈方括樓肥實大者割開子淨洗搥破括皮細切焙乾半夏四十九箇湯洗十遍搥破焙乾爲末用洗括樓熟水并瓤同熬成膏研爲丸如梧子大生姜湯下二十丸

成德軍



秦州



邵州



苦參 味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部䘌平胃氣令人嗜食輕身一名水槐一名苦蘵音識一名地槐一名菟槐一名驕槐一名白莖一名虎麻一名岑莖一名祿白一名陵郎生汝南山谷及田野三月八月十月採根曝乾玄參爲之使惡貝母漏蘆菟絲反藜蘆

陶隱居云今出近道處處有葉極似槐樹故有槐名花黃子作莢根味至苦惡病人酒實飲之多差患疥者一兩服亦除蓋能殺蟲

禹錫云按藥性論云苦參能治熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜睡治腹中冷痛中惡腹痛除躰悶治心腹積聚不入湯用

日華子云殺疳蟲炒帶煙出爲末飲飲下治腸風瀉血并熱痢

圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道処処皆有之其根黃色長五七寸許兩指麄細三五莖並生苗高二三尺巳來葉碎青色極似槐葉故有水槐名春生冬凋其花黃白七月結實如小

豆子治癩疾其以用苦參五斤切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三常服不絕若覺痺即差

雷公云 凡使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥穢氣並在水面上浮並須重重淘過即蒸從巳至申出曬乾細剉用之

衍義曰 苦參有朝士苦腰重久坐旅拒十餘步然後能行有一將佐謂朝士曰見公日逐以藥揩齒其氣味傷腎故使人腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用腰疾皆愈此皆方書舊不載者有人病遍身風熱細𤺋痒痛不可任連肩頸臍腹及近隱皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參末為丸如梧桐子大食後溫水服二十丸至三十丸次日便愈

外臺秘要 治天行病四五日結胸滿痛壯熱身体熱苦參一兩剉以醋二升煮取一升二合尽飲之當吐即愈天行毒病非苦參醋藥不解及湛覆取汗愈 ○ 又方 小兒身熱苦參湯浴兒良

千金方 治狂邪發无常披頭大叫欲殺人不避水火苦參蜜丸桐子大每服十丸薄荷湯下

梅師方 治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升煎五沸去滓服之吐出即愈或取煮犀角汁一升亦佳 ○ 又方 治傷寒四五日頭痛壯熱胷中煩痛苦參五兩烏梅二十枚細剉以水二升煎取一升溫服

勝金方 治時疾熱病狂言心躁苦參不限多少炒黃色為末每服二錢水一盞煎至八分溫服連進三服有汗无汗皆差

集驗方 治毒熱足腫疼欲絕酒煮苦參以漬之

太史公云 淳于意醫齊中大夫病齲齒灸左手陽明脉苦參湯日漱三升出入得五六日愈

當歸

州　　滁州



當歸 味甘辛温大温無毒主欬逆上氣温瘧寒熱
洗（音蘚）在皮膚中婦人漏下絶子諸惡瘡瘍（音羊）金瘡
煑飲之温中止痛除客血内塞中風痓汗不出濕
痺中惡客氣虚冷補五藏生肌肉一名乾歸生隴
西川谷二月八月採根陰乾惡䕡茹畏菖蒲海藻
牡蒙

陶隱居云今隴西叨陽黒水當歸多肉少枝氣香
名馬尾當歸稍難得西川北部當歸多
根枝而細歷陽所出色白而氣味薄不相似呼為
草當歸闕少時乃用之方家有云真當歸正謂此
有好惡故也俗用
甚多道方時須尓

唐本注云當歸苗有二種一種似大葉芎藭一種
似細葉芎藭惟莖葉卑下於芎藭也今

出當州岩州翼州松州宕州最勝細葉者名蠶頭
當歸大葉者名馬尾當歸今用多是馬尾當歸蠶
頭者不如此不復用陶稱
歷陽者是蠶頭當歸也

禹錫云 按尒雅云薜山蘄注廣雅曰山
蘄當歸也當歸今似蘄而麄大

吳氏云 當歸神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯
雷公辛无毒季氏小温或生羌胡地

藥性論云 當歸臣惡熱麫止嘔逆虛勞寒熱破宿
血主女子崩中下腸胃冷補諸不足止
痢腹痛單煑飲汁治温瘧主女人瀝血腰
痛療齒疼痛不可忍患人虛冷加而用之

日華子云 治一切風一切血補一切勞
破惡血養新血及主癥癖

圖經曰 當歸生隴西川谷今川蜀陝西諸郡及江
寧滁州皆有之以蜀中者爲勝春生苗綠
葉有三瓣七八月開花似時羅淺紫色根黑黃色
二月八月採根陰乾然苗有二種都類芎藭而葉
有大小爲異莖梗比芎藭甚卑下根亦二種大葉
名馬尾當歸細葉名蠶頭當歸以肉厚不枯者勝

雷公云 凡使先去塵并頭尖硬處一分已來酒浸
一宿若要破血即使頭一節硬實處若要
止痛止血即用尾若一時用不
如不使服食无效單使妙也

別說云 謹按當歸自古醫家方論用治婦人產後
惡血上衝倉卒取效无急於此氣血昏亂
者服之即定此蓋服之能使氣血各有所歸則可
以於産後備急於補虛速效恐聖人立當歸之名
必因此
出矣

外臺秘要 治頭疼欲裂當歸二兩酒一升煑取六
合飲至再服。(又方)治心痛當歸爲末
酒服方
寸匕

肘後方 小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癎
當歸末小豆大乳汁灌之日夜三四度服

葛氏方 治小便出血當歸四兩細
剉酒三升煑取一升頓服

梅師方 胎動下血心腹疼死生不知服此湯活即
安死即下用當歸四兩芎藭九兩細剉以


酒三升水四升煎取三升分服

子母秘録治倒産子死腹中搗當歸末酒服方寸匕

支太醫方治婦人百病諸虛不足當歸四兩地黄二兩爲末蜜和丸如梧子大食前米飲下十五丸

麻黄

茂州



同州



麻黄味苦温微温無毒主中風傷寒頭痛温瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚五藏邪氣緩急風脅痛字乳餘疾止好唾通腠理踈傷寒頭疼解肌泄邪惡氣消赤黒斑毒不可多服令人虛一名卑相一名龍沙一名卑塩生晉

地及河東立秋採莖陰乾令青厚朴為之使惡辛

夷石韋

陶隱居云今出青州彭城滎陽中牟者為勝色青而多沫蜀中亦有不好用之折除節節

止汗故也先煮一兩沸去上沫沫令人煩其根亦止汗夏月雜粉用之俗用療傷寒解肌第一

唐本注云鄭州鹿臺及關中沙苑河傍沙洲上太多其青徐者今不復用同州沙苑最多

禹錫云按藥性論云麻黃君味甘平能治身上毒風㿏痺皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫瘧

治溫疫根節能止汗方曰并故竹扇杵末撲之又牡蠣粉粟粉并根等分末生絹袋盛盜汗出即撲

手摩之

日華子云通九竅調血脈開毛孔皮膚逐風破癥癖積聚逐五藏邪氣退熱禦山嵐瘴氣

圖經曰麻黃生晉地及河東今近京多有之以滎陽中牟者為勝苗春生至夏五月則長及

一尺已來梢上有黃花結實如百合瓣而小又似皂莢子味甜微有麻黃氣外紅皮裏人子黑根紫

赤色俗說有雌雄二種雌者於三月四月內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋後收採其

莖陰乾令青○張仲景治傷寒有麻黃湯及大小青龍湯皆用麻黃治肺痿上氣有射干麻黃湯厚

朴麻黃湯皆大方也古方湯用麻黃先煮去沫然後內諸藥今用丸散者皆不然也

衍義曰麻黃出鄭州者佳剪去節半兩以蜜一匙匕同炒良久以水半升煎候沸去上沫再

煎去三分之一不用滓病瘡皰倒靨黑者乘熱盡服之避風伺其瘡復出一法用无灰酒煎但小兒

不能飲酒者難服然其效更速以此知此藥入表也

雷公云凡使去節并沫若不盡去之令人悶用夾刀剪去節并頭槐砧上用銅刀細剉煎三

四十沸竹片掠去上沫盡漉出曬乾用之

傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主之麻黃一把去節綿裹以美酒五

升煑取半升去滓頓服

子母秘録治産後復痛及血下不尽麻黄去節杵末酒服方寸匕日二三服血下尽即止澤蘭湯服亦妙

通草

海州



解州



通脫木



通草 味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脉關節令人不忘療脾疸常欲眠心煩噦出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踒折齆音甕鼻息肉墮胎去三蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾

陶隱居云 今出近道繞樹藤生汁白莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良或云即葍藤莖

禹錫云 按藥性論云木通臣微寒一名王翁萬年主治五淋利小便開關格治人多睡主水腫浮大除煩熱用根治項下瘤瘿

陳士良云 燕覆子寒無毒主胃口熱閉反胃不下食除三焦客熱此是木通實名桴棪子燕名木通主理風熱淋疾小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并葱食之有效野生

日華子云 木通安心除煩止渴退熱治健忘明耳目治鼻息通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癤止痛催生下胞女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳子名燕覆子七八月採

陳藏器云 通脫木無毒花上粉主諸虫瘡野雞病取粉內瘡中生山側葉似蓽麻心中有瓤輕白可愛女工取以飾物爾雅云離南活脫也一本云藥草生江南主虫病今俗亦名通草○又云本功外子味甘利大小便宣通去煩熱食之令人心寬止渴下氣江東人呼為畜畜子江西人呼為拏子如算袋瓤黃子黑食之當去其皮蘇云色白乃猴葍也

圖經曰 通草生石城山谷及山陽今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之生作藤蔓大如指其莖幹大者徑三寸每節有二三枝枝頭出五葉頰類石韋今人謂之木通俗間所謂通草乃通脫木

海藥云謹按徐表南州記云生廣州山谷味温平主諸瘻瘡喉嚨痛及喉痺並宜煎服之磨亦得急即含之

食療云煑飲之通婦人血氣濃煎三五盞即便通又除寒熱不通之氣消鼠瘻金瘡踒折煑汁釀酒也

芍藥

澤州



芍藥 味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脉緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛一名白木一名餘容一名犁食一名解倉一名鋌生中嶽川谷及丘陵二月八月採根暴乾須丸爲之使。禹錫等按別本作雷丸惡石斛芒消畏消石鱉甲小薊反藜蘆

陶隱居云今出白山蔣山茅山最好白而長大餘處亦有而多赤赤者小利俗方以止痛乃不減當歸道家亦服食之又煑石用之

別本註云此有兩種赤者利小便下氣白者止痛散血其花亦有紅白二色

禹錫云 按吳氏云芍藥神農苦桐君甘无毒岐伯鹹李氏小寒雷公酸

藥性論云 芍藥臣能治肺邪氣腹中㽲痛血氣積聚通宣藏腑擁氣治邪痛敗血主時疾骨熱強五藏補腎氣治腹堅脹婦人血閉不通消瘀血能蝕膿

日華子云 治風補勞主女人一切病并產前後諸疾通月水退熱除煩益氣

圖經曰 芍藥生中岳川谷及丘陵今處處有之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹子而小秋時採根根亦有赤白二色崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹非也。正元廣利方治婦女赤白下年月深久不差者白芍藥三大兩乾薑半大兩細剉熬令黃擣篩空肚和飲汁服二錢匕

雷公云 凡採得後於日中煞乾以竹刀刮上麤皮并頭土了剉蜜水拌蒸從巳至未曬乾用

衍義曰 芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉山中為佳花葉即多根虛然其根多赤色其味澀若或有色白麄肥者益好餘如經[illegible]然血虛寒人禁此一物古人有言者減芍藥以[illegible]成不可忽

別說云 今淮南真陽尤多藥家見其肥大而不知香味絕不佳故入藥不可責其效今考用宜作本經所說川谷丘陵有生者為勝爾

經驗後方 治風毒骨髓疼痛芍藥二分虎骨一兩炙為末夾絹袋盛酒三升漬五日每服二合日三服

博濟方 治五淋赤芍藥一兩檳榔一箇麪裹煨為末每服一錢匕水一盞煎至七分空心服

廣利方 金瘡血不止痛白芍藥一兩熬令黃杵細為散酒或米飲下二錢並得初三服漸加

初虞世 洛咯血衄血白芍藥一兩犀角末一分為末新水服一錢匕血止為限

冀州



蠡實味甘平温無毒主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大久服輕身花葉去白蟲療喉痺多服令人溏泄一名荔實一名劇草一名三堅一名豕首生河東川谷五月採實陰乾

陶隱居云方藥不復用俗無識者天名精亦名豕首也

日華子云馬藺治婦人血氣煩悶産後血運并經脉不止崩中帶下消一切瘡癤腫毒止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傳蛇蟲咬殺蕈毒亦可蔬菜食莖葉同用

圖經曰蠡實馬藺子也北人音訛呼爲㨂子生河東川谷今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近京尤多葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以爲刷三月採花五月採實並陰乾用崔元亮治喉痺腫痛取荔花皮根共十二分以水一升煑六合去滓含之細細嚥汁差止

衍義曰蠡實陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸家所注不相應若果是馬藺其日華子不當更言亦可爲蔬菜食蓋馬藺其葉馬牛皆不食爲纔出土葉已硬況又無味豈可更堪人食也今不敢以蠡實爲馬藺子更俟博識

外臺秘要治喉痺垂死者杵(彔蠡)實根一握水絞取汁稍稍嚥之口噤灌之

千金方治中蠱下血如雞肝出其餘四藏悉壞唯心未毀或鼻破待死取馬藺根末水服方寸匕隨吐則出極神比苗似葍蔓綠柴生子似橘子

[illegible]

絳州



[illegible]味苦辛寒無毒主關格諸癃結小便不通出刺決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮一名巨句麥一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋採實陰乾蘘草牡丹爲之使惡螵蛸

陶隱居云今出近道一莖生細葉花紅紫赤可愛合子葉刈取之子頗似麥故名瞿麥此類乃有兩種一種肥大花邊有叉椏未知何者是今市人皆用小者復一種葉廣相似而有毛花晚而甚赤按經云採實實中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖葉用而實正空殼无復子尔

日華子云瞿麥催生又名杜母草鷰麥蘥麥又云石竹治痔瘻并瀉血作湯粥食並得

圖經曰瞿麥生太山川谷今処処有之高一尺以來葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紫赤色亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥故[illegible]子葉收採陰[illegible]

乾用右今方通心經利小腸爲最要張仲景治小便不利有水氣栝樓瞿麥丸主之

雷公云 凡使只用蕊殼不用花葉若一時使即空心令人氣咽小便不禁凡欲用須以堇竹瀝浸一伏時漉出曬乾使用

衍義曰 瞿麥八正散用瞿麥今人爲至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣料其意者不過爲心與小腸爲傳送故用此入小腸藥按經瞿麥並不治心熱若心无大熱則當止治其心若或制之不及須當求其屬以衰之用八正散者其意如此

外臺秘要 治眯以瞿麥爲末水調方寸匕

千金方 治產經數日不出或子死腹中母欲死以瞿麥煮濃汁服之

梅師方 治竹木刺入肉中不出瞿麥爲末水服方寸匕或煮瞿麥汁飲之日三千金同

崔氏方 治魚臍瘡毒腫燒灰和油傅於腫上甚佳

玄參

衡州　江州



玄參 味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人温瘧灑灑血瘕下寒血除胷中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷及寃句三月四月採根暴乾惡黄耆乾姜大棗山茱萸反藜蘆

陶隱居云 今出近道處處有莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香

唐本註云 玄參根苗臭莖亦不似人參陶云道家亦以合香未見其理也

禹錫云 按藥性論云玄參使一名逐馬味苦能暴結熱主熱風頭痛傷寒復勞散瘤瘻瘰癧

日華子云 治頭風熱毒遊風補勞虛損心驚煩燥劣乏骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒

圖經曰 玄參生河間及冤句今處處有之二月生苗葉似脂麻又如槐柳細莖青紫色七月開花青碧色八月採子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根尖長生青白乾即紫黑新者潤膩一根生五七枚三八九月採暴乾或云蒸日乾

雷公云 凡採得後須用蒲葉重重相隔入甑蒸兩伏時後出乾曬使用時勿令犯銅餌之後噎人喉喪人目揀去蒲草盡了用之

經驗方 治患勞人燒香法玄參一斤甘松六兩爲末煉蜜一斤和勻入瓷缾內封閉地中埋窨十日取出更用灰末六兩更煉蜜六兩和勻入缾內封更窨五日取出燒令鼻中常聞香疾自愈

廣利方 治瘰癧經年久不差生玄參擣碎傅上日二易之

秦艽

秦州



齊州



石州



寧化軍



秦艽 音交 味苦辛平微温無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便療風無問新久通身攣急生飛烏山谷二月八月採根暴乾菖蒲為之使

陶隱居云 飛烏或是地名今出甘松龍洞蚕陵長大黃白色為佳根皆作羅紋相交中多衘土用之熟破除去方家多作秦膠字与獨活療風常用道家不須尔

唐本註云 今出涇州鄜州岐州者良本作札或作糾作膠正作艽也

禹錫云 按藥性論云秦艽解米脂人食穀不充悦畏牛乳點食之利大小便差五種黃病解酒毒去頭風

蕭炳云 本經名秦瓜世人以療酒黃黃疸大效

日華子云 味甘今主傳尸骨蒸治疳及時氣又名秦艽羅紋者佳

圖經曰 秦艽生飛烏山谷今河陝州軍多有之根土黃色相交糾長一尺已來麁細不等枝幹高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如萵苣葉六月開紫花似葛花當月結子每於春秋採根陰乾

雷公云 凡使秦并元須於脚文處認取左文列為秦即治疾艽即發脚氣凡用秦先以布拭上黃肉毛尽然後用還元湯浸一宿至明出日乾用

聖惠方 治傷寒心神熱躁口乾煩渴用秦艽一兩去苗細剉以牛乳一大盞煎六分去滓不計時候分温一服。(又方)治小便難腹滿悶不急療之殺人用秦艽一兩去苗以水一大盞煎取七分去滓每於食前作兩服差

孫眞人方 治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤取秦艽五兩牛乳三升煑取一升去滓内芒消一兩服

百合

成州



百合 味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臚脹痞滿寒熱遍身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荆州川谷二月八月採根暴乾

陶隱居云 近道處處有根如胡蒜數十片相累人亦蒸煑食之乃言初是蛇蚓相纏結变作之俗人皆呼為強仇仇即瞿也声之訛尔亦堪服食

唐本註云 此藥有二種一種細葉花紅白色一種葉大莖長根麁花白宜入藥用

禹錫云 按藥性論云百合使有小毒主百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱欬逆

日華子云 白百合安心定膽益志養五藏治癲邪啼泣狂叫驚悸殺蠱毒氣協乳癰發背及諸瘡腫并治産後血狂運

圖經曰 百合生荆州川谷今近道處處有之春生苗高數尺莖麁如箭四面有葉如雞距又似柳葉青色葉近莖微紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴觜而大根如葫蒜重疊生二三十瓣二月八月採根暴乾人亦蒸食之甚益氣張仲景治病有百合知母湯百合滑石代赭湯百合雞子湯百合地黃湯凡四方病名百合而用百合治之不識其義

衍義曰 百合張仲景用治傷寒壞後百合病須此也莖高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而

上其顛即有淡黃白花四垂向下覆長蘂花心有檀色每一枝顛須五六花子色圓如梧子生於枝葉間每葉一子不在花中此又異也根即百合其色白其形如松子殼四向攢生中間出苗

食療云平主心急黃蒸過蜜食之作粉尤佳紅花者名山丹不堪食

聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時時含一棗大嚥津

（又方）治傷寒腹中滿痛用百合一兩炒令黃色擣爲散不計時候粥飲調下二錢服之

孫真人食忌云治陰毒傷寒黃百合濃汁服一升良

勝金方治耳聾疼痛以乾百合爲末溫水調下二錢匕食後服

草部中品之上

知母


隰州




滁州



衛州



解州



知母 味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脅下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人洩一名蚳（音岐）母一名連母一名野蓼一名地參一名水參一名水浚一名貨母一名蝭（音匙又音提）母一名女雷一名女理一

名兒草一名鹿列一名韭逢一名兒踵草一名東根一名水須一名沈燔一名蕁杜含切臣禹錫等謹按唐本一名昌支

生河内川谷二月八月採根曝乾

陶隱居云今出彭城似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止甚療熱結亦主瘧熱煩也郭云生山上葉如韭

范子云提母出三輔黃白者善

藥性論云知母君性平主治心煩躁悶骨熱勞來往主產後蓐勞腎氣勞憎寒虛損患人虛而口乾加而用之

日華子云味苦甘治熱勞傳屍疰病通小腸消痰止嗽潤心肺補虛乏安心止驚悸

圖經曰知母生河内川谷今瀕河諸郡及解州滁州亦有之根黃色似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須燥乃止四月開青花八月結實二月八月採根暴乾用

雷公云凡使先於槐砧上細剉焙乾木臼杵擣勿令犯鐵器

聖惠方治妊娠月未足似欲產腹中痛用知母二兩末蜜丸如梧桐子大不計時候粥飲下二十貟揚氏方同

貝母



味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痓療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一名空草一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採根曝乾厚朴白薇爲之使惡桃花畏秦艽礜石莽草反烏頭

陶隱居云今出近道形似聚貝子故名貝母斷穀服之不飢

唐本註云此葉似大蒜四月蒜熟時採良若十月苗枯根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦有味甘苦不辛按爾雅一名莔

藥性論云貝母臣微寒治虛熱主難產作末服之兼治胞衣不出取七枚末酒下末點眼

越州



峽州



去膚翳主胸中逆氣療時疾黄
疸與連翹同主項下瘤癭疾

日華子云消痰潤心肺末和沙糖爲貟
含止嗽燒灰油傳人畜惡瘡

圖經曰貝母生晉地今河中江陵府郢壽隨鄭蔡
潤滁州皆有之根有瓣子黄白色如聚貝
子故名貝母二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥
葉隨苗出七月開花碧緑色形如鼓子花八月採
又云四月蒜熟時採之良此藥亦治惡瘡唐人記
其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無
他苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦
能食食多則覺膊内肉脹起或不食之則一臂痺
有善醫者教其歷試諸藥金石草木之類悉試之
無苦至貝母其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥可
治也因以小葦筒毀其口灌之
數日成痂遂愈然不知何疾也

雷公云凡使先於柳木灰中炮令黄擘破去内口
鼻上有米許大者心一小顆然拌糯米於
鏊上同炒待米黄熟然後去米取出其中有獨顆
團不作兩片無皺者號曰丹龍精不入用若誤服
令人筋脉永不收用黄
精小藍汁合服立愈

別說云謹按貝母能散心胸鬱結之氣殊有功則
詩所謂言采其蝱者是也蓋作詩者本以
不得志而言之今用以治心中
氣不快多愁鬱者殊有功信矣

白芷


澤州

白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒

熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脅滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白茝一名虈（許驕切）一名莞一名苻蘺一名澤芬葉名蒚（音歷）麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾當歸為之使惡旋復花

陶隱居云 今出近道處處有之下濕地東閒甚多葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲

禹錫云 按范子計然云白芷出齊郡以春取黃澤者善也藥性論云白芷君能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止淚出療婦人瀝血腰痛能蝕膿

日華子云 治目赤胬肉及補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡痍疥癬止痛生肌去面皯疵瘢

圖經曰 白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長尺餘白色麁細不等枝幹去地五寸已上春生葉相對婆娑紫色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯以黃澤者為佳

雷公云 凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤兼勿用馬蘭並不入藥中採得刮削上皮細剉用黃精亦細剉竹刀切二味各等分兩度蒸一伏時後取出於日中曬乾去黃精用之

衍義曰 白芷菹是也出吳地者良經曰能蝕膿今人用治帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致卒无已期須以此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩芍藥根白者白礬各半兩礬燒枯別研餘為末同以蠟貟如梧子大空肚及飯前米飲下十貟或十五貟俟膿盡仍別以他藥補之

外臺秘要 治丹癮疹白芷及根葉煮汁洗之效

子母秘錄 治小兒身熱白芷煮湯浴之避風

淫羊藿



淫羊藿味辛寒無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強志堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子一名剛前生上郡陽山山谷署預為之使

陶隱居云服此使人好為陰陽西川北部有淫羊一日百遍合盖食藿所致故名淫羊藿

唐本注云此草葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是也


禹錫云按蜀本云淫羊藿温注云生處不聞水聲者良

日華子云仙靈脾紫芝為使得酒良治一切冷風勞氣補腰膝強心力丈夫絕陽不起女人絕陰無子筋骨攣急四肢不任及老人昏耄健忘俗名黄德祖千兩金乾雞筋放杖草棄杖草

圖經曰淫羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之葉青

似杏葉上有刺莖如粟稈根紫色有鬚四月開花
白色亦有紫色碎小獨頭子五月採葉曬乾湖湘
出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋根似黃連關
中俗呼三枝九葉草苗高一二尺許根葉俱堪使
雷公云凡使時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉四畔
花枝盡後細剉用羊脂相對拌炒過待羊
脂盡爲度每修事一斤
用羊脂四兩爲度也
聖惠方治偏風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾
浸酒方仙靈脾一斤好者細剉以生絹袋
盛於不津氣中用無灰酒一㪷浸之以厚紙重重
密封不通氣春夏三日秋冬五日後旋開每日隨
性煖飲之常令醺醺不得大醉若酒盡再
合服之無不效驗合時切忌雞犬見之
經驗方治瘡子入眼以仙靈脾威靈仙等分爲
末食後米湯下二錢匕小兒半錢匕
食醫心鏡益丈夫興陽理腰膝冷淫羊藿
一斤酒一㪷浸經三日飲之佳

【黃芩】



【黃芩】味苦平大寒無毒主諸疾黃疸腸澼洩痢逐
水下血閉惡瘡疽蝕火瘍療痰熱胃中熱小腹絞
痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一
名腐腸一名空腸一名内虛一名黃文一名經芩
一名妬婦其子主腸澼膿血生秭歸川谷及宛句

三月三日採根陰乾得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黃耆白斂赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨爲之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆

陶隱居云 秭歸屬建平郡今第一出彭城鬱州亦有之圓者名子芩爲勝破者名宿芩其腹中皆爛故名腐腸惟取深色堅實爲好

唐本註云 葉細長兩葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜州鄜州涇州者佳兖州者大實亦好名㹠尾芩也

禹錫云 按藥性論云黃芩臣味苦甘能治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破擁氣治五淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中㽲痛心腹堅脹

日華子云 下氣主天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背

圖經曰 黃芩生秭歸山谷及寃句今川蜀河東陝西近郡皆有之苗長尺餘莖幹麤如筯葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有一莖者葉細長青色兩兩相對六月開花紫色根黃如知母麤細長四五寸二月八月採根暴乾用之○張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止有葛根黃芩黃連湯亦主妊娠安胎散亦多用黃芩今醫家嘗用有效者因著之○又千金方巴郡太守奏加減三黃圓療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者久服走及奔馬近頻有驗食禁猪肉又陶隱居云黃芩貟者名子芩仲景治雜病方亦多用之

金匱方 治淋黃芩四兩袋貯之水五升煑三升分三服

方 治火丹杵黃芩末水調傅之

成德軍



溫州



淄州



狗脊 味苦甘平微溫無毒主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人療失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目闇肩脊利俛仰女子傷中關節重一名百枝一名強膂一名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根曝乾萆薢爲之使惡敗醬

陶隱居云今山野處處有与菝葜相似而小異其莖葉少肥其節踈其莖大直上有刺葉員有赤脉根凹凸龍嵸如羊角細強者是

唐本註云此藥苗似貫衆根長多岐狀如狗脊骨其肉作青綠色今京下用者是陶所說乃有刺草薢非狗脊也今江左俗尤用之

禹錫云按吳氏云狗脊一名狗青一名赤節神農苦桐君黃帝岐伯雷公扁鵲甘无毒李氏小溫如草薢莖節如竹有刺葉員赤根黃白亦如竹根岐伯經云莖无節葉端員青赤皮白有赤脉

藥性論云狗脊味苦辛微熱治男子女人毒風軟脚邪氣濕痺腎氣虛弱益男子續筋骨

圖經曰狗脊生常山川谷今太行山淄溫眉州亦有根黑色長三四寸兩指許大苗尖細碎青色高一尺已來无花其莖葉似貫衆而細其根長而多岐似狗脊骨故以名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方亦用金毛者

雷公云凡使勿用透山藤其大腼根頭與透山藤一般只是入頂若不可餌之凡修事細剉了酒拌蒸從巳至申出曬乾用

石龍芮

兗州



石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服

輕身明目不老令人皮膚光澤有子一名魯果能一名地椹一名石能一名彭根一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮陰乾大戟爲之使畏蛇蜕皮吴茱萸

陶隱居云今出近道子形粗似蛇牀子而扁非眞好者人言是蓄菜子尒東山石上所生其葉芮芮短小其子狀如葶藶黄色而味小辛此乃實是也

唐本註云今用者俗名水堇苗似附子實如桑椹故名地椹生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者粒大如葵子閔中河北者細如葶藶氣力劣於山南者陶以細者爲眞未爲通論又別録水堇云主毒腫癰癤瘡蚘蟲齒齲堇音謹

禹錫云按藥性論云石龍芮能逐諸風主除心熱躁

圖經曰石龍芮生泰山川澤石邊陶隱居云近道處處有之今惟出兗州一叢數莖青紫色每莖三葉其葉芮芮短小多刻缺子如葶藶而色黄五月採子二月八月採皮陰乾用能逐諸風除心熱躁蘇恭云俗名水堇苗如附子實如桑椹生下濕地此乃水堇非石龍芮也今兗州所生者正與本經陶說相合爲得其眞也

陳藏器云芮子味辛按蘇別藥録云水堇主毒腫蛇蟲齒齲且水堇如蘇所注定是石龍芮更非別草尒雅云芨堇草郭注云烏頭苗也蘇又注天雄云石龍芮葉似堇草又名水堇如此則依蘇所注是水堇附子是堇草水堇堇草二物同名也

衍義曰石龍芮有兩種水中生者葉光而末圓陸生者葉有毛而末鋭入藥須生水者陸生者謂之天灸取少葉揉繫臂上一夜作大泡如火燒者是惟陸生者補陰不足莖常冷失精餘如經

茅根

澶州　鼎州



茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人其苗主下水一名蘭根一名茹根一名地菅一名地筋一名兼杜生楚地山谷田野六月採根

陶隱居云此即今白茅菅詩云露彼菅茅其根如渣芹甜美服食此斷穀甚良俗方稀用

唐本註云菅花味甘温無毒主衄血吐血灸瘡

陳藏器云茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者煑服之服一針一孔二針二孔生挼傅金瘡止血煑服之主鼻衄及暴下血成白花者功用亦同針即茅笋也。又云屋茅主卒吐血細剉三升酒煑服一升屋上爛茅和醬汁研傅班瘡蚕嚙瘡一名百足蟲茅屋上[illegible]殺雲母毒

日華子云茅針涼通小腸癰毒軟節不作頭膿煎和酒服花署刀箭瘡止血并痛根主婦人月經不勻又云茅根通血脉淋瀝是白花茅根也

圖經曰茅根生楚地山谷田野今処処有之春生苗布地如針俗間謂之茅針亦可噉甚益小兒夏生白花茸茸然至秋而枯其根至潔白亦甚甘美六月採根用


肘後方療熱取白茅根四升剉水一斗五升煮取五升適冷煖飲之日三。又治竹木刺肉

紫菀

成州



解州



紫菀味苦辛溫無毒主欬逆上氣胷中寒熱結氣去蠱毒痿蹷安五臟療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇一名紫蒨一名青菀生房陵川谷及真定邯鄲二月三月採根陰乾款冬為之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵蔯蒿

陶隱居云近道処処有生布地花亦紫本有白毛根甚柔細有白者名白菀不復用

唐本註云白菀即女菀也療与紫菀同无紫菀時亦用白菀陶云不復用或是未悉

禹錫云按藥性論云紫菀臣味苦平能治尸疰補虛下氣及胸脅逆氣治百邪鬼魅勞氣虛熱

日華子云調中及肺痿吐血消痰止渴潤肌膚添骨髓形似重臺根作節紫色潤軟者佳

圖經曰紫菀生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台孟州興國軍皆有之三月內布地生苗葉其葉三四相連五月六月內開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細二月三月內取根陰乾用又有一種白者名白苑古今傳信方用之最要近醫療久嗽不差此方甚佳紫菀去蘆頭款冬花各一兩百部半兩三物擣羅爲末每服三錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後欲臥各一服

雷公云凡使先去鬚有白如練色者號曰羊鬚草自然不同採得後去頭土了用東流水淘洗令淨用蜜浸一宿至明取於火上焙乾用凡修一兩用蜜二分

衍義曰紫菀用根其根細柔紫色益肺氣經具言之唐本注言無紫菀時亦用白菀白菀即女菀也今本草無白菀之名蓋唐脩本草刪去

千金方治婦人卒不得小便紫菀末以井花水服三撮便通小便血服五撮立止

斗門方治纏喉風喉閉飲食不通欲死者用反魂草根一莖淨洗內入喉中待取惡涎出即差神驗更以馬牙消津嚥之即絕根本一名紫菀又南中呼爲液牽牛是也

紫草



單州

東京



紫草 味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皶側加切一名紫丹一名紫芺哀老切生碭山山谷及楚地三月採根陰乾

陶隱居云今出襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國以染色殊黑比年東山亦種色小淺於此者

藥性論云紫草亦可單用味甘平能治惡瘡瘑癬

圖經曰紫草出碭山山谷及楚地今處處有之人家園圃中或種時其根所以染紫也爾雅謂之藐廣雅謂之茈莫苗似蘭香節青二月有花紫白色秋實白三月採根陰乾治傷寒時疾發瘡疹不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其效尤速

雷公云凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔髭細剉用每修事紫草一斤用蠟三兩於鐺中鎔鎔盡便投蠟水作湯用

聖惠方治卒小便淋瀝痛紫草一兩搗爲散食前井水調下二錢匕又治蟲咬紫草油塗之

經驗後方治嬰兒童子患疹豆疾用紫草二兩細剉以百沸湯一大盞泡便以物合定勿令氣漏放如人躰温量兒大小服半合至一合服此藥雖出亦當減輕



前胡 味苦微寒無毒主療痰滿胸脅中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採根暴乾半夏為之使惡皂莢畏藜蘆

陶隱居云前胡似柴胡而柔軟為療殆欲同而本經上品有茈胡而無此晚來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此近道皆有生下濕地出吳興者為勝

禹錫云按藥性論云前胡使味甘辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單煮服佳

日華子云治一切勞下一切氣止嗽破癥結開胃下食通五藏主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切疳氣越衢發萎睡等勳皆產七八月採外黑裏白

圖經曰前胡舊不著所出州土今陝西漢梁江淮荆襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青


白色似斜高初出時有白莖長三四寸味甚香美又似芸蒿七月内開白花与葱花相類八月結實根細青紫色二月八月採暴乾今諸方所用前胡皆不同京師此地者色黄白枯脆絶无氣味江東乃有三四種一種類當歸皮班黑肌黄而脂潤氣味濃烈一種色理黄白似人參而細短香味都微

雷公云凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味咀酸若誤用令人胃反不受食若是前胡味甘微苦凡修事先用刀刮上蒼黒皮并髭土了細剉用甜竹瀝浸令潤於日中㬠乾用之

外臺秘要治小兒夜啼前胡擣篩蜜貟如小豆日服一貟熟水下至五六貟以差爲度

敗醬

江寧府



敗醬 味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名鹿腸一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根曝乾

陶隱居云出近道葉似狶薟根形似茈胡氣如敗豆醬故以爲名

唐本註不出近道多生岡嶺間葉似水莨及薇銜叢生花黄根紫作陳醬色葉殊不似狶薟

禹錫云按藥性論云鹿醬臣敗醬是也味辛苦微寒治毒風頑痺主破多年凝血能化膿爲水及產後諸病及腹痛餘疹煩渴

日華子云味酸治赤眼障膜努肉聤耳血氣心腹痛破癥結產前諸疾催生落胞血運排膿補瘻鼻洪吐血赤白帶下瘡痍疥癬丹毒又名酸益七八十月採

圖經曰敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生崗嶺間葉似水莨及薇銜叢生花黃根紫色似柴胡作陳敗醬氣故以爲名八月採根暴乾用

雷公云凡使收得後便麤杵入甘草葉相拌對蒸從巳至未出焙乾去甘草葉取用

楊氏產乳治蠼螋溺繞腰者煎敗醬汁塗之差

白鮮



江寧府



滁州

白鮮

味苦鹹寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生上谷川谷及冤句四月五月採根陰乾惡螵蛸桔梗茯苓萆薢

陶隱居云近道処処有以蜀中者為良俗呼為白羊蘚氣息正似羊羶或名白羶

唐本註云葉似茱萸苗高尺餘根白心實花紫白色根宜二月採若四五月採便虚惡也

禹錫云按藥性論云白鮮皮臣治一切熱毒風惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮肌急壯熱惡寒主解熱黄酒黄急黄穀黄勞黄等良

日華子云通関利九竅及血脉并一切風痺筋骨弱乏通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼根皮良花功用同上以可作菜食又名金雀兒椒

圖經曰白鮮生上谷川谷及冤句今河中江寧府滁州潤州亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黄白而心實四月八月採根陰乾用葛洪治鼠瘻已有口膿血出者白鮮皮煑汁服一升當吐鼠子乃愈

酸漿



酸漿 味酸平寒無毒主熱煩滿定志益氣利水道產難呑其實立產一名醋漿生荆楚川澤及人家田園中五月採陰乾

陶隱居云処処人家多有葉亦可食子作房房中有子如梅李大皆黄赤色小兒食之能除熱亦主黄病多

禹錫云按蜀本注云根如菹芹白色絶苦擣其汁治黄病多效

爾雅云葴寒漿注今酸漿草江東人呼曰苦葴

圖經曰酸漿生荊楚川澤及人家田園中今处处有之苗似水茄而小葉亦可食實作房如囊囊中有子如梅李大皆赤黄色小兒食之尤有益可除熱

衍義曰酸漿今天下皆有之苗如天茄子開小白花結青殼熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中復有細子如落蘇子食之有青草氣此即苦耽也今圖經又立苦耽條顯然重複本經无苦耽

千金方治婦人赤白帶下三葉酸漿草陰乾為末空心温酒下三錢匕

靈苑方治卒患諸淋遺瀝不止小便赤澀疼痛三葉酸漿草人家園林亭檻中著地開黄花味酸者是取嫩者淨洗研絞自然汁一合酒一合攪湯煖令空心服之立通

紫參


滁州


晉州

紫參 味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及冤句山谷三月採根火炙使紫色畏辛夷

陶隱居云 今方家皆呼爲牡蒙用之亦少


唐本註云 紫參葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之

藥性論云 紫參使味苦能散瘀血主心腹堅脹治婦人血閉不通

圖經曰 紫參生河西及冤句山谷今河中解晉齊及淮蜀州郡皆有之苗長一二尺根淡紫色如地黄狀莖青而細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花張仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二兩以水五升煎紫參取二升内甘草煎取半升分溫二服

藁本

威勝軍



寧化軍



〔藁本〕味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪嚲曳金瘡可作沐藥面脂實主風流四肢一名鬼卿一名地新一名微莖生崇山山谷正月二月採根暴乾三十日成惡蕳茹

陶隱居云俗中皆用芎藭根鬚其形氣乃相類而桐君藥録說芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大尔

禹錫云按藥性論云藁本臣微溫畏青葙子能治百六十種惡風鬼疰流入腰痛令能化小便通血去頭風䵟皰

日華子云治癰疾并皮膚疵皯酒齇粉刺

圖經曰藁本生崇山山谷今西川河東州郡及兗州杭州有之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹而大藁本葉細耳根上苗下似禾藁故以名之

〔石韋〕



〔石韋〕味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟去


惡風益精氣一名石韉之夜切一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療生華陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾滑石杏仁爲之使禹錫等按蜀本作絡石得菖蒲良

陶隱居云蔓延石上生葉如皮故名石韋今處處有以不聞水聲人聲爲佳出建平者葉長大而厚

禹錫云按藥性論云石韋使微寒治勞及五淋胞囊結熱不通去膀胱熱滿

圖經曰石韋生華陰山谷石上今晉絳滁海福州江寧府皆有之叢生石上葉如柳背有毛而斑點如皮故以名之以不聞水声者良二月七月採葉陰乾用南中醫人炒末冷酒調服療發背甚效一名石皮福州自有一種石皮三月有花其月採葉煎浴湯主風又有生古瓦上名瓦韋治淋

興元府



成德軍



萆薢 味苦甘平無毒主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣傷中恚怒陰痿失溺關節老血老人五緩一名赤節生真定山谷二月八月採根曝乾薏苡為之使畏葵根大黃茈胡牡蠣

陶隱居云 今處處有亦似菝葜而小異根大不甚有角節色小淺

唐本注云 此藥有二種莖有刺者根白實无刺者根虛軟內軟者為勝葉似署預蔓生

禹錫云 按藥性論云萆薢能治冷風㾓痺腰腳不遂手足驚掣主男子腎腰痛久冷是腎間有膀胱宿水

日華子云 治癱緩軟風頭旋癇疾補水藏堅筋骨益精明目中風失音時人呼為白菝葜

圖經曰 萆薢生真定山谷今河陝京東荊蜀諸郡有之根黃白色多節三指許大苗葉俱青作蔓生葉作三叉似山芋又似菉豆葉花有黃紅白數種亦有无花結白子者春秋採根暴乾舊說此藥有二種莖有刺者根白實无刺者根虛軟以軟者為勝正元廣利方療丈夫腰腳痺緩急行履不穩者以萆薢二十四分杜仲八分擣篩每日溫酒和服三錢匕增至五匕忌食牛肉

孫尚藥 治腸痔漏如聖散萆薢細剉貫衆逐葉擘下了去土等分擣羅末每服二錢溫酒調下空心食前服

杜衡



杜衡 味辛温無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日採根熟洗暴乾

陶隱居云 根葉都似細辛惟香小異尔処処有之方藥少用惟道家服之令人身衣香

唐本註云 杜蘅葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄香生山之陰水澤下濕地根似細辛白前等今俗以及已代之謬矣及已獨莖莖端四葉葉間白花殊无芳氣有毒服之令人吐惟療瘡疥不可乱杜蘅也

藥性論云 杜衡使能止氣奔喘促消痰飲破留血主項間瘤瘿之疾

圖經曰 杜衡舊不著所出州土今江淮間皆有之謹按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜蘅可以走馬食之已癭郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之則健走尔雅釋草云杜又名土鹵然杜若亦名杜蘅或疑是杜若據郭璞注云似葵而香故知是此杜衡也



滁州白薇

白薇 味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼温瘧洗洗發作有時療傷中淋露下水氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春草一名骨美久服利人生平原川谷三月三日採根陰乾惡黄耆大黄大戟乾薑乾

漆山茱萸大棗

陶隱居云近道処処有根狀如牛膝而短小方家多用療驚邪風狂痓病

禹錫云按藥性論云白薇臣能治忽忽睡不知人百邪鬼魅

圖經曰今陝西諸郡亦有之莖葉俱青頗類柳葉六七月開紅花結實根黃白色今云八月採

雷公云凡採得後用糯米泔汁浸一宿至明取出去髭了於槐砧上細剉蒸從巳至申即用

菝葜

江州



海州



菝葜上蒲八切 下棄八切 味甘平溫無毒主腰背寒痛風痺益血氣止小便利生山野二月八月採根暴乾

陶隱居云此三種大畧根苗並相類菝葜莖紫短小多細刺小減萆薢而色深人用作飲

唐本註云陶云三種相類非也萆薢有刺者葉粗相類根不相類萆薢細長而白菝葜根作塊結黃赤色殊非狗脊之流也

禹錫云按日華子云治時疾温瘴葉治風腫止痛撲損惡瘡以塩塗傳又名金剛根土瓜草

圖經曰菝葜舊不載所出州土但生山野今近京及江浙州郡多有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉又似菱葉差大秋生黄花結黒子櫻桃許大其根作塊赤黄色二月八月採根暴乾用田舍貧家亦取以釀酒治風毒脚弱痺滿上氣殊佳

大青

信州



大青 味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三月四月採莖陰乾

陶隱居云療傷寒方多用此本經又无今出東境及近道長尺許紫莖除時行熱毒為良

唐本注云大青用葉兼莖不獨用莖也

禹錫云按藥性論云大青臣味甘能去大熱治温疫寒熱

日華子云治熱毒風心悶渴疾口乾小兒身熱疾風瘮大行熱疾及金石藥毒兼塗罯腫処

圖經曰大青舊不載所出州土今江東州郡及荊南眉蜀濠淄諸州皆有之春生青紫莖似石竹苗葉花紅紫色似馬蓼亦似芫花根黄三月四月採莖葉陰乾用【古方】治傷寒黄汗黄疸等有大青湯又治傷寒頭身腰脊痛葛根湯亦用大青大抵時疾藥多用之

女萎



文姜 味辛溫主風寒濕痺霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚癇寒熱百病出汗李氏本草云止下消食

唐本註云 其葉似白歛蔓生花白子細荊襄之閒名為文姜亦名蔓楚止痢有効用苗不用根与姜雞全別今太常謬以為白頭翁者是也唐本先附

圖經曰 文貝姜雞條下

雷公云 凡採得陰乾去頭并白䕡於槐砧上剉拌豆淋酒蒸從巳至未出曝令乾用

石香菜



石香菜 味辛香溫無毒主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資

簡州及南中諸處在山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用

兜納香 味甘溫無毒去惡氣溫中除暴冷廣志云生剽國魏略曰大秦國出兜納香海藥云謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫瘻止痛生肌並入膏用燒之能辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茆香柳枝合爲湯浴小兒則易長也 附今

耕香 味辛溫無毒主臭鬼氣調中生烏滸國南方草木狀曰耕香莖生細葉

大瓠藤水 味甘寒無毒主煩熱止渴潤五臟利小便藤如瓠斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤取汁用之海藥云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水處大瓠中有天生水味甘冷香美主解大熱止煩渴淄五藏利水道彼人造飲撰皆瓠也

百文青 味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴瘧疫毒並煑服亦生擣絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如蕈葉對生根服令人下痢

金釵股 味甘平小毒解諸藥毒人中毒者煑汁服之亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧瘴天行蠱毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根釵子股嶺南人用之

【離鬲草】味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小
熱大腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐
出胷膈間宿物生人家階庭濕處高三二寸苗葉
似羃歷去瘧為上江東有之北土無

證類要圖註本草卷第十三

類要圖註本草　七

新編類要圖註本草卷第十四

草部中品之下

艾葉

明州



艾葉 味苦微温無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部䘌瘡婦人漏血利陰氣生肌肉[illegible]

人有子一名冰臺一名醫草生田野三月三日採曝乾作煎勿令見風

陶隱居云 搗葉以灸百病亦止傷血汁又殺蛕蟲苦酒煎葉療癬甚良

唐本註云 別錄云艾生寒熟熱主下血衄血膿血利水煑及丸散任用

禹錫云 按藥性論云艾葉使能止崩血安胎止腹痛醋煎作煎治癬止赤白痢及五藏痔瀉血煎葉主吐血實主明目療一切鬼氣初生取作乾菜食之

孟詵云 艾實與乾薑爲末蜜丸消一切冷氣田野人尤與相當

日華子云 止霍乱轉筋治心痛鼻洪并帶下及患痢人後分寒熱急痛和蠟并訶子燒熏神驗

圖經曰 艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之以複道者爲佳云此種灸百病尤勝初春布地生苗莖類蒿而葉背白以苗短者爲佳三月三日五月五日採葉暴乾經陳久方可用

甚補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

食療云 乾者并煎者金瘡崩中霍乱止胎漏春初採爲乾餅子入生薑煎服止瀉痢

荊楚歲時記 端午四民踏百草採艾以爲人懸之户上禳毒氣又宗士炳之孫常以端午日雞未鳴時採似人者縛者用灸有驗

衍義曰 艾葉乾擣篩去青滓取白入石硫黃爲硫黃艾灸家用得米粉少許可擣爲末入服食藥入硫黃別有法

外臺秘要 治霍乱吐下不止艾一把水三升煑取一升頓服〇又方治諸骨哽生艾蒿數升水酒共一斗煑取四升稍稍飲之良

肘後方 治卒心痛白熟艾成熟者一升水三升煑取一升去滓頓服若爲客氣中者當吐蟲

葛氏方 治蚘蟲或心如刺口吐清水擣生艾取汁宿勿食但取肥香脯一方寸片先喫食乃

聞香然後即飲一升當下蚘。（又方）姙娠卒胎動
不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不止艾葉一
雞子大以酒四升煑
取二升分爲二服良

經驗方 王峽州傳野雞痔病方用槐柳湯洗便以
艾灸其上七壯以知爲度王及郎中充西
川安撫判官乘騾入洛谷數日痔病因是大作如
胡苽貫於腸頭其熱如煻煨火至驛僵仆無計有
主郵者云須灸即差乃命所使爲槐柳湯熱洗苽
上因用艾灸三五壯忽覔一道熱氣盛入腸中因
大轉瀉鮮血穢物一時出至
楚痛瀉後遂失胡苽所在

孫眞人方 糞後有血膿煎艾
葉生薑汁三合服

初虞世 治婦人崩中連日不止熟艾雞子大阿膠
炒爲末半兩乾薑一錢剉右以水五盞先
煑艾薑至二盞半入膠消烊
溫分三服空腹服一日盡

兵部手集 治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搨
上先乾處是熱氣衝上欲作瘡子便灸
之如先疼痛灸即
不痛即以痛爲度

傷寒類要 治婦人姙娠七月若傷寒壯熱赤班變
爲黑班溺血用艾葉如雞子大酒三升
煎取一升半
分爲二服

子母秘錄 胎動上迫心痛取艾葉如雞子大
以頭醋四升煎取二升分溫服

惡實

蜀州



惡實 味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤

陶隱居云 方藥不復用

禹錫云 按藥性論云牛蒡可單用味甘無毒能主面目煩悶四肢不健通十二經脉洗五藏惡氣可常作菜食之令人身輕

圖經曰 惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋而長實似葡萄而褐色外殼如栗梂小而多刺鼠過之則綴惹不可脫故謂之鼠粘子亦如羊負來之比根有極大者作菜茹尤益人秋後採子入藥用根葉亦可生擣入少鹽花以搨腫毒

雷公云 凡使採之淨揀勿令有雜子然後用酒拌蒸待上有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別擣如粉用

衍義曰 惡實是子也今謂牛蒡未去蕚時謂之鼠粘子根謂之牛菜踈風壅涎唾多咽膈不利微炒荊芥穗各一兩甘草炙半兩同爲末食後夜卧湯點二錢服當緩取效子在蕚中蕚上有細鈎多至百十謂之芒則誤矣根長二尺麄如拇指煑爛爲菜

聖惠方 治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用根擣絞汁不計時服一盞立效

外臺秘要 治喉痺牛蒡子六分馬藺子八分擣爲散空心煖水服方寸匕漸加一匕半日再服

王氏博濟 治瘡疱將出牛蒡子炒令熟杵爲末每服一錢入荊芥二穗水一盞同煎至七分放溫服如瘡疱已出更服亦妙

初虞世 治皮膚風熱遍身生癮疹牛蒡子浮萍等分以薄荷湯調下二錢日二服

水萍

水萍 味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮主消渴下氣以沐浴生毛髮久服輕身一名水花一名水白一名水蘇生雷澤池澤三月採暴乾

陶隱居云 此是水中大萍爾非今浮萍子藥錄云五月有花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得非斯實也



唐本註云 水萍者有三種大者名蘋水中又有荇菜亦相似而葉圓水上小浮萍主火瘡

陳藏器云 水萍有三種大者曰蘋葉圓闊寸許葉下一點如水沫一名芣菜暴乾括樓等分以人乳爲貟主消渴搗絞汁飲主蛇咬毒入腹亦可傅熱瘡

日華子云 治熱毒風熱疾熱狂熁腫毒湯火瘡風癮

圖經曰 水萍生雷澤池澤今處處溪澗中皆有之陸機云海中浮萍麁大者謂之蘋季春始生可糝蒸以爲茹又可用苦酒淹以按酒三月採暴乾蘇恭云小者水上浮萍即溝渠間生者是也大蘋今醫家鮮用浮萍俗醫用治時行熱病亦堪發汗甚有功

聖惠方 治少年面上起細皰按浮萍盦之亦可飲少許汁良也

千金翼 治小便不利膀胱水氣流滞以浮萍日乾末服方寸匕日一二服良

高供奉 採萍時日歌不在山不在山不在岸採我之時七月半選甚癱風與緩風些小微風

都不筭豆淋酒內下三丸鐵檏頭上也出汗

王瓜

均州



王瓜 味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾

陶隱居云今土瓜生籬院間亦有子熟時赤如彈丸大根今多不預乾臨用時乃掘取不堪入大方正單行小小爾禮記月令云王瓜生此之謂也鄭玄云菝葜殊爲謬矣

陳藏器云主蠱毒小兒閃癖痞滿并瘧取根及葉擣絞汁服當吐下宜少進有小毒故也

日華子云王瓜子潤心肺及肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用○又云土瓜根通血脉天行熱疾酒黃病壯熱心悶吐痰痰瘧排膿熱勞治撲損消瘀血破癥癖落胎

圖經曰王瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間今處處有之月令云四月王瓜生即此也葉似栝樓圓無义缺有刺如毛五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細而多糝謂之土瓜根北間者其實累累相連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但根狀不同耳

衍義曰 王瓜殼如栝樓其殼徑寸一種長二寸上微圓下尖長七八月間熟紅赤色殼中子如螳螂頭者今人又謂之赤雹子其根即土瓜根也於細根上又生淡黃根三五相連如大指許根與子兩用紅子同白土子治頭風

聖惠方 治黑疸多死宜急治用瓜根一斤擣碎絞汁六合頓服當有黃水隨小便出如未出更服之

外臺秘要 治蠱土瓜根大如母指長三寸切以酒半升漬一宿一服當吐下

肘後方 治黃疸變成黑疸醫所不能治土瓜根汁頓服一小升平旦服食後須病汗小便出愈不尒再服。(又方)治小便不通及關格方生土瓜根擣取汁以少水解之筒中吹下部取通

產書 下乳汁土瓜爲末酒服一錢一日三

地榆

江寧府　衡州



地榆 味苦甘酸微寒無毒主婦人乳痓痛七傷帶下病止痛除惡肉止汗療金瘡止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐栢及冤句山谷二月八月採根曝乾得髮良惡麥門冬

陶隱居云 近道處處有葉似榆而長初生布地花子紫黑色如豉故名玉豉一莖長直上根亦入釀酒道方燒作灰能爛石也乏茗時用葉作飲亦好

別本註云 今人止冷熱痢及疳痢熱極効

禹錫云 按藥性論云地榆味苦平能治產後餘瘀疹痛七傷治金瘡止血痢蝕膿

日華子云 排膿止吐血鼻洪月經不止血崩產前後諸血疾赤白痢并水瀉濃煎止腸風

圖經曰 地榆生桐栢及冤句山谷今處處有之宿根三月內生苗初生布地莖直高三四尺對分出葉葉似榆少狹細長作鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黑色根外黑裏紅似柳根二月八月採暴乾葉不用葛氏載徐平療下血二十年者取地榆鼠尾草各三兩水二升煑半頓服小兒疳痢亦單煑汁如飴糖与服便已又毒蛇螫人擣新根取汁飲兼以漬瘡良

唐本註云 玉帶下十二病孔氏音義云一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰子門僻七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定用葉作飲代茶甚解熱

衍義曰 地榆性沉寒入下焦熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使

三洞要録 地榆剉一升稻米一升白玉屑一升三物取白露汁二升置銅器中煑米熟絞取汁玉屑化爲水名曰玉液以藥內盃美醴中所謂神玉漿也

聖惠方治婦人漏下赤白不止令人黄瘦虛竭以地榆三兩細剉米醋一升煑十餘沸去滓食前稍熱服一合亦治吐血

肘後方療虎犬咬人地榆根末服方寸匕日一二服傅瘡尤佳

大小薊根

冀州小薊根



大小薊根 味甘温主養精保血大薊主女子赤白

沃安胎止吐血衄鼻令人肥健五月採

陶隱居云大薊是虎薊小薊是貓薊葉並多刺相似田野甚多方藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒

唐本註云大小薊葉雖相似功力有殊並无毒亦非虎苗薊也大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也

陳藏器云小薊破宿血止新血暴下血血痢鷩瘡出血嘔血等絞取汁溫服作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蠍毒服之亦佳

禹錫云按藥性論云大薊亦可單用味苦平止崩中血下生取根擣絞汁服半升許多立定

日華子云小薊根凉无毒治熱毒風并胷膈煩悶開胃下食退熱補虛損苗去煩熱生研汁服小薊力微只可退熱不似大薊能補養下氣

圖經曰小薊根本經不著所出州土今處處有之俗名青刺薊苗高尺餘葉多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草當二月苗初生二三寸時并根作茹食之甚美四月採苗九月採根並陰乾入藥亦生擣根絞汁飲以止吐血衄血下血皆驗

衍義曰大小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺以此為異小薊山野人取為蔬甚適用雖有微芒亦不能害人

食療云小薊根主養氣取生根葉擣取自然汁服一盞立佳又取菜煑食之除風熱根主崩中又女子月候傷過擣汁半升服之金瘡血不止挼葉封之


聖惠方治心熱吐血口乾用刺薊葉及根擣絞取汁每服一小盞頻服

外臺秘要治鼻窒塞不通小薊一把水二升煑取一升去滓分服曾有人陰冷漸次冷氣入陰囊腫痛恐死夜疼悶不得眠煑大薊根汁服立差也

梅師方治卒吐血及瀉鮮血取小薊葉擣絞取汁溫服

簡要濟衆治九竅出血以刺薊一握絞取汁以酒半盞調和頓服之如無青汁只擣乾者為末冷水調三錢匕　又方治小兒浸淫瘡疼痛不可忍發寒熱刺薊末新水調傅瘡上乾即易之

海藻



海帶

合在後海帶條下



海藻 味苦鹹寒無毒主癭瘤氣頸下核破散結氣癰腫癥瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫療皮間積聚暴㿉留氣熱結利小便一名落首一名藫生東海池澤七月七日採曝乾反甘草

陶隱居云 生海島上黑色如乱髮而大少許葉大都似藻又有石帆狀如柏療石淋又有石松狀如松療溪毒

陳藏器云 此物有馬尾者大而有葉者本經及注海藻功狀不分馬尾藻生淺水如短馬尾細黑色用之當浸去鹹大葉藻生深海中及新羅葉如水藻而大本經云主結氣癭瘤是也

爾雅云 綸似綸組似組正爲二藻也海人取大葉藻正在深海底以繩腰沒水下則得旋繫繩上五月已後當有大魚傷人不可取也綸音關

藥性論云 海藻臣味鹹有小毒辟有邪鬼魅治氣疾急痛療疝氣墜痛核腫去腹中雷鳴

孟詵云 海藻主起男子陰氣常食之消男子㿉疾南人食之傳於北人北人食之倍生諸疾

圖經曰 海藻生東海池澤今出登萊諸州海中凡水中皆有藻周南詩云于以採藻于沼于沚是也陸機云藻水草生水底有二種一種葉如雞蘇莖如筯長四五尺一種莖如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻扶風人謂之藻聚爲發声也二藻皆可食熟挼其腥氣米麪糝蒸爲茹甚佳美荊揚人飢

荒以當穀食今謂海藻者乃是海中所生根著水底石上黑色如乱髮而麄大少許葉類水藻而大謂之大葉藻。陶隱居云尒雅所謂綸似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸昆布亦似組恐是此也而陳藏器乃謂綸組正謂此二藻也謹按本經海藻一名藫而尒雅謂藫爲石衣又謂薚名海藻是海藻自有此二名而注釋皆以爲藥草謂綸組乃別草若然隱居所云似近之茂器之說亦末可的據今醫家或用作女子行經絡藥陳藏古方治虛冷下痢最要范汪治腹中留飲有海藻丸

海藥云主宿食不消五鬲痰壅水氣浮腫脚氣賁㹠氣並良

雷公云凡使先須用生烏豆并紫貝天葵和海藻三件同蒸一伏時後日乾用之

肘後方治頷下瘰癧如梅李宜速消之海藻一斤酒二升漬數日稍稍飲之。又方治頸下卒結囊欲成癭海藻一斤洗去鹹酒浸飲之

【[illegible]】味鹹寒無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘻瘡生東海

陶隱居云今惟出高麗繩把索之如卷麻作黃黑色柔韌可食尒雅云綸似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸此昆布亦似組恐即是也凡海中菜皆療癭瘤結氣青苔紫菜輩亦然乾苔性熱柔苔甚冷也

禹錫云按藥性論云昆布臣有毒利水道去面腫治惡瘡鼠瘻

陳藏器云主顏卵腫毒煑汁咽之生南海葉如手乾紫赤色大如薄葦陶云出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃是馬尾海藻也新注云如妄氣取末蜜負含化自消也。紫菜味甘寒主下熱煩氣多食令人腹痛發氣吐白沫飲少熱醋消之

蕭炳云海中菜有小螺子損人不可多食

圖經曰文具海藻條下

雷公云凡使先弊箄同煑去鹹味焙乾細剉用每修事一斤用甑箄大小十箇同昆布細剉

二味各一兩下東流水從巳煑至亥水遂旋添勿令少

食療云下氣久服瘦人无此疾者不可食海島之人愛食爲无好菜只食此物服久病亦不生遂傳說其功於北人北人食之病皆生是水土不宜尔

聖惠方瘿氣結核𤻳𤻳腫硬昆布一兩洗去鹹擣爲散每以一錢綿裹好醋中浸過含嚥津

外臺秘要頷下卒結囊漸大欲成瘿以昆布海藻等分爲末蜜員含如杏核大稍稍嚥汁

澤蘭

徐州



徐州



澤蘭 味苦甘微溫無毒主乳婦内衄中風餘疾大腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿産後金瘡内塞一名虎蘭一名龍棗一名虎蒲生汝南諸大澤傍三月三日採陰乾防己爲之使

陶隱居云今處處有多生下濕地葉微香可煎油或生澤傍故名澤蘭亦名都梁香可作

浴湯人家多種之而葉小異今山中又有一種甚
相似莖方葉小强不甚香斷云澤蘭又生澤傍故
山中者爲非而藥家乃採用之

唐本註云澤蘭莖方節紫色葉似蘭草而不香今京下用之者是

禹錫云按吳氏云澤蘭一名水香神農黃帝岐伯桐君酸無毒李氏温生下地水傍葉如蘭二月生香赤節四葉相值枝節間

藥性論云澤蘭使味苦辛主産後腹痛頻産血氣衰冷成勞瘦又治通身面目大腫主婦人血瀝腰痛

日華子云澤蘭通九竅利關脉養血氣破宿血消癥瘕産前産後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃四月五月採作纏把子

圖經曰澤蘭生汝南諸大澤傍今荊徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫黑色如粟根二月
生苗高二三尺莖幹青紫色作四稜葉生相對如
薄荷微香七月開花帶白色蕚通紫色亦似薄荷
花三月採苗陰乾荊湖嶺南人家多種之壽州出
者无花子此与蘭草大抵相類但蘭草生水滂葉
先潤陰小紫五六月盛而澤蘭生水澤中及下湿
地葉尖微有毛不光潤方莖紫節七月八月初採
微辛此爲異耳今婦人方中最急用也又有一種
馬蘭生水澤傍頗似澤蘭而氣臭味辛亦主破血

雷公云凡使須要別識雄雌其形不同大澤蘭形葉皆圓根青黃能生血調氣与榮合小澤
蘭迥別採得後看葉上班根須尖此藥能破血通久積凡修事大小澤蘭須細剉之用絹袋盛懸於
屋南畔角上令乾用

衍義曰澤蘭按補註云葉如蘭今蘭葉如麥門冬稍闊而長及一二尺无枝梗殊不与澤蘭
相似澤蘭纔出土便分枝梗葉如菊但尖長若取香臭則稍相類故謂之澤蘭又曰生汝南大澤傍
則其種本別如蘭之說誤矣

防已

黔州



興元府



防已 味辛苦平温無毒主風寒温瘧熱氣諸癇除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止洩散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅一名解離文如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾殷孽爲之使殺雄黃毒惡細辛畏萆薢

陶隱居云今出宜都建平大而青白色虛軟者好黯黑氷強者不佳服食亦須之是療風水家要藥尓

唐本註云防已本出漢中者作車輻解黃實而香其青白虛軟者名木防已都不任用陶謂之佳者蓋未見漢中者尓

禹錫云謹按藥性論云漢防已君味苦有小毒能治濕風口面喎斜手足疼散留痰主肺氣嗽喘。又云木防已使畏女菀鹵鹹味苦辛能治男子肢節中風毒風不語主散結氣擁腫温瘧風水腫治膀胱

圖經曰防已生漢中川谷今黔中亦有之但漢中出者破之文作車輻解黄實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭吹之氣從中貫如木通類它處者青白虛軟又有腥氣皮皺上有丁足子名木防已二月八月採陰乾用木防已雖今不入藥而古方亦通用之

陳藏器云如陶所注即是木防已用體小同按木漢二防即是根苗爲名漢主水氣木主風氣宣通作藤著木生吹氣通一頭如通草

雷公云凡使勿使木條以其木條已黄腥皮皺上有丁足子不堪用夫使防已要心花文黄色者然細剉又剉車前草根相對同蒸半日後出曬去車前草根細剉用之

肘後方服雄黄中毒防已汁解之防已實焙乾爲末如茶法煎服俗用治脫肛

初虞世治肺痿咯血多痰防已葶藶等分爲末糯米飲調下一錢

天麻

邵州



天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癎驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年生鄆

州利州太山嶗山諸山五月採根暴乾

禹錫云 謹按別注云主諸毒惡氣支滿寒疝下血今処処有之時人多用爲莖似箭簳赤色故莖名赤箭也

藥性論云 赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣𤸷痺攤緩不隨語多恍惚多驚

陳藏器云 天麻寒主熱毒癰腫擣莖葉傅之亦取子作飲去熱氣生平澤似馬鞭草節節生紫花花中有子如青葙子

日華子云 味甘暖助陽氣補五勞七傷鬼疰蠱毒通血脉開竅服无忌

圖經曰 天麻今京東京西湖南淮南州郡亦有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭簳狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉梢頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落却透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色名曰龍皮肉名天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮去皮沸湯略煑過暴乾收之嵩山衡山人或取生者蜜煎作果食之甚珍

雷公云 凡使勿用御風草根緣與天麻相似只是葉莖不同其御風草根莖斑葉皆白有青點使御風草根勿使天麻二件若同用即令人有腸結之患修事天麻十兩用蒺蔾子一鎰緩火熬焦熟後便先安置天麻十兩於瓶中上用火熬過蒺蔾子盡內外便用三重紙蓋并繫從巳至未時又出蒺蔾子再入熬炒準前安天麻於瓶內用炒了蒺蔾子於中依前蓋又隔二伏時後出如此七遍瓶盛出後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單擣然用御風草修事法亦同天麻


別說云 謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之尤爲分明詳此圖經之狀即赤箭苗之未長大者二說前後自不同則所爲紫花者又不知是何物也若依赤箭條後用之爲是

衍義曰 天麻用根須別藥相佐使然後見其功仍須加而用之人或蜜漬爲果或蒸煑食用

天麻者深思之則得矣苗則亦箭也

阿魏

廣州



阿魏 味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼蠱毒生西番及崑崙 唐本註云苗葉根莖酷似白芷擣根汁日煎作餅者為上截根穿暴乾者為次躰性極臭

而能止臭亦為奇物也 蕭炳云今人日煎蒜白為假者真者極臭而去臭為奇物今下細蟲極效 日華子云阿魏熱治傳屍破癥癖冷氣辟溫治瘧兼主霍亂心腹痛腎氣溫瘴禦一切蕈菜毒 圖經曰阿魏出西番及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根極似白芷擣根汁日煎作餅者為上截根穿暴乾者為次今廣州出者云是木膏滴釀結成二說不同謹按段成式酉陽雜俎云阿魏木生波斯國呼為阿虞木長八九尺皮色青黃三月生葉似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏或云取其汁和米豆屑合釀而成乃與今廣州所上相近耳 海藥云謹按廣志云生石崑崙國是木津液如桃膠狀其色黑者不堪其狀黃散者為上其味辛溫善主於風邪鬼注并心腹中冷服餌又雲南長河中亦有阿魏與舶上來者相似只無黃色 雷公云凡使多有訛偽其有三驗第一驗將半銖安於熟銅器中一宿至明霑阿魏處白如

銀永無赤色第二驗將一銖置於五斗草自然汁中一夜至明如鮮血色第三驗將一銖安於抽樹上樹立乾便是眞凡使先於静鉢中研如粉了於熟酒器上裹過任入藥用

別說云 謹按阿魏補注圖經所說合在木部今二浙人家亦種枝葉香氣皆同而差淡薄但無汁膏爾



儋州



雷州

高良薑 大温主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛

陶隱居云 出高良薑郡人腹痛不止但嚼食亦效形氣与杜若相似而葉如山薑

唐本註云 生嶺南者形大虛軟江左者細緊味亦不甚辛其實一也今相与呼細者為杜若大者為高良薑此非也

陳藏器云 高良薑味辛温下氣益聲好顏色煮作飲服之止痢及霍乱

峽州



衡州



別本註云 二月三月採根暴乾 味辛苦大熱無毒

禹錫云 謹按藥性論云高良薑使能治腹內久冷 胃氣逆嘔吐治風破氣腹冷氣痛去風冷痺弱療下氣冷逆衝心腹痛吐瀉

圖經曰 高良薑舊不載所出州土陶隱居云出高良郡今嶺南諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不甚入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑二月三月採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口吐清水者取根如骰子塊含之嚥津逡巡即差若臭亦含嚥更加草豆蔻同爲末煎湯常飲之佳

聖惠方 霍乱吐利腹痛高良薑一兩剉水三大盞煎取二盞半去滓下粳米二合煑粥食之

蘇恭云 凡患腳氣每日任意飽食午後少食日晚不食如飢可食豉粥若瞑不消欲致霍乱者即以高良薑一兩打碎以水三升煑取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥其藥唯極飲之良

百部根微温臣禹錫等謹按蜀本云微寒 主欬嗽上氣

陶隱居云山野處處有根數十相連似天門冬而苦強亦有小毒火炙酒漬飲之療欬嗽亦主去蝨煑作湯洗牛犬蝨即去博物志云九眞一種草似百部但長大爾懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人知主暴嗽甚良名爲嗽藥疑此是百部恐其土肥潤是以長大

禹錫云謹按藥性論云百部使味甘無毒能治肺家熱上氣欬逆主潤益肺

日華子云味苦無毒治疳蚘及傳尸骨蒸勞殺蚘蟲寸白蟯蟲并治一切樹木蛀蚛燼之亦可殺蠅蠓又名婆婦草一根三十來莖

圖經曰百部根舊不著所出州土今江湖淮陝齊魯州郡皆有之春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青色而光根下作撮如芋子一撮乃十五六枚黃白色二月三月八月採暴乾用古今方書治嗽多用千金方療三十年嗽以百部根二十斤擣絞取汁煎之如飴服方寸匕日三服驗

唐本云微寒有小毒

雷公云凡使採得後用竹刀劈破去心皮花作數十條於簷下懸令風吹待土乾後却用酒浸一宿漉出焙乾細剉用忽一窠自有八十三條者號曰地仙苗若修事餌之可千歲也

外臺秘要治誤吞錢百部根四兩酒一升漬一宿温服一升日再服

續十全方治暴嗽百部藤根搗自然汁和蜜等分沸煎成膏嚥之

蘹香子



簡州

蘹香子 味辛平無毒主諸瘻霍亂及蛇傷

唐本註云 葉似老胡荽極細莖麄高五六尺叢生 今注 一名茴香子亦主膀胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐也唐本先附

禹錫云 謹按藥性論云蘹香亦可單用味苦辛和諸食中甚香破一切臭氣又卒惡心腹中不安取莖葉煑食之即差川中多食之

日華子云 得酒良治乾濕脚氣并腎勞𤸇疝氣開胃下食治膀胱痛陰疼入藥炒用

圖經曰 蘹香子亦名茴香本經不載所出今交廣諸蕃及近郡皆有之入藥多用蕃舶者或云不及近處者有力三月生葉似老胡荽極踈細作叢至五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼為土茴香茴蘹聲近故云耳八九月採實陰乾古方療惡毒癰腫或連陰髀間疼痛急攣牽入少腹不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉擣取汁一升服之日三四用其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國方永嘉以來用之起死神効

食療云 國人重之云有助陽道用之未得其方法也生擣莖葉汁一合投熱酒一合服之治卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得亦甚理小腸氣

孫眞人云 治瘴瘧渾身熱連背項蓺茴香子擣取汁服

經驗後方 治脾胃進食茴香二兩生薑四兩同擣令勻淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黃焦為末酒丸如梧子大每服十九至十五丸茶酒下

食醫心鏡 茴香治霍乱辟熱除口氣臭煑作羹及生食並得

衍義曰 蘹香子今人呼為茴香治膀胱冷氣及𤻲痛亦調和胃氣唐本注似老胡荽此誤也胡荽葉似蛇床蘹香徒有葉之名但散如絲髮特異諸草枝上時有大青虫形如蚕治小腸氣甚良

款冬花

款冬花 味辛甘温無毒主欬逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱邪氣消渴喘息呼吸一名槖吾一名顆東一名虎鬚一名菟奚一名氐冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾杏人為之使得紫菀良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黄黄耆黄芩黄連青葙

陶隱居云今第一出河北其形如宿蓴未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃似大菊花次亦出蜀北部宕昌而並不如其冬月在冰下生十二月正月旦取之

藥性論云欵冬花君主療肺氣心促急熱乏勞欬連連不絕涕唾稠粘治肺痿肺癰吐膿

日華子云潤心肺益五藏除煩補勞劣消痰止嗽肺痿吐血心虛驚悸洗肝明目及中風



秦州



雄州

等疾十一月十
二月雪中出花
圖經曰款冬花出常山山谷及上黨水傍今關中
亦有之根紫色莖青紫葉似萆薢十二月
開黃花青紫蕚去土一二寸初出如菊花蕚通直
而肥實無子則陶隱居所謂出高麗百濟者近此
類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小
者容數合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉則唐注所
大者如葵而叢生者是也本經主逆古今方用之
為治嗽之最崔知悌療久嗽熏法每旦取款冬花
如雞子許少蜜拌花使潤內一升鐵鐺中又用一
瓦椀鑽一孔孔內安一小竹筒筆管亦得其筒稍
長作椀鐺相合及插筒處皆麪塗之勿令漏氣鐺
下著炭火少時款冬煙自從筒出則口含筒吸取
煙嚥之如胷中稍悶須舉頭即將指頭捻筒頭勿
使漏煙氣及煙使盡止凡如是五日一為之待至
六日則飽食羊肉
餺飥一頓永差
雷公云凡採得須去向裏裏花蘂殼并向裏實如
粟零殼者并枝葉用以甘草水浸一宿却

取款冬花葉相拌裛一夜臨用
時即乾曬取兩件拌者葉了用
衍義曰款冬花百草中惟此不顧冰雪最先春也
出又謂之鑽凍雖在冰雪之下至時亦生
芽春時人或採以代蔬入藥須微見花者良如已
芬芳則都無力也今人又多使如筋頭者恐未見
花尓有人病嗽多日或教以然款冬花三兩枚於
無風處以筆管吸其煙滿口則嚥之數日即效

紅藍花



紅藍花 味辛溫無毒主產後血運口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煑服亦主蠱毒下血堪作燕脂其苗生擣碎傅遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕脂主小兒聤耳滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博物志云黃藍張騫所得今滄魏地亦種之 今附

圖經曰紅藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家場圃所種冬而布子於熟地至春生苗夏乃有花花亦作梂彙多刺花蕊出梂上圃人承露採之採已復出至盡而罷梂中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅及作燕脂主產後血病為勝其實亦同葉頗似藍故有藍名又名黃藍正元廣利方治女子中風血熱煩渴者以紅藍子五大合微熬擣碎旦日取半大匙以水一升煎取七合去滓細細飲之又崔元亮海上方治喉痺壅塞不通者取紅藍花擣絞取汁一小升服之以差為度如冬月無濕花可浸乾者濃絞取汁如前服之極驗咽喉塞服之皆差

唐本註云 治口噤不語血結產後諸疾堪染紅

外臺秘要 治一切腫方以紅花熟爛擣取汁服之不過再三服便差

簡要濟衆 產後血暈心悶氣絕紅花一兩擣為末分作兩服酒二中盞煎取一盞併服如口噤斡開灌之 子母秘錄同

產寶方 療產後中風煩渴紅花子五合微熬研碎以一匙水一升煎取七合徐徐呷之

近效方 治血暈絕不識人煩悶者紅花三兩新者佳無灰酒半升童子小便半升煑取一大盞去滓候冷頓服之新汲水煑之亦良

牡丹

滁州



牡丹 味辛苦寒微寒無毒主寒熱中風瘈音契瘲音縱痙驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五臟療癰瘡除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風噤癲疾一名鹿韭一名鼠姑生巴郡山谷及漢中二月八月採根陰乾畏菟絲子

陶隱居云今東間亦有色赤者爲好用之去心按鼠婦亦名鼠姑此又同殆非其類恐誤

禹錫云按藥性論云牡丹能治冷氣散諸痛治女子經脉不通血瀝腰痛

蕭炳云今出合州者佳白者補赤者利出和州宣州者並良

日華子云除邪氣悅色通關腠血脉排膿通月經消撲損瘀血續筋骨除風痺落胎下胞產後一切女子冷熱血氣此便是牡丹花根巴蜀渝合州者上海鹽者次服忌蒜

圖經曰牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中皆有之花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖梗枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花止五六葉耳五月結子黑色如雞頭子大根黃白色可五七寸長如筆管大二月八月採銅刀劈去骨陰乾用此花止血仍去瘀滯正元廣利方療因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合虻虫二十一枚熬過同搗篩每用溫酒和散方寸匕服血當化爲水下

雷公云凡使採得後日乾用銅刀劈碎去骨細剉如大豆用清酒拌蒸從巳至未出日乾用

衍義曰牡丹用其根上皮花亦有緋者如西洛潛溪緋是也今禁苑又有深碧色者惟山中單葉花紅者為佳家椑子次之若移枝接者不甚用為其花葉既多發奪根之氣也何以知之今千葉牡丹初春留花稍多來年花枝并葉便瘦多是開不成市人或以枝梗皮售於人其乖殊甚

京三稜

邢州



京三稜

隨州



京三稜味苦平無毒主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥癖也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍大有鬚

相連蔓延體輕為療體並同 今附

禹錫云 按日華子云味甘澀治婦人血脉不調心腹痛落胎消瘀血補勞通月經治氣脹消撲損瘀血產後腹痛血運并宿血不下

圖經曰 京三稜舊不著所出地土今河陝江淮荊襄間皆有之春生苗高三四尺似茭蒲葉皆三稜五六月開花似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦以如小鯽魚狀體重者佳多生淺水傍及陂澤中今世都不復有三稜所用皆淮南紅蒲根也泰州尤多舉世皆用之雖太醫不以為謬蓋流習既久用根者不識其苗採藥者莫究其用因緣差失不復更辨

陳藏器云 本經无傳三稜總有三四種但取根似烏梅有鬚相連蔓如綖作漆色蜀人織為器一名蓁者是也

外臺秘要 治癥癖及主鼓脹滿以三稜草切一石水五石煮取一石去滓更煎取三斗汁銅器中重釜煎如稠糖出內蜜器中旦服一匕酒一盞服之日二每服等令酒氣相續。 又方 下乳汁以京三稜三个以水一椀煎取二椀洗妳取汁為度極妙

子母秘錄 治小兒氣癖取三稜汁作羹粥以米麪為之与妳母食每日取一棗大与小兒喫亦得作粥与癎熱食之治小兒十歲已下及新生百日无問癎熱无辜痃癖等皆理之妙不可言

薑黃

宜州



澧州



【薑黃】味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金

唐本註云根葉都似鬱金花春生於根与苗並出夏花无子根有黄青白三色其作之方法与鬱金同惟花生異耳唐本先附

日華子云薑黃熱无毒治癥瘕血塊癰腫通月經治撲損瘀血消腫毒止暴風痛冷氣下食海南生者即名蓬莪注南生者即爲薑黃

圖經曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青緑長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黄色類生薑而圓有節或云眞者是經種三年已上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節緊硬氣味辛辣種薑處有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脹及産後敗血攻心甚驗蛮人生噉云可以袪邪辟悪謹按鬱金薑黄蒁藥三物相近蘇恭不細下所説乃如一物陳藏器解紛云蒁味苦色青薑黄味辛温色黄鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用全别

千金翼療疥初成或始痛痒以薑黄傅之妙

【重校】

經驗後方治心　用薑黃一兩桂穰三兩爲末醋湯下一錢匕



畢撥 味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖其根名畢撥没主五勞七傷陰汗核腫生波斯國此藥叢生莖葉似蒟醬子緊細味辛烈於蒟醬

禹錫云按日華子云治霍乱冷氣心痛血氣

陳藏器云畢勃没味辛温无毒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消化疝核腫婦人内冷无子治腰腎冷除血氣生波斯國似柴胡黑硬畢撥根也

圖經曰畢撥出波斯國今嶺南有之多生竹林内正月發苗作叢高三四尺其莖如筯葉青圓闊二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已來青黑色類椹子九月收採灰殺暴乾南人愛其辛香或取葉生茹之黄牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實録云正觀中上以氣痢久未痊服他名方藥不應因詔訪求其方有衛士進乳煎畢撥法御用有效劉禹錫亦記其事云後累試年長而虚冷者必效

衍義曰畢撥走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛多服走泄眞氣令人腸虚下重

聖惠方治冷痰飲惡心用畢撥一兩擣爲末於食前用清粥飲調半錢服

經驗後方治偏頭痛絶妙畢撥爲末令患者口中含左邊疼令左鼻吸一字右邊[illegible]

卑吸一
字效

新[illegible]註本草卷第十四

新編類要圖註本草卷第十五

草部中品之下

蒟醬 蒟音矩



蒟醬 味辛溫無毒主下氣溫中破痰積生巴蜀

唐本註云 蜀都賦所謂流味於番禺者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似[illegible]甚皮黑[illegible]

西戎亦時將來細而辛烈又有蓽叢生子細味辛烈於蒟醬此當信也

圖經云蒟醬生巴蜀今夔州嶺南皆有之昔漢武使唐蒙曉諭南越南越食蒙以蒟醬蒙問所從來荅曰西北牂牁江廣數里出番禺城下武帝感之於是開牂牁越巂也劉淵林注蜀都賦云蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜藏而食之辛香調五藏

海藥云謹按廣州記云波斯國文實狀如桑椹紫褐色者為上黑者是老不堪黔中亦有形狀相似滋味一般主咳逆上氣心腹虫痛胃弱虛瀉霍乱吐逆解酒食味近多黑色少見褐色者也

雷公云凡使採得後以刀刮去麄皮便擣用生薑自然汁拌之蒸一日了出日乾每脩事五兩用生薑汁五兩蒸乾為度

食療云温散結氣治心腹中惡氣亦名土蓽撥嶺南蓽撥尤治胃氣疾巴蜀有之

潮州



鬱金

味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡

唐本註云此藥苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之生蜀及西戎馬藥用之破血而補胡人謂之馬蒁嶺南者有實似小豆蔻不堪敢唐本先附

禹錫云按藥性論云單用治女人宿血氣心痛冷氣結聚溫醋摩服之亦啖馬藥用治脹[illegible]

圖經曰 鬱金本經不載所出州土蘇恭云生蜀地及西戎胡人謂之馬蒁今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之古方稀用今小兒方及馬醫多用之

衍義曰 鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明然不奈日炙染成衣則微有鬱金之氣

說文曰 鬱金芳草也十葉爲貫百二十貫築以煮之爲鬯曰鬱鬯草之華遠方所貢芳艸合釀之以降神

經驗方 治尿血不定以一兩擣爲末葱白一握相和水一盞煎至三合去滓溫服日須三服

經驗後方 治風痰鬱金一分藜蘆十分各爲末和令勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水調下餘者水漱口都服便以食壓之

孫用和 治陽毒入胃下血頻疼痛不可忍鬱金五箇大者牛黃一皂莢子大別細研二味同爲散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服

盧會

廣州



盧會 味苦寒無毒主熱風煩悶胷膈間熱氣明目鎮心小兒癲癇驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡瘻解巴豆毒一名訥會一名奴會俗呼爲象膽蓋以

味苦如膽故也生波斯國似黑錫今附

禹錫云按藥性論云盧會亦可單用殺小兒疳蚘主吹鼻殺腦疳除鼻痒南海藥譜云樹脂也

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中滴脂淚而成採之不拘時月俗呼為象膽其味苦而云耳治濕痒搔之有黃汁者劉禹錫著其方云余少年曾患癬初生頸項間後延上左耳遂成濕瘡用班貓狗膽桃根等諸藥徒令蜇蠚其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用盧會一兩研炙甘草半兩末相和令勻先以溫漿水洗癬乃用舊乾帛子拭乾便以二味合和傅之立乾便差神奇又治䘌齒崔元亮海上方云取盧會四兩杵末先以鹽揩齒令凈然後傅少末於上妙

雷公云凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹文班并光膩微微甘勿便和眾藥擣此藥先擣成粉待眾藥末出然後入藥中此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

肉豆蔻

廣州



肉豆蔻味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷疰嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊薄中肉辛辣生胡國胡名迦拘勒今附

禹錫云按藥性論云肉豆蔻君味苦辛能主小兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲

日華子云調中下氣止瀉痢開胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍乱味珍力更殊

海藥云謹按廣志生秦國及崑崙味辛温無毒主心腹虫痛脾胃虛冷氣并冷熱虛洩赤白痢等凡痢以白粥飲服佳霍亂氣并以生薑湯服之良

雷公云凡使須以糯米作粉使熱湯搜裹豆蔻於煻灰中炮待米圓子焦黃熟然後出去米其中有子取用勿令犯銅

衍義曰肉豆蔻對草豆蔻言之去殼只用肉肉油色者佳枯白味薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄氣得中則和來其氣

聖惠方治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麪裹煨令麪熟為度擣為散非時粥飲下一錢匕

補骨脂

梧州



補骨脂 味辛大温無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生嶺南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其舶上來者最佳今附

禹錫云按藥性論云婆固脂一名破故紙味苦辛能主男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痹頑止

小便利
腹中冷

日華子云 興陽事治冷勞明耳目南番者色赤廣南者色綠入藥微炒用又名胡韭子

圖經曰 補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有之不及蕃舶者佳莖高三四尺葉似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月採或云胡韭也今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自敘云余爲南海節度年七十有五越地卑濕傷於內外衆疾俱作陽氣衰絕服乳石補益之藥百端不應元和七年有訶陵國舶主李摩訶知病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩訶稽顙固請遂服之經七八日而覺應驗自尔常服而功神驗十年二月罷郡歸京錄方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗擣篩令細用胡桃瓤二十兩湯浸去皮細研如泥即入前末更以好蜜和攪令勻如飴糖盛於瓷器中旦以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲酒以煖熟水調亦可服彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸薹羊血餘毒

雷公云 性本大燥毒用酒浸一宿後漉出用東流水浸三日三夜却蒸從巳至申出日乾用

經驗後方 治腰疼極妙用破故紙爲末溫酒下三錢匕○又方治男子女人五勞七傷下元久冷烏髭鬢一切風病四肢疼痛駐顏壯氣補骨脂一斤酒浸一宿放乾却用烏油麻一升和炒令麻子声絕却播去只取補骨脂爲末醋煑麪糊爲丸如梧子大早晨溫酒鹽湯下二十九

零陵香



零陵香 味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯圓用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名燕草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉方莖氣如蘼蕪可以止癘即零陵香也今附

禹錫云按陳藏器云薰草明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭疼一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良按薰草即蕙草也葉如麻兩兩相對此即是零陵也

圖經曰零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方氣如蘼蕪常以七月中旬開花至香古所謂薰草是或云蕙草亦此也

衍義曰零陵香至枯乾猶香入藥絕可用婦人浸油飾髮香無以加此即蕙草是也

縮砂蜜

新州



縮砂蜜 味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔲其皮緊厚而皺黃赤色八月採

禹錫云按藥性論云縮砂蜜君出波斯國味苦辛能主冷氣腹痛止依息氣痢勞損消化水

穀溫煖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方日㬥爲末羊子肝薄切用末逐片糝厓上焙乾爲末入乾薑末飯爲丸日二服五十丸又方炮附子末乾薑厚朴陳橘皮等分爲丸日二服四十丸

陳藏器云縮砂蜜味酸主上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣似白豆蔻子

日華子云治一切氣霍亂轉筋心腹痛能起酒香味

圖經曰縮砂蜜生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉青長八九寸闊半寸已來三月四月開花在根下五六月成實五五七十枚作一穗狀似益智皮緊厚而皺如栗文外有刺黃赤色皮開細子一團八漏可四十餘粒如黍米大微黑色七月八月採

海藥云按陳氏生西海西戎諸國味辛平鹹得訶子鼈甲豆蔻白蕪荑等良多從安來道來

孫尚藥婦人妊娠偶因所觸或墮高傷打致胎動不安腹中痛不可忍者縮砂不計多少熨斗內盛慢火炒令熱透去皮搗爲末每服二錢熱酒調下須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安神效

端州



温州



蓬莪茂 味苦辛溫無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔豘生西戎及廣南諸州子似乾椹葉似蘘荷茂在根下並生一好一惡惡者有毒西戎人取之先放羊食羊不食者棄之今附

禹錫云 按陳藏器云一名蓬莪黑色二名蒁黃色三名波殺味甘有大毒

藥性論云 蓬莪茂亦可單用能治女子血氣心痛破痃癖冷氣以酒醋摩服效

日華子云 得酒醋治一切氣開胃消食通月經消瘀血止撲損痛下血及內損惡血等此即是南中薑黃根也

圖經曰 蓬莪茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三月生苗在田野中其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸已來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根如雞鴨卵大小不常九月採削去麤皮蒸熟暴乾用此物極堅硬難搗治用時熱灰火中煨令透熟乘熱入臼中搗之即碎如粉

雷公云 凡使於砂盆中用醋磨令盡然後於火畔吸令乾重篩過用

孫用和 正元散治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數王丞相服之有效蓬莪茂一兩金鈴子去核一分右件爲末入鵬砂一錢煉過研細都令勻每服二錢鹽湯或溫酒調下空心服

積雪草



積雪草 味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤熛皮膚赤身熱生荊州山谷

陶隱居云 方藥不用想此草當寒冷耳

唐本注云 此草葉圓如錢大莖細勁蔓延生溪澗側擣傅熱腫丹毒不入藥用荊楚人以葉如錢謂之地錢草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀

陳藏器云 積雪草主暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結擣絞取汁服之

禹錫云 按藥性論云連錢草亦可單用能治瘰癧鼠漏寒熱時節來往

圖經曰 積雪草生荊州川谷今處處有之葉圓如錢大莖細而勁蔓延生溪澗之側楚人以葉如錢謂爲地錢草徐儀藥圖名連錢草八月九月採苗陰乾用

衍義曰 積雪草今南方多有生陰濕地不必荊楚形如水荇而小面亦先欝微尖爲異今人謂之連錢草蓋取象也華葉各生擣爛貼一切熱毒癰疽等秋後採之陰乾爲末水調傅

白前

越州



白前 味微溫 臣禹錫等謹按蜀本云微寒 無毒主胸脅逆氣欬嗽上氣

陶隱居云 此藥出近道似細辛而大色白易折主氣嗽方多用

禹錫云 按藥性論云白前味辛兼主一切氣

日華子云 治賁豚腎氣肺氣煩悶及上氣

圖經曰 白前舊不載所出州土陶隱居云出近道今蜀中及淮浙州郡皆有之苗似細辛而大色白易折亦有葉似柳或似芫花苗者高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦非真也二月八月採根暴乾

雷公云 凡使先用生甘草水浸一伏時候漉出去頭鬚了焙乾任入藥中用

衍義曰 白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但麤而脆不似細辛之柔以温藥相佐使則尤佳餘如經

梅師方 治久患暇呷欬嗽喉中作声不得眠取白前擣爲末温酒調二錢匕

薺苨

蜀州



薺苨 味甘寒主解百藥毒

陶隱居云 根莖都似人參而葉小異根味甜絕能殺毒以其与毒藥共處而毒皆自然歇不正入方家用也

日華子云 薺苨殺蠱毒治蛇虫咬熱狂温疾署毒箭

圖經曰 薺苨舊不載所出州土今川蜀江浙皆有之春生根莖都似人參而葉小異根似桔

梗根但无心爲異潤州尤多人家收以爲果
菜或作脯噉味甚甘美二月八月採根暴

衍義曰 薺苨今陝州採爲脯別有法甚甘美兼可
寄遠古人以謂薺苨似人參是此解藥毒

食醫心鏡 薺苨主利肺氣和中明目止痛
蒸切作羹粥食之虀菹亦得

金匱玉函方 鉤吻葉与芹葉相似誤食之殺人薺
苨八兩水六升煑取三升爲兩服解

朝野僉載 野猪中毒藥箭
多食此物即出 別說云 今多蒸壓匾乱
人參但味淡尒

白藥

施州



興元府



白藥

味辛溫無毒主金瘡生肌出原州

禹錫云 按藥性論云白藥可單用味苦能治喉中
熱塞噎痺不通胷中隘塞咽中常痛腫脹

日華子云 白藥冷消痰止嗽治渴
并生血喉閉消腫毒

圖經曰 白藥出原州今夔施江西嶺南亦有之三
月生苗似苦苣葉四月而赤長似葫蘆蔓
六月開白花八月結子亦名苽蔞九月採根以水
洗切碎暴乾名白藥子江西出者葉似烏臼子如

菉豆至八月其子变成赤色

衍義曰 白藥今為治馬肺熱藥有效

經驗後方 治妊娠護胎以白藥子不拘多少為末用雞子清調攤於紙花上可椀來大貼在臍下胎存生處乾即以温水潤之

葒草



葒草 味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻䕸音纈如馬蓼而大生水傍五月採實

陶隱居云 此類甚多今生下濕地極似馬蓼甚長大詩稱隰有遊龍注云葒草郭景純云即蘢古也今按別本注云此即水紅也以為湯浸療脚氣

圖經曰 葒草即水紅也舊不著所出州郡云生水傍今所在下濕地皆有之似蓼而葉大赤白色高丈餘尒雅云紅蘢古其大者蘬鄭詩云隰有遊龍是也鄭詩云一名馬蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼自是一種也五月採實今亦稀用但取根莖作湯捋脚氣耳

陳藏器云 作湯浸水氣惡腫瘡佳

唐本註云 有毛花紅白除惡瘡腫脚氣煑濃汁漬之多差

葒草

澧州



莎草根味甘微寒無毒主除胷中熱充皮毛久服利人益氣長鬚眉一名薃（音號）一名侯莎其實名緹一名香附子一名雀頭香生田野二月八月採

圖經曰莎草根又名香附子舊不著所出州土但云生田野今處處有之或云交州者勝大如棗近道者如杏人許苗莖葉都似三稜根若附子周帀多毛今近道生者苗葉如薤而瘦根如筯頭大二月八月採其藥療丈夫心肺中虛風及客熱膀胱間連脅下時有氣妨皮膚瘙痒癮疹飲食不多日漸瘦損常有憂愁心忪少氣等

雷公云凡採得後陰乾於石臼中擣勿令犯鐵器用之切忌

衍義曰莎草其根上如棗核者又謂之香附子亦入印香中亦能走氣今人多用雖生於莎草根上然根或有或无有薄皺皮紫黑色非多毛也刮去皮則色白若便以根為之則誤矣其味苦

廣州



畢澄茄 味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子及蔓荊子微大亦名毗陵茄子今附

禹錫云 按日華子云治一切氣并霍乱瀉肚腹痛腎氣膀胱令

圖經曰 畢澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及蔓荊子微大八月九月採之今醫方脾胃藥中多用又治傷寒欬噫日夜不定者其方以華澄茄三分高良姜三分二物擣羅爲散每服二錢以水六分煎十餘沸入醋少許攪勻和查如茶熱呷

海藥云 謹按廣志云出諸海嫩胡椒也青時就樹採摘造之有柄麁而蔕丸是也其味辛苦微溫无毒主心腹卒痛霍乱吐瀉痰癖冷氣古方偏用染髮不治病

雷公云 凡採得後去柄及皺皮了用酒浸蒸從巳至酉出細杵任用也

胡黃連

廣州



胡黃連 味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬嗽溫瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢生胡國似乾楊柳心黑外黃一名割孤露澤

圖經曰 胡黃連生胡国今南海及秦隴間亦有之初生似蘆乾似楊柳枝心黑外黃不拘時月收採今小兒藥中多用之又治傷寒勞復身熱大小便赤如血色者胡黃連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和炒令微焦二味擣羅爲末用猪膽汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅一箇童子小便三合浸半日去滓食後煖小便令溫下十丸臨卧再服甚效

唐本云 大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱洩痢益顏色厚腸胃治婦人胎蒸虛驚治三消五痔大人五心煩熱出波斯国生海畔陸地八月上旬採惡菊花玄參白蘚皮解巴豆毒服之忌猪肉令人漏精以人乳浸點目甚良苗若夏枯草根頭似烏觜折之內似鸜鵒眼者良

孫尚藥 治小兒盜汗潮熱往來南番胡黃連柴胡等分羅極細煉蜜和丸如雞頭大每服二九至三九銀器中用酒少許化開更入水五分重湯煮三二十沸放温食後和滓服

別說云 謹按胡黃連折之塵出如煙者爲真

時羅

廣州



時羅 味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂吐逆腹冷食不下兩肋痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈

謀勒附今

禹錫云按日華子云建脾開胃氣温腸殺魚肉毒補水藏及壯筋骨治腎氣

海藥云謹按廣州記云生波斯國馬芹子即黑色而重時蘿子即褐色而輕主膈氣消食温胃善滋食味多食无損即不可与阿魏同合奪其味耳

圖經曰時羅今嶺南及近道皆有之三四月生苗花實大類蛇床而香辛六七月採實今人多以和五味不聞入藥用

甘松香



文州

甘松香味甘温無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香叢生葉細廣誌云甘松香出姑臧今附

禹錫云按日華子云治心腹脹下氣 陳藏器云叢生葉細出凉州

圖經曰今黔蜀州郡及遼州亦有叢生山野葉細如茅草根極繁八月採作湯浴令人身香

海藥云謹按廣志云生源州苗細引蔓而生又陳氏云主黑皮䵟黷風䵴齒䶩野雞痔得白芷附子良和合諸香及裛衣妙也

茅香花



岢嵐軍

淄州



茅香花 味苦溫無毒主中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劍南道諸州其莖葉黑褐色花白即非白茅香也今附

禹錫云 按陳藏器云茅香味甘平生安南如茅根

日華子云 白茅香花塞鼻洪傳久不合灸瘡罯刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄

圖經曰 茅香花生劍南道諸州今陝西河東京東州郡亦有之三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花者或有結實者亦有无實者並正月二月採根五月採花八月採苗其莖葉黑褐色而花白色者名白茅香

陳藏器云 主惡氣令人身香美煮服之主腹內冷痛

衍義曰 茅香花白根如茅但明潔而長皆可作浴湯同藁本尤佳仍入印香中合香附子用

肘後方 治熱淋取白茅根四斤剉之以水一斗五升煮取五升令冷仍煖飲之日三服

使君子

眉州



使君子 味甘溫無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢生交廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號為使君子也今附

圖經曰 使君子生交廣州等今嶺南州郡皆有之生山野中及水岸其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如手指三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七月八月結子如拇指長一寸許大類梔子而有五稜其殼青黑色內有人白色七月採實

衍義曰 使君子紫黑色四稜高瓣深今經中謂之稜瓣深似令人難解秋末冬初人將入鼎澧其人味如椰子肉經不言用人為復用皮今按文味甘即是用肉然難得仁蓋絕小今或兼用殼

白豆蔻

廣州



白豆蔻 味辛大溫無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不凋花淺黃色子作朵如蒲萄其子初出微青熟則變白七月採今附

圖經曰 白豆蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃舶者佳苗類芭蕉葉似杜若長八

九尺而光滑冬夏不凋花淺黄色子作朶如蒲萄生青熟白七月採。張文仲治胃氣冷喫食即欲得吐以白豆蔻子三枚擣篩更研細好酒一盞微温調之併飲三兩盞佳又有治嘔吐白术等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服之

剪草

潤州



剪草 凉無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥

圖經曰剪草生潤州味苦平有毒主諸瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡二月三月採暴乾用

陳藏器云剪草味甚苦平无毒主虫蝨瘡疥癬浸酒服之生山澤間葉如茗而細江東用之

治勞瘵方云婺台州皆有惟婺州者可用狀如茜草又如細辛每用一斤淨洗為末入生蜜一斤和為膏以器皿盛之不得犯鐵器九蒸九曝日一蒸曝病人五更起面東坐不得語令匙抄藥如粥服之每服四兩服已良久服稀粟米飲壓之藥冷服粥飲亦不可大熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常欬嗽血妄行再服一匙可也有一貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方畀之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿乱服藥次日將服之為屋上墜器中不可服再合既成又將服之為黏覆器又不得食又再合未就而夫人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一啜而愈矣

青黛 味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發

熱天行頭痛寒熱並水研服亦摩傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒從波斯國來及太原并廬陵南康等染澱亦堪傅熱惡腫蛇虺螫毒染甕上池沫紫碧色者用之同青黛功附

禹錫云按藥性論云青黛君味甘平能解小兒疳熱消瘦殺疳虫

陳藏器云青黛并雞子白大黃傅瘡癰蛇虺等毒

圖經曰文具藍實條下

衍義曰青黛乃藍為之有一婦人患臍下腹上連二陰遍滿生濕瘡狀如馬爪瘡他處並无熱癢而痛大小便澁出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用鰻鱺魚松脂黃丹之類塗上瘡愈熱痛甚治不對故如此問之此人嗜酒貪啗喜魚蟹發風等物急令用溫水洗拭去膏藥尋以馬齒莧四兩爛研細入青黛一兩再研勻塗痛瘡上即時熱減痛痒皆去仍服八正散日三服分敗客熱每塗藥得一時久藥已乾燥又再塗新濕藥凡如此二日減三分之一五日減三分之二自此二十日愈既愈乃問曰此瘡何緣至此曰中下焦蓄風熱毒氣若不出當作腸癰內痔仍常須禁酒及發風物然不能禁酒後果然患內痔

宮氣方疳痢羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疳不問強羸女與男恰似脊傍多變動還如瘦疾困耽耽又歌曰煩熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢攤腹中時時更下痢赤黃青白一般般眼澁面黃鼻孔赤穀道開張不欲看忽然瀉下成疳淀又却濃涕一團團唇焦嘔逆不乳哺壯熱增寒卧不安腹中有病須醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散孩兒百病服來看

初虞世治諸虫毒所傷青黛雄黃等分同研為末新汲水調下二錢匕

太平廣記青黛殺惡虫物化為水

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所為

者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露産後血運暴血衝上因損下血或酒摩及煑服生奚國根如半夏色黄今附

禹錫云按日華子云除風治氣暖腰膝破癥癖撲損瘀血落胎及暴腰痛

海藥云生奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破産後惡露及兒枕與三稜鱉甲大黄爲散能散風通經絡蛀蚛成末者使之惟良偏主産後病也

聖惠方治産後穢汚不盡腹滿方延胡索末調酒服一錢立止。又方治墮落車馬筋骨疼痛不止用延胡索一兩擣羅爲散不計時候以豆淋酒調下二錢

勝金方治膜肉氣及氣塊方延胡索不拘多少爲末豬胰一具切作塊子炙熟蘸藥末食之

産書云治産後心悶手腳煩熱氣力欲絶血暈連心頭硬及寒熱不禁延胡索熬擣爲末酒服一錢匕

拾遺序云延胡索止心痛酒服

海帶 催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上比海藻更麄柔韌而長今登州人乾之以苴東器物新定

羅摩子 味甘辛溫無毒主虛勞葉食之功同於子

陸機云一名芄蘭幽州謂之雀瓢

唐本註云按雀瓢是女青別名葉蓋相似以葉似女青故兼名雀瓢

陳藏器云蘿摩條中白汁主蜘蛛蠶咬折取汁點瘡上此汁爛絲黄食補益按陶注枸杞條二云傳腫東人呼爲白環藤生籬落間折有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然女青終非白

環二物相似不能分別唐本先附

外臺秘要治白癜風以蘿摩草白汁傅上揩之令破再傅三度差

梅師方治火丹毒遍身赤腫不可忍以蘿摩草擣絞取汁傅之或擣傅上隨手消之

馬先蒿 味甘平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無子一名馬屎蒿生南陽川澤

陶隱居云方云一名爛石草主惡瘡方藥亦不復用唐本草云此葉大如茺蔚花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之茺蔚苗短小子夏中熟而初生二種相似

聖惠方治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸眉鬢墮落身躰習習痒痛以馬先蒿細剉炒爲末每空心及晚食前溫酒調下三錢匕

外臺秘要治癩馬先蒿一名馬矢蒿擣末服方寸匕日三服如更赤起一年都差

紅豆蔻 味辛溫無毒主腸虗水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒毒不宜多服令人舌麄不思飲食云是高良薑子其苗如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色生南海諸谷今附

禹錫云按藥性論云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消瘴霧氣毒去宿食溫腹腸吐瀉痢疾

海藥云擇嫩者家人塩鼻鼻作朵不散落須以朱槿染令色深善醒於醉解酒毒

艾蒳香 味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌云[illegible]生西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也今附

禹錫云按古樂府詩云行胡從何方列國持何來氍毹㲪毲五木香迷迭艾蒳與都梁是也

海藥云謹按廣志云生剽國温平主傷寒五洩主心腹注氣下寸白止腸鳴燒之辟瘟疫合斂止瘡窠浴氣甚良

垣衣 味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡內塞久服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏韭一名垣嬴一名天韭一名鼠韭生古垣墻陰或屋上三月三日採陰乾

陶隱居云方藥不甚用俗中少見有者離騷亦有昔邪或云即是天蒜耳

唐本註云此即古牆北陰青苔衣也其生石上者名昔邪一名烏韭江南少牆陶故云少見本經藏之屋上者名屋遊在下品形並相似為療略同別録云主暴風口噤金瘡酒漬服之效

陟釐 音陟 味甘大温無毒主心腹大寒温中消穀強胃氣止洩痢生江南池澤

陶隱居云此即南人用作紙者方家惟合斷下藥用之

唐本註云此物乃水中苔今取以為紙名苔紙青黃色體澀小品方云水中麄苔也

別本註云此即石髮也色類似苔而麄澁為異且水苔性冷陟厘甘温明其陟厘與苔全異池澤中水上名陟厘浮水中者名苔耳

衍義曰陟厘今人事治晉地為苔脯堪啗京城市中甚多然治渴疾仍須禁食鹽餘方罕用

鳧葵 味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即莕音杏菜也一名接余

別本註云即荇菜也生水中葉似蓴莖澁根極長江南人多食云是豬蓴與絲蓴並一種

以春夏細長肥滑爲絲蓴至冬短爲猪蓴亦呼爲龜蓴此與鳬葵殊不相似也南人擣汁服療寒熱

【女苑】味辛溫無毒主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上下無常處驚癇寒熱百疾療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病一名白菀一名織女菀一名茆音抑生漢中川谷或山陽正月二月採陰乾畏鹵鹹

衍義曰女苑一名白苑或者謂爲二物非也唐刪去白苑之條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說甚明今直取經

【王孫】味苦平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛療百病益氣吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下

唐本註云小品述本草牡蒙一名王孫藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣又主金瘡破而生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除脚腫發陰陽也

【土馬騣】治骨熱敗煩熱毒壅衄鼻所在背陰古牆垣上有之歲多雨則茂盛世人或便以爲垣衣非也垣衣生垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊瓦苔在垣墻則謂之垣衣土馬騣在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水

中石上則謂之陟釐土馬騣近世常用而諸書未
著故附新定條焉 新定

【蜀羊泉】味苦微寒無毒主頭禿惡瘡熱氣疥瘙痂
癬蟲療齲齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉
一名羊飴生蜀郡山谷
唐本註云 此草俗名漆姑葉似菊花紫色子類枸 / 杞子根如遠志无心有𦢊苗主小兒驚
癎療漆瘡生毛髮 / 所在平澤皆有之

【菟葵】味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒
唐本註云 苗如石龍芮葉光澤花白似梅莖紫色 / 煑汁極滑堪噉尒雅釋草一名莃所在
平澤皆有田 / 間人多識之
別本註云 蛇虎毒諸瘡擣汁飲之又塗瘡能解毒 / 止痛六月七月採莖葉暴乾唐本先附
衍義曰 菟葵綠葉如黃蜀葵花似拗霜甚雅形如 / 至小者初開單葉蜀葵有檀心色如牡丹
姚黃蕊則蜀葵也唐劉夢得還京 / 云唯菟葵燕麥動搖春風者是也

【蔛草】味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名蔛
榮生水傍
唐本註云 葉圓似澤瀉而小花青 / 白亦堪噉所在有之

【鱧腸】味甘酸平無毒主血痢鍼灸瘡發洪血不可
止者傅之立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地
日華子云 排膿止血通小腸長鬢髮 / 傅一切瘡并蠶瘑
圖經曰 鱧腸即蓮子草也舊不載所出州郡但云 / 生下濕地今處處有之南方尤多此有二

種一種葉似柹而光澤莖似馬齒莧高一二尺許花細而白其實若小蓮房又蘇恭云苗似旋覆者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之連翹者二種摘其苗皆有汁出須臾黑色故後作烏髭髮藥用之俗謂之旱蓮子三月八月採陰乾亦謂之金陵草

爵牀 味鹹寒無毒主腰脊痛不得著牀俛仰艱難除熱可作浴湯生漢中川谷及田野

唐本註云此藥似香菜葉長而大或如荏且細生平澤熟田近道傍甚療血脹下氣又主杖瘡汁塗立差俗名赤眼老母草○今按別本注云今人名爲香蘇

井中苔及萍 大寒主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆諸毒

陶隱居云廢井中多生苔萍及塼土間生雜草菜藍既解毒在井中者彌佳不應復別是一種名井中藍井底泥至冷亦療湯火灼瘡井華水又服煉法用之

馬蘭 味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼爲紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無椏不對生花心微黃赤亦大破下俚人多用之新補

乾苔 味鹹寒一云溫主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人

㸦黃少血色殺木蠹蟲內木孔中但是海族之流
皆下丹石 新補

百脉根 味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛
勞補不足酒浸若水煑圓散兼用之出肅州巴西
唐本註云 葉似苜蓿花黃根如遠志二月八月採根日乾 唐本先附

地笋 溫無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐
血產後心腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜
食甚佳即澤蘭根也 今附

陀得花 味甘溫無毒主一切風血浸酒服生西國
胡人將來胡人採得花以釀酒呼為三勒漿 今附

船底苔 冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草并豉
汁濃煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大煑服之
又水中細苔主天行病心悶擣絞汁服 新補
聖惠方 治乳石發動小便淋澁不通心神悶乱用船底青苔如半雞子大以水一大盞煎至五分去滓溫服日三四服

故魚網 主鯁以網覆鯁者頸差如煑汁飲之骨當
下矣

含生草 主婦人難產口中含之立產亦咽其汁葉
如卷栢而大生蘇羯國其葉煑之不熱無毒

蠶網草 味辛平無毒主蠶及諸蟲如蠶類咬人恐

毒入腹煑汁服之生搗傅瘡生濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之

新編類要圖註本草卷第十五

類要圖註本草

八

新編類要圖註本草卷第十六

草部下品之上



附子
梓州

附子味辛甘温大熱有大毒主風寒欬逆邪氣温

中金瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踒(烏卧反)躄拘攣膝

痛脚疼冷弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下利赤白堅肌骨強陰又墮胎爲百藥長生犍爲山谷及廣漢冬月採爲附子春採爲烏頭地膽爲之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黄耆人參烏韭

陶隱居云 附子以八月上旬採八角者良凡用三建皆熱灰微炮令拆勿過焦惟姜附湯生用之俗方每用附子皆須甘草人參生姜相配者正以制其毒故也

陳藏器云 附子醋浸削如小指内耳中去聾去皮炮令拆以蜜塗上炙之令蜜入内含之勿咽其汁主喉痺

圖經曰 文具側子條下

雷公云 凡使先須細認勿誤用有烏頭烏喙天雄側子木鼈子烏頭少有莖苗長身烏黑少有傍尖烏喙皮上蒼有如大豆許者孕八九箇周匝底陷黑如烏鐵宜於文武火中炮令皴拆即劈破用天雄身全矮无尖周匝四面有附孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皴拆後去皮尖底用不然陰制用並得

聖惠方 治丁瘡腫甚者用附子末醋和塗之乾即再塗千金翼方同

外臺秘要 療偏風半身不遂冷癖疰附子一兩生用无灰酒一升右㕮咀内於酒中經一七日隔日飲之服一小合差

千金翼 治大風冷痰癖脹滿諸痺等病用大附子一枚重半兩者兩枚亦得炮之酒漬春冬五日夏秋三日服一合以差爲度日再服无所不治

經驗方 嘔逆翻胃散大附子一箇生薑一片細剉煑研如麪糊米飲下之

經驗後方 治熱病吐下水及下利身冷脉微發躁不止附子一枚去皮臍分作八片入塩一錢水二升煎一升溫服立效

斗門方治翻胃附子一箇最大者坐於塼上四面着火漸逼遶碎入生薑自然汁中又依前火逼遶乾復碎之約生薑汁可尽半椀許擣羅爲末用粟米飲下一錢不過三服差

簡要濟衆治脚氣連腿腫滿久不差方黑附子一兩去皮臍生用擣爲散生薑汁調如膏塗傅腫上藥乾再調塗之候腫消爲度

孫用和方治大瀉霍乱不止附子一箇重七錢炮去皮臍爲末每服四錢水二盞鹽半錢煎取一盞温服立止

孫兆口訣云治頭痛附子炮石膏煆等分爲末入腦麝少許茶酒下半錢

修眞秘旨治頭風至驗以附子一箇生去皮臍用菉豆一合同入銚子內煑豆熟爲度去附子服豆即立差每箇附子可煑五服後爲末服之

邵州



梓州



烏頭 味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消胷上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之名射罔殺禽獸○

射罔 味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛一名奚毒一名即子一名烏喙禹錫等按中蠱通用藥云射罔溫大毒

烏喙音諱 味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生朗陵山谷採陰乾長三寸已上爲天雄莽草爲之使反半夏栝樓貝母白斂白及惡藜蘆

陶隱居云今採用四月烏頭與附子同根春時莖初生有腦形似烏鳥之頭故謂烏頭有兩岐其蔕狀如牛角名烏喙喙即烏之口也亦以八月採擣笮莖取汁日煎爲不罔獵人以傅箭射禽獸中人亦死宜速解之

唐本注云烏喙即異名烏頭也此物同苗或有三岐者然兩岐者少縱天雄附子兩岐者仍依本名如烏頭兩岐即名烏喙天雄附子若有兩岐者復云何名之

藥性論云烏頭使遠志爲之使忌豉汁味苦甘大熱有大毒能治惡風憎寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹㽲痛痃癖氣塊益陽事中風洗洗惡寒除寒熱主胷中痰滿冷氣不下食治欬逆治齒痛破積聚寒主強志

日華子云土附子味辛熱有毒生去皮擣濾汁澄清旋日乾取膏名爲射罔獵人以作毒箭使用或中者以甘草藍青小豆葉浮萍冷水薺苨皆可禦也

圖經曰文具側子條下

衍義曰烏頭烏喙附子天雄側子凡五等皆一物也止以大小長短似像而名之後世補虛寒則須用附子仍取其端平而圓大及半兩以上者其力全不僭風家即多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取敷散也此用烏頭附子之大畧如此餘三等則量其材而用之

聖惠方治風腰脚冷痺疼痛川烏頭三分去皮臍生搗羅釅醋調塗於故帛上傅之痛即止

千金方治耳鳴如流水声耳痒及風声不治久成聾生烏頭一味掘得承濕削如棗核大塞耳旦易夜易不過三日愈○又方治沙風毒以射罔傳之佳

經驗後方治一切冷氣去風痰定徧身疼痛益元氣強精力固精益髓令人少病川烏頭一斤用五升許大瓷鉢子盛以童子小便浸逐日添注任令溢出浸二七日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每箇作四片却用新汲井水淘七遍後浸之每日換七日通前浸二十一日取出焙乾其藥累白搗羅爲末酒煑麪糊丸菉豆大每服十丸空心鹽湯酒下少粥飯壓之

經驗後方治痢獨聖丸川烏頭一箇好者柴灸火燒煙欲盡取出地上盞子合良久細研用酒蠟丸如大麻子每服三丸赤痢用黃連甘草黑豆煎湯放冷吞下如白用甘草黑豆煎湯放冷吞下如瀉及肚痛水吞下每於空心服之忌熱物

梅師方療癱緩風手足嚲曳口眼喎斜言語蹇澁步履不正神驗烏龍丹川烏頭去皮臍了五靈脂各五兩右爲末入龍腦麝香研令細勻滴水丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化次煖酒調服一日兩服空心晚食前服治一人只三十丸服五七丸便覺擡得手移得步十丸可自梳頭

靈苑方治馬汗入瘡腫痛甚宜急療之遲則毒深難理以生烏頭末傅瘡口良久有黃水愈

孫兆口訣治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重兼治陰毒欬逆等疾川烏頭乾薑等分右爲麤散炒令轉色放冷再搗爲細末每一錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫服

楊氏產乳療耳鳴無晝夜烏頭燒作灰昌蒲等分爲末綿裹[illegible]日再用效[illegible]

天雄



天雄 味辛甘温大温有大毒主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行療頭面風去來疼痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武勇力作不倦又墮胎一名白幕生少室山谷二月採根陰乾遠志為之使惡腐婢

陶隱居云 今採用八月中旬天雄似附子細而長便是長者乃至三四寸許此与烏頭附子三種本並出建平故謂之三建今宜都佷山最好謂為西建錢塘間者謂為東建氣力劣弱不相似故曰西水猶勝東白也其用灰殺之時有水強者不佳

唐本注云 天雄附子烏頭等並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有造得者力弱都不相似江南來者全不堪用陶以三物具出建平故名之非按國語寘堇于肉

日華子云 治一切風一切氣助陽道暖水臟補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脉四肢不遂破痃癖癥結排膿止痛續骨消瘀血補冷氣虛損霍乱轉筋背脊傴僂消風痰下胸膈水發汗止陰汗炮含治喉痺凡丸散炮去皮臍用飲藥即和皮生使甚佳可以便驗

藥性論云 天雄君忌豉汁大熱有大毒乾薑製用之能治風痰冷痺軟脚毒風能止氣喘

促急殺禽虫毒

圖經曰 文具側子條下

陳藏器云 天雄身全短無尖周匝四面有附子孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皴坼後去皮尖底用之不然陰刺用並得

別說云 謹按此數條說前項備悉但天雄者始種烏頭而不生附子側子之類經年獨生長大者是也蜀人種之忌生此以爲不利如養蚕而爲白殭之類



峡州側子

側子 味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎

陶隱居云 此即附子邊角之大者脫取之昔時不用比來醫家以療脚氣多驗凡此三建俗中乃是同根而本經分生三処當各有所宜故也方云少室天雄朗陵烏頭皆稱本土今則无別矣少室山連嵩高朗陵縣屬豫州汝南郡今在北國

唐本註云 側子只是烏頭下共附子天雄同生小者側子与附子皆非正生謂從烏頭傍出也以小者爲側子大者爲附子今稱附子角爲側子理必不然若當陽已下江左及山南嵩高齊魯罽附子時復有角如大豆許

禹錫云 按蜀本注云昔多不用今以療脚氣甚效按陶云側子即附子邊角之大者削取之蘇云只是烏頭下共附子同生小者側子大者爲附子殊無證據之

吳氏云側子一名莨神農岐伯有大毒八月採陰乾是附子角之大者畏惡與附子同


藥性論云側子使能治冷風濕痺大風筋骨攣急

圖經曰烏頭烏喙生朗陵山谷天雄生少室山谷附子側子生犍爲山谷及廣漢今並出蜀上然四品都是一種所產其種出於龍州種之法冬至前先將肥腴陸田耕五七遍以豬糞糞之然後布種逐月耘耔至次年八月後方成其苗高三四尺已來莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小紫黑色如桑椹本只種附子一物至成熟後有此四物收時一處造釀方成釀之法先於六月內踏造大小麥麴至收採前半月預先用大麥煮成粥後上件麴造醋候熟淋去糟其醋不用太酸酸則水解之便將所收附子等去根須於新潔瓮內淹浸七日每日攪一遍日足撈出以弥疎篩攤之後向慢風日中曬之百十日以透乾爲度若猛日曬則皺而皮不附肉其長三二寸者爲天雄割削附子傍尖牙角爲側子附子之絕小者亦名爲側子元種者母爲烏頭其餘大小皆爲附子以八角者爲上謹按本經冬採爲附子春採爲烏頭而廣雅云奚毒附子也一歲爲前子二歲爲烏喙三歲爲附子四歲爲烏頭五歲爲天雄今一年種之便有五物豈今人種蒔之法用力倍至故尔繁盛也雖然藥力當緩於歲久者耳。崔氏治寒疝心腹絞引痛諸藥不可近者蜜煎烏頭主之以烏頭五枚大者去芒角及皮四破以白蜜一斤煎令透潤取出焙乾擣篩又以熟蜜丸如梧桐子大冷鹽湯吞二十圓續傳信方治陰毒傷寒煩躁迷悶不主悟人急者用大附子一箇可半兩者立劈作四片生薑一大塊立劈作三片如中指長糯米一撮三味以水一升煎取六合去滓如人躰溫頓服厚衣覆之或汗出或不出候心神定別服水解散太白通關散之類不得与冷水如渴更將滓煎与喫令人多用有效故詳著之

雷公云側子只是附子傍有小顆附子如棗核者是宜生用治風癉神妙也木鼈子只是諸喙附雄烏側中毗槵者號曰木鼈子不入藥用若服之令人喪目

半夏

齊州



半夏 味辛平生微寒熟溫有毒主傷寒寒熱心下堅下氣咽喉腫痛頭眩胷脹欬逆腸鳴止汗消心腹胷膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黃悅澤面目生令人吐熟令人下用之湯洗令滑盡一名守田一名地文一名水玉一名示姑生槐里川谷五月八月採根暴乾

射干爲之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮鼈甲反烏頭

藥性論云半夏使忌羊血海藻飴糖柴胡爲之使有大毒湯淋十遍去涎方盡其毒以生薑等分制而用之能消痰涎開胃建脾止嘔吐去胷中痰滿下肺氣主欬結新生者摩塗癰腫不消能除瘤癭氣虛而有痰氣加而用之

日華子云味辛治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷痰瘧

圖經曰半夏生槐里川谷今在處有之以齊州者爲佳二月生苗一莖莖端出三葉淺綠色頗似竹葉而光江南者葉似芍藥葉根下相重生上大下小皮黃肉白五月八月內採根以灰裛二

日湯洗暴乾一云五月採者虛小八
月採者實大然以員白陳久者爲佳

雷公云 凡使勿誤用傍𦬸子眞似半夏只是咬著
微酸不入藥用若修事半夏四兩用白芥子
末二兩頭醋六兩二味攪令濁將半夏於中洗三
遍用半夏上有隟涎洗不盡令人氣逆肝氣怒滿

衍義曰 半夏今人知去痰不言益脾蓋能分水故
也脾惡濕濕則濡而困困則不能制水經
曰水勝則瀉一男子夜數如廁或教以生薑一兩
碎之半夏湯洗與大棗各三十枚水一升甆瓶中
慢火燒爲熟水
時時呷數日已

聖惠方 治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯洗七
遍去滑生薑一兩同剉碎以水一大盞煎
至六分去滓分二
服不計時候溫服

經驗後方 正胃半夏二兩天南星二兩右以爲末
用水五升入罎子內與藥攪勻浸一宿
去淸水焙乾重研令細每服水二盞藥末
二錢薑三片同煎至六分溫服至五服效

斗門方 治胷膈壅滯去痰開胃用半夏淨洗焙乾
搗羅爲末以生薑自然汁和爲餅子用濕
紙裹於慢火煨令香熟水兩盞用餅子一塊如彈
丸大入鹽半錢煎取一盞溫服能去胷膈壅逆大
壓痰毒及治酒食
所傷其功極驗

簡要濟衆 治久積冷不下食嘔吐不止冷在胃中
半夏五兩洗過爲末每服二錢白麵一
兩以水和搜切作碁子水煑麵
熟爲度用生薑醋和調服之


子母秘録 治五絶一曰自縊二曰墻壁三曰溺水
四曰魘魅五曰産乳凡五絶皆以半夏
一兩搗篩爲末丸如大豆內
鼻孔中即愈此是扁鵲法

御藥院 治膈壅風痰半夏不計多少酸漿浸一宿
溫湯洗五七遍去惡氣日中曬乾搗爲末
漿水搜餅子日中乾之再爲末每入生腦子一錢
研勻以漿水濃脚丸雞頭大紗袋盛通風處陰乾
每一丸以好茶
或薄荷湯下



虎掌 味苦溫微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及冤句二月八月採陰乾蜀漆為之使惡莽草

陶隱居云近道亦有形似半夏但皆大四邊有子如虎掌今用多破之或三四片尔方藥亦不正用也



大黃 將軍 味苦寒大寒無毒主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟平胃下氣除痰實腸間結

熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹諸老血留結一名黃良生河西山谷及隴西二月八月採根火乾

得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸氣得消石紫石英桃人療女子血閉黃芩為之使無所畏

唐本註云大黃性濕潤而易壞蛀火乾乃佳二月八月日不烈恐不時燥即不堪矣葉子莖並似羊蹄但麤長而厚其根細者亦似宿羊蹄大者乃如椀長二尺作時燒石使熱橫寸截著石上煿之一日微燥乃繩穿眼之至乾為佳

陳藏器云大黃用之當分別其力若取和厚深沉能攻病者可用蜀中似牛舌片緊硬者若取瀉洩駿快推陳去熱當取河西錦紋者凡有蒸有生有熟不得一槩用之

藥性論云蜀大黃使去寒熱忌冷水味苦甘消食鍊五藏通女子經候利水腫能破痰實冷熱結聚宿食利大小腸貼熱毒腫主小兒寒熱時疾煩熱蝕膿破留血

日華子云宣通一切氣調血脉利關節泄壅滯水氣四肢冷熱不調溫瘴熱疾利大小便并傅一切瘡癤癰毒廓州馬蹄峽中者次之

圖經曰大黃生河西山谷及隴西今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土蕃大黃正月內生青葉似蓖麻大者如扇根如芋大者如椀長一二尺傍生細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二月八月採根去黑皮火乾江淮出者曰土大黃二月開黃花結細實大黃推陳致新其效最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多姚僧坦初仕梁武帝因發熱欲服大黃僧坦曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝勿從幾至委頓元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧坦曰脉洪而實此有宿

妨非用大黃無差理帝從而遂愈

雷公云 凡使細剉內文如水旋斑緊重剉蒸從巳至未曬乾又灑臘水蒸從未至亥如此蒸七度曬乾却灑薄蜜水再一伏時其大黃擘如烏膏樣於日中曬乾用之為妙

衍義曰 大黃損益前書已具仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣不足矣而不用補心湯更用瀉心湯荅曰若心氣獨不足則不當須吐衄也此乃邪熱因不足以客之故吐衄以苦泄其熱就以苦補其心蓋兩全之有是證者用之無不效量虛實用之

聖惠方 治時氣發豌豆瘡用川大黃半兩微炒以水一大盞煎至七分去滓分為二服

外臺秘要 療癖方大黃十兩杵篩醋三升和勻白蜜兩匙煎堪丸如梧桐子大一服三十貟生薑湯吞下以利為度小者減之

千金方 治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血塊等用錦紋大黃一兩杵羅為末用頭醋半升同熬成膏貟如梧桐子大患者用溫醋七分盞化五貟服之良久下亦治馬墜內損

千金翼 治婦人血瘕痛大黃三二摀篩以酒二升煮十沸頓服

經驗後方 治風熱積熱風壅消食化氣導血大解壅滯大黃四兩牽牛子四兩半生半熟為末鍊蜜丸如梧桐子大每服茶下一十丸如要微動喫十五丸冬月中最宜服並不損擾人

梅師方 治卒外腎偏腫疼痛大黃末醋和塗之乾即易之

簡要濟衆 治吐血川大黃一兩搗為散每一錢生地黃汁一合水半盞煎三五沸无時服

廣利方 治骨節熱積漸黃瘦大黃四分以童子小便五大合煎取四合去滓空心分為二服

傷寒類要 療急黃病大黃麁切二兩水三升半漬一宿平旦煎絞汁一升半內芒消二三絞服須臾當快利

姚和衆 治小兒腦熱常閉目大黃一分麁剉以水三合浸一宿一歲兒每日与半合服餘者塗頂上頂即再塗

葶藶



葶藶味辛苦寒大寒無毒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱痱音沸痒利小腹久服令人虛一名丁歷一名蕇音典一名大室一名大適生藁城平澤及田野立夏後採實陰乾

得酒良榆皮為之使惡殭蚕石龍芮

陶隱居云出彭城者最勝今按此藥亦療肺壅上氣欬嗽定喘促除胷中痰飲

藥性論云葶藶臣味酸有小毒能利小便抽肺氣上喘息急止欬

日華子云利小腸通水氣虛腫

圖經曰葶藶生藁城平澤及田野今京東陝西河北州郡皆有之曹州者尤勝初春生苗葉

六七寸有似薺根白技莖俱青三月開花微黃結
角子偏小如黍米微長黃色立夏後採實暴乾月
令孟夏之月靡草死許慎鄭康成注皆云靡草薺
葶藶之屬是也至夏則枯死故此時採之○張仲
景治肺癰喘不得卧葶藶大棗瀉肺湯主之葶藶
炒黃色擣末為丸大如彈子每服用大棗二十枚
水三升煎之取二升然後内一彈丸更
煎取一升頓服之支飲不得息亦主之

雷公云 凡使勿用赤鬚子真相似葶藶子只是味微甘苦葶藶子入頂苦凡使以糯米相合
於焙上微微焙待米熟去米單擣用

衍義曰 葶藶用子子之味有甜苦兩等其形則一也然既言味辛苦即甜者不復更入藥也
大槩治體皆以行水走泄為用故曰久服令人虛
蓋取苦泄之義藥性論所說尽矣但不當言味酸

聖惠方 治上氣喘急遍身浮腫用甜葶藶一升隔紙炒令紫色擣令極細用生絹袋盛以清
酒五升浸三日後每服抄一匙用粥飲調下日三
四服。**又方** 治支飲久不差大腹水腫喘促不止
甜葶藶三兩隔紙炒令紫色擣如膏每服員如彈
大以水一中盞入棗四枚煎至五分去滓非時服

外臺秘要 治食飲不得息葶藶子三兩熬令黃擣為末以水三升煮大棗三十枚得汁一
升内藥中每服如棗大煎取七合頓服

千金方 治腹脹積聚癥瘕葶藶子一升熬以酒五升浸七日日服三合

經驗方 河東裴氏傳經效治水腫及暴腫葶藶三兩杵六千下令如泥即下漢防已末四兩
取綠頭鴨就臼中截頭瀝血於臼中血尽和鴨頭
更擣五千下員如梧桐子甚者空腹白湯下十員
稍可五員頻服五日止
此藥利小便有效如神

梅師方 治遍身腫浮小便澁葶藶子二兩大棗二十枚以水一大升煎取一小升去棗内葶
藶於棗汁煎丸如
梧桐子飲下十丸

簡要濟衆 治小兒水氣腹腫兼下痢膿血小便澁葶藶子半兩微炒擣如泥以棗肉和擣

爲貝如菉豆大每服五貝棗湯下空心晚下量兒大小加減服之

續十全方一切毒入腹不可療及馬汗用葶藶子一兩炒研以水一升浸湯服取下惡血

崔氏治水氣葶藶三兩以物盛甑上蒸令熟即擣力杵若貝得如梧桐子不須蜜和一服五貝漸加至七貝以得微利即佳不可多服令人不甚美食若氣發服之得利氣下定即停此方治水氣無比蕭駙馬患水腫惟服此得差

桔梗

和州



解州



桔梗 味辛苦微溫有小毒主胷脅痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療喉咽痛下蠱毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名薺苨生嵩高山谷及寃句二月採根暴乾節皮爲之使得牡蠣遠志

療恚怒得消石石膏療傷寒畏白及龍眼龍膽

陶隱居云 近道處處有葉名隱忍二三月生可煑食之桔梗療蠱毒甚驗俗方用此乃名薺苨今別有薺苨能解藥毒所謂乱人參者便是非此桔梗而葉甚相似但薺苨葉下光明滑澤無毛爲異葉生又不如人參相對者尔

禹錫云 按藥性論云桔梗臣味苦平無毒能下痢破血去積氣消積聚痰涎主肺氣氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇

日華子云 下一切氣止霍乱轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟瘟補虛消痰破癥瘕養血排膿補內漏及喉痺療毒以白粥解之

圖經曰 桔梗生嵩高山谷及寃句今在處有之根如小指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長橢四葉相對而生嫩時亦可煑食之夏開花紫碧色頗似牽牛子也秋後結子八月採根細剉暴乾用葉名隱忍其根有心无心者乃薺苨也

雷公云 凡使勿用木梗真似桔梗咬之只是腥澁不堪凡使去頭上尖硬二三分已來并兩畔附枝子於槐砧上細剉用百合水浸一伏時漉出緩火熬令乾用每修事四兩用生百合五分擣作膏投於水中浸

衍義曰 桔梗治肺熱氣奔促嗽逆肺癰排膿陶隱居云俗方用此乃名薺苨今別薺苨所謂亂人參者便是非此桔梗也唐本注云陶引薺苨亂人參謬矣今詳之非也隱居所言其意止以根言之所以言乱人參唐本注却以苗難之乃本注誤矣

千金方 治喉閉并毒氣桔梗二兩水三升煑取一升頓服

簡要濟衆 治痰嗽不定喘急桔梗一兩半擣羅爲散童子小便半升煎取四合去滓温服

莨菪子 莨音浪 菪音蕩

秦州



莨菪子 味苦甘寒有毒主齒痛出蟲肉痺拘急使人健行見鬼療癲狂風癇顛倒拘攣多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益力通神一名橫唐一名行唐生海濱川谷及雍州五月採子

陶隱居云 今處處有子形頗似五味核而極小惟入療癲狂方用尋此乃不可多食過劑久服自無嫌通神健行足為大益而仙經不見用今方家多作狼唐子

日華子云 温有毒甘草升麻犀角並能解之燒熏蚛牙及洗陰汗

圖經曰 莨菪子生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖高二三尺許葉似地黄王不留行紅藍等而三指闊四月開花紫色苗夾莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石榴房中子至細青白如米粒一名天仙子五月採子陰乾用

雷公云 凡使勿令使蒼䔢子其形相似只是服無效時人多用雜之其蒼䔢子色微赤若修事十兩以頭醋一鎰煮盡醋為度別用黄牛乳汁黑即是莨菪子大毒嘫乾別擣重篩用勿誤服衝人心大煩悶眼生暹火

別說云 謹按莨菪之功未見如所說而其毒有甚煑一二日而牙方生用者宜審之

草蒿



草蒿 味苦寒無毒主疥瘙痂痒惡瘡殺蝨留熱在骨節間明目一名青蒿一名方潰生華陰川澤

陶隱居云 處處有之即今青蒿人亦取雜香菜食之

唐本註云 此蒿生挼傅金瘡大止血生肉止疼痛良也

陳藏器云 草蒿主鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內滿及冷熱久痢秋冬用子春夏用苗並擣絞汁服亦暴乾爲末小便中服如覺冷用酒煮又燒爲灰紙八九重淋取汁和石灰去息肉黶子

日華子云 青蒿補中益氣輕身補虛駐顏色毛髮髮黑不老兼去蒜髮心痛熱黃生擣汁服并傅之瀉痢飯飲調末五錢匕燒灰和石灰煎治惡毒瘡并莖亦用

圖經曰 草蒿即青蒿也生華陰川澤今處處有之春生苗葉極細嫩時人亦取雜諸香菜食之至夏高三五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米大八九月採子陰乾根莖子葉並入藥用

雷公云 凡使惟中爲妙到膝即仰到腰即俛使子勿使業使根勿使莖四件若同使飜然成痼疾採得業不計多少用七歲兒七箇溺浸七日七夜後漉出曬乾用之

衍義曰 草蒿今青蒿也在處有之得春最早人剔以爲蔬根赤葉香今人謂之青蒿亦有所別也但一類之中又取其青色者陝西綏銀之間有青蒿在蒿叢之間時有一兩窠迥然青色土人謂之爲香蒿莖葉與常蒿一同但常蒿色淡青此蒿色深青故氣氛芬芳恐古人所用以深青者爲勝

不然諸蒿何嘗不青

斗門方治丈夫勞瘦青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取一升半去滓入器中煎成膏貟如梧桐子大空心臨卧以温酒吞下二十貟

旋覆花



隨州

旋覆花 味鹹甘温微冷利有小毒主結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱補中下氣消胸上痰結唾如膠漆心脅痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵音蚩䁾音蔑利大腸通血脈益色澤一名戴椹一名金沸草一名盛椹其根主風濕生平澤川谷五月採花日乾二十日成

陶隱居云出近道下濕地似菊花而大又別有旋葍根出河南來此國亦有形似芎藭惟合旋葍膏用之餘無折入非此復花根也

禹錫云按蜀本圖經云旋覆花葉似水蘇花黃如菊今所在皆有六月至九月採花

藥性論云旋覆花使味甘無毒主助脅氣下寒熱水腫主治膀胱宿水去逐大腹開胃止嘔逆不下食○尒雅云蕧盜庚注旋覆似菊蕟復一名盜庚也

日華子云無毒明目治頭風通血脉兼止金瘡血出

圖經曰旋覆花生平澤川谷今所在有之二月已後生苗多近水傍大如紅藍而无刺長一二尺已來葉似柳莖細六月開花似菊花銅錢大深黃色上黨田野人呼爲金錢花七月八月採

雷公云凡採得後去裹花蘂殼皮并蒂子取花蘂蒸從巳至午曬乾用

衍義曰旋覆花葉如大菊又如艾蒿七八月有花大如梧桐子花淡黃綠繁茂圓而覆下亦一異也其香過如菊行痰水去頭目風其味甘苦辛亦走散之藥也其旋花四月五月有花別一種非此花也第十一卷已詳具之

外臺秘要救急續斷筋法取旋覆花草根淨洗去土擣量瘡大小傅之日一二易以差爲度

經驗後方治中風及壅滯旋覆花洗淨擣末煉蜜圓梧子大夜卧茶湯下五貟七貟十貟

由跋主毒腫結熱

陶隱居云本出始興今都下亦種之狀如烏翣而布地花紫色根似附子苦酒磨塗腫亦效不入餘藥

禹錫云按蜀本圖經云春抽一莖莖端直八九葉根圓扁而肉白也

鳶尾味苦平有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚大水下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採

陶隱居云方家云是射干苗無鳶尾之名主療亦異當別一種物方亦有用鳶頭者即應是其根療躰相似而本草不顯之

唐本注云此草葉似射干而闊短不抽長莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白有小毒嚼之戟人咽喉与射干全別人家亦種所在有之射干花紅抽莖長根黃有臼今陶云由跋莖說鳶尾

根莖

也

陳藏器云鳶尾主飛尸游蠱著喉中氣欲絕者以根削去皮內喉中摩病處令血出爲佳

新編類要圖註本草卷第十六

新編類要圖註本草卷第十七

草部下品之上

藜蘆

解州



藜蘆 味辛苦寒微寒有毒主蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍疥瘙惡瘡[illegible]死肌[illegible]欬逆喉痺不入

通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯一名葱苒一名葱菼（音毯）一名山葱生太山山谷三月採根陰乾黃連爲之使反細辛芍藥五參惡大黃

陶隱居云近道處處有根下極似葱而多毛用之止剔取根微炙之

吳氏云藜蘆一名葱葵一名豐蘆一名蕙葵神農雷公辛有毒岐伯鹹有毒季氏大毒大寒扁鵲苦有毒大葉根小相連

藥性論云藜蘆使有大毒能主上氣去積年膿血泄痢惡風瘡疥癬頭秃殺虫

圖經曰藜蘆生太山山谷今陝西山南東西州郡皆有之三月採苗葉青似初出棕心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸有黑皮裹莖似棕皮其花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色二月三月採根陰乾有此二種一種水藜蘆莖葉大同是生在近水溪澗石上根須百餘莖不中入藥用今用者名葱白藜蘆根鬚甚少只是三二十莖生高山者爲佳均州土俗亦呼爲鹿葱此藥大吐上膈風涎闇風癇病小兒𩞄齁用錢匕一字則惡吐人又用通頂令人嚏

雷公云凡採去頭用糯米泔汁煮從巳至未出曬乾用

衍義曰藜蘆爲末油調治馬疥癬

千金翼治牙痛內藜蘆末於牙孔中勿咽汁神驗

經驗後方治中風不語喉中如拽鋸声口中涎沫取藜蘆一分天南星一箇去浮皮却臍子上陷一箇坑子內入陳醋二橡斗子四面用火逼令黃色同一處搗再研極細用生麪爲貟如赤豆大每服三貟溫酒下

斗門方治疥癬用藜蘆細搗爲末以生油和傅之

百一方治黃疸取藜蘆着灰中炮之小變色搗爲末水服半錢匕小吐不過數服

簡要濟衆治中風不省人事牙關緊急者藜蘆一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切炒微褐色搗爲末每服半錢溫水調下以吐風涎爲效如人行三二里未吐再服



射干射音夜 味苦平微温有毒主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胷中熱氣久服令人虛一名烏扇一名烏蒲一名烏翣一名烏吹一名草薑生南陽川谷田野三月三日採根陰乾

藥性論云射干使有小毒能治喉閉水漿不入能通女人月閉治疰氣消瘀血

日華子云消痰破癥結胷膈滿腹脹氣喘欬癖開胃下食消腫毒鎮肝明目根亦有形似高良薑大小赤黃色淡硬五六七八月採

圖經曰射干生南陽山谷田野今在處有之人家庭砌間亦多種植春生苗高二三尺葉似蠻薑而狹長橫張如翅羽狀故一名烏翣謂其葉耳葉中抽莖似萱草而強硬六月開花黃紅色瓣上有細文秋結實作房中子黑色根多鬚皮黃黑肉黃赤三月三日採根陰乾

雷公云凡使先以米泔水浸一宿漉出然後用篁竹葉煮從午至亥漉出日乾用之

衍義曰射干此乃荀子所說西方之木名曰射干者也注復引本草曰不合以射干爲木殊不知五行止於水火木金土而言之故儒者以草木皆木也金鉛皆金糞土皆土也灰火皆火也水

此皆水由是言之即非佛經所說火宅喻之獸及阮公所云臨曾城者之木兒本經亦曰一名草薑故知是草無疑今治肺氣喉痺爲佳日華子曰大小似高良薑赤黃色此乃得之

肘後方治小兒瘧發時腫痛如刺用生射干汁取下亦可負服之

興州



蛇合 合是含字 味苦微寒無毒主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻惡瘡頭瘍療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒一名蛇銜生益州山谷八月採陰乾

圖經曰蛇含生益州山谷今近道亦有之生土石上或下濕地蜀中人家亦種之一莖五葉或七葉此有兩種當用細葉黃色花者爲佳八月採根陰乾古今錄驗方治赤瘮用蛇含草擣令極爛傅之差赤瘮者由冷濕搏於肌中甚即爲熱乃成赤瘮得天熱則劇冷則減是也古今諸丹毒瘡腫方通用之又下有女青條云蛇銜根也生朱崖陶隱居蘇恭皆以爲若是蛇銜根不應獨生朱崖或云是雀瓢即蘿藦之別名或云二物同名以相類故也醫家鮮用亦稀識別故但附着於此

雷公云凡使勿用有蘗尖葉者號竟命草其味別空只酸澁不入用若誤服之吐血不止速服知時子解之採得後去根莖只取葉細切曬乾勿令犯火

晉異苑云有田父被蛇傷又見蛇銜草著瘡上乃去田父因取草治瘡皆驗遂名蛇銜草

蜀漆



蜀漆味辛平微溫有毒主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰療胷中邪氣吐出之生江林山川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾栝樓爲之使惡貫衆

藥性論云蜀漆使畏橐吾味苦有小毒常山苗也能主治瘴鬼瘧多時不差去寒熱瘧治溫瘧寒熱不可多進令人吐逆主堅癥下肥氣積聚

日華子云蜀漆治癥瘕又名雞屎草鴨屎草李含光云是常山莖也八九月採

圖經曰常山生益州山谷及漢中蜀漆根也江林山即益州江陽山名是同處耳今京西淮浙湖南州郡亦有之葉似茗而葉長兩兩相當莖圓有節三月生紅花青萼五月結實青圓三子爲房苗高者不過三四尺根似荆黃色而海州出者葉似桃葉八月有花紅白色子碧似山楝子而小

五月採葉八月採根陰乾此三味爲治瘧之最要

雷公云凡採得後和根苗臨用時即去根收莖并葉同拌甘草四兩細剉用拌水令濕同蒸臨時去甘草取蜀漆五兩細剉又拌甘草水勻又蒸子任用勿食木笋

衍義曰蜀漆常山苗也治瘧多吐人其他亦未見所長此草也慮歲久人或别有異論故須云餘如經

常山味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胷中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹灑灑惡寒鼠瘻一名互草生益州川谷及漢中八月採根陰乾畏玉札

陶隱居云出宜都建平細實黃者呼爲雞骨常山用最勝

禹錫云按蜀本圖經云樹高三四尺根似荊根黃色而破今出金州房州梁州五六月採葉

藥性論云常山忌葱味苦有小毒治諸瘧吐痰涎去寒熱用小麥竹葉三味合煑小兒甚良主瘧灑灑寒熱不可進多令人大吐治項下瘤癭

圖經曰文具蜀漆條下

雷公云凡使春使莖葉夏秋冬一時用使酒浸一宿至明漉出日乾熬擣少用勿令老人久病服之切忌也

衍義曰常山蜀漆根也亦治瘧吐痰如雞骨者佳

外臺秘要治瘧常山三兩以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓服然後微吐

肘後方治瘧病常山三兩擣末以雞子白和員如梧桐子空心三十丸

甘遂



甘遂 味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲(音蔭)宿食破癥堅積聚利水穀道下五水散膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿一名甘藁一名陵藁一名凌澤一名主田生中山川谷二月採根陰乾瓜蒂爲之使惡遠志畏甘草

陶隱居云 中山在代郡先第一本出太山江東比來用京口者大不相似赤皮者勝白皮者都下亦有名草甘遂殊惡蓋謂贗僞之草非言草石之草也

唐本註云 所謂草甘遂者乃蚤休也療體全別真甘遂苗似澤漆草甘遂苗一莖莖端六七葉如蓖麻鬼臼葉生食一升亦不能利大療癰疽蛇毒且真甘遂皆以皮赤肉白作連珠實重者良亦無皮白者皮白乃是蚤休俗名重臺也

禹錫云 按藥性論云京甘遂味苦能瀉十二種水腫治心腹堅滿下水去痰水主皮肌浮腫

日華子云 京西者上汴滄吳者次形似和皮甘草節節切之

圖經曰 甘遂生中山川谷今陝西江東亦有之或云京西出者最佳汴滄吳者爲次苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉白作連珠又似和皮甘草二月採根節切之陰乾以實重者爲佳

雷公云 凡採得後去莖於槐砧上細剉用生甘草湯小薺苨自然汁二味攪浸三日其水如

墨汁更漉出用東流水淘六七次令水清爲度漉出於土器中熬令脆而用之

衍義曰 甘遂今惟用連珠者然經中不言此藥專於行水攻決爲用入藥須斟酌

肘後方 治卒腫滿身面皆洪大甘遂一分粉之猪腎一枚分爲七臠入甘遂於中以火炙之令熟一日一食至四五當覺腹脇鳴小便利 **楊氏產乳** 治腹滿大小便不利氣急甘遂二分爲散分五服熟水下如覺心下煩得微利日一服

滁州 白歛



白歛 味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癎温瘧女子陰中腫痛下赤白殺火毒一名菟核一名白草一名白根一名崑崙生衡山山谷二月八月採根暴乾代赭爲之使反烏頭

陶隱居云 近道處處有之作藤生根如白芷破片以竹穿之日乾生取根擣傅癰腫亦效

唐本註云 此根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芍藥今所在有之

藥性論云 白歛使殺火毒味苦平有毒惡烏頭能主氣壅腫用赤小豆菵草爲末雞子白調塗一切腫毒治面上疱瘡子治温瘧主寒熱結癰熱腫

日華子云 止驚邪發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損温熱瘧疾血痢湯火瘡生肌止痛

圖經曰 白斂生衡山[illegible]谷[illegible]江淮州郡及荊襄懷孟商齊州皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑五月開花七月結實根如鷄卵三五枚同窠皮赤黑肉白二八月採根破片暴乾

衍義曰 白斂白及古今服餌方少有用者多見於斂瘡方中二物多相須而行

聖惠方 治丁瘡以水調白斂末傅瘡上 **肘後方** 治發背白斂末傅並良

外臺秘要 備急治火湯灼爛用白斂末傅之

青葙子

滁州



青葙子

味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風瘙身痒殺三蟲惡瘡疥蝨痔蝕下部䘌瘡子名草決明療脣口青一名草蒿一名萋蒿生平谷道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子

陶隱居云 處處有似麥栅花其子甚細後又有草蒿別本亦作草藁今生主療殊相類形名又相似極多足爲疑而實兩種也

唐本註云 此草苗高尺許葉細軟花紫白色實作角子黑而扁光似莧實而大生下濕地四月五月採荊襄人名爲崑崙草擣汁單服大療溫癘甘䘌

藥性論云 青葙子一名草藁味苦平無毒能治肝藏熱毒衝眼赤障青盲瞖腫主惡瘡疥瘙治下部蟲䘌瘡

日華子云治五藏邪氣益腦髓明耳目鎮肝堅筋骨去風寒濕痺疳止金瘡血

圖經曰青箱子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之二月內生青苗長三四尺葉闊似柳細軟莖似蒿青紅色六月七月內生花上紅下白子黑光而扁有似莨菪根似蒿根而白直下獨莖生根六月八月採子又有一種花黃名陶珠術苗亦相似恐不堪用之

雷公云凡用勿使思蓂子并鼠細子其二件真似青箱子只是味不同其思蓂子味跙煎之有涎凡用先燒鐵臼杵單擣用之

衍義曰青箱子經中並不言治眼藥性論始言之能治肝藏熱毒衝眼赤障青盲翳腫亦云理眼日華子云益腦髓明目鎮肝今人多用之治眼殊不與經意相當

三國志云魏略初平中有青牛先生常服青箱子年如五六十者人或識之謂其百歲餘

廣利方治鼻衄血出不止以青箱子汁三合灌鼻中

白及



興州

白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱（音肥）緩不收除白癬疥蟲一名甘根一名連及草生北山川谷又冤句及越山紫石英為之使惡理石畏李核杏人

陶隱居云近道處處有之葉似杜若根形似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊

唐本註云此物山野人患手足皸拆嚼以塗之有效

禹錫云按蜀本圖經云葉似初生栟櫚及藜蘆莖端生一臺四月開生紫花七月實熟黃黑色冬凋根似菱三角白色角頭生牙今出申州二月八月採根用

吳氏云神農苦黃帝辛季氏大寒雷公辛無毒莖葉如生薑藜蘆十月華直上紫赤根白連

藥性論云白及使能治結熱不消主陰下痿治面上皯皰令人肌滑

日華子云味甘辛止驚邪血邪癇疾赤目瘀結發背瘰癧腸風痔瘻刀箭撲損溫熱瘧疾血痢湯火瘡生肌止痛風痺

圖經曰今江淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上今醫治金瘡及癰疽方中多用

經驗方治鼻衄不止甚者白及爲末津調塗山根上立止

大戟



大戟 味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰腫頭痛發汗利大小腸一名卬鉅生常山十二月採根陰乾

反甘草

禹錫云按唐本注云畏菖蒲蘆草鼠屎蜀本圖經云苗似甘遂高大葉有白汁花黃根似細苦參皮黃黑肉黃白五月採苗二月八月採根用

藥性論云大戟使反芫花海藻毒用菖蒲解之味苦辛有大毒破新陳下惡血癖塊腹內雷鳴通月水善治瘀血能墮胎孕

日華子云小豆為之使惡薯蕷瀉毒藥泄天行黃病溫瘧破癥結

圖經曰大戟澤漆根也生常山今近道皆有之春生紅芽漸長作叢高一尺已來葉似初生楊柳小團三四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉黃白色秋冬採根陰乾治癮疹風及風毒腳腫並煑水熱淋日再三日愈○李絳兵部手集方療水病無問年月深者雖復脉惡亦主之大戟當歸橘皮各一大兩切以水二大升煑取七分頓服利二三斗勿怪至重不過再服

雷公云凡使勿用附生者若服冷泄氣不禁即煎薺苨子湯解夫採得後於槐砧上細剉與海芋葉拌蒸從巳至申去芋葉曬乾用之



冀州 澤漆

【澤漆】味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆莖大戟苗也生太山川澤三月三日七月七日採莖葉陰乾小豆爲之使惡署預

藥性論云澤漆使治皮肌熱利小便

日華子云冷微毒止瘧疾消痰退熱此即大戟花川澤中有莖梗小有葉花黃葉似嫩菜

圖經曰澤漆大戟苗也今冀鼎明州及近道有之生時摘葉有白汁出亦能嚙人故以爲名

唐本餘有小毒逐水主蠱毒

聖惠方治十種水氣可用澤漆十斤於夏間取莖嫩葉入水一㪷研汁約二㪷於銀鍋內慢火熬如稀餳即止瓷器內收每日空心溫酒調下一茶匙以愈爲度

【茵芋】

絳州



【茵芋】味苦溫微溫有毒主五臟邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發作有時諸關節風濕痺痛療久風濕走四肢脚弱一名莞草一名卑共生太山川谷三月三日採葉陰乾

陶隱居云好者出彭城今近道亦有莖葉狀如莽草而細軟取用之皆連細莖方用甚稀

藥性論云茵芋味苦辛有小毒能治五藏寒熱似瘧諸關節中風痺拘急攣痛治男子女人軟脚毒風治温瘧發作有時

日華子云一切冷風筋骨怯弱入藥炙用出自海鹽形似石南樹生葉厚五六七月採

圖經曰茵芋出太山川谷今雍州絳州華州杭州亦有之春生苗高三四尺葉赤莖似石榴而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實三月四月七月採葉連細莖陰乾用或云日乾

貫衆

淄州



貫衆 味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破癥瘕除頭風止金瘡○花療惡瘡令人泄一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷一名扁苻一名伯萍一名藥藻此謂草鴟頭生玄山山谷及冤句少室山二月八月採根陰乾雚菌爲使

陶隱居云近道亦有葉如大蕨其根形色毛芒全似老鴟頭故呼爲草鴟頭

藥性論云貫衆使主腹熱赤小豆爲使殺寸白蟲

圖經曰貫衆生玄山山谷及冤句少室山今陝西河東州郡及荆襄間多有之而少有花者春生苗赤葉大如蕨莖榦三稜葉綠色似小雞翎亦名鳳尾草根紫黑色形如大瓜下有黑鬚毛又似老鴟三月採根曝乾荆南人取根爲末水調服一錢匕止鼻血效

牙子

江寧府牙子



牙子 味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥瘙惡瘍瘡痔去白蟲一名狼牙一名狼齒一名狼子生淮南川谷及宛句八月採根暴乾中濕腐爛生衣殺人蕪荑為之使惡地榆棗肌

藥性論云 狼牙使味苦能治浮風瘙痒殺寸白蟲煎汁洗惡瘡

日華子云 殺腹藏一切蟲止赤白痢煎服

圖經曰 牙子即狼牙子生淮南川谷及宛句今江東京東州郡多有之苗似蛇莓而厚大深綠色根黑若獸之牙齒故以名之三月八月採根日乾古方多用治蛇毒其法取獨莖狼牙擣臘月猪脂和以傅上立差張仲景治婦人陰瘡亦單用之

聖惠方 治陰瘡洗方用狼牙五兩細剉水五升煑至三升溫洗之

外臺秘要 范汪治寸白蟲方狼牙五兩擣末蜜圓如麻子宿不食明旦以漿水下一合服盡差之。又方治金瘡狼牙草莖葉熟擣傅貼之兼止血

千金方 治小兒陰瘡濃煑狼牙草洗之又治射工即水弩子也以狼牙葉冬取根擣熟傅之

羊躑躅

潤州



海州山躑躅



羊躑躅 味辛溫有大毒主賊風在皮膚中淫淫痛溫瘧惡毒諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及淮南山三月採花陰乾

藥性論云羊躑躅惡諸石及麪不入湯服也

圖經曰羊躑躅生太行山川谷及淮南山今所在有之春生苗似鹿葱葉似紅花莖高三四尺夏開花似凌霄山石榴旋葍輩而正黃色羊誤食其葉則躑躅而死故以爲名三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷徧生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥○古大方多用躑躅如胡洽治時行赤散及治五嗽四蒲貟之類及治風諸酒方皆雜用之又治百病風濕等魯王酒中亦用躑躅花今醫方捋脚湯中多用之南方治蠱毒下血有躑躅花散甚勝

狼把草



狼把草 秋穗子並染皂黑人鬢髮令人不老生山道傍

圖經曰 狼把草主療丈夫血痢不療婦人若患積年疳痢即用其根俗間頻服有效患血痢者取草二斤擣絞取汁一小升內白麪半雞子許和之調令勻空腹頓服之極重者不過三服若无生者但收取苗陰乾擣為散患痢者取散一方寸匕和蜜水半錢服之○禹錫等按狼把草出近世古方未見其用者雖陳藏器嘗言其黑人髭鬢髮令不白生山道傍然未甚詳悉太宗皇帝御書記其主療甚為精至謹用書于本草圖經外類篇首云

芫花 芫音饒 味苦辛寒微寒有毒主傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道療痰飲欬嗽生咸陽川谷及河南中年六月採花陰乾

禹錫云 按蜀本圖經云苗高二尺許生崗原上今所在有之見用雍州者

藥性論云 芫花使治欬逆上氣喉中腫滿疰氣蠱毒痃癖氣塊下水腫等

衍義曰 芫花今京洛間甚多張仲景傷寒論以芫花治利者以其行水也水去則利止其意如此然今人用時當以意斟酌不可使過與其不及也仍須是有是證者方可用

【鈎吻】味辛温有大毒主金瘡乳痓中悪風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣悪瘡疥蟲殺鳥獸一名野葛折之青烟出者名固活甚熱不入湯生傅（音附）高山谷及會稽東野半夏為之使悪黄芩

陶隠居云（五符中亦云鈎吻是野葛言其入口則鈎人喉吻或言吻作挽字牽挽人腸而絶之覈事而言乃是两物野葛是根狀如牡丹所生処亦有毒飛鳥不得集之今人用合膏服之無嫌鈎吻別是一草葉似黄精而莖紫當心抽花黄色初生既極類黄精故以為殺生之對也或云鈎吻是毛莨此本及後説参錯不同未詳云何又有一物名陰命赤色著木懸其子生山海中最有大毒入口能立殺人）

嶺表録異云（野葛毒草也俗呼為胡蔓草誤食之則用羊血解之）

陳蔵器云（人食其葉飲冷水即死冷水發其毒也彼人以野葛飼人勿与冷水至肥大以冷水飲之至死懸尸於樹汁滴地生菌子收之名菌藥烈於野葛胡蔓葉細長光潤）

雷公云（凡使勿用地精苗莖与鈎吻同其鈎吻治人身上悪瘡毒殺其地精煞人採得後細剉搗子研絞取自然汁入膏中勿誤餌之）

黄帝問天老曰（天地所生豈有食之死者乎天老曰太陰之精名曰鈎吻不可食之入口即死）

博物志云（鈎吻毒桂心葱葉沸解之）

【薫菌】（上音桓下音郡）味鹹甘平微温有小毒主心痛温中去長蟲白癬（音解）蟯（音饒）蟲蛇螫毒癥瘕諸蟲疽蝸去

蚘蟲寸白惡瘡一名藋蘆生東海池澤及渤海章
武八月採陰乾得酒良畏雞子
陶隱居云出北來此亦無形狀似菌云鸛屎化生一名鸛菌單末之猪肉臛和食遣蚘蟲
唐本註云亦非是鸛屎所化生也其菌色白輕虛表裏相似与衆菌不同療蚘蟲有效
禹錫云按蜀本圖經云今出滄州秋雨以時即有天旱及霖即稀日乾者良
食療云菌子發五藏風壅經絡動痔病昏多睡背膊四肢无力又菌子有數般槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人又多發冷氣
金匱玉函云菌仰卷及赤色不可食木耳青色及仰生者不可食

【雚菌】上音者 味甘平無毒主心腹積聚除三蟲生山
谷二月採

陶隱居云狀如小芋子肉白皮黃近道亦有
唐本註云赭魁大者如斗小者如升葉似杜蘅蔓生草木上有小毒陶所說者乃土卵尒不堪藥用梁漢人名爲黃獨蒸食之非赭魁也
禹錫云按蜀本圖經云苗蔓延生葉似蘿摩根若菝葜皮紫黑肉黃赤大者輪菌如升小者若拳今所在有之據本經云無毒而蘇云有小毒又云陶所說者梁漢人蒸食之則無毒明矣乃陶說者爲是也

【及己】味苦平有毒主諸惡瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸
瘡二月採
唐本註云此草一莖莖頭四葉葉隙著白花好生山谷陰虛軟地根似細辛而黑有毒入口使人吐血今以當杜蘅非也疥瘙必須用之

日華子云主頭瘡白禿風瘙皮膚痒可煎汁浸并傳

䕭車香味辛温主鬼氣去臭及蟲魚蛀蚛生彭城高數尺白花爾雅曰䕭音挈車芞音乞輿郭注云香草也廣志云黃葉白花也

海藥云按廣志云生海南山谷陳氏云生徐州微寒無毒主霍乱辟惡氣褭衣甚好齊民要術云凡諸樹木蛀者煎此香冷淋之善辛蛀蚛也

井口邊草主小兒啼著母臥席下勿令母知

燈花末傳金瘡止血生肉令瘡黑令燭花落有喜事不爾得錢之兆也

百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰乾燒作灰以井華水爲團重燒令白以釅醋和爲餅腋下挾之乾即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三兩度又主金瘡止血生肌取灰和石灰爲團燒令白刮傳瘡上

蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉擣傳咬處當下黃水生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又有一種草莖圓似苧亦傳蛇毒

百一方東關有草狀如苧莖方節赤挼傳蛇毒如摘却亦名蛇芮草二草揔能主蛇未知何者的是有鼠芮草如菖蒲出山石上取根藥鼠立死

螺黶草主癰腫風瘮脚氣腫擣傳之亦煑湯洗腫

處藤生石上似螺靨微有赤色背有少毛

新編類要圖註本草卷第十七

類要圖註本草

九

新編類要圖註本草卷第十八

草部下品之下

何首烏

西京



何首烏 味苦澀微温無毒主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔止心痛益血氣黒髭鬢悅顔色久服長

筋骨益精髓延年不老亦治婦人産後及帶下諸疾本出順州河南縣今嶺外江南諸州皆有蔓紫花黄白葉如薯蕷而不光生必相對根大如拳有赤白二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名夜合一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米泔浸經宿暴乾木杵臼擣之忌鐵

禹錫云 按日華子云味甘久服令人有子治腹藏宿疾一切冷氣及腸風此藥有雌雄者雄者苗葉黄白雌者赤黄色凡脩合藥須雌雄相合喫有驗其藥本草无名因何首烏見藤夜交便即採食有功因以採人爲名耳又名桃柳藤

圖經曰 何首烏本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有今在處有之以西洛嵩山及南京柘城縣者爲勝春生苗葉葉相對如山芋而不光澤其莖蔓延竹木牆壁間夏秋開黄白花似葛勒花結子有稜似蕎麥而細小纔如粟大秋冬取根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜此有二種赤者雄白者雌採時乗濕以布帛拭去土後用苦竹刀切米泔浸一宿暴乾忌鐵以木臼杵擣之一云春採根秋採花九蒸九暴乃可服此藥本名交藤因何首烏服而得名何首烏順州河南縣人祖能嗣本名田兒生而閹弱年五十八无妻子一日醉卧野中見田中藤二本異生苗蔓相交久乃解解合三四田兒心異之掘根持問鄉人无能名者遂暴乾擣末酒服七日而思人道百日而舊疾皆愈十年而生數男後改名能嗣又与子庭服皆壽百六十歲首烏服藥亦年百三十歲○唐元和七年僧文象遇茅山老人遂傳其事李翺因著方録云又叙其苗如木藁先澤形如桃柳葉其背偏獨单皆生不相對有雌雄者雌者苗色黄白雄者黄赤其生相遠夜則苗蔓交或隱化不見春末夏中初秋三時候晴明日兼雌雄採之烈日暴乾散服酒下良採時尽其根乗潤以布帛拭去泥土勿損皮密器

貯之每月再暴乾服偶日二四六八日是服訖以衣覆汗出導引尤忌猪羊血其叙頗詳故載之

何首烏傳

昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣又名延秀能嗣常慕道術隨師在山因醉夜卧山野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解解了又交驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人无識者後有山老忽來示之答曰子既无嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵為末空心酒服一錢服數月似強健因此常服又加二錢服之經年舊疾皆痊髮烏容少數年之內即有子名延秀秀生首烏首烏之名因此而得生數子年百餘歲髮黑有李安期者与首烏鄉里親善切得方服其壽至長遂叙其事何首烏味甘生温无毒茯苓為使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰癖風虛敗劣長筋力益精髓壯氣駐顏黑髭延年婦人惡血痿黄産後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五名首烏本出處州江南諸道皆有之苗葉有光澤又如桃李葉雄苗赤根遠不過三尺春秋可採日乾去皮為末酒下最良有疾而用茯苓湯下為使常杵末新瓷器盛服之忌猪肉血无鱗魚觸藥无力此藥形大如拳連珠其中有形鳥獸山岳之狀珍也掘得去皮生喫得味甘甜休糧讃曰神效助道著在仙經雌雄相交夜合晝疎服之去穀日居月諸返老還少變安病軀有緣者遇傳之勿泄最尔自如明州刺史李遠傳録經驗何首烏所出幽州南河縣韶州潮州恩州賀州廣州四會縣潘州已上出處為上邕州晉興縣桂州康州春州瓊州高州循州已上所出次之其仙草五十年者如拳大號山奴服之一年髭鬢青黑一百年如椀大號山哥服之一年顏色紅悅一百五十年如盆大號山伯服之一年齒落重生二百年如斗栲栳大號山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年如三斗栲栳大號山精服之一年延齡純陽之躰久服成地仙

衍義曰 何首烏兼黑髭鬢与蘿蔔相惡令人髭鬢早白腸風熱多

經驗方 治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙痒首烏大而有花紋者同牛膝剉各一斤以好

酒一升浸七宿暴乾於木臼內擣末蜜丸每日空心食前酒下三五十丸

斗門方治瘰癧或破不破以至胷前者皆治之用九真藤取其根如雞卵大洗生嚼常服又取葉擣覆瘡上數服即止其藥久服黑髮延年或取其頭獲之九數者服之乃仙矣

王氏博濟治疥癬滿身作瘡何首烏艾等分以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌肉

鳳翔府 商陸



商陸味辛酸平有毒主水脹疝瘕痹熨除癰腫殺鬼精物療胷中邪氣水腫痿痹腹滿洪直疏五藏散水氣如人形者有神一名葛根一名夜呼生咸陽川谷

陶隱居云近道處處有方家不甚乾用療水腫切生根雜生鯉魚煮作湯

唐本註云此有赤白二種白者入藥用赤者見鬼神甚有毒但貼腫外若服之傷人乃至痢血不已而死也○今注商陸一名白昌一名當陸

藥性論云當陸使忌犬肉味甘有大毒能瀉十種水病喉痹不通薄切醋熬喉腫處外傅

日華子云白章陸味苦冷得大蒜良通大小腸瀉蠱毒墮胎熁腫毒傅惡瘡赤者有毒

圖經曰商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多生於人家園圃中春生苗高三四尺

葉青如牛舌而長八月九月内採根暴乾其用歸表古方術家多用之亦可單服五月五日採根竹筐盛掛屋東北角陰乾百日擣篩井華水調服云神仙所秘法喉中卒被毒氣攻痛者切根炙令熱隔布熨之冷輙易立愈其花主人心昏塞多忘喜悞取花陰乾百日擣末日暮水服方寸匕卧思念所欲事即於眼中自覺尔雅謂之蓫薚廣雅謂之馬尾易謂之莧陸皆謂此商陸也然有赤白二種白花赤者根赤花白者根白赤者不入藥服食用白者又一種名赤菖苗葉絶相類不可用須細辨之

雷公云凡使勿用赤菖緣相似其赤菖花莖有消筋腎之毒故勿餌章陸花白年多後仙人採之用作脯可下酒也每修事先以銅刀刮去上皮了薄切以東流水浸兩宿然後漉出架甑蒸以豆葉一重了與章陸一重如斯蒸從午至亥出仍去豆葉暴乾了細剉用若无豆葉只用豆代之

外臺秘要治水氣商陸根白者去皮切如小豆許一大盞以水三升煮取一升已上爛即取粟米一大盞煮成粥仍空心服若一日兩度服即恐利多每日只服一頓即微利不得雜食（又方）治瘰癧喉痺卒攻痛擣生章陸根捻作餅子置瘰癧上以艾炷於藥上灸三四壯

千金髓治水氣浮腫白菖六兩取汁半合和酒一半升看大小相度与服當利下水差（又方）卒暴癥腫中有物如石痛刺啼呼若不治百日死多取商陸根擣汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆冷復易晝夜勿息

經驗方治水疾樟柳去麄皮薄切暴乾爲末用黄顙魚三頭大蒜三瓣菉豆一合以水一大碗同煑豆爛爲度先將豆任意喫了却以汁調藥末一錢匕其水化爲氣消

梅師方治水腫不能服藥商陸一升羊肉六兩以水一斗煑取六升去滓和肉葱豉作臛如常法食之商陸白者妙

孫眞人食忌主一切熱毒腫章陸根和鹽少許傅之日再易

斗門方治脚軟用章柳根細切如小豆大煑令熟更入菉豆同爛煑爲飯每日如此修事服餌以差爲度其功最效

張文仲治石癰堅如石不作膿者生章根根擣搽之燥即易之

威靈仙

石州



寗化軍



威靈仙 味苦温無毒主諸風宣通五藏去腹内冷
滯心膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水
腰膝冷疼及療折傷一名能消久服之無瘟疫瘧
出商州上洛山及華山并平澤不聞水聲者良生
先於衆草莖方數葉相對花淺紫根生稠密歲久
益繁冬月丙丁戊己日採忌茗

禹錫云 按蜀本云九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採

圖經曰 威靈仙出商州上洛山及華山并平澤今陝西河東河北京東江湖州郡或有之初生比衆草最先莖梗如釵股四稜葉似柳葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月内生花淺紫或碧白色作穗似莆臺子亦有似菊花頭者實青根稠密多鬚似穀每年亦朽敗九月採根

陰乾仍以丙丁戊巳日
採以不聞水声者佳

威靈仙傳 唐正元中嵩陽子周君巢作威靈仙傳云先時商州有人重病足不履地者数
十年良醫殫技莫能療所親置之道傍以求救者
遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此
土有否因爲之入山求索果得乃威靈仙也使服
之数日能步履其後山人鄧思齊知之遂傳其事
崔元亮海上方著其法云採得陰乾月餘擣篩温
清酒和二錢匕空腹服之如人本性殺藥可加及
六錢匕利過兩行則減之病除乃停服其性甚善
不觸諸藥但悪茶及麪湯以甘草梔子代飲可也

唐本云 腰腎脚膝積聚腸内諸冷病年不差者服之无不立效

崔氏海上集 威靈仙去衆風通十二經脉此藥朝服暮效疎宣五藏冷膿宿水变病微
利不瀉人服此四肢輕健手足温暖並得清涼此
藥治丈夫婦人中風不語手足不隨口眼喎邪筋
骨節風胎風頭風暗風心風風狂人傷寒頭痛鼻
清涕服經二度傷寒即止頭旋目眩白癜風極治
大風皮膚風痒大毒熱毒風瘡深治勞疾連腰骨
節風遶腕風言語澁滞痰積宣通五藏腹内宿滞
心頭痰水膀胱宿膿口中涎水好喫茶滓手足頑
痺冷熱氣壅腰膝疼痛久立不得浮氣瘴氣憎寒
壯熱頭痛尤甚攻耳成膿而聾又衝眼赤大小腸
秘服此立通飲食即住黄疸黑疸面无顔色瘰癧
遍項産後秘澁暨腰痛曽經損墜心痛注氣膈氣
冷氣攻衝腎藏風壅腹肚脹滿頭面浮腫注毒脾
肺氣熱熱欬嗽氣急坐卧不安疥癬等瘡婦人月
水不來動經多日血氣衝心陰汗盜汗鵶臭穢甚
氣息不堪勤服威靈仙更用一熱湯尽日頻洗朝以
苦唾調藥塗身上内外毎日一次塗之當得平愈
孩兒无辜令母含藥灌之痔疾秘澁氣痢絞結並
皆治之威靈仙一味洗焙爲末好酒和令微濕入
竹筒内牢塞口九蒸九暴如乾添酒重洒之以白
飯和丸如桐子大毎服二十至三十丸湯酒下

衍義曰 威靈仙治腸風根性快多服踈人五臟真氣

千金方 治腰脚痛威靈仙末空心温酒調下錢匕逐日以微利爲度

經驗方治大腸久冷威靈仙蜜丸桐子大於一更內生姜湯下十丸至二十丸。又方治腰脚威靈仙一斤洗乾好酒浸七日爲末麪糊丸桐子大以浸藥酒下二十丸

集驗方治腎藏風壅積腰膝沉重威靈仙末蜜和丸桐子大初服溫酒下八十丸平明微利惡物如青膿桃膠即是風毒積滯也如未動夜再服一百丸取下後喫粥藥補之一月仍常服溫補藥孫兆故杖丸同

牽牛子


越州

牽牛子

味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小便

陶隱居云作藤生花狀如扁豆黃色子作小房實黑色形如毬子核比來服之以療脚滿氣急得小便利无不差此藥始出田野人牽牛易藥故以名之又有一種草葉上有三白點俗因以名三白草其根以療脚下氣亦甚有驗

日華子云味苦㾪得青木香乾姜良取腰痛下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣壅滯

藥性論云牽牛子使味甘有小毒能治痃癖氣塊利大小便除水氣虛腫落胎

圖經曰牽牛子舊不著所出州土今處處有之二月種子三月生苗作藤蔓遶籬牆高者或三二丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裹作毬每毬內有子四五枚如蕎麥大有三稜有黑白二種九月後收之

雷公云 草金零牽牛子是也凡使其藥秋末即有實冬收之凡使曝花却以水中淘浮者去之取沉者曬乾拌酒蒸從巳至未曬乾臨用舂去黑皮用

衍義曰 牽牛子諸家之說紛紛不一陶隱居尤甚言花狀如藊豆殊不相當花朶如鼓子花但碧色日出開日西合今注又謂其中子類蕎麥亦非也蓋真如木猴梨子但黑色可微炒搗取其中粉一兩別以麩炒去皮尖者桃仁末半兩以熟蜜和丸如梧桐子溫水服三二十丸治大腸風秘壅熱結澁不可久服亦行脾腎氣故也

聖惠方 治水氣遍身浮腫氣促坐臥不得用牽牛子二兩微炒擣細末烏牛尿浸一宿平旦入葱白一握煎十餘沸去滓空心分爲二服水從小便中下

肘後方 治風毒脚氣若脛已腫捻之沒指者取牽牛子擣蜜丸如小豆大每服五丸生姜湯下取令小便利亦可止

斗門方 治風氣所攻藏府積滯用牽牛子以童子小便浸一宿後長流水上洗半日却用生絹袋盛掛於當風處令好乾每日鹽湯下三十粒極能搜風亦善消虛腫久服令人体倩爽

王氏博濟 治三焦氣不順胷膈壅塞頭昏目眩涕唾痰涎精神不爽利膈丸牽牛子四兩半生半熟不蚛皂莢塗酥炙二兩爲末生姜自然汁煑糊丸如桐子大每服三二十丸荆芥湯下○又方治產前滑胎牽牛子一兩赤土少許研令極細每覓轉痛頻煎白榆皮湯調下一錢匕又方治男子婦人五般積氣成聚黑牽牛一斤生擣末八兩餘滓於新瓦上炒香熟放冷再擣取四兩熟末十二兩拌勻煉蜜和丸如桐子大患積氣至重者三五十丸煎陳橘皮生姜湯下臨卧空心服之

簡要濟衆 治大便澁不通牽牛子半生半熟擣爲散每服二錢煎姜湯調下如未通再服及以熱茶調下量虛實无時候加減服之

蓖麻子 蓖音卑

明州



蓖麻子 味甘辛平有小毒主水癥水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱身體瘡癢浮腫尸疰惡氣笮取油塗之○葉主脚氣風腫不仁擣蒸傅之

唐本註云 此人間所種者葉似大麻葉而甚大其子如蜱又名萆麻今胡中來者莖赤樹高丈餘子大如皂莢核用之益良油塗葉炙熱熨顖上止衄尤驗也唐本先附

日華子云 水脹腹滿細研水服壯人可五粒催生傅產人手足心產後速拭去亦治瘡痍

圖經曰 蓖麻子舊不著所出州郡今在處有之夏生苗葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗高丈許子生細花隨便結實殼上有刺實類巴豆青黃斑褐形如牛蜱故名夏采莖葉秋采實冬采根日乾胡中來者莖子更大○崔元亮海上方治產及胞衣不下取蓖麻子七枚研如膏塗脚心子及衣纔下便速洗去不尔腸出即用此膏塗頂腸當自入

雷公云 凡使勿用黑大赤利子緣在地蔞上生是顆兩頭尖有毒藥中不用其萆麻子形似巴豆節節有黃黑班點凡使先須和皮用鹽湯煑半日去皮取子研過用

外臺秘要 治半身不遂失音不語取萆麻子油一升酒一斗銅鉢盛油著酒中一日煑之令酒油熟服之○又方治水氣萆麻子去皮研令熟水解得三合清旦一頓服之尽日中當下青黃水

千金方治嶺南脚氣從足至膝脛腫滿連骨疼者萆麻子葉切蒸薄裹二三易即消

肘後方治一切毒腫疼痛擣萆麻子傳之（又方）産難取萆麻三枚兩手各把一枚須臾立下

修眞秘旨治小兒丹瘤萆麻子五个去皮研入麪一匙水調塗之甚效

經驗後方治風痰皐搨萆麻不拘多少去皮拍破二片用黃連等分搥碎二件用水一盞侵七宿後空心日午臥時只用浸者水吞下一片水尽旋添勿令乾服兩月後喫大蒜猪肉試驗如不發動便是效也若發動時依前法再服直候不發如只腿脹用針出毒物累有神驗

杜壬方治瘌風手指攣曲節間痛不可忍漸至斷落方萆麻一兩去皮黃連一兩剉如豆以小瓶子入水一升同浸春夏三日秋冬五日後取萆麻子一枚擘破面東以侵藥水平旦時一服漸加至四五枚微利不妨瓶中水少更添忌動風食累用得效

天南星


江州


滁州

〔天南星〕味苦辛有毒主中風除痰麻痺下氣破堅積消癰腫利胸膈散血墮胎生平澤處處有之葉似蒻葉根如芋二月八月採之

禹錫云按陳藏器云主金瘡傷折瘀血取根碎傅傷處生安東山谷葉如荷獨莖用根最良

日華子云天南星味辛烈平畏附子乾姜生姜署撲損瘀血主蛇蟲咬傅疥癬惡瘡入藥炮用又名鬼蒟蒻

圖經曰天南星本經不載所出州土云生平澤今處處有之二月生苗似荷梗莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓二月八月採根亦與蒟蒻根相類人多誤採莖斑花紫是蒟蒻一說天南星如本草所說即虎掌也小者爲由跋後人採用乃別立一名尒今天南星大者四邊皆有子採時尽削去之

經驗方治急中風目瞑牙噤無門下藥者用此末子以中指點末揩齒三二十揩大牙左右其口自開始得下藥名開關散天南星擣爲末白龍腦二件各等分研自五月五日午時合患者只一字至半錢。〔又方〕治小兒走馬疳蝕透損骨及小攻蝕必效方天南星一箇當心作坑子安雄黃一塊在內用麪裹燒候雄黃作汁以盞子合定出火毒去麪研爲末入麝香少許拂瘡驗。〔又方〕治婦人一切風攻頭目痛天南星一箇掘地坑子火燒令赤安於坑中以醋一盞以盞蓋之不令透氣候冷取出爲末每服一字以酒調下重者半錢匕。〔又方〕治驚風墜涎天南星一箇重一兩換酒浸七伏時取出於新瓦上周迴炭火炙令乾烈置於濕地去火毒用瓷器合盛之冷擣末用朱砂一分研同伴每服半錢荊芥湯調下每日空心午時進一二服

集效方治吐瀉不止或取轉多四肢發搐虛風不省人事服此四肢漸暖神識便省回陽散天南星爲末每服三錢入京棗三枚同煎八分溫服未省再服

初虞世 治破傷風入瘡強直防風天南星等分為末以醋調作靨貼上

羊蹄



羊蹄 味苦寒無毒主頭禿疥瘙除熱女子陰蝕浸淫疽痔殺蟲一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄生陳留川澤

日華子云 羊蹄根治癬殺一切蟲腫毒醋摩貼

圖經曰 羊蹄秃菜也生陳留川澤今所在有之生下濕地春生苗高三四尺葉狹長頗似萵苣而色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若茺蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實今人生採根醋摩塗癬速效亦煎作丸服之

聖惠方 治癧瘍風用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋旋刮塗患上未差更入少硫黄同磨

千金方 喉痺卒不語羊蹄獨根者勿見風日婦人雞犬以三年醋研和生布拭喉令赤傅之

千金翼 治癬瘡濕癬痒浸淫日廣痒不可忍搔之黄水出差後復發取羊蹄淨去土細切擣以大酢和淨洗傅上一時間以冷水洗之日一傅差若為末傅之妙

斗門方 治腸風痔瀉血羊蹄根葉爛蒸一椀來食之立差

菰根

菰根 大寒主腸胃痼熱消渴止小便

別本註云 菰蔣草也江南人呼爲茭草秣馬甚肥味甘无毒



崔禹錫云 按蜀本圖經云生水中葉似蔗荻久根盤厚夏月生菌細堪噉名菰菜三年已上心中生臺如藕白軟中有黑脉堪噉名菰首也

孟詵云 菰菜利五藏邪氣酒皶面赤白癩癧瘍目赤等效然滑中不可多食熱毒風氣辛心痛可鹽醋煑食之

陳藏器云 菰菜味甘无毒去煩熱止渴除目黃利大小便止熱痢雜鯽魚爲羹開胃口解酒毒生江東池澤菰蔣上如菌封是菰根歲久浮在水上者主火燒瘡燒爲灰和雞子白塗之

衍義曰 菰根蒲類四時取根擣絞汁用河朔邊人止以此苗飼馬曰菰蔣及作薦沱如葦結青子細若青麻黃長幾寸彼人收之合粟爲粥食之甚濟饑此狀肖折謂頭作今秋菰者是也爲其皆生水中及岸際多食亦令人利

萹蓄 萹音編


冀州

萹蓄 味苦平無毒主浸淫疥瘙疽痔殺三蟲療女
女陰蝕生東萊山谷五月採陰乾
陶隱居云 処処有布地生花節間白葉細緑人亦呼為萹竹煑汁与小兒飲療蚘蟲有驗
藥性論云 萹竹使味甘煑汁与小兒服主蚘蟲等咬心心痛面青口中沫出臨死者取十斤細剉以水一石煎去滓成煎如飴空心服蟲自下皆尽止

圖經曰 萹蓄亦名萹竹出東萊山谷今在処有之春中布地生道傍苗似瞿麦葉細緑如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黄色根如蒿根四月五月採苗陰乾
食療云 蚘蟲心痛面青口中沫出臨水服葉十斤細切以水三石三斗煑如餳去滓通寒温空心服一升蟲即下至重者再服仍通宿勿食来日平明服之
外臺秘要 治丹發疼痛擣萹竹汁服一升一兩服便差若未差再服效
千金翼 治外痔擣萹竹絞取汁溲麪作餺飥空心喫日三度常喫
肘後方 惡瘡連痂痒痛擣萹竹封痂落即差
楊氏産乳 治蟲狀如蝸牛合下部痒取萹竹一把水二升煑熟五歳兒空腹服三五合隔宿食明早服十丸佳

狼毒

石州



狼毒　味辛平有大毒主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脅下積癖惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸一名續毒生秦亭山谷及奉高二月八月採根陰乾陳而沉水者良大豆爲之使惡麥句薑

陶隱居云　秦亭在隴西亦出宕昌乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故爲難得亦用太山者今用出漢中及建平云與防葵同根類但置水中沉者便是狼毒浮者則是防葵俗用稀亦難得是療腹內要藥尔

圖經曰　狼毒生秦亭山谷及秦高今陝西州郡及遼石州亦有之苗葉似商陸及大黃莖葉上有毛四月開花八月結實根皮黃肉白二月八月採陰乾以陳而沉水者良。葛洪治心腹相連常脹痛者用狼毒二兩附子半兩擣篩蜜丸如桐子大一日服一丸二日二丸三日三丸再一丸至六日又三丸自一至三常服即差

聖惠方　治乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒用狼毒末塗之

集效方　治藏腑內一切蟲病川狼毒杵末每服一大錢用餳一皂子大沙糖少許以水同化臨卧空腹服之服時先喫微緊食藥一服來日早取下蟲效

豨薟

海州



豨薟上音喜下音杴 味苦寒有小毒主熱䘌煩滿不能食生擣汁服三四合多則令人吐

圖經曰豨薟俗呼火杴草本經不著所出州郡今處處有之春生苗葉似芥菜而狹長文麄莖高二三尺秋初有花如菊秋末結實頗似鶴蝨夏採葉暴乾用近世多有單服者云甚益元氣蜀人服之法五月五日六月六日九月九日採其葉去根莖花實淨洗暴乾入甑中層層灑酒與蜜蒸之又暴如此九過則已氣味極香美熬擣篩蜜丸服之云治肝腎風氣四肢麻痺骨間疼腰膝无力者亦能行大腸氣

成訥云江陵府節度使進豨薟丸方臣有弟訮年三十二中風床枕五年百醫不差有道人鍾針者因覩此患曰可餌豨薟丸必愈

張詠云知益州進豨薟丸表臣因換龍興觀掘得一碑內說修養氣術并藥方二件依方差人訪問採覓其草頗有異金稜銀線素根紫荄對節而生蜀號火杴莖葉頗同蒼耳誰知至賤之中乃有殊常之效臣自喫至百服眼目輕明即至千服髭鬢烏黑筋力校健效驗多端臣本州有都押衙羅守一曾因中風墜馬失音不語臣与十服其病立痊又和尚智嚴年七十忽患偏風口眼喎邪時時吐涎臣与十服尽亦便得差今合一百劑差職員史元奏進

馬鞭草

馬鞭草 主下部䘌瘡



陳藏器云 馬鞭草主癥癖血瘕久瘧破血作煎如糖酒服若云似馬鞭鞘亦未近之其節生紫花如馬鞭節

藥性論云 馬鞭草亦可單用味苦有毒生擣水煎去滓成煎如飴空心酒服一匕主破腹中惡血皆下殺虫良

日華子云 味辛凉无毒通月經治婦人血氣肚脹月候不勻似益母草莖圓并葉用

圖經曰 馬鞭草舊不載所出州土今衡山盧山江淮州郡皆有之春生苗似狼牙亦類益母而莖圓高三二尺抽三四穗子七月八月採苗葉日乾用味甘苦微寒有小毒或云子亦通用

聖惠方 治白癩用馬鞭草不限多少為末每服食前用荊芥薄荷湯調下一錢匕。又方治婦人月水滯澁不快通結成瘕塊肋脹大欲死用馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓別於淨器中熬成膏每食前溫酒調下半匙

千金方 食魚鱠及生肉在胷膈不化必成癥瘕擣馬鞭草汁飲之一升生姜水亦得即消。又方治喉痺躁腫連頰吐氣數者名馬喉痺馬鞭草一握勿見風截去兩頭擣取汁服之

集驗方 治男子陰腫大如升核痛人所不能治者擣馬鞭草塗之

苧根



苧根　寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴

陳藏器云苧破血漬苧与產婦温服之將苧麻与產婦枕之止血暈產後腹痛以苧安腹上則止蚕咬人毒入肉取苧汁飲之今以苧近蚕種則蚕不生也

圖經曰苧根舊不載所出州土今閩蜀江浙多有之其皮可績布苗高七八尺葉如楮葉面青背白有短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛二月八月採又有一種山苧亦相似謹按陸機草木䟽云苧一科數十莖宿根在地中至春自生不須藏種荆揚間歲三刈官令諸園種之歲再刈便剝取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煑之用緝

衍義曰苧根如蕁麻花如白楊而長成穗生每一朵凡數十穗青白色

聖惠方治妊娠胎動欲墮腹痛苧根二兩剉銀五兩酒一盞同煎去滓不計時分温作二服

肘後方丹者惡毒之瘡五色无常苧根三斤水三斗煑浴每日塗之〇又方胎動不安取苧根如足大指者一尺㕮咀以水五升煑取三升去滓服

斗門方治五種淋用苧麻根兩莖打碎以水一椀半煎取半椀頻服即通大妙

梅師方治諸癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即死速消方擣苧根傅之數易〇又方治妊娠忽下黃汁如膠或如小豆汁苧根切二升去黑皮以銀一斤水九升煎取四升每服入酒半升或一升煎藥取一升分作二服

白頭翁

徐州



白頭翁 味苦温無毒有毒主温瘧狂易音羊寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡鼻衄一名野丈人一名胡王使者一名奈何草生高山山谷及田野四月採

圖經曰白頭翁生嵩山山谷今近京州郡皆有之正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉根紫色深如蔓菁二月三月開紫花黃蘂五月六月結實其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同七月八月採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大暖亦衝人

衍義曰白頭翁生河南洛陽界及新安土山中性温止腹痛暖腰膝唐本注及藥性論甚詳陶隱居失於不審宜其排叱也新安縣界兼山野中屢常見之正如唐本注所說至今本處山中人賣白頭翁丸言服之壽考又失古人命名之意

外臺秘要治陰㿉白頭翁根生者不限多少擣之隨偏腫處傅之一宿當作瘡二十日愈

肘後方小兒禿取白頭翁根擣傅一宿或作瘡二十日愈

甘蕉根



芭蕉花

南恩州

甘蕉根 大寒主癰腫[illegible]熱

唐本註云 五葉即烏蔹草也其甘蕉根味甘寒无毒擣汁服主産後血脹悶傅腫去熱毒亦效嶺南者子大味甘冷不益人北間但有花汁无實

禹錫云 按蜀本圖經云俗爲芭蕉多生江南葉長文許闊二尺莖虛軟根可生用不入方藥

藥性論云 甘蕉根擣傅一切癰腫上乾即更上无不差者

日華子云 生芭蕉根治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金石發熱悶口乾人並絞汁服及梳頭長益髪腫毒遊風風瘮頭痛并研罯傅

圖經曰 甘蕉根舊不著所出州郡陶隱居云本出廣州江東並有根葉无異惟子不堪食今出二廣閩中川蜀者有花閩廣者實極美可啖他處雖多而作花者亦少近歲都下往往種之甚盛皆芭蕉也蕉類亦多此云甘蕉乃是有子者葉大抵与芭蕉相類但其卷心中抽幹作花初生大萼


如倒垂菡萏有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象象故謂之牙蕉其實亦有青黄之別品類亦多食之大甘美亦可暴乾寄遠北土得之以爲珍果閩人灰埋其皮令錫滑績以爲布

衍義曰芭蕉三年已上即有花自心中出一莖止一花全如蓮花葉亦相似但其色微黄緑從下脫葉夜心但向上生常如蓮樣然未嘗見其花心剖而示之亦无蘂悉是葉但花頭常下垂每一朵自中夏開直至中秋後方尽凡三葉開則三葉脫落北地惜其種人故少用纔其苗爲布取汁婦人塗髮令黒餘說如經

食療主黄疸子生食大寒止渴潤肺發冷病蒸熟暴之令口開拍人食之性寒通血脉填骨髓

子母秘録治小兒赤游行於上下至心即死擣芭蕉根汁煎塗之

蘆根



蘆根味甘寒主消渇客熱止小便利

陶隱居云當掘取甘辛者其露出及浮水中者並不堪用也

禹錫云按藥性論云蘆根使无毒能解大熱開胃治噎噦不止

日華子云治寒熱時疾煩悶姙孕人心熱并瀉痢人渇

圖經曰蘆根舊不載所出州土今在処有之生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生无枝

花白作穗若茅花根亦若竹根而節踈二月八日採日乾用之當極取水底甘辛者其露出及浮水中者並不堪用謹按尒雅謂蘆根爲葭華

雷公云凡使須要逆水蘆其根逆水生并黃泡肥厚者味甘採得後去節鬚并上赤黃了用

梅師方食狗肉不消心下堅或䐜脹口乾忽發熱妄語煑蘆根飲之

金匱玉函五噎心膈氣滞煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉水三大盞煑取二盞去滓温服

鬼臼

舒州



鬼臼 味辛溫微溫有毒主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目中膚瞖殺大毒不入湯一名爵犀一名馬目毒公一名九臼一名天臼一名解毒生九眞山谷及寃句二月八月採根畏垣衣

藥性論云鬼臼使味苦能主尸疰殗殜勞疾傳尸瘦疾主辟邪氣逐鬼神

圖經曰鬼臼生九眞山谷及寃句今江寧府滁舒商齊杭襄峽州荆門軍亦有之多生深山岩石之陰葉似蓖麻重樓輩初生一莖莖端一葉亦有兩歧者年長一莖莖枯爲一臼二十年則二十臼也花生莖間赤色三月開後結實根肉皮鬚並似射干俗用皆是射干當細別之二月八月採根暴乾用古方治五尸鬼疰百毒惡氣方用之

馬兜零



馬兜零 味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡生關中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣

禹錫云 按藥性論云馬兜零平能主肺氣上急坐息不得主欬逆連連不可

日華子云 治痔瘻瘡以藥於缾中燒熏病処入藥炙用是上青木香獨行根子七八月採

圖經曰 馬兜零生關中今河東河北江淮夔浙州郡亦有之春生苗如藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實棗許大如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香七月八月採實暴乾主肺病三月採根治氣下膈止刺痛

雷公云 凡使採得後去葉并蔓了用生綃袋盛於東屋角畔懸令乾了擘作片取向裏子去革膜並令淨用子并皮勿令去革膜不盡用之

衍義曰 馬兜零蔓生附木而上葉脫時零尚垂之其狀如馬項鈴故得名然熟時則自拆折

間有子全者採得時須
八九月間治肺氣喘急
聖惠方 五種蠱毒兜零根三兩爲末分爲三貼水
一盞煎五分去滓服當吐蠱出未快再服
外臺秘要 崔氏蛇蠱食飲中得之咽中如有物嚥
不下吐不出悶心熱服兜零即吐出又
服麝香一錢 **簡要濟衆** 治肺氣喘嗽兜零二兩只
匕即吐蠱毒 用裹面子去却殼酥半兩
入椀内和勻慢火炒乾甘草一兩炙二味爲末每
服一錢水一盞煎六分温呷以藥末含嚥津亦襟


戎州


江寧府

仙茅 味辛溫有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷
攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久
服通神強記助筋骨益肌膚長精神明目一名獨
茅根一名茅爪子一名婆羅門參仙茅傳云十斤
乳石不及一斤仙茅表其功力爾生西域又大庾

孝丈云忌鐵及牛乳二月八月採根

禹錫云 按日華子云治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益房事彭祖單服法以米泔浸去赤汁出毒後無妨損

圖經曰 仙茅生西域及大庾嶺今蜀川江湖兩浙諸州亦有之葉青如茅而軟復稍闊面有縱理又似機櫚至冬尽枯春初乃生三月有花如梔子黃不結實其根獨莖而直傍有短細根相附肉黃白外皮稍麄褐色二月八月採根暴乾用衡山出者花碧五月結黑子○謹按續傳信方叙仙茅云主五勞七傷明目益筋力宣而復補本西域道人所傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服之有效當時禁方不傳天寶之乱方書流散上都不空三藏始得此方傳與李勉司徒路嗣恭尚書齊杭給事張建封僕射服之皆得力路公久服金石無效及得此藥其益百倍齊給事守縉雲日少氣力風瘮繼作服之遂愈八九月時採得竹刀子刮去黑皮切如豆粒米泔浸兩宿陰乾擣篩熟蜜丸如梧子每旦空肚酒飲任使下二十丸禁食牛乳及黑牛肉大減藥力也

雷公云 凡採得後用清水洗令淨刮上皮於槐砧上用銅刀切豆許大却用生稀布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒濕拌了蒸從巳至亥取出暴乾勿犯鐵器斑人鬚鬢

鼠尾草

黔州



鼠尾草 味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下一名葝音勍一名

陵翹生平澤中四月採葉七月採花陰乾

陶隱居云田野甚多人採作滋染皂又療下瘻當濃煮取汁令可丸服之今人亦用作飲

圖經曰鼠尾草舊不載所出州土云生平澤中今所在有之惟黔中人採爲藥苗如蒿夏生莖端作四五穗穗若車前花有赤白二色尒雅謂葝鼠尾云可以染皂草也古治痢多用之

聖惠方治久赤白痢不差羸瘦用鼠尾草擣爲末每服一錢不計時候以粥飲調下

劉寄奴



滁州

劉寄奴草 味苦溫主破血下脹多服令人痢生江南

唐本註云莖似艾蒿長三四尺葉似蘭草尖長子似稗而細一莖上有數穗葉互生

禹錫云蜀本圖經云葉似菊高四五尺花白實黃白作穗蒿之類也出越州夏收苗日乾之

日華子云劉寄奴无毒治心腹痛下氣水脹血氣通婦人經脈癥結止霍乱水瀉又名劉寄奴六七八月採

雷公云採得後去莖葉只用實凡使先以布拭上薄殼皮令淨拌酒蒸從巳至申出暴乾用

經驗方治湯火瘡至妙劉寄奴擣末先以糯米漿雞翎掃湯著處後摻藥末在上並不痛亦无痕大凡湯著先用鹽末摻之護肉不壞然後摻藥末傳之

骨碎補

骨碎補 味苦温無毒主破血止血補傷折生江南根著樹石上有毛葉如菴蔄江西人呼爲胡孫薑一名石菴蔄一名骨碎布

禹錫云 按藥性論云骨碎補使能主骨中毒氣風血疼痛五勞六極口手不收上熱下冷

日華子云 猴薑平治惡瘡蝕爛肉殺蟲是樹上寄生草苗似姜細長

圖經曰 骨碎補生江南今淮浙陝西夔路州郡亦有之根生大木或石上多在背陰処引根成條上有黄毛及短葉附之又有大葉成枝面青綠色有黄點背青白色有赤紫點春生葉至冬乾黄无花實惟根入藥採无時削去毛用之本名胡孫姜。唐明皇以其主折傷有奇效故作此名蜀人治閃折筋骨傷損取根擣篩煑黄米粥和之裹傷処良久又用治耳聵削作細條火炮乘熱塞耳亦入婦人血氣藥用又名石毛姜



雷公云凡使先用銅刀刮去上黃赤毛尽便細切用酒拌令潤架柳甑蒸二日後出暴乾用

靈苑方治虚氣攻牙齒痛血出牙齗痒痛骨碎補二兩細剉炒令黒色杵末依常盥嗽後揩齒根下良久吐之臨卧用後睡熏之无妨

蒴藋味酸温有毒主風瘙癮疹身痒濕痺可作浴湯一名堇草一名芨生田野春夏採葉秋冬採莖根今附

陶隱居云田野墟村中甚多絕療風痺痒痛多用薄洗不甚入服亦有酒漬根稍飲之者

唐本註云此陸英也剩出此條尔雅云芨堇草郭注云烏頭苗也檢三堇別名又无此者蜀人謂烏頭苗為堇草陶引此條不知所出如藥對及古方无蒴藋惟言陸英也。今注蒴藋條唐本編在狼跋子之後而与陸英條注解並云剩出一條今詳陸英味苦寒无毒既此不同難謂一種蓋其類耳今但移附陸英之下

禹錫云按日華子云味苦凉有毒治㾫癩風痺並煎湯浸并葉用圖經文具陸英條下

雷公云凡使之春用隔年花蘂夏用根秋冬並揔用作煎只取根用銅刀細切於柳木臼中搗取自然汁緩緩於鍋子中煎如稀餳任用也

衍義曰蒴藋與陸英既性味及出產處不同治療又別自是二物斷无疑焉况蒴藋花白子初青如菉豆顆每朶如盞面大又平生有一二百子十月方熟紅豈得言剩出此條孟浪之甚也

外臺秘要治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死取蒴藋根一小束洗瀝去水細擘以酒二升漬三宿煖温服五合至一升日三若欲速得服於熱灰中温令藥味出服之此方无毒神驗

千金方治嶺南脚氣從足至膝脛腫骨疼者蒴藋根碎和酒醋共三分根一分合蒸熟封裹腫上二三日即消亦治不仁

梅師方治水腫坐卧不得頭面身躰悉腫取蒴藋根刮去皮

擣汁一合和酒一合煖空心服當微吐利

【女青】味辛平有毒主蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥一名雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾

陶隱居云 若是蛇銜根不應獨生朱崖俗用是草葉別是一物未詳孰是術云帶此屑一兩則疫癘不犯弥宜識真者

禹錫云 按藥性論云女青使味苦无毒能治溫瘧寒熱蛇銜爲使 圖經 文具蛇銜條下

肘後方 辟溫病正月上寅日擣女青末三角絳囊盛繫前帳中大吉 子母秘錄 治小兒卒腹皮青黑赤不能喘息即急用此方并治吐痢卒死用女青末內口中酒服亦治大人

紫虛元君 南岳夫人內傳治卒死擣女青屑一錢安咽中以水或酒送下立活也

【角蒿】味辛苦平有小毒主甘濕䘌諸惡瘡有蟲者

唐本註云 葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七八月採唐本先附

禹錫云 按蜀本圖經云葉似蛇床青蒿等子角似蔓菁實黑細秋熟所在皆有之

陳藏器云 廣蒿味辛溫无毒主破血下氣煮食之似小薊生高崗宿根先於百草一名莪蒿一名蘩蒿生澤田漥濕處葉似邪蒿而細科生三月中莖可食又可蒸香美味頗似莖蔞蒿

衍義曰 角蒿莖葉如青蒿開淡紅紫花花大約徑三四分花罷結角子長二寸許微彎苗与角治口齒絕勝

【羊桃】味苦寒有毒主熛熱身暴赤色風水積聚惡瘍除小兒熱去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯一名鬼桃一名羊腸一名萇楚一名御弋一名銚弋(音姚)生山林川谷及生田野二月採陰乾

陶隱居云山野多有甚似家桃又非山桃子小細苦不堪噉花甚赤方藥亦不復用

禹錫云按蜀本圖經云生平澤中葉花似桃子細如棗核苗長弱即蔓生不能為樹今處處有多生溪澗今人呼為細子根似牡丹療腫

陳藏器云味甘無毒主風熱羸老浸酒服生蜀川川谷中草高一尺葉長小亦云羊桃根

故麻鞋底 水煮汁服之解紫石英發毒又主霍亂吐下不止[illegible]食牛馬肉毒腹脹吐痢不止者

今按陳藏器本草云故麻鞋底主消渴煑汁服之鞋網繩如棗大婦人內衣有血者手大鉤頭棘針二七枚三物並燒作灰以猪脂調傅狐刺瘡出蟲唐本先附

禹錫云按陳藏器云破草鞋和人亂髮燒作灰醋和傅小兒熱毒遊腫

新編類要圖註本草卷第十八

新編類要圖註本草卷第十九

草部下品之下

連翹

河中府





岳州　兗州

【連翹】味苦平無毒主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒去白蟲一名異翹一名蘭華一名折根一名軹一名三廉生太山山谷八月採陰乾

日華子云通小腸排膿治瘡癤止痛通月經所在有獨莖稍開三四黃花結子內有房瓣子五月六月採

圖經曰連翹生太山山谷今近京及河中府江寧澤潤淄兗鼎岳利州南康軍皆有之有大翹小翹二種生下濕地或山崗上葉青黃而狹長如榆葉水蘇輩莖赤色高三四尺許花黃可愛秋結實似連作房翹出衆草以此得名根黃如蒿根八月採房陰乾其小翹生崗原之上葉花實皆似大翹而細南方生者葉狹而小莖短纔高一二尺花亦黃實房黃黑內含黑子如粟粒亦名旱連草南人用花葉中品鱧腸亦名旱連人或以此當旱連非也尒雅謂之連一名異翹一名連苕今南中

醫家說云連翹蓋有兩種一種似椿實之未開者殼小堅而外完無附萼剖之則中解氣甚芬馥其實纔乾振之皆落不著莖也

衍義曰連翹亦不至翹出衆草下濕地亦無太山山谷間甚多今止用其子折之間片片相比如翹應以此得名尔治心經客熱最勝尤宜小兒

集驗方洗痔以連翹煎湯洗訖刀上飛綠礬入麝香貼之

續隨子

廣州



續隨子味辛温有毒主婦人血結月閉癥瘕痃癖瘀血蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物莖中白汁剝人面皮去䵟黯生蜀郡及處處有之苗如大戟一名拒冬一名千金子一名聯步今附

禹錫云按蜀本云積聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾研碎酒服之不過三顆當下惡物

日華子云宣一切宿滯治肺氣水氣傳一切惡瘡疥癬單方日服十粒瀉多以酸漿水并薄醋粥喫即止一名菩薩豆千兩金葉汁傅白癜面皯

圖經曰續隨子生蜀郡及處處有之今南中多有北土差少苗如大戟初生一莖莖端生葉葉中復出數莖相續花亦類大戟自葉中抽榦而生實青有殼人家園亭中多種以為飾秋種冬長

春秀夏實故又名折冬實入藥採無
時下水最速然有毒損人不可過多

崔元亮海上方 治蛇咬腫毒悶欲死用重臺六分續隨子七顆去皮二物擣篩爲散酒服方寸匕兼唾和少許傅咬處立差莖中白汁剥人面去黯黵甚效

斗門方 治水氣用聯步一兩去殼研以紙裹壓出油重研末分作七服每治一人只可一服丈夫生餅子酒下婦人荊芥湯下凡三更服之至曉自止後以厚朴湯補之不得喫鹽醋一百日差



山豆根 味甘寒無毒主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬急黃發熱欬嗽殺小蟲生劒南山谷蔓如豆 今附

圖經曰 山豆根生劒南山谷今廣西亦有以忠萬州者佳苗蔓如豆根以此爲名葉青經冬不凋八月採根今人寸截含以解咽喉腫痛極妙廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根故嶺南人捕石鼠破取其腸胃暴乾解毒攻熱甚效

經驗方 備急治一切疾患山豆根方右用山大豆根不拘多少依下項治療一名解毒二名黃結三名中藥蠱毒密遣人和水研已禁声服少許不止再服。患喉癰以水研傅瘡上患喉痛含一片細嚥津。患五種痔水研服。患齒痛含一片於痛處。患麩豆瘡水研服少許。患頭風擣末油調塗之。患赤白痢擣末蜜丸空心煎水下二十丸三服自止。患腹脹喘滿悶擣末少許

煎水調一盞差。患瘡癬擣末臘月猪脂調塗之。患頭上白禿擣末油浸塗茹是孩兒即乳汁調半錢。患中宿冷蟲吋白蟲每朝空心熱酒調三錢其蟲自出患五般急黃空心以水調二錢。患蠱氣酒下三錢。霍乱橘皮湯下二錢。患熱腫水研濃汁塗乾即更塗。女人血氣腹腫以末三錢熱酒下空心服之。卒患腹痛水研半盞服。蜘蛛咬唾和塗之狗咬蚍蜉瘡蚍咬並水研傳之。

蘭茹


淄州

蘭茹

上音閭 下音如 味辛酸寒微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不樂去熱痺破癥瘕除息肉一名屈據一名離婁生代郡川谷五月採根陰乾黑頭者良甘草爲之使惡麥門冬

陶隱居云 今第一出高麗色黃初斷時汁出凝黑如漆故云漆頭次出近道名草蔄茹色白皆燒鐵爍頭令黑以當漆頭非真也葉似大戟花黃二月便生根亦療瘡

禹錫云 按蜀本圖經云葉有汁根如蘿蔔皮黃肉白所在有之

圖經曰 蔄茹生代郡川谷今河陽淄齊州亦有之二月生苗葉似大戟而花黃根如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不著子陶隱居云出高麗者此近之也

四月五月採根陰乾漆頭者良

衍義曰蔄茹治疥馬疥尤善服食方用者至尠

傷寒類要治傷寒毒攻咽喉腫眞蔄茹爪甲大內口中嚼汁嚥常微覓爲佳

峽州金星草



金星草味苦寒無毒主癰疽瘡毒大解硫黃及丹石毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又可作末冷水服及塗發背瘡腫上殊效根碎之浸油塗頭大生毛髮西南州郡多有之而以戎州者爲上喜生陰中石上淨處及竹箐中不見日處或大木下或古屋上此草惟單生一葉色青長一二尺至冬大寒葉背生黃星點子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬騣凌冬不凋無花實五月和根採之風乾用

圖經曰金星草生關陝川蜀及潭婺諸州皆有之又名金釧草南人多用此草末以水一升煎取半更入酒半升再煎數沸溫服取下毒黑汁末下再服但是瘡毒皆可服之然性至冷服後下

[illegible]補治乃平復老年不可輒服

鶴蝨

衍義曰 金星草用石毒發於背及一切癰腫每以根葉一分用用一大盞煎汁服不推下所服石藥兼毒去瘡愈如不欲酒將末一二錢新汲水調服以知為度

經驗方 治五毒發背金星草和根淨洗慢火焙乾秤四兩入生甘草一錢擣末分作四服每服用酒一升已來煎二三沸後更以冷酒三二升相和入缾器内封却時時飲服忌生冷油膩毒物



戎州

鶴蝨 味苦平有小毒主蚘蟯蟲用之為散以肥肉臛汁服方寸匕亦丸散中用生西戎

唐本注云 子似蓬蒿子而細合葉莖用之胡名鵠虱今按別本註云心痛以淡醋和半匕服之立差出波斯者為勝今上黨亦有力勢薄於波斯者唐本先附

圖經曰 鶴蝨生西戎今江淮衡湘間皆有之春生苗葉皺似紫蘇大而尖長不光莖高二尺許七月生黃白花似菊八月結實子極尖細乾即黃黑色採無時南人呼其葉為火枕謹按豨薟即火枕也雖花實相類而別是一物不可雜用也殺虫方中此為最要

外臺秘要 延年治回虫吐水心痛鶴虱三兩為末蜜為丸平旦漿水服二十九即差

千金方 治蟲咬心痛鶴虱一兩為末空心溫醋下虫當出

蚤休

滁州



蚤休（蚤音早）味苦微寒有毒主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中癲疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒一名蚩休一名重臺即紫河車也生山陽川谷及宛句

日華子云重臺根冷無毒治胎風搐手足能吐瀉瘰癧根如尺二螺蚣又如肥紫昌蒲又名蚤休螫休也

圖經曰蚤休即紫河車也俗呼重樓金線生山陽川谷及冤句今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之苗葉似王孫鬼臼等作二三層六月開黃紫花蕊赤黃色上有金絲垂下秋結紅子根似肥姜皮赤肉白四五月採根日乾用

衍義曰蚤休無旁枝止一莖挺生高尺餘顛有四五葉葉有歧似虎杖中心又起莖亦如是生葉惟根入藥用

陸英

蜀州



陸英 味苦寒無毒主骨間諸痺四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足脚腫生熊耳川谷及冤句立秋採

唐本註云 此即蒴藋是也後人不識浪出蒴藋條餘說與圖經同

圖經曰 陸英生熊耳川谷及冤句蒴藋不載所出州土但云生田野今所在有之春抽苗莖有節節間生枝葉大似水芹及接骨春夏採葉秋冬採根莖或云即陸英也本經別立一條陶隱居亦以為一物蘇恭云藥對及古方無蒴藋惟言陸英明非別物今注以性味不同疑非一種謂其類耳然亦不然細別耳詳陸英條不言所用蒴藋條云用葉根莖蓋一物而所用別故性味不同何以明之蘇恭云此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨名木英此三英花葉並相似又按爾雅云華荂音敷也及華荂榮也木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英然則此物既有英名當是其花耳故恭經云陸英立秋採立秋正是其花時也又葛氏方有用蒴藋者有用蒴藋根者有用葉者三用各別正與經載三時所採者相會謂陸英為花無疑也

壁州預知子



預知子 味苦寒無毒殺蟲療蠱治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有

皮殼其實如皂莢子去皮研服之有效又名仙沼子一名聖知子一名聖先子

禹錫云按日華子云壺合子温治一切風補五勞七傷其功不可備述并治痃癖氣塊天行温疾消宿食止煩悶利小便催生解毒藥中惡失音髮落傳一切蛇虫蚕咬双人者可帶單方服治一切病每日取人二七粒患者服不過三千粒永差

圖經云預知子舊不載所出州上今惟蜀漢黔壁諸州有之作蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房初生青至熟深紅色每房有子五七枚如皂莢子斑褐色光潤如飛蛾舊說取二枚綴衣領上遇蠱毒物則側側有声當便知之故有此名今蜀人極貴重云亦難得採無時其根牙苦性極冷其效愈於子山民目爲聖無憂冬月採陰乾石臼內擣下篩凡中蠱毒則水煎三錢匕湯服立効

胡蘆巴



廣州

胡蘆巴 主元臓虛冷氣得附子硫黄治腎虛冷腹脇脹滿面色青黒得蘹香子桃人治膀胱氣甚效出廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋採今人多用嶺南者新定今據廣州所供圖畫收附草部下品之末而或者云葫蘆巴番蘿蔔子也當附[illegible]菔之次此世俗相傳之謬未知番的不可依據至[illegible]舊說蘇合香師[illegible]

可附于獸部又補骨脂徐表南州記云是韭子也亦不附于菜部今之所附亦其比也

圖經曰葫蘆巴生廣州或云種出海南諸蕃蓋其國蘆菔子也舶客將種蒔於嶺外亦生然不及蕃中來者真好春生苗夏結子作莢至秋採之今醫方治元藏虛冷氣最要又然本經不著唐以前方亦不見者蓋是出甚近也與附子茴香硫黃桃人丸相兼治膀胱冷氣

衍義曰葫蘆巴本經云得蘹香桃仁治膀胱氣甚效嘗合惟桃仁麩炒各等分半以酒糊丸半爲散每服五七十丸空心食前鹽酒下散以熱米飲調下与丸子相間空心服日各一二服

木賊

秦州



木賊 味甘微苦無毒主目疾退翳膜又消積塊益肝膽明目療腸風止痢及婦人月水不斷得牛角䚡射香治休息痢歷久不差得禹餘粮當歸芎藭療崩中赤白得槐鵝桑耳腸風下血服之效又與槐子枳實相宜主痔疾出血出秦隴華成諸郡近水地苗長尺許叢生每根一榦無花葉寸寸有節色青稜冬不凋四月採用之

圖經曰木賊生秦隴同華間味微苦無毒主明目療風止痢所生山谷近水地有之獨莖苗如箭苛無葉長一二尺青色經冬不枯寸寸有節採無時今醫用之最多。治腸痔多年不差下血不止木賊枳殼各二兩乾姜一兩大黃一分四味並剉一處於銚子內炒黑色存三分性擣羅溫粟

米飲調食前服二錢匕甚效

衍義曰木賊細剉微微炒搗爲末沸湯點二錢食前服治小腸膀胱氣緩緩服必效

廣利用治瀉血不止木賊十二分切以水一升八合煎取八合去滓空心溫分二服如人行五里再服

穀精草



穀精草 味辛溫無毒主療喉痺齒風痛及諸瘡疥飼馬主蟲顙毛焦等病二月三月於穀田中採之一名戴星草花白而小圓似星故有此名爾

禹錫云按日華子云涼餧飼馬肥二三月於田由生白花者結水銀成沙子

圖經曰穀精草舊不載所出州土今處處有之春生於穀田中葉莖俱青根花並白色二月三月內採花用一名戴星草以其葉細花白而小圓似星故以名尔又有一種藥細莖梗差長有節根微赤出秦隴間古方稀用今口齒藥多使之

陳藏器云味甘平亦入馬藥用之白花細葉

集驗方治偏正頭痛穀精草一兩爲末用白麪調攤紙花子上貼痛處乾又換

酢漿草



酢漿草 味酸寒無毒主惡瘡㾦瘻擣傅之殺諸小
虫生道傍
唐本註云葉如細萍叢生莖頭有三葉一名醋母草一名鳩酸草今按別本注云生陰濕
地俗爲小酸茅食之解熱渴四月五月採陰乾唐本先附
禹錫云謹按蜀本圖經云葉似水萍兩葉並大葉同枝端黃色實黑生下濕地夏採葉用之

圖經曰酢漿草俗呼爲酸漿舊不載所出州土云
生道傍今南中下濕地及人家園圃中多
有之北地亦或有生者葉如水萍叢生莖端有三
葉葉間生細黃花實黑夏月採葉用初生嫩時小
兒多食之南人用揩鍮
石器令白如銀色光艷

蒟蒻



揚州

蒟蒻頭 蒟音矩 蒻音弱 味辛寒有毒主癰腫風毒摩傅腫
上擣碎以灰汁煑成餅五味調和爲茹食主冷主

消渴生戟人喉出血生吳蜀葉似由跋半夏根大如拕生陰地雨滴葉下生子一名蒻蒻又有斑杖苗相似至秋有花直出生赤子其根傳癰腫毒甚好根如蒻頭毒猛不堪食

禹錫云按日華子云斑杖者虎杖之別名即前條虎杖是也 圖經文具天南星條下

夏枯草

滁州



夏枯草 味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣腳腫濕痺輕身一名夕句一名乃東一名燕面生蜀郡川谷四月採土瓜爲之使

唐本註云生平澤葉似旋復首春即生四月穗出其花紫白似丹參花五月便枯處處有之

圖經曰夏枯草生蜀郡川谷今河淮浙州郡亦有之冬至後生葉似旋復三四月開花作穗

簡要濟衆治肝虛目睛疼冷淚不止筋脉痛及眼羞明怕日補肝散夏枯草半兩香附子一兩共爲末每服一錢臘茶調下無時候服

衍義曰夏枯草今又謂之鬱臭自秋便生經冬不瘁春開白花中夏結子遂枯古方九燒灰合緊面藥初生嫩時作菜食之須浸洗淘去苦水治瘰癧鼠漏

海金沙



海金沙 主通利小腸得梔子馬[illegible]蓬沙共療傷寒熱狂出黔中郡七月收採生作小株才高一二尺收採全科於日中暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且擊以沙盡爲度或丸或散

圖經曰海金沙生黔中山谷湖南亦有初生作小株高一二尺七月採得日中暴令乾以紙襯擊取其沙落紙上旋暴旋擊沙盡乃止主通利小腸亦入傷寒狂熱藥今醫治小便不通臍下滿悶方海金沙一兩臘面茶半兩二味擣碾令細每服三錢煎生薑甘草湯調下服無時未通再服

萱草



萱草 根凉無毒治沙淋下水氣主酒疸黃色通身

者取根擣絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澀身體煩熱一名鹿葱花名宜男風土記云懷妊婦人佩其花生男也

圖經云 萱草俗謂之鹿葱処処田野有之味甘而無毒主安五藏利心志令人好歡樂無憂輕身明目五月採花八月採根用今人多採其嫩苗及花跗作菜云利胸膈甚佳

衍義曰 萱草根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞相和時時細呷大治衂血

【白附子】主心痛血痺面上百病行藥勢生蜀郡三月採

唐本註云 此物本出高麗今出涼州已西形似天雄本經出蜀郡今不復有京州者生沙中獨莖似鼠尾草葉生穗間

禹錫云 按蜀本云味甘辛溫又圖經云葉細周匝生於穗間出砂磧下濕地

日華子云 無毒主中風失音一切冷風氣面皯黯瘢疵入藥炮用新羅出者佳

海藥云 按南州記云生東海又新羅國苗與附子相似大溫有小毒主治疥癬風瘡頭面痕陰囊下濕腿無力諸風冷氣入面脂皆好也

【山慈菰】根有小毒主癰腫瘡瘻瘰癧結核等醋摩傅之亦剝人面皮除皯黯生山中濕地一名金燈花葉似車前根如慈菰零陵間又有團慈菰根似小蒜所主與此略同

經驗方 貼瘡腫以山慈菰一名鹿蹄草取莖葉擣爲膏入蜜貼瘡口上候清血出效

【地錦草】味辛無毒主通流血脉亦可用治氣生近

道田野出滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛六月開紅花細實取苗子用之絡石注有地錦是藤蔓之類雖與此名同而其類全別

經驗方治藏毒赤白地錦草採得後洗暴乾爲末米飲下一錢立效

燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生煑服之生江南澤地叢生莖圓細而長直人將爲席敗席煑服更良

經驗方治小兒夜啼用燈心燒灰塗乳上與喫

勝金方治破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之用帛裹血立止。又方治小蟲蟻入耳挑不出者以燈心浸油釣出蟲

衍義曰灯心草陝西亦有蒸熟乾則折取中心穰然灯者是謂之熟草又有不蒸者但生乾剥取者爲生草入藥宜用生草

馬勃味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬疕生園中久腐處

陶隱居云俗人呼爲馬𡱝勃紫色虛軟狀如狗肺彈之粉出傳諸瘡用之甚良也

禹錫云按蜀本圖經云此馬疕菌也虛軟如紫絮彈之紫塵出生溼地及腐木上夏秋採之

衍義曰馬勃此唐韓退之所謂牛溲馬勃俱收並畜者也有大如斗者小亦如升杓去膜以蜜揉拌少以水調呷治喉閉咽痛

敗蒲席平主筋溢惡瘡

唐本註云 席薦一也皆人卧之以得人氣爲佳也青齊間人謂蒲薦爲蒲席亦白蒲盍謂薹作者爲薦山南江左機上織者爲席席下重厚者爲薦如經所說當以人卧久者佳不論薦席也

禹錫云 按藥性論云敗蒲席亦可單用主破血從高墜下損瘀在腹刺痛此蒲合卧破敗者良取以蒲黃赤芍藥當歸大黃朴消煎服血當下

三白草 味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破癖除積聚消丁腫生池澤畔

唐本註云 葉如水葒亦似蕺又似菝葜葉上有三黑點高尺許根如芹根黃白色而麄大

陳藏器云 按本草云三白草擣絞汁服令人吐逆除胷膈熱痰亦主瘧及小兒痞滿按此草初生無白入夏葉端半白如粉其葉如署蕷亦不甚似水葒唐本先附

禹錫云 按蜀本圖經云出襄州二月八月採根用之

葎草 味甘苦寒無毒主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁及生汁服之生故墟道傍

唐本註云 葉似萆麻而小薄蔓生有細刺俗名葛葎蔓古方亦時用之

圖經曰 葎草舊不著所出州土云生故墟道傍今處處有之葉如萆麻而小薄蔓生有細刺花黃白子亦類麻子四月五月採莖葉暴乾用俗名葛葎蔓又名葛勒蔓

蛇莓 音每 汁大寒主胷腹大熱不止

日華子云 味甘酸冷有毒通月經熁瘡腫傅蛇虫咬

衍義曰 蛇莓今田野道傍處處有之附地生葉如覆盆子但光潔而小微有縐紋花黃比蒺藜花差大春末夏初結紅子如荔枝色餘如經

地菘 味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒挼以傅之

生人家及路傍陰處所在有之高二三寸葉似松
葉而小今附
禹錫云按本草草部上品天名精唐注云南人名為地菘又尋所主功狀与此正同及據陳藏器解紛合陶蘇二說亦以天名精為地菘則今此條不當重出
雀麥味甘平無毒主女人產不出煑汁飲之一名
籥一名鷰麥生故墟野林下葉似麥
今註苗似小麥而弱實似穬麥而細生嶺南在處亦有唐本先附
衍義曰雀麥今謂之鷰麥其苗与麥同但穗細長而疏唐劉夢得所謂菟葵鷰麥動搖春風
甑帶灰主腹脹痛脫肛煑汁服主胃氣小便失禁
不通及淋中惡尸疰金瘡刃不出
今按別本注云江南以蒲為甑帶取久用者燒灰入藥味辛溫無毒甑帶久被蒸氣故能散氣通氣以灰封金瘡止血止痛出刃唐本先附
赤地利味苦平無毒主赤白冷熱諸痢斷血破血
帶下赤白生肌肉所在山谷有之
唐本註云葉似蘿摩蔓生根皮赤黑肉黃赤二月八月採根日乾唐本先附
禹錫云按蜀本圖經云蔓生繞草木上花子皆青色根若菝葜皮紫赤色
烏韭味甘寒無毒主皮膚往來寒熱利小腸膀胱
氣療黃疸金瘡內塞補中益氣好顏色生山谷石上
唐本註云此物即石衣也亦曰石苔又名石髮生岩石陰不見日處与卷柏相類也
禹錫云按日華子云石衣濇冷有毒垣衣為使燒灰沐頭長髮此即是陰濕處山石上苔長

者可四五寸又名烏韭蘇云石苔非也

【紫葛】味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮擣為末醋和封之生山谷中不入方用

圖經曰紫葛舊不載所出州土云生山谷今惟江寧府台州有之春生冬枯似葡萄而紫色長丈許大者徑二三寸葉似蘡薁根皮俱紫色三月八月採根日乾

【獨行根】味苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水摩為泥封之日三四立差水煑一二兩取汁服吐蠱毒

禹錫云按蜀本圖經云蔓生葉似蘿摩而圓且澁花青白色子名馬兜零十月已後頭開四系若囊中實似榆莢二月八月採根日乾所在平澤草木叢林中有

衍義曰獨行根苗蔓生子則馬兜零根扁其嗅稍似葛根細擣水調傅丁腫後有馬兜零條

【豬膏莓】音每 味辛苦平無毒主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傅並良

唐本注云葉似蒼耳莖圓有毛生下濕地所在皆有一名虎膏一名狗膏生平澤

禹錫云按蜀本圖經云葉似蒼耳兩枝相對莖葉俱有毛黃白色五月六月採苗日乾之

【鹿藿】味苦平無毒主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧瘍氣生汶山山谷

陶隱居云方藥不復用人亦罕識葛根之苗又一名鹿藿

唐本注云此草所在有之苗似豌豆有蔓而長大人取以為菜亦微有豆氣一名鹿豆也

禹錫云按蜀本圖經云山人謂之鹿豆亦堪生噉今所在有五月六月採苗日乾之

石長生 味鹹苦微寒有毒主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥下三蟲一名丹草生咸陽山谷

陶隱居云 俗中雖時有採者方藥亦不復用近道亦有是細細草葉花紫色亦南中多生石岩下葉似蕨而細如龍鬚草大黑如光漆高尺餘不与餘草雜也

烏蘞苺 蘞音歛 味酸苦寒無毒主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁

禹錫云 按蜀本云或生人家籬牆間俗呼爲籠草取根搗以傅癰腫

圖經曰 蔓生莖端五葉花青白色俗呼爲五葉苺所在有之夏採苗用之

陳藏器云 五葉苺葉有五椏子黑一名烏蘞草即爲蘞苺是也

弓弩弦 主難產胞衣不出

陶隱居云 產難取弓弩弦以縛腰及燒弩牙令赤内酒中飲之皆取發放快速之義也

禹錫云 按藥性論弓弩弦微寒藥對云平

藎草 上音燼 味苦平無毒主久欬上氣喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲可以染黃作金色生青衣川谷九月十月採畏鼠婦

唐本注云 此草葉似竹而細薄莖亦圓小生平澤溪澗之側荊襄人煑以染黃色極鮮好洗瘡有效俗名菉草尔雅云所謂王芻者也

蒲公草 味甘平無毒主婦人乳癰腫水煑汁飲之及封之立消一名構耨草

禹錫云 按蜀本圖經云花如菊而大莖葉斷之皆有白汁堪生食生平澤田園中四五月採

圖經曰蒲公草舊不著所出州土今処処平澤田園中有之春初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖莖端出一花色黄如金錢断其莖有白汁人亦噉之俗呼為蒲公英語訛為僕公罌是也

牛扁草 味苦微寒無毒主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛蝨小虫又療牛病生桂陽川谷

圖經曰牛扁出桂陽山谷今潞州寧州亦有之葉似三堇石龍芮等根如秦艽而細多生平澤下濕地二月八月採以日乾今亦稀用

苦芺 音襖 微寒主面目通身漆瘡

陶隱居云処処有之傖人取莖生食之五月五日採暴乾燒作灰以療金瘡立效 傖士莖切

藥性論云苦芺草亦可單用味苦无毒 日華子云冷治丹毒

酢漿草 味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生上黨屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾

唐本註云葉似蓬高尺餘遠望如松栽生年久瓦屋上

今按別本注云今處處有之皆入藥用生眉髮膏為要尓

鷰蓐草 無毒主眠中遺溺不覺燒令黒研水進方寸匕亦主噦氣此鷰窠中草也 新補見陳藏器日華子

鴨跖草 味苦大寒無毒主寒熱瘴瘧痰飲丁腫肉癥澁滯小兒丹毒發熱狂癎大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰疽等毒和赤小豆煑下水氣濕痺利小便生江東淮南平地葉如竹高一二尺花深碧有角如鳥觜北人呼為雞舌草亦名鼻斫草呉

人呼爲跖跖斫聲相近也一名碧竹子花好爲色

新補見陳藏器曰華子

茴實 上音頃 味苦平無毒主赤白冷熱痢散飲之吞一枚破癰腫

圖經曰 茴實舊不著所出州土今處處有之北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼如蜀葵中子黑色九月十月採實陰乾用古方亦用根

赤車使者 味辛苦温有毒主風冷邪疰蠱毒癥瘕五藏積氣

唐本註云 苗似香葇蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾唐本

今附

藥性論云 赤車使者有小毒能治惡風冷氣服之悅澤皮膚好顏色

狼跋子 有小毒主惡瘡蝸疥殺蟲魚

陶隱居云 出交廣形扁扁尔擣以雜米投水中魚无大小皆浮出而死人用苦酒摩療疥亦效

別本註云 味苦寒藤生花紫色

屋遊 味甘寒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀光氣生屋上陰處八月九月採

陶隱居云 此瓦屋上青苔衣剝取煮服之

別本註云 无毒主小兒癇熱煩悶止渴

敗船茹 音如 平主婦人崩中吐痢血不止

陶隱居云 此是大艑䑿刮竹茹以捏漏処者取乾煑之亦燒作屑服 艑步典切 䑿他盍切

五毒草 味酸平無毒根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊軫虫蠶蛇犬咬並醋摩傳瘡上亦擣莖葉傳之恐

毒入腹亦煑服之生江東平地花葉如蕎麥根緊硬似狗脊一名五藏一名蚝罔又別有蚕罔草如苧麻與藏同名也（新補見陳藏器）

【鼠麴】草味甘平無毒調中益氣止洩除痰壓時氣去熱嗽雜米粉作糗食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白毛黃花荊楚時記云三月三日取鼠麴汁蜜和為粉謂之龍舌粋以壓時氣山南人呼為香茅取花雜櫸皮染褐至破猶鮮江西人呼為鼠耳草（新補見陳藏器日華子）

【列當】味甘溫無毒主男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血煑及浸酒服之生山南岩石上如藕根初生掘取陰乾亦名栗當一名草蓯蓉（今附）

食醫心鏡（主陽興事栗當二斤一名列當擣篩擣以酒一斗浸一宿隨性飲之）

【屐屧鼻繩】（屐音劇屧音燮）灰水服主噎哽心痛胷滿（今按）別本注云（屐屧江南有之北人不識以桐木為屐及屧也用蒲為鞵用麻穿其鼻也又著聊若堪入藥用唐本先附）

【質汗】味甘溫無毒主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡血下血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服之亦傅病處出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚檉乳地黃并熱血成之（今附）

陳藏器云蕃人試藥取兒斷一足以藥內口中以足搠之當時能走者至良

【水蓼】主蛇毒擣傅之絞汁服止蛇毒入內心悶水煑漬捋脚消氣腫唐本注云葉似蓼莖赤味辛生下濕水傍禹錫按日華子云味辛冷无毒

【蕕草】味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煑食之勿與鹽主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澁擣葉傅毒腫又絞取汁服之主消渴生水田中似結縷葉長馬食之尒雅云蕕蔓于注云生水中江東人呼為莤蕕俗云蕕水草也新補見陳藏器

衍義曰蕕草尒雅曰莤音猶蔓于左傳亦曰一薰一蕕十年尚猶有臭者是此草

【敗芒箔】無毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煑服之亦燒為末酒下彌久著煙者佳今東人作箔多芧草為之爾雅云芒似茅可以為索新補見陳藏器

【狗舌草】味苦寒有小毒主蠱疥瘙瘡殺小蟲唐本註云葉似車前無文理抽莖花黃白細叢生渠塹濕地別本註云疥瘙風瘡並皆有蟲為末和塗之即差四月五月採莖暴乾唐本先附

【格注草】味辛苦溫有大毒主蠱疰諸毒疼痛等生齊魯山澤唐本註云葉似蕨根紫色若紫草根一株有二十許二月八月採根五月六月採苗日乾

雞窠中草 主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月猪脂傳之瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜啼安席下勿令母知 新補見陳藏器日華子

雞冠子 凉無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下入藥炒用 新補見陳藏器日華子

地椒 味辛溫有小毒主淋渫腫痛可作殺蛀蟲藥出上黨郡其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朵色紫白因舊莖而生 新定

三稜草根 味甘平溫無毒療產後惡血通月水血結墮胎破積聚癥瘕止痛利氣 一名雞爪三稜生蜀地二月八月採 今附

合明草 味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澀小兒瘈病明目下水止血痢擣絞汁服生下濕地葉如四出花向夜即葉 新補見陳藏器

鹿藥 味甘溫無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之生姑藏已西苗根並似黃精根麤好食 今附

敗天公 平主鬼疰精魅

陶隱居云 此人所戴竹笠之敗者也取上竹燒酒服之

毛莨 鈎吻注陶云鈎吻或是毛莨蘇云毛莨是有毛石龍芮也日華子云菜中有水莨葉圓而光有

毒生水旁蟹多食之蘇〻又注似水莨無毛其毛
莨似龍芮而有毒也
【毒菌】地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生
者爲菌木生者爲檽江東人呼爲蕈爾雅云中馗
菌注云地蕈子也或云地雞亦云獐頭夜中光者
有毒煮不熟者有毒煮訖照人無影者有毒有惡
蟲鳥從下過者有毒欲爛無蟲者有毒冬春無毒
及秋夏有毒者爲蛇過也
【禹餘粮】注陶云南人又呼平澤中一藤如菝葜
爲禹餘粮言禹採此當粮根如盞連綴半在土上皮
如茯苓肉赤味澀人取以當穀不飢調中止洩徤
行不睡云昔禹會諸侯弃粮於地化爲此草故名
餘粮今多生海畔山谷之地
【瓜有毒】瓜兩蔕兩鼻害人瓜瓠正苦有毒簷溜
滴著菜有毒堇黄花害人芹赤葉害人菰首蚕食
下痢生葱不得雜白犬肉食之令人九竅流血食
戎葵并鳥肉令人面無顏色食葵發狂犬咬人食葫
葱青魚令人腹生蟲疵不得和牛肉食成癥瘕固
疾婦人妊娠食乾薑令胎肉消生葱和雞子食
歎宜冬進食生食令氣奪之令陰痿九月食霜下瓜

血父冬發三月不得食
發惡瘡鄭
踐苗子即苦

新編類要圖註本草卷第

類要圖註本草　十

新編類要圖註本草卷第二十

木部上品

桂花





賓州



宜州

(經)味甘辛大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆能墮胎堅骨節通血脉理踈不足宣導百藥無所畏久服神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾得人參麥門冬甘草大黃黃芩調中益氣得茈胡紫石英乾地黃療吐逆

陶隱居云 按本經惟有菌牡二桂而桂用躰大同小異今俗用便有三種以半卷多脂者單名桂入藥最多所用悉與前說相應仙經並有三桂常服食以葱涕合和雲母蒸化爲水者正此種尔今廣州者好湘州始興桂陽縣即是小桂亦有而不如廣州者交桂州者形段小多脂肉赤好

陳藏器云 菌桂牡桂桂心已上三色並同是一物 按桂林桂嶺因桂爲名今之所生不離

此郡從嶺以南際海盡有桂樹惟柳象州最多味
既辛烈皮又厚堅大人所採厚者必嫩薄者必老
以老薄者爲一色以厚嫩者爲一色嫩既辛香兼
又筒卷老必味淡自然板薄板薄者即牡桂也以
老大而名焉筒卷者即
菌桂也以嫩而易卷

藥性論云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生葱味
苦辛無毒主治九種心痛殺三蟲主破
血通利月閉治軟脚痺不仁胞衣不下除欬逆結
氣擁痺止腹内冷氣痛不可忍主下痢治鼻息肉

日華子云桂心治一切風氣補五勞七傷通九竅
利關節益精明目暖腰膝破痃癖癥瘕
消瘀血治風痺骨節
攣縮續肋骨生肌肉

圖經曰菌桂生交趾山谷牡桂生南海山谷桂生
桂陽舊經載此三種之異性味功用亦別
而尔雅但言梫木桂一種郭璞云南人呼桂厚皮
者爲木桂蘇恭以謂牡桂即木桂及單名桂者是
也今嶺表所出則有筒桂肉桂桂心官
桂板桂之名而醫家用之罕有分別者

衍義曰桂大熱素問云辛甘發散爲陽故漢張仲
景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用
辛甘之意也本草第一又云療寒以熱藥故知三
種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止溫而已
不可以治風寒之病獨有一字桂本經言甘辛大
熱此正合素問辛甘發散爲陽之說尤知菌牡二
桂不及也然本經止言桂仲景又言桂枝者蓋亦
取其枝上皮其本身麄厚處亦不中用諸家之說
但各執已見終无證據今又謂之官桂不知緣何
而立名慮後世爲别物故書之又有桂心此則諸
桂之心不若
一字桂也

雷公云凡使勿薄者要紫色厚者去上麄皮取心
中味辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩
取有味厚處生用如末用即用重密熟井紙裹勿
令犯風其州土只有桂草无桂心用桂草煑[illegible]
木皮遂成桂心凡
使即單擣用之

聖惠方治風頭痛每欲天陰雨風先發者用
一兩爲末以酒調如膏用傅頂上并[illegible]

○(又方)治九種心痛妨悶用桂心一分爲末以酒一大盞煎至半盞去滓稍熱服立效○(又方)治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心二兩去皮擣羅爲散不計時候熱酒調下一錢匕○(又方)治產後惡血衝心痛氣悶欲絶用桂心三兩擣羅爲散狗膽汁和丸如櫻桃大不計時候熱酒磨下二丸

外臺秘要方 療小兒睡中遺尿不自覺桂末雄雞肝等分擣丸如小豆大溫水下日三

千金方 治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉桂心以酒煮取汁故布蘸搶病上正即止左喎搶右右喎搶左常用大效○(又方)治卒中惡心痛桂心八分㕮咀以水四升煮取一升分二服

肘後方 治心腹俱脹痛短氣欲死或以絶桂二兩切以水一升二合煮取八合去滓頓服○(又方)治中風四肢逆冷吐清水宛轉啼呼者取二兩㕮咀以水三升煮取二升去滓適寒溫盡服

梅師方 治蜀椒閉口者毒殺食之便氣欲絶或下白沫身體冷急煎桂汁服之多飲冷水一二升忽食飲吐漿煎濃豉汁頓服之○(又方)治產後血泄不禁止餘血弥痛兼塊桂心乾薑等分爲末空心酒調服方寸匕

抱朴子云 桂可以合葱涕蒸作水亦可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云趙他子服桂二十年足下毛生日行五百里力舉千斤

(牡桂)味辛溫無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐吸心痛脅風脅痛溫筋通脈止煩出汗利關節補中益氣久服通神輕身不老生南海山谷

(菌桂)味辛溫無毒主百病養精神和顏色爲諸藥先聘通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子生交阯桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採○圖經曰 文具桂條下

列仙傳曰范蠡好食桂飲水討藥人世世見之又曰桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和服之○韓終采藥詩曰闇河之桂實大如栗得而食之後天而老

別說云今交廣商人所販及醫家見用唯陳藏器一說最近然筒厚實氣味重者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故本經以菌桂養精神以牡桂利關節仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝者枝條非身幹也取其輕薄而能發散又一種柳桂乃桂之嫩小枝條也尤宜入上焦藥

松脂



松脂 味苦甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥瘙風氣安五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白其赤者主惡痺久服輕身不老延年一名松膏一名松肪生太山山谷六月採

松實 味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰乾

松葉 味苦溫主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年 禹錫按日華子松葉無毒

松節 溫主百節久風風虛腳痺疼痛

松根 白皮主辟穀不飢

陶隱居云採鍊松脂法並在服食方中以桑灰汁
或酒煮軟挼內寒水中數十過白滑則
可用其有自流出者乃勝於鑿樹及煑用膏也其
實不可多得惟葉止是斷穀所宜細切如粟以水
及麪飲服之亦有陰乾擣爲屑丸服者人患惡病
服此无不瘥比來若脚弱人釀松節酒亦皆愈松
柏皆有脂潤又淩冬不凋理爲
佳物但人多輕忽近易之爾

禹錫云按藥性論松脂使味甘平殺蟲用之主耳
聾牙有蚛孔少許芰之不落蟲自死能貼
諸瘡膿血煎膏生肌止痛掏風蕭炳云又有五葉
者一叢五葉如釵名五粒松道家服食絕粒子如
巴豆新羅
往往進之

日華子云松脂潤心肺下氣除邪煎膏治瘻爛排
膿。又云松葉暖無毒炙署凍瘡風濕
瘡佳。又云松節無毒治脚軟骨節風。
又云松根白皮味苦溫無毒補五勞益氣

圖經曰松脂生太山山谷今處處有之其用以通
明如薰陸香顆者爲勝道人服餌或合茯
苓松栢實菊花作丸皆先鍊治其法用大釜加水
置甑用白茅藉甑底又加黃砂於茅上厚寸許可
矣然後布松脂於上炊以桑薪湯減仰即添熱水
常令滿候松脂盡入釜中乃出之投於冷水既凝
又蒸如此三過其白如玉然後入藥亦可單服其
實及根白皮古亦有服食法但今松實多作果品
餘不聞堪入藥其花上黃粉名松黃山人
及時拂取作湯點之甚佳但不堪停久

聖惠方絕穀昇仙不食法取松實擣爲膏酒調下
三錢日三則不飢渴飲水勿食佗物百日
身輕日行五百里。又方服松葉令人不老身生
綠毛輕身益氣久服不已絕穀不飢渴松葉不以
多少細切更研每日食前以酒調下二
錢亦可粥汁服之初服稍難久自便矣

外臺秘要方集驗療齲齒取松脂如錐注齲孔內
須臾齲蟲緣松脂出梅師方同。又方
治惡風疾松脂煉投冷水中二十徧蜜丸服三兩
飢即服之日三鼻柱斷離者二百日瘥斷鹽及房
室。又方療歷節諸風百節酸痛不可忍松脂三
十斤煉五十徧不能五十徧亦可二十徧用以煉

酥三升溫和松脂三升熟攪令極稠且空腹以酒服方寸匕日三數食麵粥爲佳愼血腥生冷酢物果子百日瘥。又方松節酒主歷節風四肢疼痛松脂二十斤酒五斗漬三七日服一合日五六服

千金方 治脚氣十二風痺不能行服更生散數劑及衆療不得力服此一劑便能行遠不過兩劑松葉酒松葉六十斤細剉以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法別煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀封頭七日發澄飮之取醉得此酒力者甚衆

梅師方 治耳久聾松脂三兩煉巴豆一兩和熟擣可丸通過以薄綿裹內耳孔中日一度易

孫尚藥方 治脚轉筋疼痛攣急松節二兩細剉如米粒乳香一錢右件藥用銀石器內慢火炒令焦只留一分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下應是筋病皆治之

鬼遺方 治疥癬松膠香研細入少輕粉凡疥癬上先用油塗了錯末一日便乾頑者三兩度

傷寒要類方 治天行病辟瘟方切松葉如末酒服方寸匕日三辟五年瘟

抱朴子云 趙瞿病癩歷年醫不瘥家乃賫糧弃送於山穴經月有仙人經穴見之取囊中藥賜之教其服百餘日瘡愈顏色悅肌膚潤仙人再過視之瞿乞其方仙人曰此是松脂汝可錬服之長服身轉輕力百倍登危陟險終日不困年百歲齒不墮髮不白夜卧常見有光大如鏡

野人閑話云 伏虎尊師鍊松脂法十斤松脂五度以水煮過令苦味盡取得後每一斤煉了松脂入四兩茯苓末每晨水下一刀圭即終年不食而復延齡身輕淸爽

槐實

高郵軍



槐實味苦酸鹹寒無毒主五内邪氣熱止涎唾補五傷五痔火瘡婦人乳瘕子藏急痛以七月七日取之擣取汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎內竅中三易乃愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年。枝主洗瘡及陰囊下濕痒。皮主爛瘡。根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭景天為使

陶隱居云槐子以相連多者為好十月前採之新盆盛合泥百日皮爛為水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生今處處有之云七月取其子未堅固擣絞取汁

藥性論云槐子臣主治大熱難產皮煑汁淋陰囊墜腫氣痛又云槐白皮味苦无毒能主治口齒風疳䘌血以煎漿水煑含之煎淋浴男子陰疝卵腫

日華子云槐子治丈夫婦人陰瘡濕痒催生吞七枚。又云槐皮平治中風皮膚不仁喉痺浸洗五痔并一切惡瘡婦人產門痒痛及湯火瘡煎膏止痛長肉消癰腫

圖經曰槐實生河南平澤今處處有之其木有極高大者謹按尔雅槐有數種葉大而黑者名櫰槐晝合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別四月五月開花六月七月結實七月七日採嫩實擣取汁作煎十月採老實入藥皮根採无時今醫家用槐者最多春採嫩枝煨為黑灰以揩齒去蚛燒青枝取瀝以塗癬取花之陳久者篩末飲服以治下血折取嫩房角作湯以當茗主頭風明目補腦煑白皮汁以治口齒及下血水令黑子以變白髮木上耳取末服方寸匕治大便血及五痔脫肛等皆常用有殊效者

雷公云凡採得後去單子并五子者只取二子三子者用銅鎚搥破烏牛乳浸一宿蒸過用

衍義曰槐實止言實今當分為二實本出莢中若擣莢作煎者當言莢也莢中子大如豆堅

而紫色者實也今本條不拆出夾与夾中子蓋其用各別皆療導風熱

千金方 療胎赤眼取槐木枝如馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中且使童子一人以其木研之至暝止令仰卧以塗向眼眥日三度瘥

千金翼方 療腸痔每大便常下血槐樹上木耳取末飲服方寸匕日三服

百一方 治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黄白者切之以酒或水六升煮取二升去滓適寒温稍稍服之

經驗方 治下血槐花荊芥穗等分爲末酒調下一錢匕

梅師方 治痔有虫咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁安盆坐湯之虛其穀道冷更煖良久欲大便當蟲出不過三度即愈如用末綿裹内下部

食醫心鏡方 治野雞痔下血腸風明目方嫩槐葉一斤蒸如造炙法取葉搗作末如茶法煎呷之

廣利方 治妊娠難産令易方水吞槐子七枚即出

廣濟方 療牙齒疼痛取槐樹白皮一握切以酢一升煮去滓著鹽少許適寒温含之日三易

子母秘録 日月未足而欲産者槐木東枝令孕婦手把即易産

産寶方 療崩中不止不問年月遠近方槐耳燒作灰爲末以酒服方寸匕

太清草木方 槐者虛星之精以十月上巳日採子服之去百病長生通神

（槐花）味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚風并腸風瀉血赤白痢並炒服。葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同用

圖經 文具槐實條下

簡要濟衆 治婦人漏下血不絶槐花鷰不以多少燒作灰細研食前温酒服二錢匕

（枸杞）

茂州



枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣熱中消渴周痺風濕下胷脇氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸堅筋骨強陰利大小腸久服堅筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名地骨一名枸忌一名地輔一名羊乳一名却暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉秋採莖實陰乾

陶隱居云今出堂邑而石頭烽火樓下最多其葉可作羹味小苦俗諺云去家千里勿食蘿摩枸杞此言其補益精氣強盛陰道也蘿摩一名苦丸葉厚大作藤生摘之有白乳汁人家多種之可生噉亦蒸煑食也枸杞根實為服食家用其說甚美仙人之杖遠有旨乎

禹錫云按尒雅疏云杞一名枸檵郭云今枸杞也詩四牡云集于苞杞陸機云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣尒

抱朴子云家柴一名托盧或名天精或名却老或名地骨

藥性論云枸杞臣子葉同說味甘平能補益精諸不足易顏色[illegible]明目安神令人長壽

葉如羊肉作羹益人甚除風明目若渴可煑作飲代茶飲之白色无刺者良

日華子云 一名地仙苗除煩益志補五勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫

圖經曰 枸杞生常山平澤及丘陵阪岸今處處有之春生苗葉如石榴葉而軟薄堪食俗呼爲甜菜其莖幹高三五尺作叢六月七月生小紅紫花隨便結紅實形微長如棗核其根名地骨春夏採葉秋採莖實冬採根謹按尒雅云枸杞𣏌郭璞云今枸杞也詩小太四牡云集于苞杞陸璣䟽云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣

雷公云 凡使根掘得後使東流水浸以物刷上土了然後待乾破去心用熟甘草湯浸一宿然後焙乾用其根若似物命形狀者上春食葉夏食子秋冬食根并子也

衍義曰 枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實是一物有三用其皮寒根大寒子微寒亦三等此正是孟子所謂性由杞柳之杞後人徒勞分別又爲之枸棘茲強生名耳凡杞未有無棘者雖大至有成架然亦有棘但此物小則多刺大則少刺還如酸棗及棘其實皆一也今人多用其子直爲補腎藥是曽未考究經意當更量其虛實冷熱用之

食療云 寒无毒葉及子並堅筋能老除風補益筋骨能益人去虛勞根主去骨熱消渴葉和羊肉作羹尤善益人代茶法煑汁飲之益陽事能去眼中風痒赤膜擣葉汁點之良

千金方 治肝虛或當風眼淚等新病方枸杞子最肥者二升擣破內絹袋置罐中以酒一斗浸訖密封勿泄氣三七日每旦開服任性勿醉

經驗方 金髓煎枸杞子不計多少逐日旋採摘紅熟者去嫩蔕子揀令潔淨便以无灰酒於淨器浸之須是瓮用酒浸以兩月爲限用蠟紙封閉緊密无令透氣候日數足漉出於新竹器內盛貯旋於沙盆中研令爛細然後以細布濾過候研濾皆畢去滓不用即并前漬藥酒及濾過藥汁攪勻量銀鍋內多少升斗作番次慢火熬成膏切須不住手用物攪恐粘底不勻候稀稠得所然後用

淨瓶器盛之勿令泄氣每早辰溫酒下二大匙頭夜卧服之百日中身輕氣壯積年不廢可以羽化

經驗後方治五勞七傷庶事衰弱枸杞葉半斤切粳米二合以石器中相和煮作粥以五味末葱白等調和食之

孫眞人備急方治滿口齒有血枸杞根爲末煎湯漱後喫又治上焦吐血妙

沈存中方陝西枸杞長一二丈其圍數寸无刺根皮如厚朴甘美異於諸處生子如櫻挑全少核暴乾如餅極爛有味

外臺秘要方療眼暴天行腫痒痛地骨皮三斤水三斗煮取三升絞去滓更內鹽二兩煎取二升傳目或加乾薑二兩

治疽方凡患癰疽惡瘡出膿血不止者取地骨皮不拘多少淨洗先刮上面麤皮留之再刮取細白穰取麤皮同地骨一處煎湯淋瘡上令膿血盡以細穰貼之有效



壽去頭風治百邪鬼魅　兒驚癇又云側柏葉君与酒相宜止泉血味苦辛性行治冷風歷節疼痛

日華子云柏子仁治風潤皮膚此是側柏子入藥微炒用

圖經曰柏實生太山山谷今処処有之而乾州者最佳三月開花九月結子候成熟收採蒸暴乾舂礧取熟人子用其葉名側柏密州出者尤佳雖与他柏相類而其葉皆側向而生功效殊別採无時張仲景方療吐血不止者柏葉湯主之青柏葉一把乾姜三片阿膠二挺炙三味以水二升煑一升去滓別絞馬通汁一升相和合煎取一升綿濾一服盡之

雷公云凡使先以酒浸一宿至明漉出曬乾却用黄精自然汁於日中煎手不住攪若天久陰即於鐺中著水用瓶器盛柏子仁著火緩緩煑成煎爲度每煎三兩柏子仁用酒五兩浸乾爲度

衍義曰柏取脂以療馬瘑疥今未見用松脂老人虛秘柏子仁大麻子仁松子仁等分同研溶白臘丸桐子大以少黄丹湯服二三十丸食前嘗官陝西每登高望之雖千万株皆一一西指蓋

【柏實】味甘平無毒主驚悸安五藏益氣除風濕痺療恍惚虚損吸吸歷節腰中重痛益血止汗久服令人潤澤美色耳目聰明不飢不老輕身延年生太山山谷柏葉尤良○（柏葉）味苦微温無毒主吐血衂血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痺止飢四時各依方面採陰乾○（柏白皮）主火灼爛瘡長毛髮牡蠣及桂瓜子爲之使畏菊花羊蹄諸石及麪麴

唐本注云柏枝節煑以釀酒主風痺歷節風燒取詣療瘑疥及癩瘡良今出陜州宜州爲勝

藥性論云柏子仁君惡菊花畏羊蹄草味甘辛能治腰腎中冷膀胱冷濃宿水興陽道益

此木至堅之木不畏霜雪得木之正氣他木不逮也所以受金之正氣所制故一一向之

聖惠方 治時氣瘴疫用社中西南柏樹東南枝取曝乾擣羅爲末以水調下一錢匕日三四服肘後方同。又方治大風疾令眉耳再生用側柏葉九蒸九暴擣羅爲末煉蜜和丸如梧桐子大日三服夜一服熟水下五丸十丸百日即生

經驗後方 治霍乱轉筋先以暖脚然後以柏樹木細剉煑湯淋之

孫眞人枕中記云 採松柏法當以三月四月採新生松葉可長三四寸許井花蘂取陰乾細擣爲末其柏葉取深山岩谷中採當年新生可長二三寸者陰乾細擣爲末用白蜜和丸如小豆大常以月一日十五日日未出時燒香東向手持藥八十一丸以酒下服一年延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加大麻巨勝欲心力壯健者加茯苓人參此藥除百病益元氣滌五藏六腑清明耳目強壯不衰老延年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時乃呪曰神仙眞藥体合自然服藥入腹天地齊年呪訖服藥斷諸雜肉五辛最切忌慎之

姚氏方 治鼠瘻腫核痛未成膿以柏葉傳著腫上熬鹽著腫上熨令熱氣下即消

抱朴子云 漢武帝時獵者於終南山見一人无衣服身皆生黑毛跳坑越澗如飛乃密伺其所在合圍取得乃是一婦人問之言我是秦之宮人關東賊至秦王出降驚走入山飢无所食洎欲飢死有一老公教我喫松柏葉實初時苦澀後稍便喫遂不復飢冬不寒夏不熱此女是秦人至成帝時三百餘載也。列仙傳曰赤松子好食柏實齒落更生

別說云 謹按陶隱居說柏忌取冢墓上者今云出乾州者最佳則乾州柏茂大者皆是乾陵所出他処皆无大者但取其州土所宜子實氣味豐美可也乾陵之柏異於他処其木未有文理者而其文多爲菩薩雲氣人物鳥獸狀極分明可覩有盜得一株徑尺者可直万錢關右人家都以爲貴宜其子實最佳又以枝節燒油膏傳惡瘡久不瘥有蟲者牛馬畜産有瘡疥名爲重病以傳之

【茯苓】味甘平無毒主胸脅逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好唾大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胸腑調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守中久服安魂養神不飢延年一名茯菟其有抱根者名茯神

【茯神】平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八月採陰乾馬閒為之使得甘草防風芍藥紫石英麥門冬共療五藏惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲



陶隱居云按藥無馬間或是馬莖声相近故也今出鬱州彼土人乃假研松作之形多小虛赤不佳自然成者大如三四升器外皮黒細皺内堅白形如鳥獸龜鼈者良通神而致靈和䰟而煉魄明竅而益肌厚腸而開心調榮而理胃上品仙藥也其有銜松根對度者爲茯神是其次茯苓後結一塊也仙方惟云茯苓而無茯神爲療既同用之亦應無嫌

范子云茯苓出嵩高三輔淮南子云下有茯苓上有菟絲注云茯苓下歳松脂也菟絲生其上而無根一名女蘿也典術云茯苓者松脂入地千歳爲茯苓望松樹赤者下有之

廣志云茯神松汁所作勝茯苓或曰松根茯苓貫著之生朱提漢陽縣

藥性論云茯苓臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神主肺痿痰壅治小兒驚癇療心腹脹滿婦人熱淋赤者破結氣○又云茯神君味甘無毒主驚癇安神定志補乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之其心名黃松節偏治中偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘

日華子云茯苓補五勞七傷安胎暖腰膝開心益智止健忘忌醋及酸物

圖經曰茯苓生太山山谷今泰華嵩山皆有之出大松下附根而生無苗葉花實作塊如拳在土底大者至數斤似人形龜形者佳皮黒肉有赤白二種或云是多年松脂流入土中変成或云假松氣於本根上生今東人採之法山中古松久爲人斬伐者其枯折槎枿枝葉不復上生者謂之茯苓神仙方多單餌之其法取白茯苓五斤去黒皮擣篩以熟絹囊盛於三斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三過乃取牛乳二斗和合著銅器中微火煑如膏收之每食以竹刀割取隨性任飽服之則不飢如欲食先煑葵菜汁飲之任食無礙舊說琥珀是千年茯苓所化一名江珠張茂先云今益州永昌出琥珀而無茯苓又云燒蜂窠所作二說皆不能辨按南蠻地志云村邑多琥珀所云是松脂所化又云楓脂爲之彼人亦不復知地中有琥珀則傍無草木入土淺者五尺深者或八九尺大者如斛削云皮初如桃膠久乃堅凝其方人以爲枕然古今相傳是松類故附於茯苓亘

雷公云 凡採得後去皮心神了擣令細於水盆中攪令濁浮者去之是茯苓筋若誤服之令人眼中童子曰黑睛點小兼盲目甚記之

衍義曰 茯苓乃樵所訖多年松根之氣所生此蓋根之氣味噎鬱未絕故爲是物然以由土地所宜與不宜其津氣盛者方發泄於外結爲茯苓故不抱根而成物既離其本體則有苓之義茯神者其根但有津氣而不甚盛故止能伏結於本根既不離其本故曰茯神此物行水之功多益心脾不可闕也或曰松既樵矣而根尚能生物乎答曰如馬勃菌五芝木耳石耳之類皆生於枯木石糞土之上精英未淪安得不爲物也其上有菟絲下有茯苓之說甚爲輕信

聖惠方 治面皯皰及產婦黑皰如雀卵色用白茯苓末蜜和傅之

經驗後方 養老延年服茯苓方華山挺子茯苓研削如棗許大令四方有角安於新甆瓶内以好酒浸以三重紙封其頭後一百日開其色當如餳糖可日食二塊百日後肌體潤澤服一年後可夜視物久久食之腸化爲筋可延年耐老面若童顏

孫真人枕中記 服百日百病除二百日夜如晝二年後役使鬼神四年後玉女來侍

抱朴子云 任子季服茯苓十八年玉女從之能隱能彰不食穀灸瘢滅面生光玉澤

神仙服茯苓法 白茯苓去皮酒浸十五日漉出爲散每服三錢水調下日三

琥珀 味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋生永昌

陶隱居云 舊說云是松脂淪入地千年所化今燒之亦作松氣俗有琥珀中有一蜂形色如生博物志又云燒蜂窠所作恐非實此或當爲松脂所粘因墜地淪沒爾亦有煮毈雞子及青魚枕作者並非真惟以拾芥爲驗俗中多帶之辟惡刮屑服療瘀血至驗

陳藏器云 琥珀止血生肌合金瘡和大黃鼈甲作散子酒下方寸匕下惡血婦人腹內血

尽邱山宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傳金瘡漢書云出罽賓國初如桃膠凝乃成焉

藥性論云琥珀君治百邪産後血疹痛 **圖經曰**文具茯苓條下

雷公云凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀瑿珀琥珀紅松脂如琥珀只是濁大脆文黃水珀多无紅色如淺黃多麁皮皺石珀如石重色黃不堪用花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其内自有物命動此使有神妙瑿珀其珀是衆珀之長故號曰瑿珀琥珀如血色熟於布上拭吸得芥子者真也夫入藥中用水調側柏子末安於瓷鍋子中安琥珀於末中了下火煑從巳至申別有異光別擣如粉重篩用

衍義曰琥珀今西戎亦有之其色差淡而明澈南方者色深而重濁彼土人多碾為物形若謂千年茯苓所化則其間有沾着螺蠭蟻宛然完具者是極不然也地里誌云林邑多琥珀實松脂所化然耳此說為勝但土地有所宜不宜故有能化有不能化者張茂先又為燒蜂窠所作不知得於何處以手摩熱可以拾芥餘如經

通典曰南蠻海南林邑國秦象郡林邑縣多出琥珀松脂淪入地下及傍不生草木深八九尺大如斛削去皮成焉初如桃膠凝成乃堅瑩光彩甚麗

外臺秘要治魚骾骨横喉中琥珀珠一物貫串着繩推令前入至骾所又復推以牽引出矣○又方從高墜下若為重物所頓笮得瘀血刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黃二三匕服日四五度

榆皮

秦州



【榆皮】味甘平無毒主大小便不通利水道除邪氣腸胃邪熱氣消腫性滑利久服輕身不飢其實尤良療小兒頭瘡痂疕。花主兒癇小便不利傷熱一名零榆生潁川山谷二月採皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人

陶隱居云此即今榆樹剥取皮刮除上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生莢人以作糜羹令人多睡嵇公所謂榆令人瞑也斷穀乃屑其皮并檀皮服之即令人不飢

藥性論云榆白皮滑能主利五淋治不眠療齁取白皮陰乾後焙杵為末每日朝夜用水五合末二錢煎如膠服瘥

孟詵云生皮主暴患赤腫以皮三兩擣和三年醋滓封之日六七易以治女人妒乳腫服丹石人採葉生服一兩頓佳子作醬食能助肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛食之良

衍義曰榆皮今初春先生莢者是去上皺澁乾枯者將中間嫩處剉乾磑為粉當歉歲農將以代食葉青嫩時收貯亦用以為羹茹嘉祐年過豐沛人闕食鄉民多食此

外臺秘要治渴小便利非淋方榆皮二片去黑皮以水一斗煑取五升一服三合日三服

千金方五色丹俗名油腫若犯多致死不可輕之以榆白皮末和雞子白傅之

備急方療身躰暴腫滿榆皮擣屑隨多少雜米作粥食小便利

子母秘録方療妊娠胎死腹中或母病欲下胎榆白皮煑汁服二升

別說云謹按榆白皮焙乾為末婦人妊娠臨月日三服方寸匕令產極易產下兒身皆塗之信其驗也又濕擣治如糊用粘瓦石極有力京東西北人以石為碓觜用此以膠之

【酸棗】



酸棗 味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺煩心不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健久服安五藏輕身延年生河東川澤八月採實陰乾四十日成惡防已

陶隱居云 今出東山間云即是山棗樹子以武昌棗而味極酸東人乃噉之以醒睡

唐本註云 此即樲棗實也樹大如大棗實無常形但大棗中味酸者是本經惟用實療不得眠不言用仁今方用其仁補中益氣自補中益肝已下此為酸棗仁之功能又於下品白棘條中復云用其實今醫以棘實為酸棗大誤今註陶云醒睡而經云療不得眠蓋其子肉味酸食之使不思睡核中仁服之療不得眠正如麻黃發汗根節止汗也此乃棘實更非它物若謂是大棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁微扁大棗仁大而長不類也

日華子云 酸棗仁治臍下滿痛

圖經曰 酸棗生河東川澤今近京及西北州有之野生多在坡坂及城壘間似棗皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八月結紫紅色似棗而圓小味酸當月採實取核中仁陰乾四十日成尔雅辨棗之種類曰實小而酸曰樲棗孟子曰養其樲棘趙岐注所謂酸棗是也

雷公云酸棗仁凡使採得後㬠乾取葉重拌酸棗仁蒸半日了去尖皮了任研用

衍義曰酸棗微熱經不言用仁仍療不得眠天下皆有之但以土產宜与不宜嵩陽子曰酸棗縣即滑之屬邑其木高數丈味酸醫之所重今市人賣者皆棘子此說未盡殊不知小則爲棘大則爲酸棗平地則易長居崖塹則難生故棘多生崖塹上久不樵則成幹人方呼爲酸棗更不言棘徒以世人之意如此在物則曷若是也其實一本以其不甚爲世所須及礙塞行路故成大木者多少爲人樵去然此物纔及三尺便開花結子但窠小者氣味薄木大者氣味厚又有此別今陝西臨潼山野所出者亦好亦土地所宜也並可取仁後有白棘條乃是酸棗未長大時枝上刺也及至長成其刺亦少實亦大故棗取大木刺取小窠也亦不必強分別尔

聖惠方治膽虛睡卧不安心多驚悸用酸棗仁一兩炒令香熟擣細爲散每服二錢竹葉湯調下不計時候。又方治骨蒸勞心煩不得眠卧用酸棗仁一兩水二大盞半研絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合更候煮過不計時候食之

外臺秘要療齒𧏾腐爛棘鍼二百枚即是棗樹棘朽落地者以水二升煎取一升含之瘥

簡要濟衆方治膽風毒氣虛實不調昏沉睡多酸棗仁一兩生用金挺臘茶二兩以生姜汁塗炙令微焦擣羅爲末每服二錢水七分煎六分无時温服

棘木



商州



(蘗木)黃蘗也味苦寒無毒主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔止泄痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神。○(根)一名檀桓主心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神生漢中山谷及永昌惡乾漆

陶隱居云今出邵陵者輕薄色深爲勝出東山者厚而色淺其根於道家入木芝品今人不知取服之又有小樹狀如石榴皮黃而苦俗呼爲子蘗亦主口瘡又小樹多刺皮亦黃亦主口瘡

藥性論云黃蘗使平主男子陰痿治下血如雞肝片及男子莖上瘡屑末傅之

日華子云安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疳虫治蚘心痛疥癬蜜炙治鼻洪腸風瀉血後分急熱腫痛身皮力微次於根

圖經曰蘗木黃蘗也生漢中山谷及永昌今在処有之以蜀中者爲佳木高數丈葉類茱萸及椿楸葉經冬不凋皮外白裏深黃色根如松下茯苓作結塊五月六月採皮去皺麁暴乾用其根名檀桓別有一種多刺而小細葉者名刺蘗不入藥用又下品有小蘗條木如石榴皮黃子赤如枸杞兩頭尖人剉以黃今醫家亦稀用

雷公曰凡使用刀削上麁皮了用生蜜水浸半日漉出日乾用蜜塗文武火炙令蜜盡爲度

用蜜五兩

用蜜三兩

衍義曰蘗木今用皮以蜜匀炙与青黛各一分同爲末入生龍腦一字研匀治心脾熱舌頰生瘡當摻瘡上有涎即吐又張仲景蘗皮湯无不驗傷寒論中已著

外臺秘要方口中及舌生瘡爛剉黃蘗含之

千金方治小兒重舌以黃蘗苦竹瀝浸瀝點舌上

肘後方咽喉卒腫食飲不通黃蘗擣傅腫上冷復易之用苦酒和末佳

葛氏方卒喉痺取黃蘗片含之又黃蘗一斤㕮咀酒一斗煑三沸去滓恣飲便愈

經驗方治嘔血黃蘗好者以蜜塗之乾杵末用麥門冬熟水調下二錢匕立瘥

梅師方治癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即殺人擣黃蘗末和雞子白塗之

深師方療傷寒熱病口瘡黃蘗皮削去上麁皮取裹好処薄削以崖蜜漬之一宿唯欲令濃

含其汁良又吐更令若胸中熱有瘡時飲之五合尤佳聖惠方同

猪實



明州

猪實 味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不飢不老輕身生少室山一名榖實所在有之八月九月採實日乾四十日成。**葉** 味甘無毒

主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉

○樹皮主逐水利小便。○莖主癮㾖痒單煑洗浴

○皮間白汁療癬

陶隱居云此即今穀樹也仙方採擣取汁和丹用亦乾服使人通神見鬼南人呼穀紙亦爲楮紙武陵人作穀皮衣又甚堅好尔

藥性論云皮木亦可單用味甘平无毒能治水腫氣滿葉乾炒末溲麪作餺飥食主水痢

日華子云楮實壯筋骨助陽氣補虛勞助腰膝益顏色皮斑者是楮皮白者是穀。又云楮葉凉无毒治刺風身痒此是班穀樹

圖經曰楮實生少室山今所在有之此有二種一種皮有班花文謂之班穀今人用爲冠者一種皮无花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者爲佳其實初夏生如弾丸青緑色至六七月漸深紅色乃成熟八月九月採水浸去皮穰取中子日乾仙方單服其實正赤時收取中子陰乾篩末水服二錢匕益久乃佳醫方但貴楮實餘亦稀用俚俗或取其木枝中白汁塗癬甚效

雷公云凡使採得後用水浸三日將物攪旋投水浮者去之然後日乾却用酒浸一伏時了便蒸從巳至亥出焙令乾用

聖惠方治癬濕痒用楮葉半斤細切擣封傅癬上

抱朴子云楮實赤者服之老者成少令人夜視徹視見鬼神道士梁頃年七十乃服之更少壯到百四十歲能夜出行及走馬

修眞秘旨曰服楮實者轉爲骨軟矣

摭遺主一切風化涎治肝藏風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或被

傷風口眼偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸藥
用之亦可水煑和諸藥爲丸及作湯下藥 新定

瑿 烏兮切 味甘平無毒古來相傳云松脂千年爲茯
苓又千年爲琥珀又千年爲瑿然二物燒之皆有
松氣爲用與琥珀同補心安神破血尤善狀似玄
玉而輕出西戎來而有茯苓處見無此物今西州
南三百里磧中得者大則方尺黑潤而輕燒之腥
臭高昌人名爲木瑿謂玄玉爲石瑿洪州土石間
得者燒作松氣破血生肌與琥珀同見風折破不
堪爲器量此二種及琥珀或非松脂所爲也有此
差舛今略論也 新見唐本

陳藏器云 蘇於琥珀注後出瑿功狀按瑿本功外小兒帶之辟惡磨滴目醫赤瘴等

太平廣記云 梁四公子傳曰交河之間平磧中掘深一丈下有瑿珀黑逾純漆或大如車輪末服之攻婦人小腸癥瘕諸疾

新編類要圖註本草卷第二十

新編類要圖註本草卷第二十一

木部上品

乾漆

峡州



乾漆 味辛温無毒有毒主絶傷補中續筋骨塡髓腦安五藏五緩六急風寒濕痺療欬嗽消瘀血痞

絞腸痛女子疝瘕利小腸去蚘蟲(生漆)去長蟲久服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾之半夏爲之使畏雞子今又忌油脂

陶隱居云今梁州漆最勝益州亦有廣州漆性急易燥其諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀如蜂房孔孔隔者爲佳生漆毒烈人以雞子和服之去蟲猶有齧腸胃者畏漆人乃致死外氣亦能使身肉瘡腫自別有療法仙方用蟹消之爲水鍊服長生

圖經曰乾漆生漆出漢中川谷今蜀漢金峽襄歙州皆有之多高三二丈皮白葉似椿花似槐子一若牛李木心黃六月七月以竹筒釘入木中取之崔豹古今注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者今多用筒子內乾者以黑如瑿堅若鐵石爲佳。華佗傳彭城樊阿少師事佗求服食法佗授以漆葉青黏散方云服之去蟲利五藏輕身益氣使人頭不白阿從其言年五百餘歲漆葉所在有之青黏生於豐沛城及朝歌一名地節一名黃芝主理五藏益精氣本出於迷人入山者見仙人服之以告佗佗以爲佳語阿阿秘之近者人見阿之壽而氣力強盛怪之以問所服食阿因醉亂誤說人服多驗

衍義曰乾漆若濕漆藥中未見用凡用者皆乾漆耳其濕者在燥熱及霜冷時則難乾得陰濕雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆惟稀者以物蘸起細而不斷斷而急收起又塗於乾竹上蔭之速乾者並佳餘如經

外臺秘要療蚘蟲心痛惡心吐水乾漆熬擣蜜和丸服十五丸日再服

經驗方治婦人不曾生長血氣藏腑疼痛不可忍及治丈夫元氣小腸氣撮痛者並宜服二聖丸乾漆一兩爲末濕漆一兩先將濕漆入銚子皮熬如一食飯間已來住火与乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服一丸溫酒吞下无時如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但挽開牙關溫酒化一氣

丸灌下必安怕漆人不可服

簡要濟衆方 治九種心痛及腹脅積聚滞氣筒子乾漆二两擣碎炒煙出細研醋煑麪糊和丸如梧桐子大每服五丸至七丸熱酒下醋湯亦得无時服

杜壬方 治小兒胃寒蟲上諸證危惡与癇相似救漆擣炒煙盡白蕪荑等分爲細末米飲調下一字至一錢

五加皮

無爲軍



五加皮 味辛苦温微寒無毒主心腹疝氣腹痛益氣療躄小兒不能行疽瘡陰蝕男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老一名犲節五葉者良生漢中及宛句五月七月採莖十月採根陰乾遠志爲之使畏蛇皮玄參

陶隱居云 今近道処処有東間弥多四葉者亦好煑根莖釀酒主益人道家用此作灰亦以煑石与地榆並有秘法

藥性論云 五加皮有小毒能破逐惡風血四肢不遂賊風傷人軟脚𦡀腰主多年瘀血在皮肌治痺濕内不足主虛羸小兒三歳不能行用此便行走

日華子云 明目下氣治中風骨節攣急補五勞七傷葉治皮膚風可作蔬菜食

圖經曰 五加皮生漢中及冤句今江淮湖南州郡皆有之春生苗莖葉俱青作叢赤莖又似藤蔓長三五尺上有黑刺葉生五叉作簇者良四葉三葉者最多爲次每一葉下生一刺三四月開白花結細青子至六月漸黑色根若荆根皮黄黑肉白骨堅硬五月七月採莖十月採根陰乾用

東華真人煑石經 舜常登蒼梧山曰厥金玉之香草朕用偃息正道五加也又異名曰金盐昔西域真人王屋山人王常言何以得長久何不食石蓄金盐母何以得長壽何不食石用玉豉玉豉者即地榆也五加地榆皆是煑石而餌得長生之藥也昔尹公度聞孟綽子董士固共相与言曰寧得一把五加不用金玉滿車寧得一斤地榆安用明月宝珠

魯定公云 毋單服五加酒以致不死臨隱去伴託死特人自莫之悟耳張子声楊建始王叔才于出彦等皆服此酒而房室不絶得壽三百年有子二十人世世有得服五加酒散而獲延年不死者不可勝計或只爲散以代湯茶而餌之驗亦然也大王君謂五加云盖天有五車之星精也金應五胡人應五德位應五方物應五車故青精入莖則有東方之液白氣入節則有西方之津赤氣入華則有南方之光玄精入根則有北方之粘黄煙入皮則有戊巳之靈五神鎮主相轉育成用之者真仙服之者反嬰也

牡荆

牡荆



牡荊實 味苦溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣生河間南陽寃句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月九月採實陰乾得朮柏實青葙共療頭風防風爲之使惡石膏

圖經曰 牡荊生河間南陽寃句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中今眉州蜀州及近京亦有之此即作箠杖者俗名黃荊是也枝莖堅勁作科不爲蔓生故稱牡葉如蜱麻更踈瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荊也八月九月採實陰乾此有青赤二種以青者爲佳謹按陶隱居登真隱訣云荊木之華葉通神見鬼精注云尋荊有三種直云荊木即是今可作箠杖者葉香亦有花子子不入藥方術則用牡荊牡荊子入藥北方人畧无識其木者

崔元亮集驗方 治腰脚蒸法取荊葉不限多少蒸令熟熱置於瓮中其下著火溫之以病人置於葉中剩著葉蓋須臾當汗出藥中旋旋喫飯稍倦即止便以綿衣蓋避風仍進葱豉酒及豆酒並得以差爲度

蔓荊

眉州



蔓荊實 味苦辛微寒平溫無毒主筋骨間寒熱溼痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風頭痛

腦鳴目淚出益氣久服輕身耐老令人光澤脂緻

音雉 小荆實亦等惡烏頭石膏

陶隱居云 小荆即應是牡荆牡荆子大於蔓荆子而反呼爲小荆恐或以樹形爲言復不知蔓荆樹若高大小

藥性論云 蔓荆子臣治賊風能長髭髮

日華子云 利關節治赤眼癎疾注云海盐亦有大如豌豆蔕有小輕軟蓋子六七八月採

圖經云 蔓荆實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多有之苗莖高四尺對節生枝初春因舊枝而生葉類小楝至夏盛茂有花作穗淺紅色蘂黃白色花下有青萼至秋結實斑黑如梧子許大而輕虛八月九月採一說作蔓生故名蔓荆而今所有並非蔓也

雷公云 凡使去蔕子下白膜一重用酒浸一伏時後蒸從巳至未出曬乾用

衍義曰 蔓荆實諸家所解蔓荆牡荆紛乱不一經既言蔓荆明知是蔓生即非高木也既言牡荆則自是木上生者况漢書郊祀志所言以牡荆莖爲幡竿故知蔓荆即子大者是又何疑焉後條有欒荆此即便是牡荆也子青色如茱萸不合更立欒荆條故文中云本草不載亦无別名但有欒花功用又別斷無疑焉注中妄稱石荆當之其說轉見穿鑿

辛夷



【辛夷】味辛溫無毒主五藏身體寒熱風頭腦痛面䵟溫中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲久服下氣輕身明目增年耐老可作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令人欬一名辛矧一名侯桃一名房木生漢中川谷九月採實暴乾芎藭爲之使惡五石脂畏菖蒲蒲黃黃連石膏黃環

藥性論云辛夷臣能治面生䵟皰面脂用生光華

日華子云通關脉明目治頭痛憎寒體噤瘙痒入藥微炙巳開者劣謝者不佳

圖經曰辛夷生漢中川谷今處處有之人家園庭亦多種植木高數丈葉似柹而長正月二月生花似着毛小桃子色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故北人呼爲木筆花又有一種枝葉並相類但歲一開花四月花落時有子如相思子或云都是一種經一二十年老者方結實即其花開早晚亦隨南北節氣寒溫九月採實暴乾用或云用花蘂縮者良巳開者劣謝者不佳

雷公云凡用之去麁皮拭上赤肉毛了即以芭蕉水浸一宿漉出用漿水煑從巳至未出焙乾用若治眼目中患即一時去皮用向裏實者

奇生

江寧府



桑上寄生 味苦甘平無毒主腰痛小兒背強丘兩切癰腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去痺女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁其實明目輕身通神一名寄屑一名寓木一名宛童一名蔦音鳥又音弔生洪農川谷桑樹上三月三日採莖葉陰乾

藥性論云 桑寄生臣能令胎牢固主懷妊漏血不止

日華子云 助筋骨益血脉採人多在榉樹上收呼為桑寄生在桑上者極少縱有形与榉樹上者亦不同次即楓樹上力同榉樹上者黃色七月八月採

圖經曰 桑寄生出洪農山谷桑上今處處有之云是鳥鳥食物子落枝節間感氣而生葉似橘而厚軟莖似槐枝而肥脆三四月生花黃白色六月七月結實黃色如小豆大三月三日採莖葉陰乾凡槲榉柳木楊楓等上皆有寄生惟桑上者甚用然殊難辨別醫家非自採不敢用或云斷其莖而視之其色深黃并實中有汁稠粘者為真

雷公云 凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得用銅刀和根枝莖細剉陰乾任用勿令見火

衍義曰 桑寄生新舊書云今處處有之從官南北實處處難得豈歲歲窠斫摘踐之苦而不能生邪抑方宜不同也若以為鳥食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥穀當生穀不當但生此一物也又有於柔滑細枝上生者如何得子落枝節間由是言之自是感造化之氣別是一物古人當日惟取桑上者實假其氣耳又云今醫家鮮用此極誤矣今醫家非不用也第以難得真桑上者嘗得真桑寄生下咽必驗如神向承乏吳山有求藥於諸邑者乃遍令人搜摘卒不可得遂以實告甚不樂蓋不敢以偽藥罔人鄰邑有人偽以他木寄生送之服之逾月而死哀哉

杜仲

成州



杜仲 味辛甘平溫無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下痒濕小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕身耐老一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷及上黨漢中二月五月六月採皮

惡蛇脫皮玄參

藥性論云 杜仲味苦能治腎冷𦡀腰病人虛而身強直風也腰不利加而用之

日華子云 煖治腎勞腰脊攣入藥炙用

圖經曰 杜仲生上虞山谷及上黨漢中今出商州成州峽州近處大山中亦有之木高數丈葉如辛夷亦類柘其皮類厚朴折之內有白絲相連二月五月六月九月採皮用江南人謂之檰初生葉嫩時採食主風毒脚氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾末作湯

雷公云 凡使先須削去麤皮用酥蜜和作一兩炙之盡為度炙乾了細剉用凡修事一斤酥二兩蜜三兩二味相合令一如用之

聖惠方 治卒患腰脚疼痛補腎杜仲一兩去麤皮炙微黃剉以水二大盞煎至一盞去滓用羊腎一對細切去脂膜入藥中煮次入薤白七莖鹽花椒薑醋等如作羹喫空腹食之

勝金方 治婦人胎藏不安并產後諸疾宜服杜仲丸瓦上乾於木臼中杵為末煮棗為丸如

彈子大每服一丸爛嚼以糯米飲下

楓香脂



楓香脂 味辛苦平無毒主癮疹風痒浮腫齒痛一名白膠香其樹皮味辛有小毒主水腫下水氣煑汁用之所在大山皆有

陳藏器云 楓皮本功外性澀止水痢蘇云下水腫水腫非澀藥所療蘇為誤尔又云有毒轉明其謬水煎止下痢為最

日華子云 楓皮止霍亂刺風冷風煎湯浴之

圖經曰 楓香脂舊不載所出州郡云所在大山皆有今南方及關陝多有之似白楊甚高大其葉圓而作岐有三角而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八月九月熟暴乾可燒南方草木狀曰楓實惟九眞有之用之有神乃難得之物其脂為白膠香五月斫為坎十一月採之其皮性澀止水痢水煎飲之。任昉述異記曰南中楓子鬼楓木之老者為人形亦呼為靈楓盖瘤癭也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異下沉香條有楓香云療風癮疹痒毒與此相類即一物也

衍義曰 楓香與松脂皆可亂乳香尤宜區别楓香微黃白色燒之尤見眞為兼能治風癮疹痒毒水煎熱渫洗

女貞



女貞實味苦甘平無毒主補中安五藏養精神除百疾久服肥健輕身不老生武陵川谷立冬採

圖經曰女貞實生武陵川谷今處處有之山海經云太山多貞木是此木也其葉似枸骨及冬青木極茂盛淩冬不凋花細青白色九月而實藏似生李子立冬採實暴乾其皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬青木肌理白文如象齒道家取以爲簡其實亦浸酒去風補血

木蘭

春州



木蘭味苦寒無毒主身大熱在皮膚中去面熱赤皰酒皶惡風癲疾陰下痒濕明耳目療中風傷寒及癰疽水腫去臭氣一名林蘭一名杜蘭皮似桂

而香生零凌山谷及太山十二月採皮陰乾

陶隱居云 零陵諸処皆有狀如楠樹皮甚薄而味辛香今益州有皮厚狀如厚朴而氣味為勝今東人皆以山桂皮當之亦相類道家用合香亦好

圖經曰 木蘭生零陵山谷及太山今湖嶺蜀川諸州皆有之木高數丈葉似菌桂葉亦有三道縱文皮如板桂有縱横文香味劣於桂此與桂枝全別而韶州所生乃云與桂同是一種取外皮為木蘭中肉為桂心蓋是桂中之一種耳十一月十二月採陰乾用○任昉述異記云木蘭舟在尋陽江中多木蘭又七里州中有魯班刻木蘭舟至今在洲中今詩家云木蘭舟出於此

外臺秘要方 療面上皯皰䵟黯方木蘭皮一斤細切以三年酢漿漬之自日出於日中曬擣末漿水服方寸匕日三

子母秘錄方 療小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去麁皮用醋一升漬取汁注重舌上

蕤核



蕤核 味甘温微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出目腫眥爛齆鼻破心下結痰痞氣久服輕身益氣不飢生函谷川谷及巴西

陶隱居云 今從北方來云出彭城間形如烏豆大圓而扁有文理狀似胡桃桃核今人皆

合殼用為分兩此乃應彼取人科之醫方惟以療眼仙經以合守中丸也

圖經曰 其蕤核生函谷川谷及巴西今河東亦有之其木高五七尺莖間有刺葉細似枸杞而尖長花白子紅紫色附枝莖而生類五味子六月成熟五月六月採實去核殼陰乾。劉禹錫傳信方所著法最奇云眼風淚痒或生瞖或赤眥一切皆主之宣州黃連擣篩末蕤核人去皮碾為膏緣此性稍濕末不得故耳与黃連等分和合取无蚛病乾棗三枚割頭少許留之去却核以二物蒱填於中却取所割下棗頭依前合定以少綿裹之惟薄綿為佳以大茶梡量水半梡於銀器中文武火煎取一雞子以來以綿濾待冷點眼万万不失前後試驗数十人皆應今醫家亦多用得效故附之

雷公云 凡使先湯浸去皮尖擘作兩片用芒消木通草二味和蕤人同水煑一伏時後瀝出去諸般藥取蕤人研成膏任加減入藥中使每修事四兩用芒消一兩木通草七兩

廣州



丁香 味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒疳𧏾能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南番二月八月採

藥性論云 丁香臣能主冷氣腹痛

日華子云 治口氣反胃鬼疰蠱毒及療腎氣賁㹠氣陰痛壯陽暖腰膝治冷氣殺酒毒消

痃癖除冷勞

圖經曰丁香出交廣南番今惟廣州有之本類桂高丈餘葉似櫟凌冬不凋花圓細黃色其子出枝蘂上如釘子長三四分紫色其中有麄大如山茱萸者亦謂之母丁香二月八月採子及根又云盛冬生花子至次年春採

雷公云凡使有雄雌雄顆小雌顆大似櫰𣙷核方中多使雌力大膏煎中用雄若欲使雄須去丁盖乳子發人背癰也

衍義曰丁香日華子云治口氣此正是御史所含之香治胃寒及脾胃冷氣不和有大者名母丁香味尤佳爲末縫紗囊如小指實末內云中主陰冷病中病便已

簡要濟衆治傷寒咳噫不止及噦噎不定丁香一兩乾柹蔕一兩焙乾擣羅爲末每服一錢煎人參湯下

千金方治乾霍乱不吐不下方丁香十四枚末以熱湯一升和之頓服

沉香



沉香 微温。療風水毒腫，去惡氣。

陶隱居云 此香合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫道方頗有用処

日華子云 沉香味辛熱无毒調中補五藏益精壯陽暖腰膝去邪氣止轉筋吐瀉冷氣破癥癖冷風麻痺骨節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢

圖經曰 沉香青桂香雞骨香馬蹄香煎香同是一本舊不著所出州土今惟海南諸国及交廣崖州有之其木類椿櫸多節葉似橘花白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛交州人謂之蜜香若欲取之先斷其積年老木根經年其外皮幹俱朽爛其木心与枝節不壞者即香也細枝緊實未爛者為青桂堅黑而沉水者為沉香半沉半浮与水面平者為雞骨最麁者為煎香又云煎香中形如雞骨者為雞骨香形如馬蹄者為馬蹄香然今人有得沉香奇好者往往亦作雞骨形不必獨是煎香也其又麁不堪藥用者為生結黄熟香其實一種有精麁之異耳並採无時。又薰陸香形似白膠出天竺單于二國南方草木狀如薰陸出大秦國其木生於海邊沙上盛夏木膠出沙上夷人取得賣与賈客乳香亦其類也。廣誌云南波斯國松木脂有紫赤如櫻桃者名乳香蓋薰陸之類也今人無復別薰陸者通謂乳香為薰陸耳治腎氣補腰膝霍乱吐下衝悪中邪氣五痓治血止痛等藥及膏煎多用之然至粘難研用時以繒袋挂於牕隙間良久取研之乃不粘。又雞舌香出崑崙及交愛以南枝葉及皮並似栗花如梅花子似棗核此雌者也雄者著花不實採花釀之以成香今醫家又一說云按三省故事尚書郎口含雞舌香以其奏事荅對欲使氣芬芳也而方家用雞舌香療口臭者亦緣此義耳。蘇合香生中臺川谷蘇恭云此香從西域及崑崙來紫色与真紫檀相似而堅實極芬香其香如石燒之灰白者好今不復見此等廣南雖有此而類蘇木无香氣藥中但用如膏油者極芬烈耳陶隱居以為是師子屎亦是指此膏油者言之耳然師子屎今內帑亦有之其臭極甚燒之可以辟邪惡固知非此也梁書云天竺出蘇合香是諸香汁煎之非自然一物也。又

有檀香木如檀生南海消風熱腫毒主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲有人種黃白紫之異今人盛用之真紫檀舊在下品亦主風毒蘇恭云出崑崙盤盤國雖不生中華人間徧有之檀木生江淮及河朔山中其木作斧柯者亦檀香類但不香耳

雷公云 沉香凡使須要不枯者如觜角硬重沉於水下為上也半沉者次也夫入丸散中用須候衆藥出即入拌和用之

衍義曰 沉香木嶺南諸郡悉有之旁海諸州尤多交幹連枝岡嶺相接千里不絕葉如冬青大者合數人抱木性虛柔山民或以構茅廬或為橋多在折枝枯榦中或為沉或為煎或為黃熟自枯死者謂之水盤香今南恩高竇等州惟產生結香蓋山民入山見香木之曲榦斜枝必以刀斫成坎經年得雨水所漬遂結香復以鋸取之刮去白木其香結為斑點遂名鷓鴣斑燔之極清烈沉之良者惟在瓊崖等州俗謂之角沉黃沉乃枯木中得者宜入藥用依木皮而結者謂之青桂氣尤清在土中歲久不待刓剔而成者謂之龍鱗亦有削之自卷咀之柔韌者謂之黃蠟沉尤難得也然經中止言療風水毒腫去惡氣餘更無治京今醫家用以保和衛氣為上品藥須極細為佳今人故多與烏藥磨服走散滯氣獨行則勢弱與他藥相佐當緩取效有益無損餘藥不可方也薰陸香木葉類棠梨南印度界阿吒釐國出今謂之西香南番者更佳此即今人謂之乳香為其垂滴如乳鎔塌在地者謂之塌香皆一也

薰陸香 微溫療風水毒腫去惡氣伏尸

圖經曰 文具沉香條下 **唐本云** 薰陸香微溫去惡氣惡瘡出天竺國及邯鄲似松脂黃白色天竺者多白邯鄲者夾綠色香不甚

梅師方 治齒蟲痛不可忍嚼薰陸香咽其汁立差

雞舌香 微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

禹錫云 按藥性論云雞舌香使味辛无毒入吹鼻散子中用殺腦疳入諸香中令人身香

齊民要術云 俗人以其似丁子故爲丁子香 圖經曰 文具沈香條下

外臺秘要方 療齲齒方煑雞舌香汁含之差

抱朴子云 雞舌香黃連乳汁煎治目中之病應邵漢官侍中年老口臭帝賜雞舌香含之

【檀香】熱無毒治心痛霍亂腎氣腹痛

陶隱居云 白檀消熱腫

禹錫云 按陳藏器云主心腹霍乱中悪鬼氣殺蟲白檀樹如檀出海南

日華子云 檀香熱无毒治心痛霍乱腎氣腹痛濃煎服水磨傳外腎并腰腎痛處

圖經曰 文具沈香條下

【乳香】微温療風水毒腫去惡氣療風癮瘮痒毒

日華子云 味辛熱微毒下氣益精補腰膝治腎氣止霍乱衝惡中邪氣心腹痛疰氣煎膏止痛長肉入丸散微炒殺毒得不粘

陳藏器云 蓋薰陸之類也其性温療耳聾中風口噤婦人血氣能發酒理風冷止大腸洩澼療諸瘡癤令內消 圖經曰 文具沈香條下

博濟方 治子死腹中黃明乳香以端午日午時或歲除夜收猪心血相和研爲丸如雞頭大以紅綃袋盛掛於門上如患者冷酒磨下一丸○【又方】治急慢驚風乳香半兩甘遂半兩同研細每服半錢用乳香湯調下或小便調妙

靈苑方 治甲疽弩肉裹甲膿血疼痛不瘥凡此疾須剔去肉中甲不治亦愈或已成瘡不瘥用此法乳香末膽礬燒研等分傳之肉消愈

【降眞香】出黔南伴和諸雜香燒煙直上天召鶴得

盤旋於上

海藥云徐表南州記云生南海山。又云生大秦國味温平无毒主天行時氣宅舍怪異並燒悉驗。又婆仙傳云燒之或引鶴降醮星辰燒此香甚爲第一度籙燒之功力極驗小兒帶之能辟惡邪之氣也

蘇合香 味甘温無毒主辟惡殺鬼精物温瘧蠱毒癎痓去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年生中臺川谷

陶隱居云俗傳云是獅子屎外国説不尔今皆從西域來眞者難別不復入藥惟合好香

唐本註云此香從西域及崑崙來紫赤色与紫真檀相似堅實極芬香惟重如石燒之灰白者好云是獅子屎此是胡人誑言陶不悟之猶以爲疑也

禹錫云按梁書云中天竺國出蘇合香合是諸香汁煎之非自然一物也

陳藏器云按獅子屎赤黑色燒之去鬼氣服之破宿血殺蟲蘇合香色黄白二物相似而不同人云獅子屎是西國草木皮汁所爲胡人將來欲人貴之飾其名尔

圖經文具沉香條下

藿香

州



藿香 微温療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

禹錫云 按南州異物志云藿香出海邊国形如都梁可著衣服中

南方草木狀云 味辛榛生吏民自種之五六月採暴之乃芬芳出交趾九真諸国

圖經曰 藿香舊附五香條不著所出州土今嶺南郡多有之人家亦多種植二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月採之暴乾乃芬香須黃色然後可收又金樓子及俞益期牋皆云扶南国人言衆香共是一木根便是旃檀節是沉水花是雞舌葉是藿香膠是薰陸詳本經所以與沉香等共條蓋義出於此然南中所有乃是草類南方草木狀云藿香榛生吏民自種之正相符合也范曄和香方云零藿虛燥古人乃以合熏香本經主霍乱心痛故近世醫方治脾胃吐逆爲最要之藥

別說云 謹按藿香圖經云二月生苗舊雖附五香條中今詳技梗殊非木類恐當移入草部

金櫻子

宜州



宜州

金櫻子 味酸澀平溫無毒療脾洩下痢止小便利澀精氣久服令人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似榅桲而小色黃有刺花白在處有之

禹錫云 按蜀本方術多用言是今之刺榆子形如榅桲而小今醫家用之甚佳

日華子云 金櫻花平止冷熱痢殺寸白蚘蟲等和鐵粉研拔白髮傳之再出黑者亦可染

髮。又云金櫻東行根平無毒治寸白蟲剉二兩入糯米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下

圖經曰金櫻子舊不載所出州土云処処有之今南中州郡皆有而以江西劒南嶺外者爲佳叢生郊野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴十一月十二月採江南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效

衍義曰金櫻子經九月十月熟時採不爾復令人利

孫眞人食忌云金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取於木臼中轉柞却刺勿損之擘爲兩片去其子以水淘洗過爛擣入大鍋以水煎不得絶火煎約水耗半取出澄濾過仍重煎似稀餳每服取一匙用暖酒一盞調服其功不可具載

沈存中云金櫻子止遺泄取其温且澁世之用者待紅熟取汁熬膏大誤也紅熟則却失本性今取半黃時採用妙

落鴈木

雅州



落鴈木 謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高丈餘鴈過皆綴其中故曰落鴈木又云鴈嘴至代州鴈門皆放落而生以此爲名蜀中雅州亦出味平温無

毒主風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木同煑汁醮洗並立效又主婦人陰瘡浮疱以椿木同煑之妙也

圖經曰（落鴈木生雅州味甘性平无毒治産後血氣痛并折傷內損等疾其苗作蔓纏遶大木苗葉形色大都似茶无花實彼土人四月採苗入藥用）

【詹糖香】微溫療風水毒腫去惡氣伏尸

陶隱居云（此香皆合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫詹糖出晉安岑州上眞淳者難得多以其皮及蠹蟲屎雜之惟軟者爲佳餘香无眞僞而有精麤尒）

【皐蘆葉】味苦平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰新平縣出皐蘆皐蘆茗之別名也葉大而澀又南越志曰龍川縣出皐蘆葉似茗味苦澀土人爲飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也

海藥云（謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大无毒主煩渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛彼人用代茶故人重之如蜀地茶也）

【不凋木】味苦溫無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老變白生太白山巖谷樹高三四尺葉似椿莖赤者毛如棠梨

【牛妳藤】味甘溫無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉食之如葛根令人髮落牛好食之生深山大

如樹震燒木主火驚失心煑服之又取掛門戶間大厭火災此霹靂木也

木蜜 味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去膈上熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可噉亦煎食如飴今人呼白石木蜜子名枳椇味甘本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今注云木蜜生南方合體甜軟可噉味如蜜老枝煎㪨倍甜止渴也

新編類要圖註本草卷第二十一

類要圖註本草

十一

新編類要圖註本草卷第二十二

木部中品

桑根白皮



桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絶補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人續斷麻子桂心爲之使○葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒○桑耳味甘有毒黒者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不調其黄熟陳白者止久洩益氣不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名桑菌一名木麥蜀本麥作夋詮荀反五木耳名檽音軟益氣不飢輕身強志生犍爲山谷六月多雨時採即暴乾

陶隱居云東行桑根乃易得而江邊多出土不可輕信桑耳斷穀方云木檽又呼爲桑上寄生此云五木耳而不顯四者是何木按老桑樹生燥耳有黄者赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作葅皆無復藥用

陳藏器云桑葉汁主霍乱腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡又主小兒吻瘡細剉大釜中煎取如赤糖去老風及宿血葉椏者名雞桑最堪入用椹利五藏關節通血氣久服不飢多收暴乾擣末蜜和爲丸每日服六十丸變白不老

禹錫云按藥性論云桑白皮使平能治肺氣喘滿水氣浮腫主傷絶利水道消水氣虛勞客熱頭痛内補不足○桑耳使一名桑黄味甘辛無毒能治女子崩中帶下月閉血凝産後血凝男子痃癖兼療伏血下赤血

孟詵云桑根白皮煑汁飲利五藏又入散用下一切風氣水氣又桑葉炙煎飲止渴如茶法

日華子云桑白皮温調中下氣益五藏消痰止渴利大小便開胃下食殺腹藏蟲止霍乱吐瀉此即山桑根皮。又云桑耳温微毒止腸風瀉血婦人心腹痛

圖經曰桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採无時不可用出土上者用東行根益佳或云木白皮亦可用初採得以銅刀剝去上麤皮取其裏白切焙乾其皮中青涎勿使刮去藥力都在其上惡鐵及鈆不可近之桑葉以夏秋再生者爲上霜後採之煑湯淋渫手足去風痺殊勝桑耳一名桑黄有黄熟陳白者又有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實椹有白黒二種暴乾皆主變白髮皮上白蘚花亦名桑花狀似他錢刀削取炒乾以止衄吐血等其柴燒灰淋汁醫家亦多用之桑上蠹蟲主暴心痛金瘡肉生不足皮中白汁主小兒口瘡傅之便愈又以塗金刀所傷燥痛須更血止更剥白皮裹之令汁得入瘡中良冬月用根皮皆驗白皮作線以縫金瘡腸出者更以熱雞血塗之唐安金藏剖腹用此法便愈仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子本方

雷公曰凡使十年已上向東畔嫩根採得後銅刀剝上青黄薄皮一重只取第二重白嫩青涎者於槐砧上用銅刀剉了焙令乾勿使皮上涎落涎是藥力此藥惡鐵并鈆也

衍義曰桑根白皮條中言桑之用稍備然獨遺烏椹桑之精英尽在於此採摘微研以布濾去滓石器中熬成稀膏量多少入蜜再熬成稠膏貯甆器中每抄一二錢食後夜卧以沸湯點服治眠金石發熱湯生精神及小腸熱性微凉

聖惠方治大風頭面髭髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭面以大豆水研取漿解澤灰味弥佳次用熟水入菉豆麪濯之取淨不過十度良三日一沐頭一日一洗面

外臺秘要方治偏風及一切風桑枝剉一大升用今年新嫩枝以水一大斗煎取二大升夏用井中沉恐酢壞每日服一盞空心服尽又煎服終身不患偏風若預防風能服一大升佳

○又方五痔以桑耳作羹空心下飰飽食之日三食之待孔卒痛如鳥啄取大小豆各一升合擣作

兩囊蒸之及熱更互坐之即瘥

千金方治口瘡白漫漫取桑樹汁先以髮拭口次以汁傅之

肘後方治人少小鼻衄小勞輒出桑耳無多少熬令焦擣末每衄發以杏人大塞鼻數度可

葛氏方卒小便多消渴入地三尺取桑根剥取白皮炙令黃黑剉以水煮之令濃隨意飲之亦可內少米勿入鹽○又方產後下血不止炙桑白皮煮水飲之

梅師方治水腫坐卧不得頭面身躰悉腫取東引花桑枝燒灰淋汁煮赤小豆空心食令飽飢即食尽不得喫飯○又方治金瘡止痛取桑柴灰研傅瘡上佳

經驗方治欬嗽甚者或有吐血殺鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿淨刮上黃皮剉細入糯米四兩焙乾一処擣為末每服米飲調下一錢

經驗後方治肺毒瘡如大風疾綠雲散桑葉好者净洗熟蒸一宿後日乾為末水調二錢

廣濟方治瀉血不止桑耳一大兩熬令黑水一大升三合煎取六大合去滓空心分温三服

錢相公方治蜈蚣及蜘蛛毒取桑白皮汁傅之效

子母秘録方治落胎下血不止以桑木中蝎蟲燒末酒服方寸匕日二服

仙方桑椹熟時收之日乾為末蜜丸桐子大空心酒服四十丸長服之良

竹葉



竹葉 䈽竹葉 篁音謹 味苦平大寒無毒主欬逆上氣溢筋急惡瘍殺小蟲除煩熱風痙喉痺嘔吐。根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風痓實通神明輕身益氣生益州。淡竹葉味辛平大寒主胷中痰熱欬逆上氣。瀝大寒療暴中風風痺胷中大熱止煩悶。皮茹微寒主嘔啘溫氣寒熱吐血崩中溢筋。苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅。竹筍蜀本作諸筍味甘無毒主消渴利水道益氣可久服

陶隱居云 竹類甚多此前一條云是篁竹次用淡苦尔又一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹篁竹並以笋爲佳於藥无用凡取竹瀝惟用淡竹苦竹篁竹尔竹實出藍田江東乃有花而无實而頃來斑斑有實狀如小麥堪可爲飯

禹錫云 按藥性論云淡竹葉味甘无毒主吐血熱毒風壓丹石毒主消渴竹燒瀝治卒中風失音不語苦者治眼赤。又云青竹茹使味甘能止肺痿唾血鼻衄治五痔

日華子云 淡竹并根味甘冷无毒消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭旋并懷妊人頭旋倒地止驚悸溫疫迷悶小兒驚癇天弔莖葉同用。又云苦竹味苦冷无毒治不睡止消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失音作瀝功用与淡竹同

孟詵云 笋寒主逆氣除煩熱又動氣發冷癥不可多食越有蘆及箭笋新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母笋雖美然發背悶脚氣

圖經曰 篁竹淡竹苦竹本經並不載所出州上今處處有之竹之類甚多而入藥者惟此三

種人多不能尽别謹按竹譜箽字音斤其竹堅而促節体圓而質勁成白如霜大者宜刺船細者多用。桂竹作笛者有一種亦不名箽竹苦竹亦有二種一種出江西及閩中本極麄大笋味甚苦不可噉一種出江浙近地亦時有肉厚而葉長闊笋微有苦味俗呼甜苦笋食品所最貴者亦不聞入藥用。淡竹肉薄節間有粉南人以燒竹瀝者醫家只用此一品与竹譜所說大同小異竹實今不復用

衍義曰竹葉凡諸竹与笋性皆微寒故知葉其用一致本經不言笋及苦竹性苦取瀝作油亦不必強擇也張仲景竹葉湯用淡竹笋難化不益脾鄰家一小兒方二歲偶失照管壯熱喘麄不食多睡仰頭呻吟微嘔逆瞑目多驚凡三五日醫作慢驚治之治不對病不愈忽然其母誤將有巴豆食藥作驚藥化五丸如麻子大唯之良久大吐有物噎於中乳媼以指摘出之約長三寸麄如小指乃三日前臨睡者乾箭笋是夜諸證皆定次日但以和氣藥調治遂安其難化也如此經曰問而知之者謂之工小兒不能問故為難治醫者當審謹也


外臺秘要方療凡脫折折骨諸瘡腫者慎不可當風及多自扇若中風則發痓口噤殺人若已中風覔頭項強身中急束者急服此方竹瀝飲二三升若已口噤者以物強開內之忌冷食及酒竹瀝卒漬難得可合十許束併燒中[illegible]以承取投之可活

千金方治時氣五六日心神煩燥不解用竹瀝半盞新水半盞相和令勻非時服

孫真人食忌[illegible]力卒得惡瘡不識者燒苦竹葉和雞子黃傅

食醫心鏡云氣理風熱短消渴風熱益[illegible]理心原悶益氣力止渴苦笋熟煮任性食之又苦竹笋主消渴利水道下[illegible]取蒸煮食之又箽笋主[illegible]力發氣眼熱煮炒任食

簡要濟衆方[illegible]瘡大笋殼葉燒為灰量瘡大小用灰調生油傅入少膩粉佳姚[illegible]損有失墜忽推築著疼痛新青竹茹二合好酒一升煑茹三五沸分三度服



吳茱萸 味辛溫大熱有小毒主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理去痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五藏○根殺三蟲 根白皮 殺蟯蟲治喉痺欬逆止洩注食不消女子經產餘血療白癬一名藙生上谷川谷及冤句九月九日採陰乾蓼實為之使惡丹參消石白堊畏石英

禹錫云 按藥性論云吳茱萸味苦辛大熱有毒能主心腹疾積冷心下細氣痓心痛治霍亂轉筋胃中冷氣吐寫腹痛不可勝忍者可愈療遍身𤸷痺冷食不消利大腸擁氣澍皮能療漆瘡主中惡腹中刺痛下痢不禁治寸白蟲

孟詵云茱萸主心痛下氣除嘔逆藏冷又皮止齒
痛又患風瘙痒痛者取茱萸一升清酒五
升和煮取一升半去滓以汁㶅洗中賊風口偏不
能語者取茱萸一升清酒一升和煮四五沸冷服
之半升日三服得少汗瘥謹按殺鬼疰氣又開目
者不堪食又魚骨在人腹中刺痛煮一盞汁服之
止又骨在肉中不出者嚼封之骨當爛
出脚氣衝心可和生薑汁飲之甚良

圖經曰吳茱萸生上谷川谷及寃句今處處有之
江浙蜀漢尤多木高丈餘皮青綠色葉似
椿而闊厚紫色三月開花紅紫色七月八月結實
似椒子嫩時微黃至成熟則深紫九月九日採陰
乾。風土記曰俗尚九月九日謂爲上九茱萸到
此日氣烈熟色赤可折其房以插頭云辟惡氣禦
冬。又續齊諧記曰汝南桓景隨費長房李長房
謂曰九月九日汝家有災厄宜令急去家人各作
絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消
景如言率家登高山夕還見雞犬一時暴死長房
聞之曰此代之矣故世人每至此日登高飲酒戴
茱萸囊由此耳世傳茱萸氣好上言其衝鵩不可
爲服食之藥也。張仲景治嘔而胷滿者茱萸湯
主之吳茱萸一升棗二十枚生薑一大兩人參一
兩以水五升煎取三升每服七合日
三乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之

雷公云凡使先去葉核并雜物了用大盆一口使
鹽水洗一百轉自然無涎日乾任入丸散
中用修事十兩用鹽二兩研作末投東流水四斗
中分作一百度洗別有大效若用醋煮即先沸醋
三十餘沸後入茱萸待醋盡晒
乾每用十兩使醋一溢爲度

衍義曰吳茱萸須深湯中浸去苦烈汁凡六七過
始可用今文與注及注中藥法皆不言亦
漏落也此物下氣最
速腸虛人服之愈甚

聖惠方治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以茱萸一升
酒和勻濕絹袋二隻盛蒸令極熱熨脚心
候氣通暢勻暖
即停熨累用驗

外臺秘要方集驗熨癥法茱萸三升碎之以酒和
煮熟布裹熨癥上冷更炒更番用之

瘑移走逐熨之候消乃上也○又方治癰疽發背及發乳房茱萸一升擣之以苦酒和帖癰上

千金方 治寸白蟲茱萸根洗去土四兩切以水酒各一升漬一宿平旦分再服凡茱萸皆用細根東北陰者良若稍大如指已上者皆不任用

千金翼方 產後虛羸盜汗時嗇嗇惡寒茱萸一雞子大以酒三升漬半日煮服

肘後方 治中風不能語豉茱萸各一升水五升煮取二升稍稍服之

經驗方 治脾元氣發歇痛不可忍者茱萸一兩桃人一兩和炒令茱萸焦黑後去茱萸取桃人去皮尖研細葱白三莖煨熟以酒浸溫分三服

經驗後方 補水氣藥赤茱萸二兩米醋煮爛細研爲膏丸如梧桐子大椒湯下七丸空心

兵部手集方 治醋心每醋氣上攻如醶醋茱萸一合水三盞煎七分頓服縱濃亦強服

楊氏產乳方 療中惡心痛吳茱萸五合以酒三升煮三沸分三服

廣州



檳榔 味辛溫無毒主消穀逐水除痰澼殺三蟲伏尸療寸白生南海

陶隱居云此有三四種出交州形小而味甘廣州南者形大而味澀核亦有大者名豬檳榔作藥皆用之又小者南人名蒳子俗人呼爲檳榔孫亦可食

唐本註云檳榔生者極大停數日便爛今入北來者皆先灰汁煑熟仍火薰使乾始堪停其中人主腹脹生擣末服利水穀道傅瘡生肌肉止痛燒爲灰主口吻白瘡生交州愛州及崑崙

禹錫云按藥性論云白檳榔君味甘大寒能主宣利五藏六腑擁滯破堅滿氣下水腫治心痛風血積聚

圖經曰檳榔生南海今嶺外州郡皆有之大如桃榔而高五七丈正直無枝皮似青銅節如桂竹葉生木巔大如楯頭又似甘蕉葉其實作房從葉中出傍有刺若棘針重疊其下一房數百實如雞子狀皆有皮殼肉滿殼中正白味苦澀得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之則柔滑而甘美嶺南人啖之以當果實其俗云南方地溫不食此無以袪瘴癘此有三四種有小而味甘者名山檳榔有大而味澀核亦大者名豬檳榔最小者名蒳子其功用不說有别又云尖長而紫文者名檳圓而矮者名榔檳力小榔力大今醫家不復細分但取作雞心狀存坐正穩心不虛破之作錦文者爲佳其大腹與檳榔相似但莖葉根幹小異并皮收之謂之大腹檳榔或云檳榔難得真者今貨者多大腹也

海藥云陶弘景云向陽曰檳榔向陰曰大腹味澀溫無毒主賁豘諸氣不消脚氣論云以沙牛尿一盞磨一枚空心暖服治脚氣壅毒水腫浮氣

雷公云凡使取好存坐穩心堅文如流水碎破內文如錦文者妙半白半黑并心虛者不入藥用凡使須别檳與榔頭圓身形矮毗者是榔身形大紫文麄者是檳檳力小榔力大欲使先以刀刮去底細切勿經火恐無力效若熟使不如不用

衍義曰檳榔二書所說甚詳今人又取尖長者入藥言其快銳速效屢嘗試之果如其說

聖惠方治胎動腰痛搶心或有血下用一兩爲末非時水煑葱白濃汁調下一錢匕

外臺秘要方若脚氣非冷非熱老人弱人脹滿者檳榔以爲末以檳榔殼汁或茶飲或豉汁中調服方寸匕甚利

經驗方治金瘡白檳榔黃連少許爲末傅之即瘥

梅師方治醋心檳榔四兩橘皮二兩細擣爲散空心生蜜湯下方寸匕

孫眞人食忌方治嘔吐以白檳榔一顆煨橘皮一分炙爲末水一盞煎半盞服

簡要濟衆方治諸蟲在臟腑久不差檳榔半兩炮擣爲末每服一錢至二錢葱蜜煎湯調下空心服。又方脚氣衝心白檳榔一个雞心大者爲末童子小便生薑汁溫酒共半盞調作一服

廣利方治脚氣衝心腹悶亂不識人白檳榔子二分爲末分三貼空心暖小便五大合調服日再服

御藥院方治痰涎檳榔爲末白湯點一錢

梔子

建州



梔子 味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰皶鼻白癩赤癩瘡瘍療目熱赤痛胷心大小腸大熱心中煩悶胃中熱氣一名木丹一名越桃生南陽川谷九月採實暴乾

陶隱居云解玉支毒處處有亦兩三種小異以七稜者爲良經霜乃取之今皆入染用

禹錫云按藥性論云山梔子殺䗪虫毒去熱毒風利五淋主中惡通小便解五種黄病明目治時疾除熱及消渴口乾目赤腫病

圖經曰梔子生南陽川谷今南方及西蜀州郡皆有之木高七八尺葉似李而厚硬又似樗蒲子二三月生白花花皆六出甚芬香俗說即西域薝蔔也夏秋結實如訶子狀生青熟黄中人深紅九月採實暴乾南方人競種以售利貨殖傳云巵茜千石亦比千乘之家言獲利之博也此亦有兩三種入藥者山梔子方書所謂越桃也皮薄而員小刻房七稜至九稜者佳其大而長者乃作染色又謂之伏尸梔子不堪入藥用。張仲景傷寒論及古今諸名醫治發黄皆用梔子茵陳香豉甘草等四物作湯飲又治大病起勞復皆用梔子鼠矢等湯並小利而愈其方極多不可悉載

雷公云凡使勿用顆大者号曰伏尸梔子无力須要如雀腦并鬚長有九路赤色者上凡使先去皮鬚了取仁以甘草水浸一宿漉出焙乾擣篩如赤金末用

衍義曰梔子仲景治發汗吐下後虚煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯治之虚故不用大黄有寒毒故也梔子雖寒无毒治胃中熱氣既亡血亡津液府藏无潤養内生虚熱非此物不可去張仲景傷寒論已著又治心經留熱小便赤澁去皮山梔子火炮大黄連翹甘草炙等分末之水煎三二錢匕服之无不效

食療云治下鮮血梔子仁燒灰水和一錢匕服之量其大小多少服之

千金方治火瘡未起梔子仁灰麻油和封之厚乃佳已成瘡燒白糖灰粉之燥即瘥

肘後方治霍乱心腹脹痛煩滿短氣未得吐下若轉筋燒梔子二七枚研末熟水調服

梅師方治熱毒下血或因食物發動以三十枚擘水三升煎取一升去滓服。〔又方〕治熱病新瘥早起及多食復發以十枚水三升煎取一升去滓温服卧令微汗若食不消加大黄三兩〔又方〕

治傷寒差後交接發動因欲死眼不開不
能語梔子三十枚水三升煎取一升服
勝金方 治婦人臨産痢不限多少燒灰細末 空心熟水調一匙頭甚者不過五服
孫尚方 治傷寒下痢後更煩按之心下耎者虛煩 也梔子十四枚擘破豉四合二味以水四
升煎梔子取二升半内豉更煎取一升去滓分再
服得吐餘勿服嘔有癰膿者不可服嘔濃盡乃愈

廣州



紫鉚 音礦 騏驎竭 味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下
止痛破積血金瘡生肉與騏驎竭二物大同小異
禹錫云 補。按日華子云紫鉚無毒治蠦馬蹄漏可鎔 又云騏驎竭暖無毒得蜜陀僧良治
一切惡瘡疥癬久不合者傅此 藥性急亦不可多使却引膿
圖經曰 騏驎竭舊不載所生州土今出南蕃諸國 及廣州木高數丈婆娑可愛葉似櫻桃而
有三角其脂液從木中流出滴下如膠飴狀久而
堅凝乃成竭赤作血色故亦謂之血竭採無時其
味鹹而氣腥者是海母血不可用真竭微鹹而甘
作梔子氣味舊說與紫鉚大都相似而別是一物
功力亦殊今按段成式酉陽雜俎云紫鉚出真臘
國國人呼爲勒佉亦出波斯國木高丈許枝幹繁
鬱葉似橘柚冬不凋落三月花開不結子
每有霧露微雨霑濡其枝條則爲紫鉚
雷公云 騏驎竭凡使勿用海母血真似騏驎竭只 是味鹹并腥氣其騏驎竭味微鹹甘似梔

子氣是也欲使先研作粉重篩過臨使安於丸散或膏中任使用勿與衆藥同擣化作飛塵也

衍義曰 紫鉚如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破則紅今人用造綿烟脂迩來亦難得

聖惠方 産後血暈不知人及狂語騏驎竭一兩細研爲末非時温酒調二錢匕

廣利方 治金瘡血不止兼痛驎竭末傅之立止

龍腦香

廣州



龍腦香及膏香 味辛苦微寒一云温平無毒主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚瞖出婆律國形似白松脂作杉木氣明淨者善久經風日或如雀屎者不佳云合糯一作粳米炭相思子貯之則不耗膏主耳聾

唐本註云 樹形似杉木言婆律膏是樹根下清脂龍腦是根中乾脂子似豆蔲皮有甲錯香似龍腦味辛尤下惡氣消食散脹滿香人口舊云出婆律國藥以國爲名即杉脂也江南有杉木末經試或方士无脂猶甘蕉無實唐本先附

圖經曰 龍腦香出婆律國今惟南海番舶賈客貨之相傳云其木高七八丈大可六七圍如積年杉木狀旁生枝葉正圓而背白結實如豆蔲皮有甲錯香即木中脂似白松脂作杉木氣膏乃

根下清液耳亦謂之婆律膏段成式酉陽雜俎說此木有肥瘦瘦者出龍腦香其香在木心波斯斷其木翦取之肥者出婆律膏其膏於木端流出斫本作坎而承之兩說大同而小異今海南龍腦多用火煏成片其中亦容雜爲入藥
惟貴生者狀若梅花瓣甚佳也

衍義曰龍腦條中與圖經所說各未盡此物大通利關膈熱塞其清香爲百藥之先大人小兒風涎閉壅及暴得驚熱甚濟用然非常服之藥獨行則勢弱佐使則有功於茶亦相宜多則掩茶氣味万物中香无出其右者西方抹羅短吒國在南印度境有羯布羅香榦如松株葉異濕時无香採乾之後折之中有香狀類雲母色如冰雪比龍腦香也蓋西方亦有

經驗方治急中風目瞑牙噤無門下藥者以中指點散子揩齒三二十揩大牙左右其口自開如得下藥龍腦天南星等分爲末鉢內研自五月五日午時合出者只用一字至半錢名開關散

經驗後方治時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神龍腦一錢細研旋滴猪心血和丸如雞頭肉大每服一丸紫草湯下心神便定得睡瘡復發透依常將息取安

食茱萸

蜀州



食茱萸 味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少爲劣爾療水氣用之乃佳

唐本註云皮薄開口者是雖名爲食茱萸而不堪多噉之也

陳藏器云 食茱萸殺鬼魅及惡虫毒起陽殺牙齒虫痛唐本注附。又云云經已有吴茱萸云是口拆者且茱萸南北總有以吴地爲好所以有吴之名兩処俱堪入食若充藥用要取吴者

禹錫云 按藥性論云畏紫石英治冷痺腰脚軟弱通身刺痛腸風痔疾殺腸中三虫去虛冷

圖經曰 食茱萸舊不載所出州土云功用与吴茱萸同或云即茱萸中顆粒大經久色黄黒甚𤢖者是今南北皆有之其本亦甚高大有長及百尺者枝莖青黄上有小白點葉正類油麻花黄蜀人呼其子爲艾子蓋礼記所謂藙者元文声訛故云耳宜人食食羹中能發辛香然不可多食多食衝眼兼又脱髪採无時

孫真人食忌云 六月七月勿食傷人氣發瘡痍

勝金方 治蛇咬毒茱萸一兩爲末冷水調分爲三服立瘥

蕪荑



蕪荑 味辛平無毒主五内邪氣散皮膚骨節中淫温行毒去三虫化食逐寸白散腸中嗢嗢喘息一名無姑一名蕨蘠 上音殿 下音唐 生晉山川谷三月採實陰乾

陶隱居云 今惟出高麗狀如楡莢氣息如犱人皆作醬食性殺虫置物中辟蛀但患其臭

藥性論云蕪荑使味苦辛能主積冷氣心腹癥痛除肌膚節中風淫淫如虫行

孟詵云主五藏皮膚肢節邪氣又熱瘡擣和猪脂塗瘙又和白蜜治濕癬和沙牛酪療一切瘡陳者良可少食之傷多發熱心痛爲辛故也秋天食之尤宜人長食治五痔諸病不生

日華子云治腸風痔瘻惡瘡疥癬

圖經曰蕪荑生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而差小其實亦早成比榆乃大氣臭如犼尔雅釋本云無姑其實夷郭璞云无姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑也又釋草云莁荑蔱蘠注云一名白蕢而与本經一名蔵蘠相近蘇恭云蔱蘠蔵蘠字之誤也然莁荑草類蕪荑乃木也明是二物或氣類之相近歟三月採實陰乾殺虫方中多用之今人又多取作醬以芼五味其用陳者良人收藏之多以鹽漬則失氣味此等不甚入藥但可作食品耳

陳藏器云作醬食之主五雜病除瘡癬其氣羶者良此山榆人也

海藥云謹按黃州記云生大秦國是波斯蕪荑也味辛溫無毒治冷痢心氣殺蟲止痛又婦人子宮風虛孩子疳瀉得訶子豆蔻良

食療云散腹中氣痛又和馬酪可治癬作醬甚香美功尤勝於榆人塵者良又殺中惡蟲毒

衍義曰蕪荑有大小二種小蕪荑即榆莢也揉取仁醞爲醬味尤辛入藥當用大蕪荑別有種然小蕪荑醞造多假以外物相和不可不擇去也治大腸寒滑及多冷氣不可闕

外臺秘要方治膀胱氣急宜下氣蕪荑擣和食鹽末二物等分以綿裹如棗大內下部或下水惡汁并下氣佳

千金方主脾胃有蟲食即痛面黃無色疼痛无時必效以石州蕪荑仁二兩和麪炒令黃色爲末非時米飲調二錢匕瘥

新校合依圖經本作枳實

汝州



【枳殻】味苦酸微寒無毒主風痒麻痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散瘤結胷膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風痛生商州川谷九月十月採陰乾 用當去瓤核乃佳此與枳實主療稍別故特出此條今附

禹錫云 按藥性論云枳殻使味苦辛治遍身風疹肌中如麻豆惡痒主腸風痔疾心腹結氣兩脅脹虛關膈擁塞根浸酒煎含治齒痛消痰有氣加而用之

日華子云 建脾開胃開五藏下氣止嘔逆消痰治反胃霍乱瀉痢消食破癥結痃癖五膈氣除風明目及肺氣水腫利大小腸皮膚痒痔腫可灸熨炙入藥浸軟剉炒令熟

圖經曰 文具枳實條下

陳藏器云 其根皮主野雞病末服方寸匕本經採實用九月十月不如七月八月既厚且辛書曰江南爲橘江北爲枳今江南俱有枳橘江北有枳无橘此自別種非干變易也

雷公云 凡使勿用枳實緣性效不同若使枳殼取辛苦腥并有隟油能消一切癖要塵久年深者爲上用時先去瓤以麩炒過待麩燋黒遂出用布拭上燋黒然後單擣如粉用

千金方 主口僻眼急風枳茹如刮取上青爲末欲至瓤上者得茹五升微火炒去濕氣以酒三升漬微火煖令得藥朱遂性飲之

肘後方治中風身直不得屈伸者刮枳樹皮一升酒二升漬一宿服五合至一升酒盡再作

食醫心鏡方治水氣皮膚痒及明目枳殼一兩杵末如茶法煎呷之

經驗後方治風疹痒不止枳殼三兩麩炒微黃去瓤爲末每服二錢非時水一中盞煎至六分去滓服

梅師方治一切疹以水煮枳殼爲煎塗之乾即又塗之

博濟方治遠年日近腸風下血不止枳殼燒成黑灰存性羊脛炭爲末枳殼末五錢炭末三錢和勻用濃米飲一中盞調下空心服至更初一服如人行五里再服當日見效

必效方熨痔痔頭出或痛不可忍枳殼於煻灰中煨熱微熨冷七枚立定發即熨之

杜壬方瘦胎散昔湖陽公主難產方上進枳殼四兩甘草二兩爲末每服空心大錢匕如茶點服自五月後一日一服至臨月不惟易產仍無胎中惡病忌登高廁

成州



枳實 味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身除胸脅痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脅風痛安胃氣止溏洩明目生河內川澤九月十月採陰乾

陶隱居云今処処有採破令乾用之除中核微炙令香亦如橘皮以陳者爲良枳樹莖及皮療水脹暴風骨節疼急枳實俗方多用道家不須

陳藏器云枳實根皮主痔末服方寸匕本經採實用九月十月不如七月八月既厚且辛舊云江南爲橘江北爲枳今江南俱有枳橘江北有枳無橘此是自種別非關變也

禹錫云按藥性論云枳實臣味苦辛解傷寒結胷入陷胷湯用主上氣喘欬腎內傷冷陰痿而有氣加而用之

圖經曰枳實生河內川澤枳殼生商州川谷今西京江湖州郡皆有之以商州者爲佳如橘而小高亦五七尺葉如棖多刺春生白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月八月採者爲實九月十月採者爲殼今醫家多以皮厚而小者爲實完大者爲殼皆以翻肚如盆口脣狀須陳久者爲勝近道所出者俗呼臭橘不堪用○張仲景治心下堅大如盤水飲所作枳實朮湯主之枳實七枚朮三兩以水一斗煎取三升分三服腹中軟即消

衍義曰枳殼枳實一物也小則性酷而速大則性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實此其意也皆取其踈通決泄破結實之義他方但導敗風壅之氣可常服者故用枳殼

外臺秘要方塗風瘮取枳實以醋漬令濕火炙令熱適寒溫用熨上即消

千金方治胷痺氣塞滿心膈不利枳實二兩麩炒微黄爲末非時以淸粥飲調下二錢聖惠方同○又方治積痢脫肛枳實石磨令滑鑽著柄蜜塗火炙令煖更易熨肛取縮即止

集驗方治五痔不以年月日久新枳實爲末煉蜜丸如桐子大空心飲下二十丸

濟衆方治傷寒後卒胷膈閉痛枳實一味剉麩炒黄爲末服二錢米飲調下日二服

廣利方治小兒久痢淋瀝水穀不消枳實六分擣末以飲汁調二錢匕二歲服一錢

子母秘録方治婦人陰腫堅痛用半斤碎炒令熟故帛裹熨冷即易之

厚朴



厚朴味苦温大温無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲温中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胷中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名榛其子名逐折療鼠瘻明目益氣生交趾冤句三月九月採皮陰乾乾薑為之使惡澤瀉寒水石消石

陶隱居云今出建平宜都極厚肉紫色為好殻薄而白者不如用之削去上甲錯皮俗方多用道家不須○今注出梓州龍州者最佳

禹錫云按吳氏云厚朴神農岐伯雷公苦无毒季氏小温范子厚朴出洪農

藥性論云厚朴臣忌豆食之者動氣味苦辛大熱能主療積年冷氣腹內雷鳴虛吼宿食不消除痰飲去結水破宿血消化水穀止痛大溫胃氣嘔逆酸水主心腹滿病人虛而尿白

日華子云建脾主反胃霍亂轉筋冷熱氣瀉膀胱泄五藏一切氣婦人產前產後腹藏不調關節殺腹藏蟲除驚去煩悶明耳目入藥去麁皮薑汁炙或薑汁炒用又名烈朴

圖經曰厚朴出交趾冤句今京西陝西江淮湖南蜀山山谷中往往有之而以梓州龍州者爲上木高三四丈徑一二尺春生葉如槲葉四季不凋紅花而青實皮極鱗皺而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪三月九月十月採皮陰乾廣雅謂之重皮方書或作厚皮

雷公云凡使要用紫色味辛爲好或丸散便去麁皮用酥炙過修一斤用酥四兩炙了細剉薑汁八兩炙一升爲度用若湯飲中使用自然

衍義曰厚朴今西京伊陽縣及商州亦有但薄而色淡不如梓州者厚而紫色有油味苦不以薑製則棘人喉舌平胃散中用最調中至今此藥盛行既能溫脾胃氣又能走冷氣爲世所須也

聖惠方治霍亂製之以薑汁火上炙令香爲末非時新水調下二錢匕佳

梅師方治水穀痢久不瘥厚朴三兩黃連三兩剉水三升煎取一升空心服

子母秘錄方治月水不通厚朴三兩以水三升煎取一升爲三服空心不過三四劑瘥



茗苦搽

茗苦𣗪 味甘苦微寒無毒主瘻瘡利小便去痰熱渴令人少睡春採之。○**苦𣗪**主下氣消宿食作飲加茱萸葱薑等良

唐本註云尔雅釋木云檟苦𣗪注樹小似梔子冬生葉可煑作羹飲今呼早採者為𣗪晚取者為茗一名荈蜀人名之苦𣗪生山南漢中山谷

陳藏器云茗苦𣗪寒破熱氣除瘴氣利大小腸食之宜熱冷即聚痰𣗪是茗嫩蒸擣成餅並得火良久食令人瘦去人脂使不睡唐本先附

圖經曰茗苦𣗪舊不著所出州郡今閩浙蜀荊江湖淮南山中皆有之尔雅所謂之苦𣗪郭璞云大小似梔子冬生葉可煑作羹飲今呼早採者為𣗪晚取者為茗一名荈蜀人謂之苦荼是也今通謂之茶茶荼声近故呼之春中始生嫩葉蒸焙去苦水末之乃可喫與古所食殊不同也

茶譜云蒙山有五頂頂有茶園其中頂曰上清峯昔有僧人病冷且久遇一老父謂曰蒙之中頂茶當以春分之先後多聚人力俟雷之發声併手採摘三日而止若獲一兩以本處水煎服即能祛宿疾二兩當限前无疾三兩固以換骨四兩即為地仙矣

衍義曰茗苦茶今茶也其文有陸羽茶經丁謂北苑茶錄毛文錫茶譜蔡宗顏茶山節對其説甚詳然古人謂其芽為雀舌麥顆言其至嫩也又有新芽一發便長寸餘微麄如針惟芽長為上品其根幹水土力皆有餘故也如雀舌麥顆又下品前人未尽識誤為品題唐人有言曰釋滯消壅一日之利暫佳斯言甚當飲茶者宜原其始終又晉溫嶠上表貢茶千斤茗三百斤郭璞曰早採者為茶晚採者為茗茗或曰荈宂葉老者也

外臺秘要方治卒頭痛如破非中冷非中風其病是胸膈有痰厥氣上衝所致名為厥頭痛吐之即差丹煑茗作飲二三升適令煖飲一二升須臾吐吐畢又飲能如此數過劇者須吐膽

汁乃止不損
人待渴即瘥

食醫心鏡方 主赤白痢及熱毒痢好茶一片炙擣末濃煎一二盞喫如久患痢亦宜服

經驗方 治陰囊上瘡用蠟面茶爲末先以甘草煎水洗後用貼妙

別說云 謹按圖經云今閩浙蜀荊江湖淮南山中皆有之唯建州北苑數處產此性味獨与諸方畧不同今亦獨名蠟茶研治作餅日得火愈良或爲芽葉爲末收貯微若見火便更不可久收

河中府 秦皮



成州 秦皮



秦皮 味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青瞖白膜療男子少精婦人帶下小兒癇身熱可作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有子一名岑皮一名石檀生廬江川谷及宛句二月八月採皮陰乾大戟爲之使惡吳茱萸

圖經曰秦皮生廬江川谷及冤句今陜西州郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹皆青綠色葉如匙頭許大而不光並无花實根似槐根二月八月採皮陰乾其皮有白點而不麄錯俗呼爲樳木取皮漬水便碧色書紙看之青色此爲真也

外臺秘要方治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於白捥中浸春夏一食時以上看碧色出即以筋頭纏綿仰卧點所患眼仍先從大眥中滿眼著微痛不畏良久三五飯之間即側卧瀝却熱汁每日十度已上著不過二日差

沈存中方秦皮治天蛇毒似癩而非癩也天蛇即草間黄花蜘蛛是也人被其螫仍爲露水所濡乃成此疾遂煑汁一斗飲之差

新編類要圖註本草卷第二十二

新編類要圖註本草卷第二十三

秦椒

木部中品

歸州



越州



秦椒 味辛溫生溫熟寒有毒主風邪氣溫中除寒痺堅齒髮明目療喉痺吐逆疝瘕去老血産後餘疾腹痛出汗利五藏久服輕身好顏色耐老增年通神生太山川谷及秦嶺上或琅邪八月九月採

實惡栝樓防葵畏雌黃

陶隱居云今從西來形似椒而大色黃黑味亦頗有椒氣或呼為大椒又云即今樛樹而樛子是猪椒恐謬（樛）居虬切

藥性論云秦椒君味苦辛能治惡風遍身四肢㿏痺口齒浮腫搖動主女人月閉不通治産後惡血痢多年痢主生髮療腹中冷痛

孟詵云秦椒溫滅瘢長毛去血若齒痛醋煎含之又損瘡中風者以麪作餛飩灰中燒之使熟斷使口開封其瘡上冷即易之又法去閉口者水洸麪拌煑作粥空腹吞之以飯壓之重者再服

圖經曰秦椒生太山川谷及秦嶺上或琅琊今秦鳳閤及明越金商州皆有之初秋生花秋末結實九月十月採陶隱居云似椒而大色黃黑或呼大椒蘇恭云葉及莖子都似蜀椒但實細味短尒雅云檓大椒郭璞云椒叢生實大者名為檓詩唐風云椒聊且陸璣疏云椒似茱萸有針刺莖葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合煑其葉以為香今成皐諸山謂之竹葉椒其木亦如蜀椒少毒

熱不中合藥可著飲食中又用蒸雞豚最佳

衍義曰秦椒此秦地所實者故言秦椒大率椒株皆用似秦椒但葉差大椒粒亦大而紋低不若蜀椒皺紋高爲異也然秦地亦有蜀種椒如此區別

傷寒類要治膏癧其人飲少小便多方秦椒一分出汗瓜蔕二分末水服方寸匕日三服

續千金方治蟲入耳椒末一錢醋半盞浸良久少少灌耳蟲自耳出

兗州山茱萸



海州山茱萸



山茱萸味酸平微溫無毒主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痺去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黃耳聾面皰溫中下氣出汗強陰益精安五藏通九竅止小便利久服輕身明目強力長年一名蜀棗一名雞足一名鬾音妓實生漢中山

谷及琅琊冤句東海承縣九月十月採實陰乾蓼實為之使惡桔梗防風防巳

陶隱居云出近道諸山中大樹子初熟未乾赤色亦可噉既乾皮甚薄當以合核為用尔

禹錫等按藥性論云山茱萸使味鹹辛大熱治腦骨痛止月水不定補腎氣興陽堅長陰莖添精髓療耳鳴除面上瘡主能發汗止老人尿不節

日華子云暖腰膝助水藏除一切風逐一切氣破癥結治酒齇

圖經曰山茱萸生漢中山谷及琅邪冤句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘈子有核亦可噉既乾皮甚薄九月十月採實陰乾吳普云一名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四月實如酸棗赤五月採實與此小異也

雷公云凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不入藥用使山茱萸須去內核每修事去核了一片取內皮用只秤成四兩已來緩火熬之方用能壯元氣秘精核能滑精

衍義曰山茱萸與茱萸甚不相類山茱萸色紅大如枸杞子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不過椒色正青得名則一治療又不同未審當日何緣如此命名然山茱萸能養腎藏无一不宜經與注所說備矣

紫葳



紫葳 音威 味酸微寒無毒主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎莖葉味苦無毒主痿蹷益氣一名陵苕一名茇華一名凌霄花生西海川谷及山陽

藥性論云紫葳臣一名女葳畏鹵鹹味甘主熱風風癇大小便不利腸中結實止產後奔血不定淋瀝安胎

日華子云根治熱風身痒遊風風瘮治瘀血帶下花葉功用同

圖經曰紫葳凌霄花也生西海川谷及山陽今處處皆有多生山中人家園圃亦或種蒔初作藤蔓生依大木歲久延引至巔而有花其花黃赤夏中乃盛陶隱居云詩有苕之華郭云陵霄又蘇恭引爾雅釋草云苕陵苕郭云又名陵霄按今爾雅注苕一名陵時本草云而无陵霄之說豈古今所傳寫有異同邪又據陸機及孔穎達疏義亦云苕一名陵時陵時乃是鼠尾草之別名郭又謂苕爲陵時本草云紫葳无陵時之名而鼠尾草有之乃知陶蘇所引是以陵時作陵霄耳又陵霄非草類益可明其誤矣今醫家多採其花乾之入婦人血崩風毒藥又治少女血熱風毒四肢皮膚生癮瘮并行經脉方陵霄花不以多少擣羅爲散每服二錢溫酒調下食前服甚效

衍義曰紫葳今蔓延而且謂之爲草又有本身謂之爲木又須物而上然幹不逐冬斃亦得木之多也故分入木部爲至當唐白樂天詩有木名凌霄擢秀非孤標由是益知非草也本經又云莖葉味苦是與瞿麥別一種甚明唐本注云且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根爲紫葳何得復用莖葉此說尽矣然其花赭黃色本條雖不言其花又却言莖葉味苦則紫葳爲花故可知矣

斗門方治暴耳聾凌霄葉爛杵自然汁灌耳內差

胡桐



胡桐淚 味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛馬急黄黑汗水研三二兩灌之立差又爲金銀銲藥出肅州以西平澤及山谷中形似黄礬而堅實有夾爛木者云是胡桐樹滋淪入土石鹹鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑輩故名胡桐木堪器用又名胡桐律律淚聲訛也西域傳云胡桐似桑而曲

日華子云治風蚛牙齒痛有二般木津不中入藥用石律形如小石片子黄土色者爲上卽中入齒藥用兼殺火毒并麪毒

圖經曰胡桐淚出肅州以西平澤及山谷中今西蕃亦有商人貨之者相傳其木甚高大皮似白楊青桐桑輩其葉初生似柳漸大則似桑桐輩其津液淪入地中与大石相著冬月採得之狀如黄礬姜石味極鹹苦得水便消如消石也古方稀用今治口齒家爲最要之物一名胡桐律淚声近也然有一種木律極相類不甚用也

海藥云謹按嶺表記云主風蚛牙齒疼痛骨槽風勞能軟一切物多服令人吐作律字非

猪苓

豬苓 味甘苦平無毒主痎(音皆)瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕身耐老一名猳猪屎生衡山山谷及濟陰冤句二月八月採陰乾

陶隱居云舊云是楓樹苓其皮至黑作塊似猪屎故以名之肉白而實者佳削去黑皮用

禹錫云按吳氏云猪苓神農甘雷公苦无毒甘

藥性論云猪苓臣微熱解傷寒溫疫大熱發汗主腫脹蒲腹急痛

圖經云猪苓生衡山山谷及濟陰冤句今蜀州眉州亦有之舊說是楓木苓今則不必楓根下乃有生土底皮黑作塊似猪糞故以名之又名地烏桃二月八月採陰乾削去皮肉白而實者佳莊子謂之豕槖司馬彪注云一名苓根似猪矢治渴

雷公云凡採得用銅刀削上麁皮一重薄切下東流水浸一夜至明漉出細切以升麻葉對



龍州

施州刺猪苓

蒸一日出去升麻
薬令淨曬乾用
衍義曰猪苓行水之功多久服必損腎氣
昏人目果欲久服者更宜詳審
外臺秘要治妊娠患子淋猪苓五兩一味末以白
湯三合服方寸匕漸至二匕日三夜二
子母秘錄治妊娠從脚上至腹腫小便不利微渴
猪苓五兩末以熟水服方寸匕日三服
楊氏產乳療通身遍身腫小便不利猪苓五兩搗
篩煎水三合調服方寸匕加至二匕

烏藥

台州



潮州



烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣
宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦
人血氣小兒腹中諸蟲其葉及根嫩時採作茶片
炙碾煎服能補中益氣偏止小便滑數生嶺南邕
容州及江南樹生似茶高丈餘一葉三椏葉青陰

白根色黑褐作車轂形狀似山芎藥根又似烏樟根白餘直根者不堪一名旁其八月採根

禹錫云按日華子云治一切氣除一切冷霍亂及反胃吐食瀉痢癰癤疥癩并解冷熱其功不可悉載猫犬百病並可磨服

圖經曰烏藥生嶺南邕容州及江南今台州雷州衡州亦有之以天台者為勝木似茶檟高五七尺葉微圓而尖作三椏面青背白五月開細花黃白色六月結實如山芎藥而有極麄大者又似釣樟根然根有二種嶺南者黑褐色而堅硬天台者白而虛軟並八月採根以作車轂形如連珠狀者佳或云天台出者香白可愛而不及海南者力大

衍義曰烏藥和來氣少走泄多但不甚剛猛與沉香同磨作湯點治胸腹冷氣甚穩當

斗門方陰毒傷寒烏藥子一合炒令黑煙起投水中煎三五沸服一大盞候汗出回陽立差

廣州沒藥



沒藥味苦平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡痔漏卒下血目中瞖暈痛膚赤生波斯國似安息香其塊大小不定黑色

禹錫云按藥性論云沒藥單用亦得味苦辛能主打搕損心腹血瘀傷折踒跌筋骨瘀痛金

乃折損痛不可忍皆以酒投飲之良

日華子云破癥結宿血消腫毒

圖經曰沒藥生波斯國今海嶺諸國及廣州或有之木之根株皆如橄欖葉青而密歲久者則有膏液流滴在地下凝結成塊或大或小亦類安息香採無時。今方多用治婦人內傷痛楚又治血暈及臍腹疞刺者沒藥一物研細溫酒調一錢便止。又治歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者沒藥半兩研虎脳骨三兩塗酥炙黃色先擣羅爲散与沒藥同研令細溫酒調二錢日三服大佳

衍義曰沒藥大槩通滯血打撲損疼痛皆以酒化服血滯則氣壅淤氣壅淤則經絡滿急經絡滿急故痛且腫凡打撲着肌肉須腫脹者經絡傷氣血不行壅淤故如是

海藥云謹按徐表南州記生波斯國是彼𠕒松脂也狀如神香赤黑色味苦辛溫无毒主折傷馬墜推陳置新能生好血凡服皆須研爛以熱酒調服

龍眼



龍眼味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蟲去毒久服強魂聰明輕身不老通神明一名益智其大者似檳榔生南海山谷

陶隱居云廣州別有龍眼似荔枝而小非益智恐彼人別名今者爲益智尔食之並利人

唐本註云益智似連翹子頭未開者味甘辛殊不似檳榔其苗葉花根与豆蔲无別惟子小尓龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼樹似荔枝葉若林檎花白子如檳榔有鱗甲味甘酸

衍義曰龍眼經曰一名益智今專爲果未見入藥補注不言神農本草編入木部中品果部中復不曾收入今除爲果之外別无龍眼若謂爲益智子則專調諸氣今爲果者復不能也矧自有益智條遠不相當故知木部龍眼即便是今爲果者按今注云甘味歸脾而能益智此説甚當

菴摩勒



戎州

菴摩勒

味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺南交廣愛等州

圖經曰菴摩勒餘甘子也生嶺南交廣愛等州今二廣諸郡及西川蠻界山谷中皆有之

衍義曰菴摩勒餘甘子也解金石毒爲末作湯點服佛經中謂菴摩勒者是此蓋西度有之

衛矛



信州

衛矛 味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解一名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾

禹錫云 按藥性論云鬼箭使一名衛矛有小毒能破陳血能落胎主中惡腰腹痛百邪鬼魅

日華子云 鬼箭羽味甘濇通月經破癥結止血崩帶下殺腹藏虫及產後血咬肚痛

圖經曰 衛矛鬼箭也出霍山山谷今江淮州郡或有之三月以後生莖苗長四五尺許其幹有三羽狀如箭翎葉亦似山茶青色八月十一月十二月採條莖陰乾其木亦名狗骨。崔氏方療惡疰在心痛不可忍有鬼箭羽湯集驗方療卒暴心痛或中惡氣毒痛大黃湯亦用鬼箭皆大方也

雷公云 凡使勿用石茆根頭真似鬼箭只是上葉不同味各別採得後只使箭頭用拭上赤毛用酥緩炒過用之每修事一兩用酥一分炒酥盡為度

衍義曰 衛矛所在山谷皆有之然未嘗於平陸地見也葉絕少其莖黃褐色若蘗皮三面如鋒刃人家多燔之遣祟方家用之亦少

外臺秘要 治乳無汁鬼箭五兩水六升煮取四升一服八合日三服大效

海桐皮

雷州



海桐皮 味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除甘

䘌疥癬牙齒蟲痛並煑服及含之水浸洗目除膚赤堪作繩索入水不爛出南海以南山谷似梓一作

桐白皮

禹錫云按日華子云温治血脉麻痺疼痛及目赤煎洗

圖經曰海桐皮出南海以南山谷今雷州及近海州郡亦有之葉如手大作三花尖皮若梓白皮而堅韌可作繩入水不爛不拘時月採之古方多用浸酒治風蹷

傳信方南唐筠州刺史王紹顔撰續傳信方著其法云頃年予在姑熟之日得腰膝痛不可忍醫以腎藏風毒攻刺諸藥莫療因覽傳信方備有此驗立修製一劑便減五分步履便輕故録之耳海桐皮二兩牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡人二兩生地黄十兩八物淨洗焙乾細剉生地黄以蘆刀子切因綿一兩都包裹入無灰酒二㪷浸冬二七日夏一七日候熟空

越州



汾州



虎杖根微溫主通利月水破留血癥結

陶隱居云田野甚多此狀如大馬蓼莖斑而葉圓極主暴瘕酒漬根服之也

禹錫云按蜀本圖經云生下溼地作樹高丈餘其莖赤根黃二月八月採根日乾所在有之

爾雅云蒤虎杖注云似紅草而麤大有小刺可以染赤

藥性論云虎杖使一名大虫杖也味甘平無毒主治大熱煩躁止渴利小便壓一切熱毒暑月和甘草煎色如琥珀可愛堪看嘗之甘美

日華子云治産後惡血不下心腹脹滿排膿主瘡癤癰毒女人血運撲損瘀血破風毒結氣又名酸杖又名斑杖

雷公云凡使勿用天藍并斑猫根其二味根形味相似用之有誤採得後細剉却用上虎杖葉裹一夜曝乾用

衍義曰虎杖根微苦經不言味此草藥也蜀本圖經言作木高丈餘此全非虎杖大率皆似寒菊然花葉莖蘂差大爲異仍莖葉有淡黑斑自六七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大外微深陝西山麓水次甚多今天下暑月多煎根汁爲飲不得甘草則不堪飲藥性論云和甘草煎嘗之甘美其味甘即是甘草之味非虎杖也論其攻治則甚當矣

外臺祕要治卒暴癥腹中有物硬如石痛刺晝夜若不治之百日內死取虎杖根勿令影臨水上得石餘許洗乾擣作末稌米五升炊飯內攪之好酒五斗漬封候藥消飯浮可飲一升半勿食鮭魚鹽癥常出亦可但取其一斗乾擣酒漬飲之從少起日三亦佳此治癥乃勝諸大藥

肘後方治時疫傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉水煑適寒溫以漬手足令踝上有水尺許止之傷寒類要同

集驗方治五淋虎杖不計多少爲末每服二錢用飯飲下不拘時候

五倍子

洋州



五倍子 味苦酸平無毒療齒宣疳䘌肺藏風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘙痒膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡一名文蛤在處有其子色青大者如拳內多蟲一名百蟲倉

圖經曰 五倍子舊不著所出州土云在處有之今以蜀中者為勝生膚木葉上七月結實无花其木青黃色其實青至熟而黃大者如拳內多虫九月採子暴乾生津液最佳

衍義曰 五倍子今染家亦用口瘡以末摻之便可飲食

陳藏器序云 五倍子治腸虛泄痢熟湯服

博濟方 治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍者或上下瞼眥赤爛浮翳瘀肉侵睛神効驅風散五倍子一兩蔓荊子一兩半同杵末每服二錢水二盞銅石器內煎及一盞澄滓熱淋洗留滓二服又依前煎熱淋洗大能明眼目去澁痒

經驗後方 治小兒吐不定五倍子二箇一生一熟甘草一握用濕紙裹煨過同擣末每服米泔調下半錢匕瘥

蜜蒙花

簡州



蜜蒙花 味甘平微寒無毒主青盲膚瞖赤澀多眵
淚消目中赤脉小兒麩豆及疳氣攻眼生益州川
谷樹高丈餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二
月三月採花

圖經曰 蜜蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘葉似冬青葉而厚背白色有細毛似橘葉花微紫色二月三月採花暴乾用此木類而在草部不知何至於此

雷公云 凡使先揀令淨用酒浸一宿漉出候乾却拌蜜令潤蒸從卯至酉出日乾如此拌蒸三度又却日乾用每修事一兩用酒八兩浸待色變用蜜半兩蒸為度此元名小錦花

衍義曰 蜜蒙花利州路甚多葉冬亦不凋然不似冬青蓋柔而不光潔不深綠花細碎數十房成一朶冬生春開此木也今居草部恐未盡

墨 味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血運崩
中卒下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳
子上又止血痢及小兒客忤擣篩和水溫服之好
墨入藥麁者不堪

衍義曰 墨松之煙也世有以粟草灰偽為者不可用須松煙墨方可入藥然惟遠煙為佳今

高麗國每貢墨於中國不知用何物合和不宜入藥此蓋未達不敢當之義又治大吐血好墨細末二錢以白湯化阿膠淸調稀稠得所頻服熱多者尤相宜又鄜延界內有石油燃之煙甚濃其煤可爲墨黑光如漆松煙不及其識文曰延川石液者是不可入藥當附于此

棘刺花 味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百二十日採之實主明目心腹痿痺除熱利小便生道傍四月採一名菥蓂一名馬朐一名刺原又有棗針療腰痛喉痺不通

陶隱居云 此一條又相違越恐李言多是然復道其花一名菥蓂此恐別是一物不關棗針也今俗人皆用天門冬苗吾亦不許門冬苗乃是好作飲益人正自不可當棘刺尓

禹錫云 按蜀本注云棘有赤白二種切韻曰棘小棗也田野間多有之叢高三二尺花葉莖實俱似棗也

聖惠方 治小兒一切疳用刺針瓜蒂等分末吹入鼻中日二

安息香 味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松脂黃黑色爲塊新者亦柔韌音刃

禹錫云 按蕭炳云燒之去鬼來神段成式酉陽雜俎云安息香樹出波斯國波斯呼爲辟邪樹長三丈皮色黃黑葉有四角經寒不凋二月開花黃色花心微碧不結實刻其樹皮其膠如飴名安息香六七月堅凝乃取之燒之通神辟衆惡

海藥 謹按廣州記云生南海波斯國樹中脂也狀若桃膠以秋月採之又方云婦人夜夢鬼交以臭黃合爲丸燒熏丹穴永斷又主男子遺精暖腎辟惡氣

松蘿 味苦甘平無毒主瞋怒邪氣止虛汗頭風女

子除寒腫痛療痰熱溫瘧可為吐湯利水道一名女蘿生熊耳山川谷松樹上五月採陰乾

陶隱居云東山甚多生雜樹上而以松上者為真毛詩云蔦與女蘿施于松上蔦是寄生以桑上者為真不用松上者此互有異同尔

禹錫云按藥性論云松蘿使味苦辛微熱治寒熱能吐胸中客熱痰涎去頭瘡主項上瘤癭日華子云令人得眠圖經曰文具桑寄生條下

大腹 微溫無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心並以薑鹽同煎入䟸氣藥良所出與檳榔相似莖葉根幹小異生南海諸國

禹錫云按日華子云下一切氣止霍亂通大小腸建脾開胃調中

孫眞人云檳榔皮鴆鳥夕栖此樹上宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用

圖經曰文具檳榔條下

天竹黃 味甘平無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多燒諸骨及葛粉等雜之按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得之

禹錫云按日華子云平治中風痰壅卒失音不語小兒客忤及癇痰此是南海邊竹內塵沙結成者

衍義曰天竹黃自是竹內所生如黃土著竹成也凉心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也

白棘 味辛寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛决刺

結瘵丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名
棘鍼一名棘刺生雍州川谷

圖經曰白棘棘鍼也生雍州棘刺花生道傍今近京皆有之棘小棗也叢高三四尺花葉莖實都似棗而有赤白二種蘇恭云白棘莖白如粉子葉与赤棘同赤棘中時復有之亦爲難得耳然有鉤直二種直者宜入補藥鉤者入癰腫藥鍼採無時花冬至後百二十日採實四月採

衍義曰白棘一名棘鍼一名棘刺按經如此甚明諸家之意強生疑惑今略不取求其經而可矣其白棘乃取其肥盛紫色枝上有皺薄白膜先剥起者故曰白棘取白之意不過如此其棘刺花乃是棘上所開花也餘无他義今人燒枝取油塗垢髮使垢解

仙人杖 味鹹平一云冷無毒主噦氣嘔逆辟痁小兒吐乳大人吐食並水煑服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良又主痔病燒爲末服方寸匕此是筍欲成竹時立死者色黑如漆五六月收之苦桂竹多生此又別一種仙人杖味甘小温無毒久服長生堅筋骨令人不老作茹食之去痰癖除風冷生劍南平澤葉似苦苣叢生新補見陳藏器日華子

咄勒 味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南交愛等州戎人謂之三果

唐本註云樹似胡桃子形亦似胡桃核似訶梨勒而圓短無稜用亦同法唐本先附

日華子云下氣止瀉痢

鬱金香 味苦温無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰鵶鶻等臭陳氏云其香十二葉爲百草之英按魏略云

生大秦國二月三月有花狀如紅藍四月五月採花即香也今附

禹錫云按陳藏器云欝金香平入諸香藥用之說文欝香芳草也十二葉為貫捋以煑之用為鬯為百草之英合而釀酒以降神也以此言之則草也不當附于木部

【紫藤】味甘微温有小毒作煎如糖下水良花挼碎拭酒醋白僵壞子作角其中人數令香著酒中令不敗酒敗者用之亦正四月生紫花可愛人亦種之江東呼為招豆藤皮著樹從心重重有皮今附

陳藏器云主水癊病京都人亦種之以飾庭也

【合歡】味甘平無毒主安五藏利心志令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲生益州山谷

圖經曰合歡夜合也生益州山谷今近京雍洛間皆有之人家多植於庭除間木似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢槐等極細而又密互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合故一名合昏五月花發紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作莢子極薄細採皮及葉用不拘時月

衍義曰合歡花其色如今之蘸暈線上半白下半肉紅散垂如絲為花之異其綠葉至夜則合又謂之夜合花陳藏器曰華子皆曰皮殺蟲又曰續筋骨經中不言

【伏牛花】味苦甘平無毒療久風濕痺四肢拘攣[illegible]骨疼痛作湯主風眩頭痛五痔下血一名隔虎刺花花黃色生蜀地所在皆有三月採伏牛花生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之多生川澤中葉青細似黃蘗葉而不[illegible]莖赤亦有刺花淡黃[illegible]穗似杏花而小

三月採
陰乾

天竺桂 味辛溫無毒主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮薄不過烈生西胡國 今附 海藥按廣州記云生南海山谷補暖腰脚破產後惡血治血痢腸風功力与桂心同方家少用

折傷木 味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷 唐本註云 藤生繞樹上葉似茵草葉而光厚八月九月採莖日乾 唐本先附

桑花 暖無毒建脾澀腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下此不是桑椹花即是桑樹上白蘚如地錢花樣刀削取入藥微炒使 新補見日華子

椋子木 味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎止痛生肉 椋音良 唐本註云 葉似柹兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重煮汁赤色爾雅云椋即來是也鄭注云椋材中車輞 八月九月採木日乾 唐本先附

每始王木 味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷 唐本註云 藤生繞樹木上生葉似蘿摩葉二月八月採 唐本先附

櫚木 味辛溫無毒主破血血塊冷嗽並煮汁及熱服出安南及南海人作床几似紫檀而色赤亦爲枕令人頭痛爲熱故也

海藥云謹按廣志云生安南及南海山谷胡人用爲床坐性堅好主産後惡露衝心癥瘕結氣赤白瀉痢下並剉煎服

醫乳中木 主難産取入鐵裹者燒末酒服下産也

櫟木皮 味苦平無毒根皮主惡瘡中風犯毒露著取煎汁洗瘡當令膿血盡止亦治痢南北揔有作柴亦云攊音同也

千金方治諸瘡因風致腫以根皮三十斤剉以水三斛濃煑內鹽一把漬瘡當出膿血日日爲之差止

故甑蔽 無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之

又主盜汗書云止鹹未試

聖惠方治膀胱虛熱下砂石澁痛利水道燒灰研食前温酒調下一錢匕

楼木 味苦平無毒破産後血煑服之葉擣碎封蛇咬亦洗瘡癬樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪生江東林筤間

倒掛藤 味苦無毒主一切老血及産後諸疾結痛血上欲死煑汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而長也

故木砧 一名百味無毒主人病後食勞復取發當時來參病人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢及鼠頭一枚無即以鼠屎三七煑服之

神効又卒心腹痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又
捌几上屑燒傳吻上嚥瘡

新編類要圖註本草卷第二十三

類要圖註本草

十二

新編類要圖註本草卷第二十四

木部下品

巴豆



巴豆 味辛溫生溫熟寒有毒主傷寒溫瘧寒熱破
癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩滌五藏六

腑開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物
殺虫魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰
殺斑猫毒可煉餌之益血脉令人色好變化與鬼
神通一名巴椒生巴郡川谷八月採陰乾用之去
心皮芫花爲之使惡蘘草畏大黃黃連藜蘆

陶隱居云出巴郡似大豆最能瀉人新者佳用之
皆去心皮乃秤又熬令黃黑別擣如膏
乃和丸散尔道方亦有錬餌法服之乃言神仙人
吞一枚便欲死而鼠食之三年重三十斤物性乃
有相耐如此尔唐本注云樹高丈餘葉似櫻桃葉
頭微赤十二月葉漸凋至四月落盡五月葉漸生
七月花八月結實九月成十月採其子
三枚共蔕各有殼果出眉州嘉州者良

陳藏器云巴豆主癥癖痃氣痞滿腹內積聚冷氣
血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者
每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并
四邊不得有損缺吞之以飲壓令下少間腹內熱
如火利出惡物雖利不虛若
久服亦不瀉白膜破者棄之

日華子云通宣一切病泄壅滯除風補勞建胃開
脾消痰破血排膿消腫毒殺腹藏蟲治
惡瘡息肉及疥癩丁腫凡合丸散炒
不如去心膜煑五度換水各煑一沸

圖經曰巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有之木
高一二丈葉如櫻桃而厚大初生青後漸
黃赤至十二月葉漸凋二月復漸生至四月舊葉
落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實
作房生青至八月熟而黃白類白豆蔻漸漸自落
即收之一房有三瓣一瓣有實一粒一房共實三
粒也戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩
三道彼土人呼爲金線巴豆最爲上等它處稀有

雷公云凡使巴之與豆及剛子須在子細認勿誤
用殺人巴顆小緊實色黃豆即顆有三稜
色黑若剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆即用剛
子勿使凡修事巴豆敲碎以麻油并酒等可煑巴

豆了研膏後用每脩事一兩以酒麻油各七合尽爲度

聖惠方 治中風口喎巴豆七枚去皮爛研喎左塗右手心喎右塗左手心仍以煖水一盞安向手心須臾即便正洗去藥并頻抽掣中指○又方 治牙疼用巴豆一粒煨至黄熟去殼用蒜一瓣切一頭作盞剜去中心可安巴豆在内以盖子合之用綿裹隨患處左右塞耳中

外臺秘要 文仲方主唯腹大動搖水声皮膚黑名曰水蠱巴豆九十枚去心皮熬令黄擣丸如小豆大水下一丸以利爲度勿飲酒

千金方 治寒澼宿食久飲不消大便秘巴豆仁一升清酒五升煑三日三夜研令大熟合酒微火煎之丸如胡豆大每服一丸水下欲吐者服二丸

千金翼 治小兒身腫并手足腫兼癮瘮巴豆五十枚去皮心以水二升煎取一升用綿於湯中隨手拭之

經驗方 治耳卒聾巴豆一粒蠟裹針刺令通透用塞耳中○又方 治箭鏃入骨不可拔取巴豆微熬與蜣蜋同研塗所傷處斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃即拔之立出

十全方 治疥瘡巴豆十粒火炮過黄色去皮膜右順手研如麪入酥少許貳粉少許同研匀爪破以竹篦子點藥不得落眼裏及外腎上如熏刺著外腎以黄丹塗甚妙

蜀椒



施州崖椒



蜀椒 味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服之頭不白輕身增年開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名蓎藙 蓎音唐藙音毅 生武都川谷及巴郡八月採實陰乾杏人為之使畏欵冬

唐本注云 椒目味苦寒無毒主水腹脹滿利小便今椒出金州西城者最佳

藥性論云 椒目使治十二種水氣味苦辛有小毒主和巴豆昌蒲松脂以蠟溶為筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打鍾磬之声卒暴聾一日一易若神驗

日華子云 漢椒破癥結開胃治天行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療陰汗暖腰膝縮小便椒目主膀胱急○又云椒葉熱無毒治賁豘伏梁氣及內外腎釣并霍乱轉筋

圖經曰 蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽及蜀川陝洛間人家多作園圃種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煮飲食甚辛香四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤

八月採實焙乾此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳

雷公云 一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒子先須酒拌令濕蒸從巳至午放冷密蓋除向下火四畔無氣後取出使入瓷器中盛勿令傷風用也

衍義曰 蜀椒須微炒使汗出又須去附紅黃殼去殼之法先微微炒乘熱入竹筒中以梗舂之播取紅如末只更揀更舂以盡為度凡用椒須如此其中子謂之椒目治盜汗尤功將目微炒搗為極細末用半錢匕以生猪上唇煎湯一合調臨睡服无不效蓋椒目能行水又治水蠱

聖惠方 治因熱取涼睡有蛇入口中挽不出用刀破蛇尾內生椒三二粒裹著須臾即出

外臺秘要 治瘡腫生椒末麵釜下土末之以大醋和傅之

千金方 有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不得眠取生椒擇之洗淨以布帛裹著丸囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取出差

孫眞人方 十月勿食椒食之損氣傷心令人多忘 ○ 又方 治心腹俱痛以布裹椒薄注上火熨令椒汗出良

斗門方 治腹內虛冷久服駐顏用生椒擇去不拆者除其黑子用四十粒以漿水浸經一宿令口合空心新汲水下去積年冷暖藏腑久服則能駐顏黑髮明目令人思飲食妙

勝金方 治好食生茶用椒末不限多少以糊丸如梧子大茶下十丸

皂莢



猪牙皂莢



皂莢味辛鹹温有小毒主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可爲沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪牙者良九月十月採莢陰乾柏實爲之使惡麥門冬畏空青人參苦參

唐本註云此物有三種猪牙皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二寸者麤大長虛而无潤若長六七寸圓厚促直者皮薄多肉味濃大好

禹錫云按藥性論云皂莢使主破堅癥腹中痛能墮胎又曰將皂莢於酒中取尽其精於火內煎之成膏塗帛貼一切腫毒兼能止疼痛陳藏器云鬼皂莢作浴湯去風瘡疥癬按葉去衣垢沐髮長頭生江南澤畔如皂莢高一二尺

日華子云通關節除頭風消痰殺勞虫治骨蒸開胃及中風口噤入藥去皮子以酥炙用

圖經曰皂莢出雍州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷孟州者爲勝木極有高大者此有三種本經云形如猪牙者良陶隱居云長尺二者良唐注云長六寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作疏風氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠

雷公云凡使須要赤膩肥并不蚛者然用新汲水浸一宿了用銅刀削上麤皮用酥反覆炙

酥盡爲度然出䗂之去子擣篩皂莢一兩酥二分子收得揀取圓滿堅硬不蛀者用瓶盛下水於火畔煑待炮熟剥去硬皮一重了取向裏白嫩肉兩去黄用銅刀細切於日中乾用其黄消人腎氣

衍義曰 皂莢其子炒舂去赤皮人將骨浸軟煑熟以糖漬之可食甚踈導五臟風熱壅其莢不蛀肥者微炙爲末一兩入生白礬末半兩膩粉半兩風涎潮塞氣不通水調嚾一二錢但過咽則須吐涎凡用白礬者分膈下涎也又暑中濕熱時或久雨合蒼朮燒辟温疫邪濕氣

聖惠方 治時氣三日頭痛煩熱用皂角燒作灰爲末非時新汲水一中盞生姜汁蜜各少許和二錢服之先用煖水淋浴後服藥須臾汗出愈

外臺秘要 治卒中風口喎以皂角五兩去皮爲末以三年大醋和右喎塗左左喎塗右乾更傳之差。又方 溺死一宿者尚活擣皂角綿裹內下部須臾出水卽活

千金方 齆鼻炙皂角末如小豆以竹管吹入鼻中

肘後方 卒腫滿身面洪大皂角剥炙令黄剉三升酒一斗漬合器煑沸服一升日三服頻作

經驗方 治食氣遍身黄腫氣喘食不得心胸滿悶不蛀皂角去皮及子塗好醋炙令焦爲末一錢匕巴豆七枚去油膜二件以淡醋及研好墨爲丸如麻子大每服三丸食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸以利爲度如常服消酒食

梅師方 治霍亂轉筋皂角末吹一小豆入鼻中得嚏便差

孫眞人方 治大小便不通關格不利燒皂角細研粥飲下三錢立通

簡要濟衆方 治中風口噤不開涎潮吐涎方皂角一挺去皮塗猪脂炙令黄色爲末每服一錢匕非時温酒服如氣實脉盛調二錢匕如牙關不開用白梅揩齒口開卽灌藥吐出風涎差

靈苑方 治急喉閉逡巡不救方以皂莢去皮子生半兩爲末每服少許以筯頭點腫處更以醋調藥末厚傅項下須臾便破少血出卽愈

孫尚藥方治卒中風昏昏若醉形體惛悶四肢不收或倒或不倒或口角似利微有涎出斯須不治便為大病故傷人也此證風涎潮於上膈痺氣不通宜用救急稀涎散猪牙皂角四挺須是肥實不蚛削去黑皮晉礬一兩光明通瑩者二味同搗羅為細末再研為散如有患者可服半錢重者三字匕溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀冷出或一升二升當時惺惺次緩而調治不可便大段吐之恐過傷人命累經效不能盡述

感應神仙傳崔言者戰隸左親騎軍一旦得疾雙眼昏咫尺不辨人物眉髮自落鼻梁崩倒肌膚有瘡如癬皆為惡疾勢不可救因為洋州駱谷子歸寨使遇一道流自谷中出不言名姓授其方曰皂角刺一二斤為灰蒸久曬研為末食上濃煎大黃湯調一錢匕服一旬鬢髮再生肌膚悅潤愈眼目倍常明得此方後却入山不知所之又鐵碪以煆金銀鉗百十年不朽以搥皂莢則一夕破碎

訶梨勒

廣州



訶梨勒

味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食生交愛州

禹錫云按蕭炳云苦酸下宿物止腸澼久洩赤白訶波斯舶上來者六路黑色肉厚者良

藥性論云訶梨勒使亦可單用味苦甘能通利津液主破胸膈結氣止水道黑髭髮

日華子云 消痰下氣除煩治水調中止瀉痢霍乱賁豘腎氣肺氣喘急消食開胃腸風瀉血崩中帶下五膈氣懷孕未足月人漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人後分急痛并產後陰痛和蠟燒熏及熱煎湯熏通手後洗

圖經曰 訶梨勒生交愛州今嶺南皆有而廣州最盛株似木梡花白子似梔子青黃色皮肉相著七月八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺佛殿前有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲州貢只以此寺者寺有古井木根蘸水水味不苦每子熟時有佳客至則院僧煎湯以延之其法用新摘訶子五枚甘草一寸皆碎破汲木下井水同煎色若新茶今其寺謂之乾明舊木尤有六七株古井亦在南海風俗尚貴此湯然煎之不必盡如昔時之法也○劉禹錫傳信方云予曾苦赤白下諸藥服遍久不差轉為白膿令狐將軍傳此法用訶梨勒三枚上好者兩枚炮取皮一枚生取皮同末之以沸漿水一兩合服之淡水亦得若空水痢加一錢匕甘草末若微有濃血加二匕若血多加二三匕皆效

雷公云 凡使勿用毗梨勒罨梨勒榔精勒雜路勒若訶梨勒文只有六路或多或少並是雜路勒毗路勒箇箇毗雜路勒皆圓露文或八露至十三路號曰榔精勒多澁不入用凡修事先於酒內浸然後蒸一伏時其訶梨勒以刀削路細剉焙乾用之

衍義曰 訶梨勒氣虛人亦宜緩緩煨熟少服此物雖澁腸而又泄氣蓋其味苦澁

經驗方 治嗽氣嗽久者亦主之生訶梨一枚含之嚥汁差後口爽不知食味卻煎檳榔湯一椀服之立便有味此知連州銀坑官成審方

外臺秘要 治一切風痰風霍乱食不消大便澁訶梨三枚擣取皮和酒頓服三五度良

廣濟方 治嘔逆不能食訶梨勒皮二兩去核熬為末蜜和丸梧子大空心服二十丸日二服

孫真人方 治常患氣訶梨三枚濕紙裹煨紙乾即剝去核細嚼以生乳一升下之日三服

柳華

赤檉柳



柳華味苦寒無毒主風水黃疸面熱黑痂疥惡瘡金瘡一名柳絮葉主馬疥痂瘡取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血止痛○實主潰癰逐膿血子汁療渴生琅邪川澤

陶隱居云柳即今水楊柳也花熟隨風狀如飛雪陳元方以為譬當用其未開時子亦隨花飛正應水漬汁尔柳花亦宜貼灸瘡皮葉療漆瘡

禹錫云按藥性論云苦柳華使主止血治濕痺四肢攣急膝痛

日華子云葉治天行熱病丁瘡傳尸骨蒸勞湯火瘡毒入腹熱悶服金石藥人發大熱悶并下水氣煎熬膏續筋骨長肉止痛牙痛煎含枝煎汁可消食也

衍義曰柳華經曰味苦即是初生有黃蘂者也及其華乾絮方出又謂之柳絮收之貼灸瘡

又爲菌褥絮之下連小黑子因風而起得水濕處
便生如地丁之類多不因種植於人家庭院中自
然生出蓋亦如柳絮兼子而飛陳藏器之說是然
古人以絮爲花陶隱居亦曰花隨風狀如飛雪誤
矣經中有實及子汁諸家不解今人亦不見用注
釋氏謂柳爲尼俱律陀木其子極細如人安因極
小安果至大是知小
黑子得因風而起

外臺秘要治黄疸柳枝以水一斗煑取濃汁半升服令盡

楝實

梓州



簡州



楝實味苦寒有小毒主温疾傷寒大熱煩狂殺三
蟲疥瘍利小便水道一名金鈴子俗呼爲苦楝〇
根微寒療蚘蟲利大腸生荆山山谷
陶隱居云處處有俗人五月五日皆取葉佩之云
辟惡其根以苦酒摩塗疥甚良煑汁作
糜食之
去蚘蟲

唐本註云此有兩種有雄有雌雄者根赤无子有毒服之多使人吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用當取雌者

禹錫云按藥性論云楝實亦可單用主人中大熱狂失心躁悶作湯浴不入湯服

日華子云楝皮苦微毒治遊風熱毒風癮惡瘡疥癩小便壯熱並煎湯浸洗服食須是生子雌樹皮一兩可入五十粒糯米煎煑殺毒瀉多以冷粥止不瀉以熱葱粥發无子雄樹吐瀉殺人

圖經曰楝實即金鈴子也生荊山山谷今處處有之以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭間實如彈丸生青熟黃十二月採實其根採无時

雷公云凡採得後曬乾酒拌浸令濕蒸待上皮軟剝去皮取肉去核勿單用其核碎搥用漿水煑一伏時了用如使肉即不使核使核即不使肉又花落子謂之石茱萸

外臺秘要治長虫楝實淳苦酒中漬宿以綿裹塞穀道中三寸許日易之

經驗方小兒殺蟲定疼痛抵聖散以苦楝二兩白蕪荑半兩為末水一盞末一錢煎取二分放冷待發時服之。又方治藏毒下血以苦楝子炒令黃為末蜜丸米飲下十丸至二十丸甚妙。又方治丈夫本藏氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百个溫湯浸過去皮巴豆二百个搥微破麩二升同於銅鐺內炒金鈴子赤熟為度放冷取出去核為末每服三錢非時熱酒醋湯調服並得其麩巴豆不用也

椿木



欅木



欅木 葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水煮葉汁用之

○皮主甘蠱

欅木 根葉尤良

唐本註云 二樹形兩似欅木踈椿木皮賓為別也

陳藏器云 欅木味苦小毒皮主赤白久痢口鼻中疳虫、去、疥蠱主鬼疰傳尸蠱毒下血根皮去鬼氣取一握細切以童兒小便二升或一合宿浸絞取汁温一沸三五日一度服葉似椿此人呼為山椿江東人呼為虎目葉脈處有痕如白欅散木也唐本先附

禹錫云 按藥性論云欅白皮使味苦微熱無毒能治赤白痢腸滑痔疾瀉血不住

蕭炳云 欅皮主㾓痢得地榆同療之根皮尤良俗呼為虎眼樹本經椿木外不相似

日華子云 欅皮温无毒止瀉及腸風能縮小便入藥蜜炙用

圖經曰 椿木欅木舊並不載所出州土今南北皆有之二木形幹大抵相類但椿木實而葉香可啖欅木踈而氣臭膳夫亦能熬去其氣北人呼欅為山椿江東人呼為鬼目葉脈處有痕如欅蒲子又如眼目故得此名其木最无用莊子所謂吾有大木人謂之欅其大本臃腫不中繩墨小枝曲拳不中規矩立於途匠者不顧是也並採无時

雷公云 椿木根凡使根不近西頭者上及不用莖葉只用根採出拌生葱蒸半旦出生葱細

㓰用袋盛掛屋南畔
陰乾用偏利溺澁也

衍義曰椿木葉椿樗皆臭但一種有
无花不實世以無花不實
直者爲椿椿用木葉其有花而莢
橋者爲樗樗用根葉莢故曰未見
樗木上有又有樗雞故知古人命
而言樗雞者以顯有雞者爲樗无
其明用椿木葉樗木根
葉莢者宜依此推窮

花結子一種
身大其榦端
身小榦多迂
上有莢者椎
自不言椿雞
者爲椿其義

肘後方治小兒頭生白禿髮不生
椿楸桃葉心取汁傅之大

經驗方治藏毒赤白痢香椿淨洗
取皮日乾爲末飲下一錢

剝
效

楊氏產乳方療疳痢困重樗白皮
子日曬少時又拌九
麪伴作小顆
過水煑至熟
加鹽醋酒亦得頻
服多少量兒大小

郁李人

郁李花



隰州



郁李人 味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道根主齒斷腫齲丘禹反齒齒去白蟲一名爵李一名車下李一名棣生高川谷及丘陵上五月六月採根

陶隱居云山野處處有子熟赤色亦可噉之

藥性論云郁李人臣味苦辛能治腸中格不通根治齒痛宣結氣結氣關結聚

日華子云郁李人通泄五藏膀胱急痛宣腰胯冷腸消宿食下氣。又云根涼无毒治小兒熱發作湯浴風蚛牙濃煎含之

圖經曰郁李人本經不載所出州土但云生高山川谷及丘陵上今處處有之木高五六尺枝條花葉皆若李惟子小若櫻桃赤色而味甘酸核隨子熟六月採根并實取核中人用醫機草木

爾雅云唐棣即奧李也一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月中成實如李子可食今近京人家園圃植一種枝莖作長條花極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥用

雷公云凡採得先湯浸然削上尖去皮令淨用生蜜浸一宿漉出陰乾研如膏用

衍義曰郁李人其子如御李子至紅熟堪啗微澀其人湯去皮研極爛入生龍腦點赤目陝西甚多根煎湯渫風蚛牙

韋宙獨行方療腳氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息者以郁李人十二分搗碎水研取汁薏苡人擣碎如粟米取三合以汁煑米作粥空腹食之佳

必效方療癖取車下李人微湯退去皮及並人者與乾麪相拌擣之為餅如猶乾和淡水如常溲麪作餅大小一如病人掌為二餅微炙使黃勿令至熟空腹食一枚當快利如不利更食一枚或飲熱粥汁以利為度若至午後利不止即以醋飯止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一

服以病盡爲限小兒亦以意量之
不得食酪及牛馬肉等无不效
食療云氣結者酒服人四十九粒更瀉尤良又破癖氣能下四肢水
外臺秘要張文仲治齲齒以郁李根白皮水煑濃汁含之冷即易吐出虫
楊氏產乳方療身躰腫滿水氣急卧不得郁李人一大合擣爲末和麥麪摟作餅子與
喫入口即大便通利氣便差

莽草



莽草味辛苦溫有毒主風頭癰腫乳癰疝瘕除結
氣疥瘙殺蟲魚療喉痺不通乳難頭風痒可用沐
勿令入眼一名葞一名春草生上谷山谷及宛句
五月採葉陰乾
陶隱居云今東間處處皆有葉青新烈者良人用擣以和米內水中魚吞即死浮出人取
食之無妨莽草字亦作菵字今俗呼爲菵草也菵音罔
藥性論云菵草臣能治氣疽疝氣腫墜凝血治瘰癧除濕風不入湯服主頭瘡白禿殺虫
與白歛赤小豆爲末雞子白調如糊搨毒腫乾即更易上
日華子云治皮膚麻痺並濃煎湯淋風蚛牙痛喉痺亦濃煎汁含後淨嗽口良
圖經曰莽草亦曰菵草出山谷及宛句今南中州郡及蜀川皆有之木若石南而葉稀無花

實五月七月採葉陰乾一說藤生遶木石間古方治風毒痺厥諸酒皆用菵草今醫家取其葉煎湯熱含少頃間吐之以治牙齒風蚛甚效此木也亦尒雅釋草云葞春草釋曰藥草莽草也郭璞云一名芒芒菵音近故亦然謂之草者乃蔓生者是也

雷公云 凡使採得後便取葉細剉又生甘草水蓼二味並細剉用生稀絹袋盛毒木葉於甑中上甘草水蓼同蒸一日去諸藥二件取出曬乾用之勿用尖有孪生者

衍義曰 莽草今人呼為菵草濃煎湯淋渫皮膚痺本經一名春草諸家皆謂為草今居木部圖經亦然今世所用者皆木葉也如石南枝梗乾則縐揉之其臭如椒尒雅釋草云葞春草釋曰今莽草也與本經合今當具言之石南條中陶隱居注云似菵草凌冬不凋誠木無疑

聖惠方 治牙齒蚛孔疼痛及有虫用菵草為末綿裹內蚛孔中或於痛處咬之低頭吐津勿嚥之痰痛便定

又方 治瘰癧發腫堅結成核菵草一兩為末雞子白和傳於帛上貼之日二易之差

肘後方 治癰瘡未潰菵草末雞子白塗紙厚貼上燥復易得痛良又風齒疼頰腫用五兩水一斗煮取五升熱含嗽吐之一日盡

周禮 翦氏掌除蠹物以菵草熏之則死

黄藥

明州



黄藥根 味苦平無毒主諸惡腫瘡瘻喉痺蛇犬咬

毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及莖似小桑生嶺南

圖經曰 黄藥根生嶺南今夔峽州郡及明越秦隴州山中亦有之以忠万州者爲勝藤生高三四尺根及莖似小桑十月採根秦州出者謂之紅藥子葉以蕎麥枝梗赤色七月開白花其根初採濕時紅赤色暴乾即黄開州興元府又産一種藥子大抵與藥相類主五藏邪氣治肺壓熱除煩燥亦入馬藥用

春採根暴乾

衍義曰 黄藥亦治馬心肺熱有功

經驗方 治喀血黄藥漢防已各一兩爲末每服一錢匕水一盞小麥二十粒同煎食後温服

簡要濟衆 治鼻衂不止黄藥子爲末每服二錢匕煎薄膠湯下良久以新汲水調麪末一匙頭服之 ○又方 傅瘡藥黄藥子四兩爲末以冷水調傅瘡上乾即旋傅之

槲若



槲若 味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取脉炙用之 ○皮 味苦水煎濃汁除蠱及瘻俗用甚效

禹錫云 按藥性論云槲皮亦可單用主治惡瘡煎湯洗之良

日華子云 槲皮味澁能吐瘰癧澁五藏

圖經曰槲若本經不載所出州土今處處山林多有之木高丈餘若即葉也與櫟相類亦有斗但小不中用耳不拘時採其葉并皮用葛洪洗諸敗爛瘡乳瘡並用此皮

衍義曰槲若亦有斗但不及櫟木雖堅而不堪充材葉微炙炒槐花減槲葉之半同為末米飲調服治初得腸風及血痔熱多者尤佳亦堪為炭但不及櫟木

聖惠方治冷淋小腸不利莖中急痛用槲葉擣末每服三錢水一盞葱白七寸煎六分去滓食前溫服。又方治螻蛄咬用槲葉燒灰細研以泔別浸槲葉取洗瘡拭之內少許灰於瘡中

簡要濟衆方治吐血槲葉不拘多少擣末每服二錢水一盞煎取五七分和滓服

子母秘録治小兒及大人赤白痢新槲皮一斤去黑皮細切以水一斗煎取五升去滓更煎如膏和酒服立差



桐葉 味苦寒無毒主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三蟲療賁豘氣病桐花主傅猪瘡飼猪肥大三倍生桐柏山谷

衍義曰桐葉經注不指定是何桐致難執用今具四種桐各有治療條其狀列于後一種白桐可斲琴者葉三杈開白花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐髮去頭風生髮一種荏桐早春先

開淡紅花狀如芨子花成筒子子或作桐油日華子云桐油冷微毒一種梧桐四月開淡黄小花一如棗花枝頭出絲墮地成油霑漬衣履五月六月結桐子今人收炒作果動風氣此是月令清明之日桐始華者一種岡桐無花不可作琴𩨨重

無食子 味苦温無毒主赤白痢腸滑生肌肉出西戎一名没石子

唐本註云生砂磧間樹似檉今注一名没石子也出波斯國主小兒疳䘌能黒髭髮治陰瘡陰汗温中和氣唐本先附

禹錫云按藥性論云無食子使治大人小兒大腹冷滑痢不禁

海藥云謹按徐長南荊記云波斯國大小如藥子味温平无毒主腸虛冷痢益血生精烏髭髮和氣安神治陰毒痿燒灰用張仲景使治陰汗取燒灰先以微温湯洗了即以帛微裛然傅灰囊

上藏良波斯每食以代果番胡呼爲没食子今人呼墨食子轉謬矣

雷公云墨石子凡使勿令犯銅鐵并被火驚者顆小文細上无枚米者妙用漿水於砂盆中或硬青石上研令尽却焙乾研了用勿擣能爲烏髯色

衍義曰無食子今人合他藥染髭

宮氣方治小兒久痢不較没石子二箇切熬令黄色研作餛飩食之

雷丸 味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令陰痿一名雷矢一名雷實赤者殺人生石城山谷及漢中土中八月採根暴乾芴實厚

朴爲之使惡葛根

陶隱居云今亦出建平宜都間累累相連如尾本經云剥丈夫别録云久服陰痿事相反

唐本註云雷丸竹之苓也无有苗蔓皆零无相連者今出房州金州

禹錫云按范子云雷矢出漢中色白者善吳氏云雷丸神農苦黄帝岐伯桐君甘有毒扁鵲甘無毒李氏大寒

藥性論云雷丸君惡蓄根味苦有小毒能逐風芫花爲使主癲癇狂走殺蚘蟲

雷公云凡使用甘草水浸一宿了銅刀刮上黒皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從巳至未出日乾却以酒拌如前從巳至未蒸日乾用

經驗前方下寸白虫雷丸一味水浸軟去皮切焙乾爲末每有疾者五更初先食炙肉少許使以一錢匕藥稀粥調半錢服之轉時須六衙及上半月日虫乃下

[illegible]味辛大温無毒主下氣温中去痰除藏腑中風冷生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣

禹錫云按日華子云調五藏止霍乱心腹冷痛壯腎氣及主冷痢殺一切魚肉鼈蟫毒

海藥云謹按徐表南州記生南海諸国去胃口氣虛冷宿食不消霍乱氣逆心腹卒痛冷氣上衝和氣不宜多服損肺一云向陰者澄茄向陽者胡椒也

雷公云凡使只用内无皺殼者用力大漢椒使殼胡椒使子每修事即於石槽中碾碎成粉

食療云治五藏風冷冷氣心腹痛吐清水酒服之佳亦宜湯服若冷氣吞三七枚

衍義曰去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑則走氣大腸寒滑亦用須各以他藥佐之

蘇木味甘鹹平無毒主破血産後血脹悶欲死者水[illegible]酒煑五兩取濃汁服之效

唐本註云此人用染色者出南海崑崙來交州愛州亦有樹似菴羅葉若榆葉而无澁抽條長丈許花黃子生青熟黑

陳藏器云蘇方寒主霍乱嘔逆及人常嘔吐用水煎服之破血當以酒煮爲良唐本先附

雷公云凡使去上麁皮并節了若有中心文橫如紫角者號曰木中尊色其效倍常百等須細剉了重篩拌細條梅枝蒸從巳至申出陰乾用

肘後方治血運蘇方三兩細剉水五升煮取二升分再服差若无蘇方取緋衣煮汁服亦得

海藥云謹按徐表南海記生海畔葉似降木若女楨味平无毒主虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安拔起衝心腹中撓痛及經絡不通男女中風口噤不語宜此法細研乳頭香細末方寸匕酒煎蘇方去滓調服立吐惡物差

白楊樹皮 味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊易音翼在皮膚中痰癖等酒漬服之取葉圓大蔕小無風自動者

圖經曰白楊舊不載所出州土今處處有之北土尤多人種於墟墓間株大葉圓如梨皮白木似楊故名白楊採其皮无時

衍義曰白楊陝西甚多永耀間居人脩蓋多此木也然易生根斫木時碎札入土即生根故易以繁植非止墟墓間於人家舍前後及夾道往往植之土地所宜爾風纔至葉如大兩聲葉梗敧如是又謂无風自動則无此事

桄榔子 上音光下音郎 味苦平無毒主宿血其木似栟櫚堅硬斫其內有麪大者至數斛食之不飢其皮堪作綆生嶺南山谷今附

圖經曰桄榔生嶺南山谷今二廣州郡皆有之人家亦植於庭除間其木似栟櫚而堅硬斫其間有麪大者至數石食之不飢其皮至柔皮韌可以作綆其子作穗生木端不拘時月採之

海藥謹按嶺表録云生廣南山谷樹身皮葉与蕃蘽檳榔等分異然葉下有鬚如麄馬尾廣人用織巾子木皮内有麪食之極有補益虛羸乏損腰脚无力久服輕身辟穀録異云桄榔蓋以此也

欅樹皮 大寒主時行頭痛熱結在腸胃

唐本註云此樹所在皆有多生溪澗水側葉似樗而狹長樹大者連抱高數仞皮極麄厚殊不似檀俗人取煑汁以療水及斷痢取嫩葉挼貼火爛瘡有效

衍義曰欅木皮今人呼爲欅柳然葉似柳非柳謂槐非槐木最大者高五六十尺合二三人抱湖南北甚多然亦下材也不堪爲器用嫩皮取以緣栲栳與箕脣

釣樟根皮 樟音章 主金瘡止血

陶隱居云出桂陽邵陵諸處亦呼作烏樟方家少用而俗人多識此刮根皮屑以療金瘡斷血易合甚驗

唐本註云鈎樟生郴州山谷樹高丈餘葉似柟葉而尖長背有赤毛若枇杷葉八月九月採根皮日乾也柟音南

千金藤 主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癲癎悉主之生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛 今附

陳藏器云有數種南北名模不同大略主痰相似或是皆近於藤生北地者根大如指色似漆生南土者黃赤如細辛南北所用若取的稱未知孰是其中有草今並入木部草部亦重載也

南燭枝葉 味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年令人不飢變白去老取莖葉擣碎漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如瑿珠袋盛之可適遠方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也色赤亦名文燭生高山經冬不凋 今附

禹錫云 按日華子云黑飯草益腸胃擣汁浸蒸曬乾服又名南燭也

圖經曰 南燭本經不載所出州土云生高山今惟江東州郡有之株高三五尺葉類苦楝而小陵冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時採其枝葉用亦謂之南燭草木其種是木而似草故號爲之

無患子皮 有小毒主澣垢去面䵟喉痹内喉中立開又主飛尸子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠生南谷大樹一名噤婁一名桓 今附

日華子云 無患子皮平

纂文 无患木名實可以去垢核黑如瑿問櫨木曰无患何也荅曰昔有神巫曰无患此木能似符劾百鬼則以此木爲棒殺之世人相傳以此木爲衆鬼所惡競取爲器用以厭鬼故號无患也

衍義曰 無患子今釋子取以爲念珠出佛經惟取紫紅色小者佳今入藥絕少西洛亦有之

梓白皮 味苦寒無毒主熱去三蟲療目中疾葉擣傅猪瘡飼猪肥大三倍生河内山谷

陶隱居云 此即梓樹之皮梓亦有三種當用拌素不腐者葉療手腳火爛瘡桐葉及此以

肥猪之法未見應在商丘子養猪經中

日華子云煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙痒梓樹皮有數般惟楸梓佳餘即不堪

圖經曰梓白皮生河内山谷今近道皆有之木似桐而葉小花紫爾雅曰椅梓郭注云即楸也詩鄘風云椅桐梓漆陸璣云梓者楸之疏理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅大同而小異也又一種鼠梓一名楰亦楸之屬也

新編類要圖註本草卷第二十四

新編類要圖註本草卷第二十五

木部下品

橡實

郢州



橡實 味苦微溫無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼爲散及煮汁服亦主痢并堪染用一名杼斗槲櫟

皆有斗以櫟爲勝所在山谷中皆有

日華子云櫟樹皮平無毒治水痢消瘰癧除惡瘡橡斗子濇腸止瀉煮食可止飢禦歉歲殼止腸風崩中帶下冷熱瀉痢并染髭髮入藥並擣炒焦用

圖經曰橡實櫟木子也本經不載所出州土云所在山谷皆有今亦然木高二三丈三四月開黄花八九月結實其實爲皂斗槲櫟皆有斗而以櫟爲勝不拘時採其皮并實用尒雅云櫟其實梂釋曰櫟似樗之木也梂盛實之房也其實橡也有梂彚自裹詩秦風云山有苞櫟陸璣云秦人謂柞櫟爲櫟又唐風云集于苞栩陸璣云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之栩今京洛及河内謂櫟亦爲杼五方通語也然則柞櫟也杼也栩也皆橡櫟之通名也

雷公云凡使去麄皮一重取橡實蒸從巳至未出剉作五片用之

孫真人枕中素云橡實子非果非穀而取益人服食未能斷穀啖之尤佳無氣而受氣无味而受味消食止痢令人強健不極

衍義曰橡實櫟木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充材亦木之性也山中以椿人爲橦然澁腸木善爲炭他木皆不及其殼堪染皂若曾經雨水者其色淡不若不經雨水者槲亦有殼但少而不及櫟木所實者

益智子

雷州



【益智子】味辛溫無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗按山海經云生崑崙国

禹錫云 按陳藏器云止嘔噦廣志云葉似蘘荷長丈餘其根上有小枝高八九尺无葉萼子叢生大如棗中瓣黑皮白核小者名益智含之攝涎穢出交趾

圖經曰 益智子生崑崙国今嶺南州郡往往有之葉似蘘荷長丈餘其根傍生小枝高七八寸无葉花萼作穗生其上如棗許大皮白中人黑人細者佳含之攝涎唾採無時盧循爲廣州刺史遺劉裕益智粽裕荅以續命湯是此也

顧微廣州記云 益智葉如蘘荷莖如竹箭子從心出一枝有十子子肉白滑四破去之或外皮蜜煑爲粽味辛

鼠李

蜀州



【鼠李】主寒熱瘰癧瘡。○【皮】味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠梓一名椑音卑生田野採無時

唐本注云 此藥一名趙李一名皂李一名烏槎樹皮主諸瘡寒熱毒痺子主馬牛六畜瘡

□蠱或生擣傳之
或和脂塗皆效

圖經曰鼠李即烏巢子也本經不載所出州土但云生田野今蜀川多有之枝葉如李子實若五味子色蘡黑其汁紫色味甘苦實熟時採日乾九蒸酒漬服能下血其皮採无時一名牛李

食療云微寒主腹脹滿其根有毒煑濃汁含之治䘌齒并疳蟲蝕人脊骨者可煑濃汁灌之良其肉主脹滿穀脹和麪作餅子空心食之少時當瀉其煑根汁亦空心服一盞治脊骨疳

椰子



椰子皮 味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煑汁服之殼中肉益氣去風○漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如椶櫚子殼可爲器交州記曰椰子中有漿飲之得醉

海藥云謹按交州記云生南海狀若海椶實名椰子大如椀許大外有麄皮如大腹子豆蔻之類內有漿似酒飲之不醉主消渴吐血水腫去風熱雲南者亦好武侯討雲南時並令將士剪除椰樹不令小邦有此異物多食動氣也

衍義曰椰子開之有汁如乳極甘香自別是一種氣味中又有一塊瓤形如瓜蔞上有細體起亦白色但微虛紋若婦人裙褶其味亦如其汁又着殼一重白肉剮取之皆可與瓤糖煎爲果汁色如白酒其味如瓤然謂之酒者好事者當日強名之取其殼爲酒器如酒中有毒則酒沸起今人

漆其裏則全失用椰子之意

紫荊木



紫荊木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煑服之

今人多於庭院間種者花豔可愛

禹錫云謹按陳藏器云紫柴寒主解毒物癰疽蔟痺飛尸蠱毒腫瘻蛇虺虫蚕狂犬等毒並

煑服亦煑汁洗瘡腫除血長膚一名紫荊樹似黃荊葉小无椏非田氏之荊也至秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間有之

日華子云紫荊木通小腸皮梗同用花功用亦同

圖經曰紫荊舊不著所生州郡今處處有之人多於庭院間種植木似黃荊葉小无椏花深紫可愛或云田氏之荊也至秋子熟如小珠名紫珠江東林澤間尤多

南藤



泉州

味辛溫無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺變白逐冷氣排風邪亦煑汁服亦浸酒冬月用之生依南樹故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山山谷

南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽顙祈告聞空中云得丁公藤治即差訪醫及本草皆无至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈

圖經曰南藤即丁公藤也生南山山谷今出泉州榮州生依南木故名南藤苗如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖採无時此下又有千金藤云生北地者根如指色黑似漆生南土者黄赤如細犀又有榼藤子生廣南山林間木如通草藤三年方熟紫黑色一名象豆醫家稀用故附於其類

杉材

宜州杉菌



[illegible] 微温無毒主療漆瘡

陶隱居云削作柹煑以洗漆瘡无不即差又有鼠查生去地高尺餘許煑以洗漆多差又有漆姑葉細細多生石邊亦療漆瘡其雞子及蟹並是舊方

唐本註云杉材木水煑汁浸捋脚氣腫滿服之療心腹脹痛去惡氣其鼠查漆婦有別功

列出下品

禹錫云按日華子云味辛治風貫豚霍亂上氣並煎湯服并淋洗須是油杉及臭者良

圖經曰杉木舊不載所出州土今南中深山中多有之木類松而勁直葉附枝生若刺針尒雅云㮇黏郭璞注云黏似松生江南可以爲船及棺材作柱埋之不腐也又人家常用作桶板甚耐水醫師取其節煑汁浸捋脚氣殊效(㮇)音波(黏)音杉○唐柳柳州纂救三死方云元和十二年二月得脚氣夜半痞絶脅有塊大如石且死因大寒不人三日家人號哭滎陽鄭詢美傳杉木湯服半食頃大下三下氣通塊散取前件杉木節一大升橘葉切一大升此地無葉可以皮代之大腹檳榔七枚合子碎之童子小便三大升共煑取一大升半分兩服若一服得快利即停後服已前三死眞死矣會有教者皆得不死恐它人不幸有類余病故傳焉又杉菌出宜州生積年杉木上若菌狀云味苦性微温主心脾氣疼及暴心痛採無時

衍義曰杉榦端直如松不凋但葉闊成枝盧山有萬杉寺此杉也作屑煑汁浸洗脚氣腫滿

接骨木



接骨木 味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風痒齲
齒可作浴湯一名蒴藋
唐本註云葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木輕虛无心斫枝插便生人家亦種
之一名木蒴藋所在皆有之唐本先附
禹錫云按陳藏器云接骨木有小毒根皮主痰飲下水腫及痰瘧煑服之當利下及吐不可
多服葉主瘧小兒服三葉大人服七葉並生擣絞汁服得吐為度本經云無毒誤也
産書云治産後心悶手脚煩熱氣力欲絶血運連心頭硬及寒熱不禁接骨木破之如筭子
一握以水一升煎取半升分温兩服或小便數惡
血不止服之即差此木煑偏三徧其力一般此是
起死人方

宜州



木鼈子 味甘温無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止
腰痛除粉刺䵟黯婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有
五花狀如署蕷葉青色面光花黄其子似栝樓而
極大生青熟紅肉上有刺其核似鼈故以為名出
朗州及南中七八月採之

[illegible]錫云 按日華子云醋摩消腫毒

圖經曰 木鱉子出朗州及南中今湖嶺諸州及杭越全岳州亦有之春生苗作蔓葉有五花葉如山芋青色面光四月生黃花六月結實似括樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鱉故以爲名每一實其核三四十枚八月九月採嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食之

孫用和方 治痔以木鱉子三枚去皮杵碎砂盆內研如泥以百沸湯一大椀以上入盆器內坐上熏之至通手即洗一日不過二三次

衍義曰 木鼈子蔓生歲一枯葉如蒲桃實如大栝樓熟則紅黃色微有刺不能刺人今荊南之南皆有之九月十月熟實中之子曰木鼈子但根不死春旋生苗其子一頭尖者爲雄凡植時須雌雄相合麻縷纏定及其生也則去其雄者方結實

鈎藤

興元府



鈎藤 微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇

陶隱居云 出建平亦作鈎藤字惟療小兒不入餘方 唐本註云出梁州葉細長莖間有刺若釣鈎者是

藥性論云 鈎藤臣味甘平能主小兒驚啼瘈瘲熱擁

日華子云 治客忤胎風

圖經曰 鈎藤本草不載所出州土蘇恭云出梁州今亦興元府有之葉細莖長節間有刺若

鈎鈎三月採字或作弔葛洪治小兒方多用之其
赤湯治卒得癎用弔藤甘草炙各二分水五合煑
取二合服如小棗大日五夜三大良又廣濟
及崔氏方療小兒驚癎諸湯飲皆用弔藤皮
衍義曰 釣藤中空二經不言之長八九尺或一二
丈者湖南北江南江西山中皆有小人有
以穴隙間致酒瓮中盜取酒以氣吸
之酒既出涓涓不斷專治小兒驚熱

椶櫚木



椶櫚子 平無毒澀腸止瀉痢腸風崩中帶下及養
血○**皮** 平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸
風赤白痢入藥燒灰用不可絕過
圖經曰 椶櫚亦曰栟櫚出嶺南及西川江南亦有
之木高一二丈傍无枝條葉大而圓岐生
枝端有皮相重被於四傍每皮一匝爲一節二旬
一採轉復生上六七月生黃白花八九月結實作
房如魚子黑色九月十月採其皮木用山
海經曰石脆之山其木多椶是也
衍義曰 椶櫚木今人旋爲器皮燒爲黑灰治婦人
血露及吐血仍佐之他藥每歲剛取椶皮
不尒束死花如魚
子渫熟淹爲果

芫花



芫花 味辛苦溫微溫有小毒主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼瘧疝瘕癰腫殺蟲魚消胸中痰水喜(音戲)唾水腫五水在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人虛一名去水一名毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療疥瘡可用毒魚生淮源川谷三月三日採花陰乾決明為之使反甘草

陶隱居云 近道処処有用之微熬不可近眼

藥性論云 芫花使有大毒能治心腹脹蒲去水氣利五藏寒痰涕唾如膠者主通利血脉治惡瘡風痹濕一切毒風四肢攣急不能行步治瀉水腫脹蒲

日華子云 療欬嗽瘴瘧所在有小樹子在陂澗傍三月中盛花淺紫色

圖經曰 芫花生淮源川谷今在處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細三月三日採陰乾其花須未成蘂蒂細小未生葉時收之葉生花落即不堪用吳晉本草云芫花一名敗華一名兒草一名黃大戟二月生青葉加厚則黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生是也而今絳州出者花黃謂之黃芫花○漢太倉公淳于意治臨淄女子薄吾蟯瘕爲病腹大上膚黃麄循之戚戚然意飲以芫花一撮即出蟯可數升病遂愈（蟯）音饒

張仲景方 治太陽中風吐下嘔逆者可攻十棗湯主之芫花熬甘遂大戟三物等分停各篩末取大棗十枚水一升半煑取大合去滓納諸藥強人一錢匕羸人半錢匕溫服之不下明旦更加半匕下後糜粥自養病懸飲者亦主之

經驗方 治痔瘻有頭方用芫花入土根不限多少以淨水洗却入木臼擣用少許水絞取汁於銀銅器內慢火煎成膏將絲線於膏內度過繫痔繫時微痛候心躁落時以紙撚子入膏藥於竅內永除根本未落不得使水

三國志云 魏初平中有青牛先生常服芫花年如五六十人或親識之謂其已百餘歲矣

枳椇 上音止 下音矩 **味甘平無毒主頭風小腹拘急一名木蜜其木皮溫無毒主五痔和五藏以木爲屋屋中酒則味薄此亦奇物**

唐本注云 其樹徑尺木名白石葉如桑柘其木作房子似珊瑚核在其端又如癩漢指頭

禹錫云 按蜀本云字或單作枸云木名出蜀近酒能薄酒味江南人呼謂之木蜜也

圖經曰 陸璣云枸枝枸也木似白楊所在山中皆有枝枸不直啖之甘美如飴八九月熟謂之木蜜木從南方來能敗酒若以爲屋柱則一屋之酒皆薄

【紫真檀】味鹹微寒主惡毒風毒

陶隱居云俗人摩以塗風毒諸腫亦效然不及青木香又主金瘡止血亦療淋用之

唐本註云此物出崑崙盤盤國也雖不生中華人間遍有之也

禹錫云謹按日華子云紫真檀无毒

陳藏器云檀樹如檀出海南本功外心腹痛霍乱中惡鬼氣殺虫

千金方治一切腫用紫檀細碎大醋和傅腫上

梅師方治金瘡止血急刮紫真檀末傅之

【烏臼木】根皮味苦微温有毒主暴水癥結積聚生山南平澤

唐本註云樹高數仞葉似梨杏花黃白子黑色

陳藏器本草云烏臼葉好染皂子多取壓爲油塗頭令黑變白爲灯極明服一合令人下痢去陰下水唐本先附

禹錫云按日華子云烏臼根皮凉治頭風通大小便以慢火炙令脂汁盡黃乾後用

斗門方治大便不通用烏臼木方停一寸來劈破以水煎取小半盞服之立通不用多服其功神聖兼能取水

【鹽麩子】味酸微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮取子乾擣爲末食之嶺南人將以防瘴

【樹白皮】主破血止血蠱毒血痢殺蚘蟲並煎服之○【根白皮】主酒疸擣碎米泔浸一宿平旦空腹

温服一二升葉如椿生吳蜀山谷子秋熟爲穗粒如小豆上有鹽似雪食之酸鹹止渴一名叛奴鹽

禹錫云 按陳藏器云子主頭風白禿效

日華子云 鹽麩葉上毬子治中蠱毒毒藥消酒毒根用並同

陳藏器云 蜀人爲之酸桶博物志云酸桶七月出穗蜀人謂之主音穗上有鹽著可爲羹亦謂之酢桶矣吳人謂之烏鹽也

【楠材】微温主霍亂吐下不止

陶隱居云 削作柹煑服之窮无他藥用此

禹錫云 按日華子云味辛微熱毒治轉筋

衍義曰 楠材今江南等路造船場皆此木也緣木性堅而善居水久則多中空爲白蟻所穴

【柘木】味甘温無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煑汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸瘦腰腎冷夢與人交接洩精者取汁服之無刺者良主婦人崩中血結及主瘧疾兼堪染黃

衍義曰 柘木裏有紋亦可旋爲器葉飼蠶曰柘蠶葉梗然不及桑葉東行根及皮煑汁釀酒治風虛耳聾有驗餘如經

【木槿】平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡○【花】凉無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治風

衍義曰木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮斂花與枝兩用湖南北人家多種植為籬障餘如經

石南 味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛療脚弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男。**實** 殺蠱毒破積聚逐風痹一名鬼目生華陰山谷二月四月採葉八月採實陰乾五加皮為之使

禹錫按蜀本云終南斜谷近石處甚饒今市人多以瓦韋為石韋以石韋為石南不可不審之

藥性論云石南臣主除熱惡小薊無毒能添腎氣治軟脚煩悶疼殺蟲能逐諸風雖能養腎又令人陰痿

圖經曰石南生華陰山谷今南北皆有之生於石上株極有高大者江湖間出者葉如枇杷葉有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅實關隴間出者葉似莽草青黃色背有紫點雨多則併生長及二三寸根橫細紫色無花實葉至茂密南北人多移以植庭宇間陰翳可愛不透日氣入藥以關中葉細者良二月四月採葉四月採實陰乾

衍義曰石南葉狀如枇杷葉之小者但背無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉為花苞苞既開中有十五餘花大小如椿花甚細碎每一苞約彈許大成一毬一花六葉一朵有七八毬淡白綠色葉末微淡赤色花既開蘂滿花但見蘂不見花花纔罷去年綠葉盡脫落漸生新葉治腎衰脚弱最相宜但京洛河北河東山東頗少人以此故少用湖南北江東西二浙甚多故多用南實今醫家絕不用

木天蓼 味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷中

唐本注云作藤蔓葉似柘花白子如棗許無定形中瓤似茄子味辛噉之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癥癖大效所在皆有今出安州申州

陳藏器本草云木天蓼今時所用出鳳州樹高如冬青不凋出深山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當以藤天蓼爲注既云木蓼豈更藤生自有藤蓼亦唐本先附

禹錫云按藥性論云天蓼子使味苦辛微熱無毒能治中賊風口面喎斜主冷痃癖氣塊女子虛勞

圖經曰木天蓼木高二三丈三月四月開花似柘花五月採子子作毬形似檾其毬子可藏作果噉之亦治諸冷氣蘇恭云作藤蔓生者自是藤天蓼也又有三種小天蓼生天目山四明山木如梔子冬不凋然則天蓼有三種雖其狀不同而療躰甚相似也

黃環 味苦平有毒主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在藏中除欬逆寒熱一名凌泉一名大就生蜀郡山谷三月採根陰乾鳶尾爲之使惡伏苓防己

陶隱居云似防己亦作車輻理解蜀都賦云青珠黃環者或云是大戟花定非也用甚稀市人尠有識者

唐本注云此物襄陽巴西人謂之就葛作藤生根亦葛類所云似防己作車輻解者近之人取葛誤得食之吐痢不止用土漿解乃差此眞黃環也餘處亦稀惟襄陽大有本經用根今云大戟花非也其子作角生似皂角花實與葛同時矣今園庭種之大者莖徑六七寸所在有之謂其子名狼跋子今太常科劍南來乃雞屎葛根非

禹錫云按藥性論云黃環使惡乾薑大寒有小毒治上氣急寒熱及百邪

溲疏 上音搜下音疏 味辛苦寒微寒無毒主身皮膚中熱除邪氣止遺溺通利水道除胃中熱下氣可作浴

溲一名巨骨生熊耳川谷及田野故丘墟地四月採灡蘆爲之使

陶隱居云（李云溲疏一名楊櫨一名牡荆一名空疏皮白中空時時有節子似枸杞子冬月熟色赤味甘苦末代乃無識者此實真也非人籬援之楊蘆也李當之此説於論牡荆乃不爲大乖而濫引搜疏恐斯誤矣又云溲疏與空疏亦不同耳疑應作熊耳熊耳山名都無掘耳之號）唐本註云（溲疏形似空疏樹高丈許白皮其子八九月熟色赤似枸杞子味苦必兩兩相並與空疏不同空疏一名楊蘆子爲莢不似溲疏）今註（溲疏枸杞雖則相似然溲疏有刺枸杞無刺以此爲別爾）禹錫云（按藥性論云溲疏使）

【天蓼】 味甘溫無毒主一切風虚羸冷手足疼痺無論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行生天目山四明山樹如梔子冬不凋野獸食之更有木天蓼出山南大樹今市人貨之云久服促壽當是其逐風損氣故也本經有木天蓼即是此也蘇註云藤生子辛與木又異應是復有藤天蓼江淮南山間有木天蓼作藤者樹葉如梨花而薄子如棗辛甘大主風血羸痺腰脚疼冷取皮釀酒即是蘇引爲天蓼注者夫如是則有三天蓼俱能逐風其中優劣小者最爲勝（今附）

圖經曰（文具見木天蓼條下）

【小蘗】 味苦大寒無毒主口瘡疳䘌殺諸蟲去心腹

中熱氣一名山石榴

唐本注云其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子耳生山石間所在皆有襄陽峴山東者爲良陶於蘖木附見二種其一是此陶云皮黃其樹乃皮白今太常所貯乃葉多刺者名白刺蘖非小蘖也今按陳藏器本草云凡是蘖木皆皮黃今既不黃而自然非蘖小蘖如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖人剉枝以染黃若云子黑而圓恐是別物非小蘖也唐本先附

莢蒾 音迷 味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀

唐本注云葉似木槿及似榆作小樹其子如溲疏兩兩切並四四相對而色赤味甘煑樹枝汁和作粥甚美以飼小兒殺蚘蟲不入方用陸機草木疏名擊蒾一名羿先蓋檀榆之類也所在山谷有之今注陳藏器本草云莢蒾主六畜瘡中蛆煑汁作粥灌之蛆立出皮堪爲索生北土山林閒唐本先附

楓柳皮 楓音風 味辛大熱有毒主風齲齒痛出原州

唐本注云葉似槐莖赤根黃子六月熟綠色而細剝取莖皮用之唐本先附

陳藏器云性澀止水痢蘇云下水腫腫非澀藥所治有殊蘇爲誤矣

赤爪木 爪側絞切 味苦寒無毒主水痢風頭身痒生平陸所在皆有實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡痒一名羊梂一名鼠查

唐本注云小樹生高五六尺葉似香葇子似虎掌爪大如小林檎赤色出山南申安隨等州唐本先附

櫸木皮 味苦平無毒主諸黃疸濃煑汁飲之良堪爲燭者木似山桃取脂燒辟鬼今附

衍義曰樺木皮燒爲黑灰合他藥治肺風毒及取皮上有紫黑花勻者裹鞍弓韃

榼藤子 味澀甘平無毒主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛血痢並燒灰服瀉血宜服一枚以刀剜內瓤熬研爲散空腹熱酒調二錢不過三服必效又宜入澡豆末除䵟黵其殼用貯丹藥經載不壞按廣州記云生廣南山林間樹如通草藤也三年方始熟紫黑色一名象豆今附

禹錫云按日華子云治飛尸入藥炙用

榧實 上音匪 味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌

陶隱居云今出東陽諸郡食其子療寸白蟲

衍義曰榧實大如橄欖殼色紫褐而脆其中子有一重麤黑衣其人黃白色嚼久漸甘美五痔人常如果食之愈過多則滑腸

欒荊 味辛苦溫有小毒主大風頭面手足諸風癲癇狂痓濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有欒花功用又別非此花也

唐本註云按其莖葉都似石南乾亦反卷經冬不死葉上有細黑點者眞也今雍州所用者是而洛州乃用石荊當之非也唐本先附

禹錫云按藥性論云欒荊子君惡石膏味甘辛微熱無毒能治四肢不遂主通血脉明目益精光決明爲使

扶栘木皮 味苦平有小毒去風血脚氣疼痺踠損

瘀血痛不可忍取白皮火炙酒浸服之和五木皮煮作湯捋脚氣疼腫殺瘃陟玉切蟲風瘙燒作灰置酒中令味正經時不敗生江南山谷樹大十數圍無風葉動華反而後合詩云棠棣之華偏其反而鄭註云棠棣移也亦名移楊崔豹云移楊圓葉弱蔕微風大搖新補見陳藏器

藥實根 味辛溫無毒主邪氣諸痺疼酸續絕傷補骨髓一名連木生蜀郡山谷採無時

唐本註云此藥子也當今盛用胡名那綻出通州渝州本經用根恐誤載根字子味辛平無毒主破血止痢消腫除蠱疰蛇毒樹生葉似杏花紅白色子肉味酸甘用其核人

欒華 味苦寒無毒主目痛淚出傷眥消目腫生漢中川谷五月採決明爲之使

唐本註云此樹葉似木槿而薄細花黃似槐而小長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅硬堪爲數珠者五月六月花可收南人取合黃連作煎療目赤火大效花以染黃色甚鮮好

蔓椒 味苦溫無毒主風寒濕痺癧節疼除四肢厥氣膝痛一名豕椒一名豬椒一名彘椒一名狗椒生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒

陶隱居云山野處處有俗呼爲樛似椒欓音黨小不香尔一名豨椒可以蒸病出汗也

感藤 味甘平無毒調中益氣主五藏通血氣解諸熱止渴除煩悶治腎鈎氣如木防已生江南山谷

如雞卵大斫藤斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜葉生研傅蛇蟲咬瘡一名甘藤甘感聲近又名甜藤也 新補見陳藏器日華子

赤檉木 無毒主剝驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可煑汁浸之其木中脂一名檉乳入合質汗用之生河西沙地皮赤色葉細 今附

禹錫云 按尔雅疏云檉一名河柳郭云今河傍赤莖小楊陸璣云生水傍皮正赤如絳一名雨師枝葉似松 日華子云赤檉木温

突厥白 味苦主金瘡生肉止痛補腰續筋出突厥國色白如灰乃云石灰共諸藥合成之夷人以合金瘡中國用之 注今醫家亮用經效者潞州出爲其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛花紫上有白稜二月八月採根暴乾今附

賣子木 味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補骨髓止痛安胎生山谷中

圖經曰 賣子木本經不載所出州土注云出劍南卭州今惟渠州有每歲出貢謂之賣子木

婆羅得 味辛溫無毒主冷氣塊溫中補腰腎破痃癖可染髭髮令黑樹如柳子如萆麻 音卑 生西國 今附

海藥云 謹按徐氏云生西海波斯國似中華柳樹也方家多用

甘露藤 味甘溫無毒主風血氣諸病久服調中溫補令人肥健好顏色止消渴潤五藏除腹內諸冷

生嶺南藤蔓如筋一名肥藤人服之得肥也 新補見陳藏器日華子

【大空】味辛苦平有小毒主三蟲殺蟣蝨生山谷中取根皮作末油和塗蟣蝨皆死

唐本註云 根皮赤葉似楮小圓厚作小樹抽條高六七尺出襄州山谷所在亦有秦隴人名爲獨空 唐本先附

【樗莢】主大便下血今近道處處有之夏中生莢樗之有花者無莢有莢者無花常生莢樗上未見椿上有莢者然世俗不辨椿樗之異故俗中名爲椿莢其實樗莢耳 新定

衍義曰 椿木葉椿樗皆臭但一種有花結子一種無花不實世以無花不實木身大其榦端直者爲椿椿用木葉其有花而莢木身小榦多迂矮者爲樗樗用根葉莢故曰未見椿上有莢者惟樗木上有又有樗雞故知古人命名曰不言椿雞而言樗雞者以顯有雞者爲樗無雞者爲椿其義甚明用椿木葉樗木根葉莢者宜依此推窮

【水楊葉】嫩枝味苦平無毒主久痢赤白擣和水絞取汁服一升日二大效 唐本注云水楊葉圓闊而赤枝條短硬多生水岸傍樹與楊柳相似既生水岸故名水楊 唐本先附

【楊櫨木】味苦寒有毒主疽瘻惡瘡水煮葉汁洗瘡立差生籬垣間一名空䟽所在皆有 唐本先附

【欓子】味辛辣如椒主遊蠱飛尸著喉口者刺破以

子指之令血出當下涎沫煑汁服之去暴冷腹痛
食不消殺腥物木高大莖有刺 新補見陳藏器

柞木皮 味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸匕
生南方葉細今之作梳者是 新補見陳藏器日華子

黃櫨 味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煑服之亦
洗湯火漆瘡及赤眼堪染黃生商洛山谷葉圓木
黃川界甚有之 新補見陳藏器日華子

椆樹皮 味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎
令可圓如梧桐子大平旦三圓須臾又一圓一名
木奴南人用作大舩者也

海藥云 謹按廣志云生廣南山谷臨海志云一名月木奴樹主乳氣採皮以水煑去滓復煉候凝結丸得爲度每朝空心飲下三九淨氣水腫並從小便出故波斯家用爲船舫也

賊翁 主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒
爲末和粉粉身上主汗彌敗者敗

罌子桐子 有大毒獸爲油毒鼠主死摩疥癬蟲瘡
毒腫一名虎子桐似梧桐生山中

石荊 欒荊注蘇云用當欒荊非也按石荊似荊而
小生水傍作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荊
主長髮是也

木黎蘆 漏蘆注閻云漏蘆一名鹿驪生山南人用

苗北人用根功在本經木藜蘆有毒非漏蘆漏蘆樹生如茱萸樹高三尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之

新編類要圖註本草卷第二十五

類要圖註本草

十三

新編類要圖註本草卷第二十六

人部

髮髲 音被 味苦溫小寒無毒主五癃關格不通利小便水道療小兒癇大人痓仍自還神化合雞子黃煎之消爲水療小兒驚熱

陶隱居云 李云是童男髮神化之事未見別方今俗中嫗母爲小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與小兒服去痰熱治百病而用髮皆取其父梳頭乱者亦不知此髮髲審是何物且髲字書記所無或作蒜音人今呼斑髮爲蒜髮書家亦呼乱髮爲鬈恐髲即舜音也童男之理未或全明

唐本註云 此髮髲根也年久者用之神效即髮字誤矣既有乱髮及頭垢則髲明矣又頭垢功劣於髮髲猶去病用陳久者梳及船茹敗天靈蓋皆此例甄立言[illegible]

…作、有髮鬈鬈髮美皃作丫摧
音有声無質則髮為眞者也

禹錫云 按蜀本云本經云仍自還神化李云神化之事未見別方按異苑云人髮變為鱓魚神化之異應此者也

日華子云 髮温止血悶血運金瘡傷風血痢入藥燒灰勿令絶過煎膏長肉消瘀血也

陳藏器云 生人髮掛菓樹上烏鳥不敢來食其實又人逃走取此髮於緯車上却轉之則迷乱不知所適矣

衍義曰 髮髲與乱髮自是兩等髮髲味苦即陳舊經年歲者如橘皮皆橘也而取其陳者狼毒麻黄呉茱萸半夏枳實之類皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用髮髲之義耳今人又謂之頭髮其乱髮條中自無用髮之義此二義甚明亦不必如此過謂搜索

乱髮 微温主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒之吹內立已

陶隱居云 此常人頭髮耳與髮髲療体相似

唐本註云 乱髮灰療轉胞小便不通赤白痢哽噎鼻衄癰腫狐尿刺尸疰丁腫骨疽雜瘡

禹錫云 按藥性論云乱髮使味苦能消瘀血關格不通利水道

外臺秘要 治霍乱煩躁燒乱髮如雞子大鹽湯三升和服之不吐再服

經驗方 孩子熱瘡乱髮一團梨許大雞子黄煮熟二物相和於銚子內炭火上熬初甚乾少頃髮燋遂有液出旋取置一瓷盞中以液盡為度取此液傅熱瘡上即以苦參粉粉之

梅師方 治鼻衄出血眩冒欲死燒乱髮細研水服方寸匕須臾吹鼻中差

簡要濟衆方 治小兒重舌欲死以乱髮灰細研以半錢傅舌下日不住用之

蘇學士云 乱髮露蜂房蛇蛻皮各燒灰存性每味取一錢匕酒調服治瘡口久不合神驗

老唐云收自已乱髮洗淨乾每一兩入椒五十粒泥封固入炉大火一煆如黑糟細研酒服一錢匕髭髮長黑　衍義文具髮髮條下

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤

陶隱居云張蒼常服人乳故年百歲餘肥白如瓠

唐本注云別録云首生男乳療目赤痛多淚解馬肝牛肉毒合豉濃汁服之神效又取和雀屎去目赤努肉

日華子云人乳冷益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚并療赤目使之明潤也

衍義曰人乳汁治目之功多何也人心生血肝藏血肝受血則能視盖水入於經則其血乃成又曰上則為乳汁下則為月水故知乳汁則血也用以點目豈有不相宜者血為陰故其性冷藏寒人如乳餅酪之類不可多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰陽造化尔西戎更以駝馬汁為酥酪者

人患口瘡不能食飲人熱乳甚良

聖惠方治卒中風不語舌根強硬陳醬五合三年者如人乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計時候少少與服良久當語

食醫方噉蛇牛肉殺人何以知之噉蛇毛髮向後順者是也食之欲死飲人乳汁一升立可

頭垢主淋閉不通

陶隱居云術云頭垢浮針以肥膩故尔今當用悅澤人者其垢可丸又主噎亦治勞復

禹錫云按藥性論云頭垢治噎酸漿水煎膏用之立愈

日華子云溫治中蠱毒及蕈毒米飲或酒化下並得以吐為度

外臺秘要傷寒病欲令不勞復頭垢燒水丸如梧桐子飲服一丸

千金方治百邪鬼魅水服頭垢一小豆大故膩頭巾无毒天行勞復渴浸取汁煖服一升。

（又方）主食自死鳥獸肝中毒取故頭巾垢一錢匕
熱湯中烊服之三年頭須帛主卒心痛絣湯取汁飲
以頭須帛於附処挽覆之同
時開愈頭須帛即縛髻帛也

（人牙齒）平除勞治瘧蠱毒氣入藥燒用齒垽溫和
黑虱研塗出箭頭并惡刺破癰腫

葛稚川 治乳癰取人牙齒燒
灰細研酥調貼癰上

李世勣 治箭頭不出及惡刺以
齒垽和黑虱研傅之

（人屎）寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者
擣末沸湯沃服之○東向圊廁溺坑中青泥療喉
痺消癰腫若已有膿即潰

陶隱居云 交廣俚人用焦銅為箭鏃射人傷皮便
死惟飲屎汁即差而射豬狗不死以其

擣末沸湯沃服之○東向圊廁溺坑中青泥療喉
痺消癰腫若已有膿即潰

（陶隱居云）交廣俚人用焦銅為箭鏃射人傷皮便
死惟飲屎汁即差而射豬狗不死以其
食糞故也時行大熱飲屎汁小差今近城寺別塞
空罌口內糞倉中以年得汁甚黑而苦名為黃龍
湯治溫病
垂死皆差

（唐本注）云 人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者
最效須以水和服之其乾者燒之煙絕
水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲
[illegible]舌破丁腫開以新者封之一日根爛

（禹錫）云 按日華子云糞清冷臘月截淡竹去青皮
浸滲取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡
蕈毒取汁服浸皂角
甘蔗治天行熱疾

（外臺秘要）治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒
令外黑內水中澄清每旦服一小升薄

晚小便服一小升以差爲度凡常服新作大坑燒
二升夜以水三升漬之稍稍減服小便用童子者

斗門方 治熱病及時疾心躁狂乱奔走狀似癲癇
言語不定以不得汗及時疾不知人事者
以人中黄不以多少入大罐内以泥固濟大火煆
半日去火候冷取出於地上以盆蓋之又半日許
細研如麪新汲水調下
三錢或未退再作差

姚氏方 此毒箭有三種交廣夷俚用焦銅作箭鏃嶺
比諸處以蛇毒螫物汁著筒中漬箭鏃此
二種纔傷皮便悶膿沸爛而死若中之便飲糞汁
并以傅之亦可食惟此最妙又有一種用射菵以
塗箭鏃人中之亦困若著寛處不死近
腹亦宜急治今葛氏方是射菵者耳

傷寒類要 治天行病六七日熱盛心煩
狂見鬼者絞人糞汁飲數合

衍義曰 人糞用乾陳者爲末於陰地净黄土中作
五六寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲
水調勻良久候澄清一与時行大熱狂渴須水人飲
之差今世俗謂之地清然飲之勿極意恐過多耳

又治一切癰疽熱毒瘡腫血未潰疼痛不任用乾
末麝香各半錢同研細抄一匙大津唾貼瘡心醋
麪錢子貼定
膿潰出去藥

又錄 療寒熱頭疼温氣童男者尤良

陶隱居云 若人初得頭痛直欲尿數升
亦多差合葱豉作湯彌佳

唐本註云 尿主卒血攻心被打内有瘀血煎服之
一服一升又主癥積滿腹諸藥不差者
服之皆下血片塊二十日即出也亦主久嗽上氣
失声尿坑中竹木主小兒齒不生正旦刮塗之生

藏器云 尿寒主明目益声潤肌膚利大腸推陳
致新去欬嗽肺痿鬼氣痓病弥久停臭
者佳恐冷當以熱物和温服久臭弱浸蜘蛛咬於
瓮中坐浸仍取烏雞屎炒浸酒服不尔恐毒入内

日華子云 小便凉止勞渴嗽潤心肺治血悶熱狂
撲損瘀血運絶及困乏措洒皮膚治皸
裂能潤澤人蛇犬等咬以熱尿淋患處難産及胞
衣不下即取一升用姜葱各一分煎三兩沸乘熱

前便下吐血鼻洪和生姜一分絞汁
并壯健丈夫小便一升乘熱頓飲差

楊氏產乳療傷胎血結心腹痛取
童子小便日服二升差

衍義曰人溺須童男者產後溫一盃飲壓下敗血
惡物有飲過七日者過多恐久遠血藏寒
令人發帶病人亦不覺氣血虛无熱者尤
不宜多服此亦性寒故治虛勞方中同

婦人月水 解毒箭并女勞復 新補見陶隱居

陳藏器云經衣主驚着血涌出取衣熱炙熨之又
燒末傅虎狼傷瘡燒末酒服方寸匕日
三主箭
鏃入腹

梅師方治丈夫熱病差後交接復發忽卵縮入腸
腸中絞痛欲死燒女人月經赤衣為灰熟
水調方
寸匕服

孫真人方治霍乱困篤取童女月經衣
和血燒灰和酒服方寸匕

扁鵲云治陰陽易傷寒燒婦人
月經衣熱水服方寸匕

天靈蓋 味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴
勞瘧寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑
細研白飲和服亦合諸藥為散用之方家婉其名

陳藏器云弥腐爛者入用日一片如三指闊取骨
近天生天賜蓋押一身之骨未合即未
有只有顖門取得後用燒灰火罨一夜待腥穢氣
出盡卻用童兒溺於瓷鍋子中煮一伏時漉出
於屋中掘一坑可深一尺置天靈蓋於中一
伏時其藥魂歸神妙陽人使陰陰人使陽

外臺秘要治犬咬衆治不差毒攻人煩亂喚已作
犬声者燒灰為末以水服方寸匕以活

別說云謹按天靈蓋神農本經人部惟髮一物
外餘皆出後世醫家或禁術之流奇怪之
論殊非人之用心世稱孫思邈有大功於世以殺
命治命尚有陰責况於是乎近數見醫家用以治

傳尸病未有一治者宜本經不用未為害也殘忍傷神又不急然取效苟有可易仁者宜盡心焉苟不以是說為然終為庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則宜以年深塵泥所漬朽者為良

人髭 唐李勣嘗疾醫云得鬚灰服之方止太宗遂自剪髭燒灰賜服之復令傅癰瘡立愈故白樂天云剪鬚燒藥賜功臣。○仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕剪髭與之合藥表朕意

人血 主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉 治瘵疾

人膽 主鬼氣尸疰伏連

廿六卷終

新編圖經集註衍義本草卷之二十七

獸部上品

○龍骨



龍骨 味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅欬

逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇
療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜臥自驚恚怒伏氣
在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺
血養精神定魂魄安五藏○白龍骨療夢寐洩精
小便洩精禹錫等按洩精通用藥云白龍骨平微寒齒主小兒大人驚
癇[illegible]疾狂走心下結氣不能喘息諸痙殺精物小
兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒熱又殺
蠱毒得人參牛黃良畏石膏禹錫等謹按驚邪通用藥及藥對云龍齒
平角主驚癇瘈尺曳反瘲子用反身熱如火腹中堅及
熱洩久服輕身通神明延年生晉地川谷及太山
巖水岸土穴中死龍處採無時長乾漆蜀椒理石
圖經曰龍骨并齒角出晉地川谷及太山岩水岸
土穴中死龍處今河東州郡多有之或云
是龍蛻實非死骨得脊腦作白地錦文舐之著舌
者良齒小強猶有齒形角強而實採無時李肇國
史補云春水時至魚登龍門蛻骨甚多人採以
爲藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地
豈[illegible]所謂龍骨者乃此魚之骨乎或云骨有雄雌
細文而廣者是雌麤文而狹者是雄凡入藥五色
具者尤佳黃白色者次黑色者下皆不得經落不
淨處則不堪用骨齒醫家常用角亦稀使○石晉
時鎮州接那臺界常一鬭殺一龍鄉豪有曹寬者見
之取其雙角角前有一物如藍色文如亂錦人莫
之識曹寬未經年爲寇所殺鎮帥戩亦被誅又云
海上人言龍每生二卵一爲吉弔吉弔多與鹿游
或於水邊遺瀝值流槎則粘著木枝如蒲槌狀其
色微青黃復似灰色號紫稍花坐湯多用之延齡
藥性論云龍骨君忌魚有小毒逐邪氣安心神止
冷痢及下膿血女子崩中帶下止夢中

精夜夢鬼交治尿血虛
而多夢紛紜加而用之
陶隱居云今多出梁益間巴中亦有骨欲得脊腦
作白地錦文舐之著舌者良齒小強猶
有齒角強而實又有龍腦肥軟亦斷痢云皆是
龍蛻非實死也比來巴中數得龍胞吾自親見形
体具存云療産
餘疾正當末服
唐本註云龍骨今並出晉地生硬者不好五色具
者良其青黃赤白黑亦應隨色与腑藏
相[illegible]如五芝五石英五石脂
等[illegible]而本經不論莫知所以
日華子云龍骨健脾澁腸胃止瀉痢渴疾懷孕漏
胎腸風下血崩中帶下鼻洪吐血止汗
○又云龍齒澁凉治煩
悶癲癇熱狂辟鬼魅
外臺秘要療傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱
盛而三焦有瘡䘌者多下或張口吐舌
呵呼目爛口鼻生瘡吟語不識人除熱毒止痢龍
骨半斤碎以水一斗煮取四升沉之井底令冷服

五合漸漸進之恣
意飲尤宜老少
千金方婦人无故尿血龍骨一兩
以酒調方寸匕空心日三
肘後方治熱病不解而下痢欲死龍骨半斤擣研
水一斗煮取五升候極冷稍稍飲得汗即
愈○又方治久下痢經時不止者此成休息龍骨
四兩如小豆大碎以水五升煮取二升半令冷分
爲[illegible]服又以米飲
和[illegible]爲丸服十丸
經驗方暖精氣益元陽白龍骨遠志等分爲末煉
蜜爲丸如梧桐子大臥時冷水下三十丸
梅師方治失精暫睡即泄白龍骨四分韭子五
合右件爲散子空心酒調方寸匕服
廣利方治鼻中衂血及咯吐血不止五色龍
骨作末吹一江豆許於鼻中立止
姚氏方治小便出血末龍骨二方寸
匕水調溫服之日二服差
姚和衆方治小兒因痢脫肛
白龍骨粉撲之

損文[illegible]之 澤州山中多龍骨蓋龍蛻[illegible]中崖崩多得之骨頭角昔全

衍義曰 龍骨諸家之說紛然不一既不能指定終是臆度西京潁陽縣民家忽崖壞得龍骨一副支体頭角悉具不知其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之物而又生不可得見死方可見謂其化也則其形獨不能化然西域記中所說甚詳但未敢據憑万物所稟各異造化不可尽知莫可得而詳矣孔子曰君子有所不知蓋闕如也妄乱穿鑿恐誤後学治精滑及大腸滑不可闕也

文州

麝香



麝香 味辛温無毒主辟惡氣殺鬼精物温瘧蠱毒癇痓去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人産難墮胎去面䵟音孕目中膚翳久服除邪不夢寤魘寐通神仙生中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良

圖經曰 麝香出中臺山谷及益州雍州山中今陜西益利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蛮中尤多形似麞而小其香正在陰前皮内别有膜裹之春分取之生者益良此物極難得真蛮人採得以一子香刮取皮膜雜肉餘物裹以四足膝皮共作五子而土人買得又復分糅一爲二三其僞可知惟生得之乃當全真耳蘄光山中或時亦有然其香絶小一子纔若彈丸往往是眞香蓋彼人不甚能作僞耳

藥性論云麝香臣禁食大蒜味苦辛除百邪魅鬼
疰痛小兒驚癇客忤鎮心安神以當門
子一粒丹砂相似細研熟水灌下止小便利能
蝕一切癰瘡膿入十香丸令人百毛九竅皆香

陶隱居云麝形似麞常食柏葉又噉蛇五月得香
往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇
蛻皮裹麝香弥香則是相使也其香正在麝陰莖
前皮內別有膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中
者亞之出益州者形扁仍以皮膜裹之一子真香
分糅作三四子刮取血膜雜以餘物大都亦有精
麄破看一片毛共在裹中者為勝彼人以為誌若
於諸羌夷中得者多真好燒當門沸良久即好今
惟得活者自看取之必當全真尔生香人云是精
溺凝作之殊不尔麝夏月食蛇虫多至寒香滿入
春患急痛自以脚剔出之著屎溺中覆之皆有常
処人有遇得乃至一斗五升也用此香乃勝殺取
者帶麝非但香亦辟惡以真者一子
置頸間枕之辟惡夢及尸疰鬼氣

日華子云辟邪氣殺鬼毒蠱氣瘧疾催生墮胎殺
藏腑虫制蛇蚕咬沙虱溪瘴毒吐風痰
內子宮暖水藏止冷帶疾

雷公云凡使多有偽者不如不用其香有三等一
者名遺香是麝子臍閉滿其麝自於石上
用蹄尖彈臍落處一里草木不生並焦黃人若收
得此香價与明珠同也二名臍香採得甚堪用三
名心結香被大獸驚心破了因茲狂走雜諸羣中
遂亂投水被人收得擘破見心流在脾上結作一
大乾血塊可隔山澗早聞之香是香中之次也凡
使麝香並用子日開之不用苦細研篩用之也

段成式云酉陽雜俎云水麝臍中惟水瀝一滴於斗
水中用灑衣衣至敗其香不歇每取以針
刺之捻以真雄黃則合香氣倍
於肉麝天寶初虞人獲詔養之

楊文公談苑云公常言商汝山多羣麝所遺糞常就
一處雖遠逐食必還走之不敢遺跡
他所慮為人獲人反以是求得必掩羣而取之麝
絕愛其臍每為人所逐勢急即投岩舉爪剔裂其
香就縶而死猶拱四足保其臍李商隱
詩投岩麝退香許渾云尋麝採生香



廣利方治中惡客忤睡死麝香一錢重研和醋二合服之即差○又方治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細每服清水調下一字日三服量兒大小服

楊氏産乳方療中水氣已服藥未平除麝香加大豆三枚細研如汁調分爲四五服一

衍義曰麝每糞時須聚糞及有遺麝氣遂爲人獲亦物之一病尒此撫人云餘如經

○牛黄



牛黄味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲及墮胎又服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見日月光人參爲之

使得牡丹昌蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏
牛膝

圖經曰牛黃出晉地平澤今出登萊州它處或有不甚佳凡牛有黃者毛皮光澤眼如血色時復鳴吼又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮落水中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭輕虛而氣香者佳然此物多偽今人試之皆揩摩手甲上以透甲黃者為真又云此有四種喝迫而得者名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中剝得者名心黃初在心中如漿汁取得便投水中沾水乃硬如碎蒺藜或皁莢子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及喝迫得者最勝凡牛之入藥者水牛榛牛黃牛取乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼榛牛乳溫其肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫踠跌血瘀則牛酥為強醍醐尤佳又有底野迦是西戎人用諸膽合和作之狀似久壞丸藥赤黑色今南海或有之又中品有牛角䚡用水牛黃牛久在糞土中爛白者主赤白下燒灰末服之

陶隱居云舊云神山出入鳴吼者有之伺其出角上以盆水承而吐之即墮落水中今人多皆就膽中得之多出梁益一子如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復過此

唐本註云牛黃今出萊州密州淄州青州巂州戎州牛有黃者必多吼喚喝迫而得之謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如麻豆慢黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生於榛特牛其吳牛未聞有黃也

禹錫云按藥性論云牛黃君惡常山畏乾漆味甘能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼主卒中惡

日華子云牛黃涼療中風失音口噤婦人血噤驚悸天行時疾健忘虛乏

雷公云凡使有四件第一是生神黃賺得者次有角黃是取之者又有小黃是病死後識者剝之噎破其心其黃在心中如濃黃漿汁採得便投於水中黃霑水復硬如碎蒺藜子許如豆者硬

如帝 黄其牛身上光眼如血色多玩
弄好吼 有夜光恐懼人或有人別採之可得
神妙之事凡用須先單擣細研如塵却綿裹又有
黄擄牛皮裹安於井面上去水三四尺已來一宿
至明方取用之

吳氏云 牛黄无毒牛出入呻者有之夜光走角中牛死入膽中如雞子黄

聖惠方 初生兒至十日口噤以牛黄少許細研淡竹瀝調下一字灌之更以豬乳點口中差

○又方 治小兒腹痛夜啼用牛黄如小豆大乳汁化服又臍下書一田字差

廣利方 治孩子驚癇不知迷悶嚼舌仰目牛黄一大豆研和蜜水服之

姚和衆 治小孩初生三日去驚邪辟惡氣牛黄一大豆許細研以赤蜜酸棗許熟研以綿蘸之令兒吮之一日令盡

衍義曰 牛黄亦有駱駝黄皆西戎所出也駱駝黄極易得醫家當審別考而用之爲其形相乱也黄牛黄輕鬆自然微香以此爲異盖又有犛牛黄堅而不香

○熊脂



熊脂 味甘微寒微温無毒主風痹不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面皯皰食飲吐嘔久服強志不飢輕身長年生雍州山谷十一月取

圖經曰 熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之熊形類大豕而性輕捷好

攀緣上高木，見人則顛倒自投地而下。冬多入穴而藏蟄，始春而出。脂謂之熊白，十一月取之，須其背上者。寒月則有，夏月則无。其腹中肪及它處脂煎煉亦可作藥，而不中啖。膽陰乾用，然亦多偽，欲試之，取粟顆許滴水中，一道若線不散者為真。其足蹯為食珍之貴，古人最重之，然胹之難熟，多食之令人耐寒。腦髓作油，摩頭可去白禿，有痼疾者不可食熊，令人終身不愈。熊惡鹽，食之則死。

陶隱居云：此脂即是熊白，是背上膏，寒月則有，夏月則无。其腹中肪及身中膏，煎取可作藥，而不中啖。今東西諸山縣皆有之，自是非易得物尔。痼疾不可食熊肉，令終身不除愈。

唐本注云：熊膽味苦，寒，无毒。療時氣熱盛變為黃疸，暑月久痢，疳䘌心痛，疰忤。腦療諸聾。血療小兒客忤。脂長髮令黑，悅澤人面。酒煉服之差風痺。凡言膏者，皆脂消已後之名。背上不得言肓。左傳義云：膏肓者，乃是鬲肓文誤。有此名，陶言背膏，同於舊說也。

禹錫云：按藥性論云：熊膽，臣。惡防己、地黃。主小兒五疳，殺虫，治惡瘡。○又云：熊脂，君，能治面上䵟䵳及治瘡。

日華子云：熊白涼，治五腫風，補虛損，殺勞虫。脂強心，腦髓去白禿風，屑療頭旋，并髮落。掌食可禦風寒，此是八珍之數。膽治疳瘡耳鼻瘡及諸疳疾。

雷公云：凡收得，煉過，就器中安生椒，每一斤熊脂入生椒十四个，煉了，去脂革并椒，入瓶中收。

食療云：熊脂微寒，甘滑。冬中凝白時取之，作生，无以偕也。脂入拔白髮膏中用，極良。脂与猪脂相和燃灯，煙入人目中，令失光明。緣熊脂煙損人眼光。肉平，味甘，无毒，主風痺筋骨不仁。若腹中有積聚寒熱者，食熊肉，永不除差。其骨煮湯浴之，主歷節風，亦主小兒客忤。膽寒，主時氣盛熱，疳䘌，小兒驚癇。十月勿食，傷神。小兒驚癇瘈瘲，熊膽兩大豆許，和乳汁及竹瀝服並得，去心中涎，良。

聖惠方：治小兒疳瘡蝕鼻，用熊膽半分，湯化調塗於鼻中。熊掌得酒醋水三件煑熟，即嗔大加，安越食之，耐風寒。

外臺秘要療蚘心痛熊膽如大豆和水服大效。又方五十年痔不差塗熊膽取差神效

千金翼療髮黃熊脂塗髮梳之散頭入床底伏地一食頃即出便尽黑不過一升脂驗

食醫心鏡療腳氣風痹不仁五緩筋急熊肉半斤於豉汁中和姜椒葱白鹽醬作腌臢空腹食之又方主中風心肺風熱手足不隨及風痺不任筋脈五緩恍惚煩躁熊肉一斤切如常法調和作腌臢空腹食之

斗門方治水弩射人用熊膽塗之更以熊黃同用酒磨服之即愈



象牙

象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡上及雜物刺等立出。齒主癇病屑為末炙令黃飲下。肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之。睛主目疾和乳滴目中。胷前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉

圖經曰象牙舊不著所出州郡尓雅云南方之美者有梁山之犀象焉今多出交趾潮循州亦有之彼人捕得爭食其肉云肥脆堪作炙或云象有十二種肉配十二辰屬惟鼻是其肉又膽不附肝隨月在諸肉間淳化中上苑一馴象斃太宗命取膽不獲使問徐鉉鉉曰當在前左足既而剖足果得又問其故鉉曰象膽隨四時今其斃在春故知在足也世傳荆蠻山中亦有野象蓋左氏

傳所謂楚師燧象以奔呉軍是其事也然楚粵之象皆青惟西竺弗林大食諸国乃多白象樊綽雲南記平居海于闐行程記皆言其事 象牙主諸物刺入肉刮取屑細研和水傳瘡上刺立出咽中刺則水調飲之舊牙梳屑尤佳 齒及肉月睛等醫方亦或有用者

禹錫云 按日華子云象牙平治小便不通生煎服之小便多燒灰飲下膽明目及治瘡

太平廣記 安南有象能知人曲直有鬬訟者行立而嗅之有理者則過无理者以鼻卷之擲空數丈以牙接而刺之以水洗牙飲之愈疾象膽隨四時在四腿春在前左夏在前右如龜定体鼻端有爪可拈針肉有十二般惟鼻是本肉胷前小骨灰之酒服可令人能浮水出没食其肉令人体重 古訓云象孕五歲始產

肘後方 治箭并針折在肉中細刮象牙屑以水和傳上即出

簡要濟衆方 主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出水煮白梅肉乱研後調象牙末厚傳骨刺處自軟

海藥 謹按內典云象出西国有二牙四牙者味寒主風癎熱骨蒸勞諸瘡等並皆宜生屑入藥癆狗竹膏真珠犀角牛黄等良西域重之用飾床座中国貴之以為笏崑崙諸国有象生於山谷每遇解牙人不可取崑崙以白木為牙易之 酉陽雜俎云生文理必因雷又云龍與象六十歲骨方足

衍義曰 象牙取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者非口內食齒之則入藥分為象笏者是牙也

白膠 味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗淋露折跌傷損 折音舌 跌音迭 久服輕身延年一名鹿角膠生雲中煮鹿角作之得火良畏大黄

圖經曰 文具阿膠條下

禹錫云 按藥性論云白膠又名黃明膠能主男子腎藏氣衰虛勞損婦人服之令有子能安胎去冷治漏下赤白主吐血

食療云 傅腫四邊中心留一孔子其腫即頭自開也治咳嗽不差者黃明膠炙令半焦為末每服一錢匕人參末二錢匕用薄豉湯一盞八分葱少許入銚子煎一兩沸後傾入盞遇咳嗽時呷三五口後依前溫煖卻准前咳嗽時喫之也

外臺秘要 療虛勞尿血乾膠三兩炙擣末酒二升和溫服。又方治凡腫已潰未潰者以膠一片水漬令軟納納然腫之大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣又方補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿角膠炙擣為末酒服方寸匕日三

千金方 治耳中有物不可出以麻繩剪令頭散傅好膠著耳中物上粘之令相著徐徐引出


肘後方 姙娠卒下血以酒煑膠二兩消盡頓服

千金方 治肺破出血忽嗽血不止者用海犀膏一大片於火上炙令焦黃色後以膠塗之又炙膠塗令通透可碾為末用湯化三大錢匕放冷服之即血止水膠是也大驗

譚氏小兒方 治小兒面上瘡豆子瘢法黃明膠慢火炙為末溫酒調服一錢匕出者服之无瘢未出服之瀉下又治小兒火燒瘡破瘢痕黃明膠小雞翎掃之

○阿膠





阿膠 味甘平微溫無毒主心腹內崩勞極洒洒音蘚如瘧狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣久服輕身益氣一名傅致膠生東平郡煮牛皮作之出東阿畏大黃得火良

圖經曰 阿膠出東平郡煮牛皮作之出東阿故名阿膠今鄆州皆能作之以阿縣城北井水作煮為真造之用阿井水煎烏驢皮如常煎膠法井官禁真膠亦難得都下貨者甚多恐非真尋方書所說所以勝諸膠者大抵以驢皮得阿井水乃佳耳廣濟方療癱緩風及諸風手脚不遂腰脚无力者驢皮膠炙令微起煮葱豉粥一升別貯又以水一升煮香豉二合去滓內膠更煮六七沸膠烊如餳頓服之及煖喫煎葱豉粥任意多少如冷喫令人嘔逆頓服三四劑即止禁如藥法又膠之止洩得蠟黃連尤佳

陶隱居云 出東阿故曰阿膠也今東都下亦能作之用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者畫用厚而清者名為盆覆膠作藥用之皆火炙丸散須極燥入湯微炙亦濁黑者可膠物不入藥用用一片鹿角即成膠不尔不成也

陳藏器云 阿井水煎成膠人間用者多非真也凡膠俱療風止洩補虛驢皮膠主風為最

禹錫云 按藥性論云阿膠君主堅筋骨益氣主痢署預爲之使

雷公云 凡使先於猪脂内浸一宿至明出於柳木火上炙待炮了細碾用

聖惠方 治妊娠尿血用阿膠炒令黄燥爲散每食前以粥飲調下二錢匕

梅師方 妊娠无故卒下血不止取阿膠三兩炙擣末酒一升半煎令消一服愈又一方以阿膠二兩擣末生地黄半斤擣取汁以清酒三升絞汁分三服

楊氏產乳 療妊娠血痢阿膠二兩以酒一升半煮取一升頓服

酥 音蘇 微寒補五藏利大腸主口瘡

圖經 文具牛黄條下

陶隱居云 酥出外国亦從益州來本是牛羊乳所爲作之自有法佛經称乳成酪〻成酥酥成醍醐醍醐色黄白作餅甚甘肥亦時至江南

唐本注云 酥搯吐刀切略作之其性猶与酪異令通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊酥其犛牛復優於家牛也

陳藏器云 酥甚合諸膏摩風腫踠跌血瘀

日華子云 牛酥涼益心肺止渇嗽潤毛髮除肺痿心熱并吐血

禹錫云 按蜀本云酥味甘

孟詵云 寒主胸中热補五藏利腸胃

食療云 寒除胸中热補五藏利腸胃水牛酥功同寒与羊酥同功羊酥眞者勝牛酥

聖惠方 主蜂螫人以酥傅之愈又方主惡虫咬以酥和鹽傅之差

醍醐 溫補寒冷虛乏

陶隱居云 牛乳羊乳實爲補潤故北人皆多肥健

禹錫云按藥性論云羊乳臣味甘无毒主心肺治消渴

食療云補肺腎氣和小腸亦主消渴治虛勞益精氣合用作羹食補腎虛亦主女子与男子中風蚰蜒入耳以羊乳灌耳中即成水又主小兒口中爛瘡取羖羊生乳含五六日差

經驗方治蜘蛛咬一身生絲羊乳一件飲之

牛乳微寒補虛羸止渴

唐本注云水牛乳造石蜜須之言作酪濃厚味勝犢牛犢牛乳性平生飲令人痢熟飲令人口乾微似溫也

陳藏器云黃牛乳生服痢人下熱氣冷補潤膚止渴和酥煎三五沸食之去冷氣痃癖羸瘦凡服乳必煮一二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服欲得漸消与酸物相反令人腹中結癖凡以乳及弱粟去病黑牛勝黃牛

太平廣記正觀中太宗苦於氣痢衆醫不較詔問殿庭左右有能治其疾者當重賞之有術士進以乳汁煎蓽撥服之立差

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胷中虛熱身面上熱瘡肌瘡

唐本注云按牛羊馬水牛乳並尓言驢乳尤冷不堪作酪也

千金翼療丹癮𤺋方酪和鹽熱煑以摩之手下消

廣利方療蚰蜒入耳以牛酪灌耳中須臾虫出入腹即飲酪二升內消爲黃水

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可爲摩藥性冷利功優於酥生酥中

唐本注云此酥之精液也好酥一石有三四升醍醐熟抨鍊貯器中待凝穿中至底便津

卄得之陶云黃白爲餠此乃未達之言唐本先附

禹錫云 按蜀本云一說在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也

日華子云 醍醐止驚悸心熱頭疼明目傅腦項心

聖惠方 治中風煩熱皮膚瘙痒用醍醐四兩每服酒調下半匙

衍義曰 醍醐作酪時上一重凝者爲酪面酪面上其色如油者爲醍醐熬之即出不可多得極甘美雖如此取之用處亦少惟潤養瘡痂最相宜

馬乳 止渴

唐本註云 馬乳与驢乳性同冷利止渴療熱馬乳作酪弥應酷冷江南乏馬乳今俱合是冷委言之驢乳療微熱黃小兒中熱驚熱服之亦利胡言馬酪性溫飲之消肉當以物類自相伏不拘冷熱也

陳藏器云 味甘治熱性冷利

孫真人 合生魚食則作瘕

乳腐 微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切如豆麪拌醋漿水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳

底野迦 味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出西戎

唐本註云 彼人云用諸膽作之狀似久壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍貴試用有効

烏氈 無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒爲灰酒下二錢匕主產後血下不止久卧吸人

脂血令人無顏色上氣

（海獺）味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也

（土撥鼠）味甘平無毒主野雞瘻瘡肥美煮食之宜人生西蕃山澤穴土爲窠形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此也

新編圖經集註衍義本草卷之二十七

新編類要圖註本草卷第二十八

獸部中品

鹿



（鹿茸）味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣強志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢

酸疼腰脊痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽痒（骨）安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥麻勃爲之使（角）味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小腹血急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採杜仲爲之使（髓）味甘溫主丈夫女子傷中絶脉筋急痛欬逆以酒和服之良（腎）平主補腎氣（肉）溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之

禹錫云 按藥性論云鹿首君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝无力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血灸末空心溫酒服方寸匕又主赤白帶下入散用○鹿骨味甘微熱无毒○鹿角溫微溫○鹿髓無毒

陶隱居云 野肉之中麞鹿可食生不羶腥又非辰屬八卦无主而兼能溫補於人即生死无尤故道家許聽爲脯過其餘肉雖牛羊雞犬補益充肌膚於亡魂皆爲愆責並不足噉

唐本註云 鹿首夏收陰乾百不收一縱得一乾臭不任用破之火乾大好○頭主消渴煎之可作膠服之弥善筋主勞損續絶骨主虛勞可爲酒主風補虛髓脂主癰腫死肌溫中

孟詵云 鹿首主益氣不可以鼻嗅其首中有小白虫視之不見入人鼻必爲虫顙藥不及也○角錯爲屑白蜜五升淹之微火熬令小變暴乾更擣篩服之令人輕身益氣強骨髓補絶傷又婦人夢與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出鬼精又女子胞中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚效○鹿頭肉主消渴夜夢見物又蹄肉主脚膝疼痛肉主補中益氣力

又生肉主中風口偏不止以生掀同擣傳之専看正即速除之九月以後正月以前堪食之也

日華子云鹿茸補虛羸壯筋骨破瘀血殺鬼精安胎下氣酥炙入用○角療惡瘡癰腫熱毒等醋摩傅脫精尿血夜夢鬼交並治之水磨服小兒重舌鵝口瘡炙熨之○髓治筋骨弱嘔吐地黄汁煎作膏填骨髓蜜煑壯陽令有子○腎補中安五藏壯陽氣作酒及煑粥服○肉无毒補益氣助五藏生肉貼偏風左患右貼右患左貼○頭肉治煩懣多夢○蹄治脚膝痠○又血治肺痿吐血及崩中帶下和酒服之良

圖經曰鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆有之四月角欲生時取其茸陰乾以形如小紫茄子者爲上或云茄子茸太嫩血氣猶未具不若分歧如馬鞍形者有力茸不可鼻齅其氣能傷人鼻七月採角鹿年歲久者其角堅好煑以爲膠入藥弥佳今醫家多貴麋茸麋角力緊於鹿本經自有麋脂角條在下品

雷公云凡使先以天靈蓋作末然後鋸解鹿茸作片子以好羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外黄脆了用鹿皮一片裹之安室上一宿其藥魂歸也至明則以慢火焙之令脆方擣作末用之每五兩鹿茸用羊脂三兩炙盡爲度有制法用黄精自然汁浸兩日夜了漉出焙令乾細擣用免渴人也鹿角補陽勝如麋角其角要黄色緊重尖好者緣此鹿食靈草所以異其衆鹿其麋角頂根上有黄色毛若金線兼傍生小尖色蒼白者上佳乾寧記云鹿与遊龍相戲生此異角

衍義曰鹿茸他獸肉多屬十二辰及八卦昔黄帝立子丑等十二辰以名月又以名獸配十二辰屬故釁鹿肉爲肉中第一者避十二辰也味亦勝他肉三祀皆以鹿腊其義如此茸最難得不破及不出却血者蓋其力尽在血中獵時多有損傷故也茸上毛先薄以酥塗匀於烈燄中急灼之若不先以酥塗恐火焰傷茸俟毛爭微炙入藥今人亦能將麻茸僞爲之不可不察也頭亦可釀酒然須作漿時稍益葱椒角用爲膠別有法按月令冬至一陽生麋角解夏至一陰生鹿角解各逐陰陽

分合如此解落今人用麋鹿茸作一種殆踈矣凡麋鹿角自生至堅完无兩月之久大者二十餘斤其堅如石計一晝夜須生數兩凡骨之類成長无速於此雖草木至易生亦无能及之豈可与凡骨血爲比麋茸利補陽鹿茸利補陰凡用茸无太嫩唯長四五寸茸端如馬瑙紅者佳須佐他藥有功

聖惠方治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於豉汁中入粳米二合和煮粥入五味如法調和空腹食之作羹及酒並得

外臺秘要治消腎小便數鹿角一具炙令焦擣篩酒服方寸匕漸漸加至一匕半

百一方若男女喜夢与鬼交通致恍惚者方截鹿角屑三指撮日二服酒下食療同

梅師方治卒腰痛暫轉不得鹿角一枚長五寸酒二升燒鹿角令赤內酒中浸一宿飲之

兵部手集療妳乳硬欲結膿令消取鹿角於石上磨取白汁塗乾又塗不得手近并以人嗍却黃水一日許即散

產寶方治妊娠卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒一大升中浸之冷又燒赤又浸如此數過細研空心酒調鹿角末方寸匕服

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絶陰不起強志益氣長肌肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日

眼主驚癇腹滿瘧疾當殺用之

懸蹄主驚邪瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥止衄血內漏齲齒生雲中平澤

白馬蹄療婦人漏下白崩

赤馬蹄療婦人赤崩

齒主小兒馬癇

鬐頭膏主生髮

鬐毛主女子崩中赤白

心主喜忘

肺主寒熱小兒莖萎禹錫等今詳莖萎非小兒之疾二字必悞

肉味辛苦冷

主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢（脯）
療寒熱痿痹（屎）名馬通微溫主婦人崩中止渴
及吐下血鼻衄金創止血（頭骨）主喜眠令人不
睡（溺）味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁
積疝婦人瘕疾銅器承飲之
禹錫云 按藥性論云白馬莖使味鹹能主男子陰
痿堅長房中術偏要用藥云馬眼平馬
懸蹄平馬蹄甲平馬鬐膏平馬頭骨微寒。按孟
詵云白馬莖益丈夫陰氣陰乾者末和蓯蓉蜜丸
空腹酒下四十丸日再百日見效懸蹄主驚癇赤
馬蹄主辟溫瘧馬心患痢人不得食馬肉有小毒
不與倉米同食必卒得惡十有九死與姜同食生
氣嗽其肉多著浸洗方煑得爛熟兼去血盡始可
煑炙肥者亦然不爾毒不出患丁腫中風疼痛者
熓驢馬糞熨瘡滿五十徧極效男子患未可及新
差後合陰陽垂至死取白馬糞五升絞取汁好器
中盛渟一宿一服三合日夜二服。按日華子云
馬齒水摩治驚癇肉只堪煑餘食難消不可多食
食後以酒投之皆須好清水搦洗三五徧即可煑
食之懷娠人及患痢人並不可食忌蒼耳生姜又
鬃燒灰止血并傅惡瘡頭骨治多睡作枕枕之燒
灰傅頭耳瘡佳尿洗頭瘡白秃。按蜀本
注云諸筋肉非十二月採者並宜火乾之
陳藏器云 馬肉及血有小毒食之當飲美酒即解
婦人懷姙不得食馬驢騾為其十二月
胎騾又不產馬頭骨於水上流浸之則無水碁又
埋安午地令宜蠶凡收白馬莖當以遊牝時力勢
正強者生取得為良馬牙燒作灰唾和緋帛貼放
腫上根出屎絞取汁主傷寒時疾服之當吐下亦
主產後諸血氣及時行病起令陰陽垂死
者並溫服之用馬屎及溺當以白者最良
圖經曰 文具羖羊角條下
雷公云 要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以
銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出

臘乾以麁布拭上皮并乾羊血了細剉用也又馬自死肉不可食五月勿食傷神

兵部手集多年惡瘡不差或痛痒生釁爛研馬糞并齒傅上不過三兩徧良武相在蜀自脛有瘡痒不可忍得此方便差

劉涓子治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙尽取灰末酒服方寸匕日三夜一亦治婦人血病

【牛角䚡】下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之味苦無毒 【水牛角】療時氣寒熱頭痛 【髓】補中塡骨髓久服增年髓味甘溫無毒主安五藏平三焦溫骨髓補中續絶傷益氣止洩痢消渴以酒服之 【膽】可丸藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精 【心】主虛忘 【肝】主明目 【腎】主補腎氣益精 【齒】主小兒牛癇 【肉】味甘平無毒主消渴止吐洩安中益氣養脾胃自死者不良 【屎】寒主水腫惡氣用塗門户著壁者燔之主鼠瘻惡瘡 【黃】

【犍牛】【烏牯牛】溺主水腫腹脹脚滿利小便

禹錫云按蜀本云沙牛角䚡味苦溫無毒主下閉瘀血女子帶下下血燒以爲灰煖酒服之

藥性論云黃牛角䚡灰臣味苦甘无毒性澀能止婦人血崩不止赤白帶下止冷痢瀉血○水牛角平○青牛膽苦无毒主消渴利大小腸臘月牯牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食後夜間吞二七枚鎮肝明目黑豆盛浸不計多少

孟詵云黑牛髓和地黃汁白蜜等分作煎服治瘦病○烏牛糞爲上又小兒夜啼取乾牛糞如手大安卧席下勿令母知子母俱吉

陶隱居云 此牛亦榛牛爲勝青牛最良水牛爲可充食尓自死謂疫死肉多毒青牛腸不可共犬肉犬血食之令人成病也

日華子云 水牛肉冷微毒角煎治熱毒風并壯熱角䚡燒燋治腸風瀉血痢崩中帶下水瀉涎止反胃嘔吐治噎要取即以水洗口後鹽塗之則便吐出黃牛肉温微毒益腰脚大都食之發藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳骨髓温無毒治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉燒灰用

圖經曰 文具前卷牛黃條下

衍義曰 牛角䚡此則黃牛角䚡用尖燒爲黑灰微存性治婦人血崩大便血及冷痢又白水牛鼻乾濕皆可用治偏風口喎斜以火炙熱於不患處一邊熨之漸正

食療云 肚主消渴風眩補五藏醋煮食之肝治痢腎主補腎髓安五藏平三焦温中久服增年以酒送之和地黃汁白蜜作煎服之治瘦病

外臺秘要 十六病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛乳一升水四升煎取一升如人飢稍稍飲不得多十日服不住佳

肘後方 風毒脚氣若脛已滿捻之没指但勤飲烏牸牛溺二三升使小便利漸漸消當以銅器取新者爲佳純黃者亦可用○又方治患癰腫未成膿取牛耳中垢封之愈

經驗方 痔偏張用九犍牛兒膽蝟膽各一箇用膩粉五十文麝香二十文將蝟膽汁膩粉麝香和勻入牛膽内懸於簷前四十九日熟旋取爲丸如大麥用急脚送入瘡内後追出惡物是驗瘡口斷合生麪蓋瘡内一遍出惡物

孫眞人云 主癰發數處取牛糞燒作灰以雞子白和傅之乾即易

子母秘録 治血氣逆心煩悶滿心痛燒水牛角末酒服方寸匕

産書 主難産牛糞中大豆一枚擘作兩片一片書父一片書子却合以少水吞之立産

羖羊



羖羊角 味鹹苦温微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒泄辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人産後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒菟絲爲之使

羊髓 味甘温無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以酒服之

青羊膽 主青盲明目

羊肺 補肺主欬嗽

羊心 止憂恚膈氣

羊腎 補腎氣益精髓

羊齒 主小兒羊癇寒熱三月三日取之

羊肉 味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦大風汗出虚勞寒冷補中益氣安心止驚

羊骨 熱主虚勞寒中羸瘦羊屎燔之主小兒泄痢腸鳴驚

唐本註云羊角以青羝爲佳餘不入藥用也。羊膽療疳濕時行熱熛瘡和醋服之良。羊肺療渴止小便數并小豆葉煮食之良。羊腎合脂爲羹療勞痢甚效蒜薤食脂一升療癥瘕。

羊肉熱病差後食之發熱殺人

禹錫云：按藥性論云：羖羊角使，治產後惡血煩悶，燒灰酒服之。又主輕身，治小兒驚癇。又曰：青羊角亦大寒。○青羊膽平。○青羊肝服之明目。膽點眼中，主赤障白膜風淚，主解蠱毒。

日華子云：牯羊角退熱，治山瘴溪毒，燒之去蛇。○心有孔者殺人。○腎補虛耳聾陰弱，壯陽益胃，止小便，治虛損盜汗。○羊肉治腦風并大風，開胃肥健，頭涼，治骨蒸腦熱頭眩，明目，小兒驚癇。脂治遊風并黑䵟。○牯羊糞燒灰治聤耳并署刺。

陶隱居云：羖羊角方藥不甚用，其餘皆入湯煎。羊有三四種，最以青色者爲勝，次則烏羊。其羪䍬羊及虜中无角羊，正可噉食之，爲藥不及都下者。其乳髓則肥好也。羊肝不可合猪肉及梅子、小豆食之，傷人心，大病人。

圖經曰：羖羊角出河西川谷，今河東、陝西及近都州郡皆有之。此謂青羝羊也，餘羊則不甚取。无時。勿使中濕，濕則有毒。羊齒、骨及五藏皆溫平，而主疾。惟肉性大熱，時疾初愈，百日內不可食，食之當復發及令人骨蒸也。羊屎，方書多用，近人取以內鯽魚腹中，瓦缶固濟，燒灰以塗髭髮，令易生而黑，甚效。乳療蜘蛛咬○前條有白馬陰莖眼
徧身生絲者，生飲之即愈。○蹄、白馬懸蹄、赤馬蹄、齒、鬐、頭骨、鬐毛、心、肺、肉、脯、頭骨、屎、溺及牡狗陰莖、膽、心、腦、齒、四蹄、白狗血、肉、屎中骨，本經並有主治。惟白馬莖、眼、懸蹄用出雲中平澤者，餘无所出州土。今醫方多用馬通，即馬屎也，及狗膽，其餘亦稀使，故但附見於下。

衍義曰：羖羊角出陝西、河東，謂之羖䍽羊，尤很健，毛最長而厚，此羊可入藥。如要食，不如无角白大羊。本草不言者，亦有所遺爾。又同華之間有卧沙細肋，其羊有角似羖羊，但低小，供饌在諸羊之上。張仲景治寒疝用生薑羊肉湯，服之无不驗。又一婦人產當寒月，寒氣入產門，臍下脹滿，手不敢犯，此寒疝也。醫將治之以抵當湯，謂其有瘀血。嘗教之曰：非其治也，可服張仲景羊肉湯，少減

水二服遂愈

聖惠方 治風心煩恍惚腹中痛或時悶絕而復甦用羖羊角屑微炒擣羅為末不計時候溫酒調下一錢匕。〔又方〕治硫黃忽發氣悶用羊血服一合

外臺秘要 崔氏療傷寒手足疼欲脫取羊屎煑汁以灌之差止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可煑黃蘗等洗之並除傷寒之疾。〔又方〕治小兒疳羊膽二箇和漿水灌下部猪膽亦得

千金方 療尿床方羊肚盛水令滿繫兩頭熟煑開取水頓服之即差

肘後方 療面多皯黯如雀卵色以羖羊膽一枚酒二升合煑三沸以塗拭之日三度差

梅師方 治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲絕新羊血一盞飲之三兩服妙

食醫心鏡 主風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五勞手足無力羊頭一枚燖洗如法蒸熟切以五味調和食之又主腎勞損精竭炮羊腎一雙去脂細切於豉汁中五味米糅如常法作羹食粥亦得

牡狗陰莖 味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百日〔膽〕主明目痂瘍惡瘡〔心〕主憂恚氣除邪〔腦〕主頭風痺下部䘌瘡鼻中息肉〔齒〕主癲癇寒熱卒風痱伏日取之〔頭骨〕主金瘡止血〔四脚蹄〕煑飲之下乳汁〔白狗血〕味鹹無毒主癇疾發作〔肉〕味鹹酸溫主安五藏補絕傷輕身益氣〔屎中骨〕主寒熱小兒驚癇

禹錫云 按通用藥云狗膽平。狗齒平。狗頭骨平。狗四足平。白狗血溫。按藥性論云狗膽亦可單用味苦有小毒主鼻齆鼻中息肉。狗頭骨使燒灰為末治久痢勞痢和乾姜莨菪

焦炒見煙爲丸白飲空心下十丸極效

日華子云犬陰治絶陽及婦人陰瘻。膽主撲損瘀血刀箭瘡。心治狂犬咬除邪氣風痺療鼻衄及下部。齒理小兒客忤燒入用。頭骨燒灰用亦壯陽黃若佳。血補安五藏。犬黃者大補益餘色微補古言署預凉而能補犬肉暖而不補雖有此言服終有益然素穢甚不食者衆

孟詵云膽去腸中膿水又白犬膽和通草桂爲丸服令人隱形青犬尤妙。犬肉益陽事補血脉厚腸胃實下焦填精髓不可炙食恐成消渴但和五味煑空腹食之不與蒜同食必頓損人若去血則力少不益人瘦者多是病不堪食

圖經曰文具羖羊角條下

聖惠方治女人赤白帶下久不止用狗頭燒灰爲細散每日空心及食前温酒調下一錢匕

外臺秘要治馬鞍瘡狗牙灰酢和傅之又五月五日取牡狗糞燒灰數傅之良

楊氏產乳姙娠不得食狗肉令兒无声



羖羊角 味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不魘寐療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不通久服強筋骨輕

身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華陰山採
無時

陶隱居云今出建平宜都諸蛮中及西域多兩角一角者爲勝角甚多節蹙蹙圓繞別有山羊角極長惟一邊有節節亦踈大不入藥用尓雅名羱羊而羌夷云只此名羚羊角甚能陟峻短角者乃是山羊尓亦未詳其正

陳藏器云羚羊角主溪毒及驚悸煩悶卧不安心胷間惡氣毒瘰癧肉主蛇咬惡瘡山羊山驢羚羊三種相似醫工所用但信市人遂令湯丸或致乖舛且羚羊有神夜宿以角掛樹不著地但取角弯中深鋭緊小猶有掛痕者即是真慢無痕者非作此分別餘无他異真角耳邊聽之集集鳴者良陶云一角者繆也

禹錫云按藥性論云羚羊角臣味甘能治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏乱不識人散產後血上心煩悶燒末酒服之主小兒驚癇治山瘴能散惡血燒灰治噎塞不通

孟詵云羚羊北人多食南人食之免爲蛇虫所傷和五味子炒之投酒中經宿飲之治筋骨急強中風又角主中風筋攣附骨疼痛生磨和水塗腫上及惡瘡良又卒熱悶屑作末研和少蜜服亦治熱毒痢及血痢

圖經曰羚羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商州山中皆有之戎人多捕得來貨其形似羊色青而大其角長一二尺有節如人手指握痕又至堅勁今人藥者皆用此角

雷公云凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十四節内有天生木胎此角有神力可抵千牛之力也凡修事之力也凡修事之時勿令單角不復有驗須要不拆元對以繩縛之將鐵錯子錯之旋旋取用勿令犯風錯未尽處須三重紙裹恐力散也錯得了即單擣擣尽皆風頭重篩過然入藥中用之若更研万匝了用之更妙免刮人腸也

衍義曰羖羊角今皆取有掛痕者陳藏器取耳邊聽之集集鳴者良亦強出此說未嘗遍試也今將他角附耳皆集集有声不如有掛痕一說尽矣然多偽為之不可不察也

千金方治産後心悶不識人汗出羖羊角燒末以東流水服方寸匕未差再服

肘後方血氣逆心煩滿燒羖羊角若水羊角末水服方寸匕

子母秘録治胸脇痛及腹痛熱滿燒羖羊角末水服方寸匕

犀角



犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐療傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣久服輕身駿健生永昌山谷及益州松脂為之使惡雚菌雷丸

陶隱居云今出武陵交州寧州諸遠山犀有二角以額上者為勝又有通天犀角上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出水中漢書所云駭雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又置屋中烏鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見成物皆被蒸煮不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已經煮炙況用屑乎又有犛犀其角甚長文理亦似犀不堪藥用

陳藏器云犀肉主諸蠱蛇獸咬毒功用劣於角本經有通天犀且犀無水陸二種並以精麤言之通天者腦上角千歲者長且銳白星徹端能出氣通天則能通神可破水駭雞故曰通天抱

朴子曰通天犀有白理如線者以盛米雞即駭矣
其真者刻為魚銜入水水開三尺其鼻角一名奴
角一名
食角
禹錫云按陳藏器云尒雅云兕似牛一角犀似豕
三角復云多似象復如豕三角陶據尒雅
而言不知三角之悞也又云雌
者是兕而形不同未知的實
藥性論云牯犀角君味甘有小毒能辟邪精鬼魅
中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒能治
發背癰疽瘡腫化膿作水主療時疾
熱如火煩悶毒入心中狂言妄語
日華子云犀角味甘辛治心煩止驚安五藏補虛
勞退熱消痰解山瘴溪毒鎮肝明目治
中風失音熱毒
風時氣發狂
圖經曰犀角出永昌山谷及益州今出南海者為
上黔蜀者次之犀似牛猪首大腹痺脚脚
有三蹄色黑好食棘其皮每一孔皆生三毛項一
角或云兩角或云三角謹按郭璞尒雅注云犀三
角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角
也小而不橢亦有一角者嶺表録異曰犀有二角
一在額上為兕犀一在鼻上為胡帽犀牯犀亦有
二角皆為毛犀而今人多傳一角之說此數種俱
有粟文以文之麁細為貴賤角之貴者有通天花
文犀有此角必自惡其影常飲濁水不欲照見也
其文理絕好者則有百物之形或云犀之通天者
是其病理不可知也又有倒插者有正插者有腰
鼓插者一半以下通正插者一半以上通腰
鼓插者中斷不通其類極多足為奇異
雷公云凡使勿用奴犀牸犀病水犀攣子犀下角
犀淺水犀无潤犀要使烏黑肌麁皺坼裂
光潤者上凡修治之時錯其屑入臼中擣令細再
入鉢中研万匝方入藥中用之婦人有姙勿服能
消胎氣凡修治
切角大忌鹽也
衍義曰犀角凡入藥須烏色未經湯水浸煑者故
曰生犀川犀及南犀紋皆細烏犀尚有顯
紋者露黃犀紋絕少皆不及西番所出紋高兩脚
顯也物像黃外黑者為正透物像黑外黃者為倒

透蓋以烏爲正以形像肖物者爲貴既曰通犀又
須紋頭顯黃黑分明透不脫有兩脚滑潤者爲第
一鹿取茸犀取尖其精鋭之力盡在是矣犀
角尖磨服爲佳若在湯散則屑之西畨者佳
食療云 此只是山犀牛未曾見人得水犀取其角 此兩種者功亦同矣其生角寒可燒成灰
治赤痢研爲末和水服之又主卒中惡心痛諸飲
食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶皆差又
以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角尤佳肉微
溫味甘無毒主瘴氣百毒蠱疰邪鬼食之入山林
不迷失其路客熱頭痛及五痔諸血痢若食
過多令人煩即取麝香少許和水服即散也
聖惠方 治雉肉作臛食之吐下用生犀 角末方寸匕新汲水調下即差
外臺秘要 服藥過劑及中毒煩悶欲 死燒犀角末水服方寸匕
千金方 有蠼螋蟲尿人影著處便令人躰病瘡其 狀如粟粒累累一聚瘮痛身中忽有處操
痛如芒刺亦如刺虫所螫後細瘡癗作叢如茱萸
子狀也四畔赤中央有白膿如黍粟亦令人皮急

舉身惡寒壯熱極者連起竟腰脇
骨也治之法初得磨犀角塗之止
抱朴子 鄭君言但習閉氣至千息久久則能居水 中一日許得真通天犀角三寸以上若刻
爲魚銜之入水水常爲開方三尺可得氣息水中
又通天犀亦理如綖自本徹末以角盛米著地羣
雞不敢啄而轉驚故南人名爲駭雞犀是故有蟲
毒之鄉於他家飲食即以角攪之白沫竦起即爲
有毒無沫即無毒也



（虎骨）主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良（膏）主狗嚙瘡（爪）辟惡魅（肉）主惡心欲嘔益氣

禹錫云按鬼疰尸疰及惡瘡通用藥并藥對云虎骨平○藥性論云虎骨臣殺犬咬毒味辛微熱无毒治筋骨毒風攣急屈伸不得走疰疼痛主尸疰腹痛治溫瘧療傷寒溫氣○按孟詵云肉食之入山虎見有畏辟三十六種精魅又眼睛主瘧病辟惡小兒熱驚悸膽主小兒疳痢驚神不安研水服之骨煮湯浴去骨節風毒膏内下部治五痔下血

陶隱居云俗方熱食虎肉壞人齒信自如此虎頭作枕辟惡魘以置户上辟鬼鼻懸户上令生男骨雜朱畫符療邪鬚療齒痛爪以懸小兒臂辟惡鬼

唐本註云別錄云屎主惡瘡其眼睛主癲其屎中骨爲屑主火瘡牙主丈夫陰頭瘡及疽瘻鼻主癲疾小兒驚癇

陳藏器云虎威令人有威帶之臨官佳无官爲人所憎威言骨如乙字長一寸在脅兩傍破肉取之尾端亦有不如脅者膽主小兒驚癇肉及皮主瘧骨煑汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚癇屎主鬼氣眼光主驚邪辟惡鎮心凡虎夜視以一目放光一目看物獵人候而射之弩箭綫及目光隨墮地得之者如白石是也

日華子云肉味酸平无毒治瘧又睛鎮心及小兒驚啼疳氣客忤

圖經曰虎骨并睛爪本經不載所出州土今有山林處皆有之骨用頭及脛色黃者佳睛亦多偽須自獲者乃眞爪并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩脅間及尾端皆有威如乙字長一二寸許此數物皆用雄虎者勝凡鹿虎之類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨血間猶能傷人也李絳兵部手集方有虎骨酒法治臂脛痛不計深淺皆效用虎脛骨二大兩麄擣熬黃羚羊

角一大兩屑新芍藥二大兩切細三物以无灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每旦空腹飲一杯冬中述要服即以銀器物盛火爐中煖養之三兩日即可服也

雷公云 虎睛凡使須知採人問其源有雌有雄有老有嫩有殺得者惟有中毒自死者勿使却有傷人之患夫用虎睛先於生羊血中浸一宿漉出微火上焙之乾擣成粉候衆藥出取合用之

衍義曰 虎骨頭脛與脊骨入藥肉微熱陳藏器所注乙骨之事及射之目光墮地如白石之說必得之於人終不免其所誣也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受金制焉得不從故呼嘯則風生自然之道也所以治風攣急屈伸不得走疰癲疾驚癇骨節風毒等乃此義尔

聖惠方 治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃搥碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之妙

千金翼 療㶸疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出虎屎以馬屎和之暴乾燒灰粉之

經驗後方 白虎風走注疼痛兩膝熱腫虎脛骨塗酥炙黑附子炮裂去皮臍各一兩爲末每服温酒調下二錢匕日再服

勝金方 治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙令赤擣末蒸餅丸如桐子大每服凌晨温酒下二十丸隔夜先和大腸後方服此藥

張文仲 治痢久下經時不愈者此名休息取大虫骨炙令黃焦擣末飲服方寸匕日三即愈

兔



兔頭骨 平無毒主頭眩痛癲疾 骨 主熱中消渴

腦 主凍瘡 肝 主目暗 肉 味辛平無毒主補中益氣

陶隱居云 兔肉爲羹亦益人姙娠不可食令子脣缺其肉不可合白雞肉食之面發黃獺肉食令人病遁尸

唐本註云 兔皮毛合燒爲灰酒服主産難後衣不出及餘血搶心脹欲死者極驗頭皮主鬼疰毒氣在皮中針刺者又云主鼠瘻膏主耳聾○肉治渴建脾生噉壓丹毒

禹錫云 按日華子云頭骨和毛髓燒爲丸催生落胞并産後餘血不下○兔骨治瘡疥刺風鬼疰○肝明目補勞治頭旋眼疼

藥性論云 兔骨味甘臘月肉作醬食去小兒豌豆瘡臘毛煎湯洗豌豆瘡及毛傳良

孟詵云 肝主明目和決明子作丸服之又主丹石人上衝眼暗不見物可生食之一如服羊子肝法八月止十一月可食服丹石人相宜大都損陽事絕血脉

陳藏器云 兔寒平主熱氣濕痺毛燒灰主灸瘡不差骨主久疥醋摩傳之肉久食弱陽令人色變与薑同食令人心痛頭主難産燒灰末酒下兔竅有五六穴子從口出今懷姙忌食其肉者非爲缺脣亦緣口出

圖經曰 兔舊不著所出州土今處處有之爲食品之上味兔竅乃有六七穴子從口出故姙娠者禁食之頭骨主頭眩痛癲疾腦主凍瘡肝主目闇肉補中益氣然性冷多食損元氣不可合雞肉食之髓及膏並主耳聾毛煎湯洗豌豆瘡毛燒灰主灸瘡皮毛及頭並燒灰酒服主難産衣不出

衍義曰 兔有白毛者全得金之氣也入藥尤功凡兔至秋深時則可食金氣全也纔至春夏其味變取四脚肘後毛爲遂食飼鷹鷂至次日却吐其意欲腹中逐尽脂肥使饑急捕逐速尔然作

瘖必使五味既患豌豆瘡又食
此則發毒大甚恐斑爛損人

外臺秘要 必效療婦人帶下取兔皮燒令煙絕擣爲末酒服方寸匕以差爲度

經驗方 催生丹兔頭二个臘月內取頭中髓塗于放淨紙上令風吹乾通明乳香二兩碎入前
乾兔髓同研來日是臘日先研於夜星宿下安
卓子上時果香茶同一處排定須一足累淨齋戒焚
香望北帝拜告天師道弟子某修合救世上産
婦人藥願降威靈祐助此藥速令生産壽吉拜拜
用紙帖同露之次香燒至來日日未出時以猪肉
和丸如雞頭大用紙袋盛貯透風懸每服一丸醋
湯下良久未産更用冷酒下
一丸即産此神仙方絕驗

博濟方 治産前滑胎臘月兔頭腦髓一个攤於紙上令勻候乾剪作符子於面上書生字一
箇竟毋陣痛時用母釵子股上夾定
灯焰上燒灰盞盛煎丁香酒調下

勝金方 治發腦發背及癰疽熱癤惡瘡等臘月兔頭細剉入瓶內密封以久愈佳塗帛上厚封
之熱痛封之
如火頻換差

集驗方 治痔疾下血疼痛不止以玩月砂不限多少慢火熬令黄色為末每二錢入乳香半
錢空心溫酒調下日三四
服差砂即兔子糞是也

子母秘錄 療産後陰下脫燒兔頭末傅之

抱朴子 兔壽千歲五百歲毛色變白又云兔血和女丹服之有神女二人來侍可役使之

狸骨



狸骨 味甘温無毒主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良。**肉** 療諸疰。**陰莖** 主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之

陶隱居云狸類甚多今比用虎狸无用猫者猫狸亦好其骨至難別自取乃可信又有狸色黄而臭肉亦主鼠瘻及狸肉作羹如常食法並佳

禹錫云按藥性論云狸骨臣亦可單用頭骨炒末治噫病不通食飲。孟詵云骨主痔病作羹臚食之不与酒同食其頭燒作灰和酒服二錢比主痔又食野鳥肉中毒狸骨灰服之差灸骨和麝香雄黄為丸服治痔及瘻瘡糞燒灰主鬼瘧。日華子云骨治遊風惡瘡頭骨最妙糞燒灰主寒熱瘧疾肉治遊風等病又狸頭燒灰酒服治一切風。按蜀本云肉療鼠瘻

唐本注云 狸屎灰主寒熱鬼瘧發无期度者極驗家狸亦好一名猫也

陳藏器云 風狸溺主諸色風人取養之食果子以籠之溺如乳甚難得似兔而短在高樹候風而吹至彼樹出邕州已南

圖經曰 狸骨及肉本經不載所出州土今処処有之其類甚多以虎班文者堪用猫班者不佳皆當用頭骨華佗方有狸骨散治尸注肉主痔可作羹臛食之南方有一種香狸人以作鱠生若北地狐生法其氣甚香微有麝氣邕州以南又有一種風狸似兔而短多棲息高木候風而吹過他木其溺主風然甚難取人久養之始可得

衍義曰 狸骨形類猫其紋有二一如連錢者一如虎紋者此二色狸皆可入藥其肉味与狐不相遠江西一種牛尾狸其尾如牛人多啖食未聞入藥孟詵云骨理痔病作羹臛食之然則骨如何作羹臛音郝肉羹也炙骨和麝香雄黄為丸服治痔及瘻瘡甚效

聖惠方治瘰癧腫硬痛疼痛疼時久不差用狸頭蹄骨等並塗酥炙令黃擣羅爲散每日空心粥飲調下一錢匕

外臺秘要治痔發疼痛狸肉作羹食之良作脯食之不過三頓差此肉甚妙

肘後方治鼠瘻腫核痛若破有瘡口膿血出者取狸一物理作羹如食法空心進之

子母秘錄療小兒鬼舐方狸屎燒灰和臘月豬脂塗上千金方同

(麞)

郢州



(骨)微溫主虛損洩精 (肉)溫補益五藏 (髓)益氣力悅澤人面

禹錫云按藥性論云麞骨味甘无毒

日華子云麞肉无毒骨補虛損益精髓悅顏色臍下有香治一切虛損

圖經曰麞骨及肉本經不載所出州土今陂澤淺草中多有之亦呼爲麕麞之類甚多麕其總名也有有牙者有无牙者用之皆同然其牙不能噬齧崔豹古今注曰麞有牙而不能噬鹿有角而不能觸是也其肉自八月已後至十一月已前食之勝羊肉十二月至七月食之動氣道家以麞鹿肉羞爲白脯言其无禁忌也唐方有麞骨酒及麞髓煎並補下其腦亦入面膏

外臺秘要主瘤病麞鹿二種肉剖如厚脯炙令熱搨淹可四炙四易痛擒出膿便愈不除更炙新肉用之良

豹


郢州

豹肉味酸平無毒主安五臟補絕傷輕身益氣久服利人

陶隱居云豹至稀有為用亦鮮惟尾可貴

唐本註云陰陽神豹尾及車駕鹵簿豹尾名可尊重貞豹尾有何何貴未審陶據奚理

圖經曰豹肉本經不載所出州土今河洛唐郢間或有之頭骨燒灰淋頭去風屑脂可合生髮藥朝塗而暮生謹按豹有數種有赤豹詩云赤豹黃羆陸璣疏云尾赤而文黑謂之赤豹有玄豹山海經云幽都之山有玄虎玄豹有白豹

日華子云肉微毒壯筋骨強志氣令人猛健

禹錫云按孟詵云肉食之令人志性麤多時消壯筋骨強志性即定久食令人耐寒暑脂可合生髮膏朝塗暮生頭骨燒灰淋汁去白屑

食療云補益人食之令人強筋骨志性麤疎食之即覺也少時消即定久食之終令人意氣麤豪唯令筋健能耐寒暑正月食之傷神

衍義曰豹肉毛赤黃其紋黑如錢而中空比比相次此獸猛捷過虎故能安五藏補絕傷輕身又有土豹毛更無紋色亦不赤其形亦小此名自有種非能變為虎也聖人假喻而已恐醫家未

喻故書之

筆頭灰 年久者主小便不通小便數難陰腫中惡
脱肛淋瀝燒灰水服之唐本先附自草部今移
圖經曰文具兎頭骨條下
禹錫云按藥性論云筆頭灰微寒亦可單用燒灰治男子交婚之夕莖痿取灰酒服之良其筆是使之者
外臺秘要若小便不通數而微腫方取陳久筆頭一枚燒為灰和水服之
勝金方催產治難產聖妙寸金散方敗筆頭一枚燒為灰細研為末研生藕汁一盞調下之產若產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣前於銀器內重湯燒過後服
范汪方治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿飲下方寸匕

犢子臍屎 主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新
生未食草者預取之黄犢為上
姚氏方人有九竅四肢指歧間血出乃暴驚所為取新生犢子未食草者臍屎日乾燒末水服方寸匕日四五頓差人云口鼻出血亦良
靈貓陰 味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹
卒痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如
狸自為牝牡亦云蛉狸異物志云靈狸一體自為
陰陽刳其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜
真香罕有別者用之亦如麝焉
震肉 無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與

食之此畜為天雷所霹靂者是

新編類要圖註本草卷第二十八

類要圖註本草 十四

新編類要圖註本草卷第二十九

獸部下品

豚卵



豚卵 味甘温無毒主驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚五癃邪氣攣縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄 主五痔伏熱在腸腸癰內蝕 猪四足 小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁 心 主驚邪憂恚 腎 冷和理腎氣通利膀胱 膽 主傷寒熱渴 肚 主補中益氣止渴利 齒 主小兒驚癇五月五日取 鬐膏 生髮 肪膏 主煎諸膏藥解斑猫芫青毒 豭猪肉 味酸冷療狂病 凡猪肉 味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡者尤甚 猪屎 主寒熱黃疸濕痺

禹錫云按孟詵云腎主人腎虛不可久食肚主暴痢虛羸○按日華子云腎補水藏暖腰補膀胱治耳聾與雞補腎又令人少子肚補虛損殺勞虫止痢釀黃糯米蒸擣爲丸甚治勞氣井小

疳蛔黃瘦病

陶隱居云猪為用最多惟肉不宜食人有多食皆能暴肥此盖虛肥故也其脂能悅皮膚作手膏不皺衣肪膏煎藥无不用之勿令中水臘月者歷年不壞頭下膏謂之負革肪入道家用其屎汁極療溫毒熱食其肉飲酒不可卧秫稻穰中又白猪白蹄雜青者不可食之猪膏又忌烏梅

圖經曰豚卵經不著所出州土云一名豚顛陰乾藏勿令敗謹按揚雄方言云猪燕朝鮮之間謂之豭關東西謂之彘或謂之豕南楚謂之豨〔音喜〕其子謂之豯〔音奚〕吳揚之間謂之猪子其實一種也云豚卵當是猪子也猪之屬為用最多惟肉不可食食之多暴肥盖風虛所致也

外臺秘要方療毒熱病攻手足腫疼痛欲方猪膏和羊屎塗之亦佳

千金翼方治手足皴裂血出疼痛若冬月冒涉凍凌面目手足瘃壞及熱疼痛皆治取猪腦髓著熱酒中以洗之差

肘後方 治卒[illegible]病身面皆洪大生猪肝一具細切[illegible]食之勿与塩乃可用苦酒妙

經驗後方 定[illegible]化涎猪蹄甲四十九箇洗浄控乾每[illegible]指甲内半夏白礬各一字入罐子内封閉勿令[illegible]出火煆通赤去火細研入麝香一錢匕人有上[illegible]咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

梅師方 治産[illegible]後虛勞骨節疼痛汗出不止取猪腎[illegible]喘臛以葱豉米如法食之

傷寒類要方 [illegible]療男子女人黄疸病醫不愈耳目悉黄食飲不消胃中脹熱生黄衣在胃中有乾屎使[illegible]病尓用煎猪脂一小升温熱頓服之[illegible]日三燥屎下去乃愈

千金髓方 治[illegible]加孕九箇月將産消息用猪肚一箇依[illegible]如法著葱五味煮熟食之食不尽再食不与別人食

姚和衆方 小[illegible]兒初生猪膽一枚以水七升煎取四升澄清浴兒令永无瘡疥

子母秘録方 [illegible]療吹妳悪寒壯熱猪肪[illegible]以冷水浸搨之熱即易立[illegible]效

狐



狐陰莖 味甘有毒主女子絶産陰痒小兒陰頽卵腫

五藏及腸 味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇雄狐屎燒之辟悪在木石上者是

陶隱居云 江東無狐皆出北方及益州間形似狸而黄亦善能為魅

唐本注云狐肉及腸作臛食之主疥瘡久不差者腸主牛疫燒灰和水灌之乃勝獺鼻尖似小狗惟大尾全不似狸

孟詵云狐補虛煮炙食之又主五藏邪氣患蠱毒寒熱宜多服之

日華子云狐暖无毒補虛勞治惡瘡疥隨藏而補頭尾灰治牛疫以水飲心肝生服治妖魅雄狐尾燒辟惡

圖經曰狐舊不著所出州郡陶隱居注云江東无狐皆出北方及益州今江南亦時有京洛尤多形似黃狗鼻尖尾大北土作鱠生食之甚暖去風補虛勞陰痒及五藏皆入藥肝燒灰以治風今人作狐肝散用之膽主暴亡續傳信方云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡未移時者溫水微研灌入喉即活常須預備救人移時即无及矣

衍義曰狐今用肝治風皮兼毛用為裘者是也此獸多疑極審聽人智出之以多疑審聽而捕取捕者多用罝

千金方惡刺取狐屎灰臘月膏和封孔上○反古治一切惡瘻中冷瘜肉用正月狐屎不限多少乾末食前新汲水下一錢匕

食醫心鏡云治驚癇神精恍惚語言錯繆歌笑无度兼五藏積冷蠱毒寒熱狐肉一斤及五藏治如食法豉汁中煮五味和作羹或作粥炙食並得京中以羊骨汁鯽魚煮豉汁

獺



獺肝 味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之亦良

肉 療疫氣溫病及牛馬時行病煑屎灌之

禹錫云 按藥性論云獺肝君味鹹微熱无毒能治上氣欬嗽勞損疾尸疰瘦病其骨治嘔噦不止。孟詵云獺肝主疰病相染一門悉患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之日再服謹按服之下水脹但熱毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食益虛腫甚也只治熱不治冷不可一槩尓

陶隱居云 獺有兩種有獱獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此當取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可与取屎收之多出溪岸邊其肉不可兎肉雜食

唐本注云 別錄云獺四足主手足皮皴裂

陳藏器云 獺主魚骨鯁不可出者取足於項下爬之亦煑汁食皮毛主水癊病者作褥及屐屧着之并煑汁服屎主魚臍瘡研傅之亦主驢馬蟲顙細研灌鼻中

禹錫云 按日華子云獺肉平无毒治水氣脹滿熱毒風獺肝治虛勞并傳尸勞疾

圖經曰 獺舊不著所出州土今江湖間多有之北土人亦馴養以爲翫廣雅一名水狗然有獱音賓獱或作猵音頻獺形大頭如馬身似偏蝠淮南子云畜池魚者不畜獱獺許慎注云猵獺類也入藥當以取魚祭天者其肉性寒主骨蒸勞血脉不行營衛虛滿及女子經絡不通血熱大小腸秘澁然消陽氣不益男子宜少食五藏及肉皆性寒惟肝溫主傳尸勞極四肢寒瘧虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆葉數定惟此肝一月一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見形乃可不尓多僞

衍義曰 獺四足俱短頭與身尾皆褊毛色若故紫帛大者身與尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死亦能休於大木上世謂之水獺嘗縻置大水甕中於其間旋轉如風水謂之成旋㵶起四面高中心凹下觀者駭目西戎將以飾毳服領袖間之云垢不着如風霾翳目即就袖口飾目中即出又毛端果不着塵亦一異也又本草叙例言獺膽分盃皆試之不驗惟塗於盞脣但使酒稍高

于蓋面分盃之事亦古今傳誤言也不可不正之肝用之有驗

肘後方 尸疰鬼疰病者葛云此是五尸之一疰又挾諸鬼邪爲害其病變動乃有三十六種至九十九種大畧使人寒熱淋瀝沉沉默默然不的知其所苦而无處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後傳以傍人乃至滅門覓如此候者便宜急治獺肝一具陰乾杵末水服方寸匕日三未差再作姚云神效○(又方)治腸痔大便常有血燒獺肝服一錢匕



鼴鼠

鼴鼠 鼴音偃

味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰䘌爛瘡在土中行五月取令乾燔之

陶隱居云 俗中一名隱鼠一名鼢(扶粉切)鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿壟地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下脚似象胸前尾上皆白有力而純亦名鼴鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠王其精溺一滴落地輙成一鼠穀有鼠災年則多出恐非虛尓

陳藏器云 鼴鼠肉主風久食主瘡疥痔瘻膏堪摩諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠尾黑常穿於地中討掘即得如經所言乃是今之鼢鼠小口尖者其鼴鼠是獸非鼠之儔大如牛前脚短皮入鞦轡用

衍義曰 鼴鼠鼢鼠也其毛色如鼠今京畿田中甚多脚絕短但能行尾長寸許目極小項尤

短兼易攝取或安竹弓射之用以飼鷹陶不合更
引今諸山林中大如水牛形似豬灰赤色者也設
使是鼺鼠則孰能見其溺精成鼺鼠也陶如此輕信但
真醇之士不以無稽之言爲妄矣今經云在土中
行則戢鼠無疑

鼺鼠

鼺鼠 鼺音壘 主墮胎令產易生山都平谷

黔州



陶隱居云鼺是鼯鼠一名飛生狀如蝙蝠大如鵄鳶毛紫色暗夜行飛生人取其皮毛以與產婦持之令兒易生又有水馬生海中是魚鰕類狀如馬形亦生易產

陳藏器云陶云有水馬生海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒米飲服亦可手持之出南海形如馬長五六寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手握此蟲如羊之產也生物中羊產最易

禹錫云按難產通用藥云鼺鼠微溫

衍義曰鼺鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云鼺鼠微溫毛赤黑色長尾人捕得取皮爲煖帽但向下飛則可亦不能致遠今關西山中甚有毛極密人謂之飛生者是也注中又引水馬首如馬身如蝦背傴僂身有竹節文長二三寸今謂之海馬

膃肭臍



腽肭臍 味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊痃癖羸瘦等骨訥獸似狐而大長尾生西戎

禹錫云 按藥性論云腽肭臍君大熱此是新羅国海內狗外腎也連而取之主治男子宿癥氣塊積冷勞氣羸瘦腎精衰損多色成腎勞瘦悴

日華子云 腽肭獸熱補中益氣腎暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癇疾及心腹疼破宿血

圖經曰 腽肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅国海狗腎舊說是骨訥獸似狐而大長尾其皮上自有肉黃毛三莖共一穴今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅紫色上有紫班點全不相類醫家亦兼用此云欲驗其真取置睡犬傍其犬忽驚跳若狂者爲佳

雷公云 凡使先須細認其偽者多其海中有獸號曰水鳥龍海人採得煞之取腎將入諸處在藥中修合恐有誤其物自殊有一對其有兩重薄皮裹丸氣肉核皮上白有肉黃毛三莖共一穴年年癢濕常如新若用須酒浸一日後以紙裹微微於火上炙令香細剉單擣用也

衍義曰 腽肭臍今出登萊州藥性論以謂是海內狗外腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非魚也但前即似獸尾即魚其身有短密淡青白毛腹脇下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點久則色復淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍韉其臍治臍腹積冷精衰脾腎勞極有

功不待別試也似狐長
尾之說蓋今人多不識

麂



麂 音紀 味甘平無毒主五痔病燋出以薑醋進之大
有效又云多食能動人痼疾 頭骨 爲灰飲下主
飛尸生東南山谷

禹錫云 按日華子云麂皮有毒
能墮胎及發瘡瘑疥

圖經曰 麂出東南山谷今有山林處皆有而均房
湘漢間尤多實麞類也謹按尒雅麐与几
同大麕旄毛狗足釋曰麕亦麞也旄毛獿(音猱)長
毛也大麞旄毛長狗足者名麐南人往往食其肉然
堅韌不及麞味美多食之則動痼疾
其皮作履舄勝於衆皮頭亦入藥用

衍義曰 麂麞之屬又小於獐但口兩邊有長牙好
鬬則用其牙皮爲第一無出其右者然多
牙傷痕四方皆有山深處
則頗多其声如擊破鈸

野猪黄 味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癲癇
水研如棗核日二服效

禹錫云 按孟詵云野猪主補飢膚令人虛肥其膽
中有黄研如水服之治疰病其肉尚勝諸
豬雌者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五
臓風氣其膏鍊令精細以一匙和一盞酒服日三

服令婦人多乳服十日可供三四孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣

日華子云野猪主腸風瀉血炙食不過十頓膽中黃治鬼疰癇疾及惡毒風小兒疳氣客忤天弔脂拯色并除風腫毒瘡疥癬臘月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過爲末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

食醫心鏡方主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉二斤切着五味炙空心食作羹亦得

衍義曰野猪黃在膽中治小兒諸癇疾京西界野猪甚多形如家猪但腹小脚長毛色褐作群行獵人惟敢射最後者射中前奔者則群猪散走傷人肉色赤如馬肉其味甘肉復軟微動風黃不常有間得之世亦少用食之尚勝家猪

敗鼓皮 平主中蠱毒

陶隱居云此用穿敗者燒作屑水和服之病人即喚蠱主姓名仍往令其呼取蠱便差白蘘荷亦然自草部今移

圖經曰敗鼓皮主蠱毒古方亦單用燒灰服之用之者稀故但附於其末

衍義曰敗鼓皮黃牛皮爲勝今不言是何皮蓋亦以驢馬皮爲之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並蓄待用無遺者今用處亦少尤好煎膠專用牛皮始可入藥

外臺秘要方治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如足拇指大本元云莨宕根剉以水一升酒三升煑取一升服之當下蠱蟲即愈

梅師方治卒中蠱毒下血如鵝肝晝夜不絕藏府壞敗待死知蠱姓名方破鼓皮燒灰服自呼名治之乃去又欲知蠱毒主姓名取敗鼓皮少許作末飲服病人須臾自當呼蠱主姓名

麋脂 味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近陰

令瘻一名宮脂畏大黄（角）味甘無毒主痺止血
益氣力生南山山谷及淮海邊十月取
禹錫云按孟詵云麋肉益氣補中治腰脚不與雉肉同食謹按肉多無功用所食亦微補五
藏不足氣多食令人弱房發脚氣骨除虛勞至良
可煮骨作汁釀酒飲之令人肥白美顏色。（又云）
其角補虛勞填髓理角法可五寸截之中破炙令
黃香後末和酒空腹服三錢匕若卒心痛一服立
差常服之令人赤白如花益陽道不知何因与肉
功不同尔亦可煎作膠與鹿角膠同功茸甚勝鹿
茸仙方甚重又丈夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長
服又於漿水中研爲泥塗面令不皺光華可愛又
常俗人以皮作靴熏脚氣
陶隱居云今海陵間最多千百爲羣多牝少牡人言一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮
土中經年人得之方好名曰遁脂酒服至良尋麋
性乃尓婬泆不應痿人陰一方言不可近陰令陰
不痿此乃有理麋肉不可合蝦及生菜海李果實
食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之大益人事
出彭祖傳中
經驗方治老人骨髓虛竭補益麋茸煎麋茸五兩去毛塗酥炙微黃爲末以清酒二升於銀
鍋中慢火熬成膏盛瓷器中每
服半匙温水調下空心食前服
沈存中筆談麋茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅陽道強骨髓茄茸太嫩長數寸破之
如朽木端如馬
腦紅玉者最善
（驢屎）熬之主熨風腫瘻瘡。（屎汁）主心腹卒痛諸
疰忤。尿主癥癖胃反吐不止牙齒痛水毒
（牝驢尿）主燥水。（駁驢尿）主濕水一服五合良燥
水者畫體成字濕水者不成字乳主小兒熱急黃

等多服使痢。〔尾下軸垢〕主瘧水洗取汁和麪如彈丸二枚作燒餅瘧未發前食一枚至發時食一枚療瘧無久新發無期者

禹錫云按蜀本云味甘性冷利療消渴驢色類多以烏者爲勝。蕭炳云驢乳主熱黃小兒熱驚邪赤痢。日華子云乳治小兒癇客忤天弔風

孟詵云肉主風狂憂愁不樂能安心氣又頭燖去毛煑汁以漬麴醞酒去大風又生脂和生椒熟擣綿裹塞耳治積年耳聾狂癲不能語不識人者和酒服三升良皮覆患瘧人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不止者消和酒服良又骨煑作湯浴漬身治歷節風又煑頭汁令服三二升治多年消渴無不差者又脂和烏梅爲丸治多年瘧未發時服三十丸又頭中一切風以毛一斤炒令黃投一斗酒中漬三日空心細細飲使醉衣覆臥取汗明日更依前服忌陳倉米麥麪等

衍義曰驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以謂止風狂治一切風未可憑也煎膠用皮者取其發散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏雞子烏蛇烏鴉之類其物雖治風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義

外臺秘要方治反胃昔幼年經患此疾每服食餅及羹粥等須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣等家時稱名醫奉勑令治罄竭所患竟不能療漸羸憊候絕朝夕忽有一衛士云服驢小便極驗日服二合後食唯吐一半晡時又服二合人定時食粥吐即便定迄至今日午時奏知之大內中五六人患反胃同服一時俱差此藥稍有毒服時不可過多盛取尿及熱服二合病除七日以來服之良後來療人並瘥

〔猯肉胞膏〕味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三合服之日二又主馬肺病蟲顙等病。〔肉〕主久水

脹不差垂死者作羹臛食之下水大效。○胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒

陳藏器云貒脂主傳尸鬼氣疰忤銷於酒中服之亦殺馬瘑脊蟲瘡服丹石人食之良一名權𤜱極肥也唐本先附

禹錫云按孟詵云貒主服丹石勞熱患赤白痢多時不差者可煑肉經宿露中明日空腹和醬食之一頓即差又瘦人可和五味煑食令人長脂肉肥白曾服丹石可時時服之丹石惡發熱

衍義曰貒肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑觜尖黑尾短闊蒸食之極美貉形如小狐毛黃褐色野獸中貒肉最甘美仍益瘦人

豺皮 性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上即差唐本先附

禹錫云按孟詵云主疳痢腹中諸瘡煑汁飲之或燒灰和酒服之其灰傅𧏾齒瘡肉酸不可食消人脂肉損人神情。○日華子云有毒炙裹熨脚骨食之能瘦人

聖惠方治噎病用狼喉結曝乾杵末入半錢於飯內食之妙

外臺秘要方治瘰癧狼屎灰傅上

野駝脂 無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮損筋骨火炙摩之取熱氣入內又和米粉作煎餅食之療痔勿令病人知脂在兩峯內生塞北河西家駝為用亦可今附

圖經曰野駝出塞北河西今惟西北蕃界有之此中尺人家畜養生息者入藥不及野駝耳其脂在兩峯肉間其性溫治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之又六畜毛蹄甲主鬼蠱毒寒熱驚癇癲痓狂走駱駝毛尤良陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類毛蹄各出其身之品類中

所主療不及盡同此矣蘇恭云駱駝毛蹄甲主婦人赤白下最善

衍義曰野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多煮熟糟啖糞為乾末搐鼻中治鼻衄此西番多用嘗進藥於被褥見之

獮猴 味酸平無毒肉主諸風勞釀酒弥佳頭角主瘴瘧作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤屎主蜘蛛咬肉為脯主久瘧皮主馬疫氣此物數種者都名禺屬取色黃尾長面赤者是人家養者肉及屎並不主病為其食息雜違故失本真也唐慎微續添

聖惠方治鬼瘧進退不定用獼猴頭骨一枚燒灰末空心溫酒調一錢七臨發又一服

六畜毛蹄甲 味鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癲痓狂走駱駝毛尤良

陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類駱駝方家並少用且馬牛羊雞猪狗毛蹄亦以各出其身之品類中所主療不必同此矣

唐本註云駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善

圖經曰文具野駝脂條下

諸血 味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉 味鹹無毒主瘧瘴寒熱煮食之亦坐其皮

爲褥似猴人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔向天雨以尾塞鼻孔毛温而細爾雅蜼仰鼻而長尾郭注與此相似也

辯肉有毒

獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米甕中肉人漏沾脯殺人肉中有星如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不消又置黍米瓮中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人爲血痢驢馬兎肉姙娠不可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患霍亂豬羊肉和食令人患寸白蟲諸肉煑熟不斂水食之成瘕食兎肉食乾薑令人霍亂市得野中脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷

新編類要圖註本草卷第二十九

新編類要圖註本草卷第三十

禽部上品

諸雞



丹雄雞 味甘微温微寒無毒主女人崩中漏下赤白沃補虛温中止血久傷乏瘡通神殺毒辟不祥

頭主殺鬼東門上者尤良

白雄雞 肉味酸微温主下氣療狂邪安五藏傷中消渴

烏雄雞 肉微温主補中止痛 膽微寒主療目不明肌瘡 心主五邪 血主踒折骨痛及痿痺 肪主耳聾 腸主遺溺小便數不禁 肝及左翅毛主起陰 冠血主乳難 肶胵裏黃皮微寒主洩利小便利遺溺除熱止渴 屎白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺滅瘢痕

黑雌雞 主風寒濕痺五緩六急安胎血無毒主中惡腹痛及踒折骨痛乳難 翮羽主下血閉

黃雌雞 味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益五藏絶傷療勞益氣 肋骨主小兒羸瘦食不生肌

雞子 主除熱火瘡癇痙可作虎魄神物 卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱 卵中白皮 主久欬結氣得麻黃紫菀和服之立已雞白蠹肥脂生朝鮮平澤

禹錫云 按日華子云朱雄雞冠血療白癜風糞治白虎風并傳風痛。白雄雞調中除邪利

小便去丹毒。烏雄雞溫無毒止肚痛除風濕麻痺補虛羸安胎治折傷并癰疽主罯竹木刺不出者。諸雞肶胵平無毒主泄精并溺血崩中帶下腸風瀉痢止即是肶肉黃皮。烏雌雞溫無毒安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及治癰疽排膿補新血補產後虛羸益色助氣膽治肬目耳聤瘡日三傅腸治遺尿并小便多糞治中風失音疾逆消渴破石淋利小腸餘溢傅瘡痍滅瘢痕炒服治小兒客忤蠱毒翼治小兒夜啼安席下勿令毋知窠中草治頭瘡白秃和白頭翁草燒灰猪脂傅。黃雌雞止勞劣添髓補精助陽氣暖小腸止泄精補水氣。按藥性論云黑雌雞味甘安胎

孟詵云 產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二升煎取一升分爲四服如人行三二里微煖進之又新產婦可取一隻理如食法和五味炒熟香即投二升酒中封口經宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升熬令黃香末之入酒酒盡極效。黃雌雞主腹中水癖水腫以一隻理如食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日一夜一每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦着牀者漸漸食之良又先患骨熱者不可食之雞子治風氣不可多食又光粉諸石爲末和飯與雞食之後取雞食之甚補益又子醋煮熟空腹食之治久赤白痢又人熱毒發可取三顆雞子白和蜜一合服之差

雷公云 雞子凡急切要用勿便敲損恐得二十一日滿在內成形空打損後无用若要用先於溫湯中試之若動是成形也若不動即敲損取清者用黃即去之內有自損者亦不用也

衍義曰 丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之巽爲雞爲風雞鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也躰有風人故不可食經所著其用甚備產後血暈身痓直帶眼口角與目外眦向上牽急不知人取子一枚去殼分清以荆芥末二錢調服遂安仍依次調治甚無他疾則不須治甚敏捷烏雞子尤善經注皆不言雞發風今躰有風人食之無不發作爲雞爲巽信可驗矣食者當審

外臺秘要 主天行嘔逆不可食以雞卵一枚煮三五沸出以水浸之外熟內熱則吞之良

肘後方 自縊死安定心神徐緩解之慎勿割繩斷抱取心下猶溫者刺雞冠血滴口中即活

男雌女雄又方以雞屎白如棗大酒半盞和灌及鼻中尤佳

經驗方 治小兒疳痢肚脹方用雞子一箇打破眼子如豆大內巴豆一粒去皮膩粉一錢用五十重紙裹於飯甑上蒸三度放冷打破取雞子肉同芭粉一時研入少麝添日糊丸如米粒大食後夜臥温湯下二九三九（又方）婦人產後口乾舌縮不止打雞子一箇煎水一盞衝之様盖少時服

廣濟方 主咽喉塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一箇開頭取白去黃著米酢拌糖火頓沸起擎下沸定更頓三度成就熱飲酢盡不過一二差

子母秘録 小兒頭身諸瘡燒雞卵殼研和猪脂傅之

譚氏方 小兒急用毒不止以雞子白和赤小豆末傅之

（白鵝膏）主耳卒聾以灌之 （毛）主射工水毒 （肉）平利五藏

陶隱居云 東川多溪毒養鵝以辟之毛羽亦佳中射工毒者飲血又以塗身鵝未必食射工蓋以威相制耳乃言鵝不食生虫今鵝子亦噉蚯蚓輩

唐本注云 鵝毛主小兒驚癇極者又燒灰主噎氣逆

孟詵云 脂可合面脂肉性冷不可多食令人易霍乱与服丹石人相宜亦發痼疾

日華子云 蒼鵝冷有毒發瘡膿糞可傅蛇虫咬毒舍中養能辟虫蛇白鵝凉无毒解五藏熱止渴脂潤皮膚尾罌治聤耳及聾內之亦療手足皴子補中益氣不可多食尾燒灰酒服下治日

肘後方 誤吞環若指彄燒鵝羽數枚末飲服之

子母秘録 小兒鵝口不乳者白鵝矢汁灌口中

（鶩肪）鶩音牧 味甘無毒主風虛寒熱 （白鴨屎）名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱 肉補虛除熱和臟

肪利水道

陶隱居云 鶩即是鴨鴨有家有野又本經云鴈肪一名鶩肪其療小異此說則專是家鴨尒黄雌鴨爲補最勝鴨卵不可合鱉魚食之凡鳥自死口不閉者皆不可食食之殺人

唐本註云 別録云鴨肪主水腫血主解諸毒肉主小兒驚癇頭主水腫通利小便古方療水用鴨頭洗

孟詵云 白鴨肉補虛消毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱豉作汁飲之去卒煩熱又糞主熱毒痢又取和雞子白封熱腫毒上消又黑鴨消中發冷痢下脚氣不可多食子微寒少食之亦發氣令背膊悶

衍義曰 鶩肪陶隱居云鶩即是鴨然有家鴨有野鴨陳藏器本草曰尸子云野鴨爲鳧家鴨爲鶩蜀本注云尒雅云野鳧鶩注云鴨也如此則鳧鶩皆是鴨也又云本經用鶩肪即家鴨也如此則說各不同其義不定又按唐王勃滕王閣記云落霞與孤鶩齊飛則明知鶩爲野鴨也勃唐之名儒必有所據故知鶩爲野鴨明矣

食醫心鏡 治十種水病不差垂死青頭鴨一隻治如食法細切和米并五味煮令極熟作粥空腹食之又云主水氣脹滿浮腫小便澁少白鴨一隻去毛腸湯洗饋飯半升以飯姜椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟食之



鷓鴣 味甘温無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及温瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬服之生擣取汁服最良生江南形似母雞鳴云鉤輈格磔者是

禹錫云 按孟詵云鷓鴣能補五藏益心力聰明此鳥出南方不可与竹笋同食令人小腹脹自死者不可食一言此鳥大地之神每月取一隻饗至尊所以自死者不可食也

圖經曰 鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母雞臆前有白圓點背間有紫色毛彼人亦呼爲越雉又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣雖東西徊翔然開翅之始必先南翥崔豹古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鉤輈格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可食

日華子云 微毒療蠱氣瘴疾欲死者酒服之

衍義曰 鷓鴣鄭谷所謂相呼相應湘江闊者南方專充庖然治瘴及菌毒甚效餘悉如經

雀

禽部中品



雀卵 味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子 腦 主耳聾 頭血 主雀盲 雄雀屎 療目痛決癰癤女子帶下溺不利除疝瘕五月

取之良

禹錫云 按耳聾通用藥云雀腦平 齒痛通用藥云雄雀屎温

陶隱居云 雀性利陰陽故卵亦然術云雀卵和天 雄丸服之令莖大不衰人患黃昏間目 无所見謂之雀盲其頭血療之雄雀屎兩頭尖者 是也亦療齲齒雀肉不可合李子食之大忌合醬 食之姙身 人尢忌之

陳藏器云 雀肉起陽道食之令人有子冬月者良 臘月收雀屎俗呼爲青丹主痃癖諸塊 伏梁和乾薑桂心艾等爲丸入腹能爛 痃癖患癰苦不潰以一枚傅之立效

孟詵云 其肉七月已後正月已前食之續五藏不 足氣助陰道益精髓不可停息糞和天雄 乾薑爲丸令陰 強腦塗凍瘡

日華子云 雀暖无毒壯陽益氣煖腰膝縮小便 治血崩帶下糞頭尖及成梃者雄

圖經曰 雀舊不著所出州土今処処有之其肉大 温食之益陽冬月者良卵及腦頭血皆入 藥雄雀屎臘月收之俗呼 爲青丹頭尖者爲雄屎

食療云 卵白和天雄末兎絲子末爲丸空心酒 下五丸主男子陰萎不起女子帶下便溺 不利除疝瘕决 癰腫續五藏氣

衍義曰 雀肉十月已後正月已前食之此益取其 陰陽靜定未決泄之義卵亦取第一畨者

外臺秘要 療齒齲痛有蟲取雄雀糞以綿 裹塞齒孔内日一二易之良

肘後方 療目熱生膚赤白膜取雀屎細 直者以人乳和傅目上消爛尽

梅師方 治諸癰不消已成膿懼針不得破令速決 取雀屎塗頭上即易之雄屎佳堅者爲雄

簡要濟衆 婦人吹㚷獨勝散白丁香半兩擣羅 爲散每服一錢匕温酒調下无時服

廣利方 姙娠食雀肉飲酒令子心婬乱又云 姙娠食雀肉又豆醬令子面多黙



伏翼 味鹹平無毒主目瞑音冥痒痛療淋利水道明目夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂一名蝙蝠生太山川谷及人家屋間立夏後採陰乾莧實雲實爲之使

陶隱居云伏翼目及膽術家用爲洞視法自非白色倒懸者不可服

李氏本草云即天鼠又云西平山中別有天鼠十一月十二月取生女人生子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲食之令人肥健長年其大如鶉未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中粟皆白如大鼠屎下條天鼠屎當用此也其屎灰酒服方寸匕主子死腹中其腦主女子面皰服之令不忘也

陳藏器云伏翼主蚊子五月五日取倒懸者曬乾和桂薰陸香爲末燒之蚊子去取其血滴目令人不睡夜中見物

圖經曰伏翼蝙蝠也出太山川谷及人家屋間立夏後採陰乾用天鼠屎即伏翼屎也出合浦山谷十月十二月取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鶉鵲其大如鶉未白者皆已百歲而並倒懸其石乳中此仙經所謂肉

之者也其屎皆白如大鼠屎入藥當用此

雷公云 凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛去爪腸即留翅并肉脚及觜然後用酒浸一宿漉出取黄精自然汁塗之炙令乾方用每修事重一斤一箇用黄精自然汁五兩爲度

聖惠方 治小兒生十餘月後母又有娠令兒精神不爽身軆萎瘁名爲魃病用伏翼燒爲灰細研以粥飲調下半錢日四五服效若炙令香熟嚼之哺兒亦效

百一方 治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不差方蝙蝠除翅足燒令燋末飲服之

鬼遺方 治金瘡出血肉瘻蝙蝠二枚燒煙盡末以水調服方寸令一日服盡當下如水血消

抱朴子 千歲蝙蝠色白如雪集則倒懸盖腦重也得而陰乾末服令人壽千歲也

衍義 伏翼屎合疳藥白日亦能視但畏鷙鳥不敢出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗矣



雉肉 味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻

陶隱居云 雉非辰屬而正是離禽丙午日不可食者明王於火也

唐本註云 雉溫主諸瘻瘡

禹錫云 按孟詵云山雞主五藏氣喘不得息者食之發五痔和蕎麥麪食之生肥蟲卵不與

悤同食生寸白虫又野雞久食令人瘦又九月至十一月食之稍有補佗月即發五痔及諸瘡疥不與胡桃同食菌子木耳同食發五痔立下血

日華子云 雉雞平微毒有痼疾人不宜食秋冬益春夏毒

圖經曰 雉本經不載所出州土今南北皆有之多亦食品之貴然有小毒不宜常食九月以後至十一月已前食之即有補佗月則發五痔及諸瘡疥

衍義曰 雉其飛若矢一往而墮故今人取其尾置舩車上意欲如此快速也漢吕太后名雉高祖字之曰野雞其實即雉屬也食之所損多所益少

食療 不與胡桃同食即令人發頭風如在舩車內兼發心痛亦不與豉同食自死若食之殺人

食醫心鏡 主消渴飲水無度小便多口乾渴雉一隻細切和塩豉作羹食又云主脾胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒葱塩醬調和作餛飩熟煑空心食之。又云治消渴舌焦口乾小便數野雞一隻以五味煑令極熟取二升半已來去肉取汁渴飲之肉亦可食又云治産後下痢腰腹痛野雞一隻作餛飩食之

禽部下品

孔雀屎 微寒主女子帶下小便不利

禹錫云 按陳藏器云孔雀味鹹無毒

日華子云 孔雀涼微毒解藥毒虫毒血治毒藥等生飲良糞治崩中帶下及可傅惡瘡

衍義曰 孔雀不可入目昏翳人眼

白鶴 味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺肫中砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者爲良佗者次之穆天子傳云天子

至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲天子注云血益人
氣力

烏鴉



烏鴉 平無毒治瘦欬嗽骨蒸勞臘月者尾瓶泥煨
燒爲灰飲下治小兒癇及鬼魅目睛注目中通治
目

圖經曰 烏鴉今人多用而本經不著古方有用其翅羽者葛洪肘後療從高墮下瘀血脹心面青短氣欲死者以烏翅羽七枚得左翅最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多用烏鴉之全者以治急風其法臘月捕取翅羽觜足全者泥金固濟大火燒煆入藥烏犀丸中用之

聖惠方 治土蜂瘻以鴉頭燒灰細研傅之

雄鵲



雄鵲肉 味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解者是雄也

陶隱居云五月五日鵲腦入術家用一名飛駁烏鳥之雌雄難別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑內水中沉者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲餘鳥未必尓

陳藏器云雄鵲下石淋燒作灰淋取汁飲之石即下

禹錫云按日華子云雄鵲涼主消渴疾巢多年者療癲狂鬼魅及蠱毒等燒之仍呼祟物名呈亦傅瘻瘡良

圖經曰雄鵲舊不著所出州土今在處有之肉主風大小腸澁四肢煩熱胷膈痰結婦人不可食經云燒作灰以石投中散解者是雄也

鸕鷀屎 一名蜀水花去面黑䵟黶誌頭微寒主鯁及噎燒服之



陶隱居云溪谷間甚多見之當自取其屎擇用白處市賣不可信骨亦主魚鯁此鳥不卵生口吐其鶵獨為一異

杜臺卿淮賦云鸕鷀吐鶵於八九鵁鶄銜翼而低昂

日華子云冷微毒療面瘢疵及湯火瘡瘢和豬脂調傅丁瘡

圖經曰鸕鷀屎本經不載所出州土今水鄉皆有之此鳥胎生從口中吐鶵如兎子類故杜臺卿淮賦云鸕鷀吐鶵於八九鴰鶬御翼而低昂是也産婦臨蓐令執之則易生其屎多在小石上紫色如花就石上刮取用之南人用治小兒瘡蚘乾研爲末炙猪肉點與噉有奇功

衍義曰鸕鷀陶隱居云此鳥不卵生口吐其鶵今人謂之水老鴉巢於大木群集宿處有常久則木枯以其糞毒也懷妊者不敢執之爲其口吐其鶵陳藏器復云使易産臨時令産婦執之與陶相戾甞官於澧州公宇後有大木一株其上有三四十巢日夕觀之既能交合兼有卵殼布地其色碧豈得鶵吐口中是全未考尋可見當日聽人之誤言也

聖惠方治皐面酒皶皰用鸕鷀糞一兩研以臘月猪脂和每夜傅之

孫眞人方治噎欲發時銜鸕鷀觜遂下外臺秘要同

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳䘌蚛牙燒爲末內牙齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蠹爾雅云鴷斲木荊楚歲時記云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化爲此鳥淮南子云斲木愈齲信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼爲山啄木大如鵲

姚大夫治瘻有頭出膿水不止以啄木一隻燒灰酒下二錢匕立差

深師方治蛀牙有孔疼痛以啄木鳥舌尖綿裹於痛處咬之

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止欬嗽骨蒸

羸弱者和五味淹炙食之良慈鴉似烏而小多羣飛作鵶鵶聲者是北土極多不作膻臭也今謂之寒鴉

食療云主瘦病欬嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉不中食肉澁只能治病不宜常食也以目睛汁滴眼中則夜見鬼神又神通目法中亦要用此物又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵

鴈肪味甘平無毒主風攣拘急偏枯氣不通利久服長毛髮鬚眉益氣不肌輕身耐老一名鶩肪生江南池澤取無時

唐本註云鴈喉下白毛療小兒癇有效夫鴈爲陽鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則孳育於北豈謂北人不食之乎然鴈與鶩相反鶩來則鴈往鶩往則鴈來故礼云秋鴻鴈來春玄鳥至

衍義曰鴈人多不食者謂其知陰陽之升降分長少之行序世或謂之天厭亦道家之一説尒食之則治諸風唐本注曰鴈爲陽鳥其義未盡茲蓋得中和之氣熱則即北寒則即南以就和氣所以爲礼幣者一以取其信二取其和也

鷰屎味辛平有毒主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癃利小便生高山平谷

陶隱居云鷰有兩種有胡有越紫胷輕小是越鷰不入藥用胷斑黑聲大是胡鷰俗呼胡鷰爲夏候其作窠喜長人言有容一疋絹者令家富窠亦入藥用與屎同多以作湯浴療小兒驚邪

唐本註云別錄云胡鷰卵主水浮腫肉出痔蟲越鷰屎亦療痔殺蟲去目翳

天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸去面黑皯一名鼠法

一名石肝生合浦山谷十月十一月收惡白斂白微

唐本註云李氏本草云即伏翼屎也伏翼條中不用屎是此明矣方言名仙鼠伏翼條已論也

今按一名夜明砂

鷹屎白主傷撻滅瘢

藥性論云鷹屎白微寒有小毒主中惡又頭𤍠灰和米飲服之

衍義曰鷹屎白兼他藥用之作潰虛積藥治小兒奶癖黃

鴟頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒癇疾鴟尺脂切

陶隱居云即俗人呼為老鵄者一名鳶又有鵰鶚並相似而大雖不限雌雄恐雄者當勝今鵄頭酒用當識炙不用蠹蟲者

鸂鶒味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今短狐處多有鸂鶒五色尾有毛如船柂小如鴨臨海異物志曰鸂鶒水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜臺卿淮賦云鸂鶒尋邪而逐害是也新補

斑鷦味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑鳩范方有斑鳩圓是處有之春分則化為黃褐侯秋分則化為斑鷦又有青鷦平無毒安五藏助氣虛損排膿治血并一切瘡癤癰瘻又名黃褐侯新補

衍義曰斑鷦斑鳩也嘗養之數年並不見春秋分化有有斑者有無斑者有灰色者有小者有大者久病虛損人食之補氣雖有此數色其用即一也

【練鵲】味甘溫平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每朝取酒溫服之似鸜鵒小黑褐色食槐子者佳

【鴝鵒肉】味甘平無毒主五痔止血炙食或為散飲服之

唐本注云鳥似鵰而有幘者是也

禹錫云按日華子云治嗽及吃噫下氣炙食之作妖可通靈眼睛和乳點眼甚明也

【鸛骨】味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾

陶隱居云鸛亦有二種似鵠而巢樹者為白鸛黑色曲頸者為烏鸛今宜用白者

衍義曰鸛頭無丹項無烏帶身如鶴者是兼不善唳但以啄相擊而鳴作池養魚蛇以哺子

之事宜可畫後世此禽多在樓殿吻上作巢臼久人觀之故知其未審耳磐石條中亦著

【白鴿】味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥屎主馬疥犬疥一云鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之立愈馬患疥入鬃尾者取屎炒令黃擣為末和草飼之○又云鵓鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白癜瘙瘍風炒酒服傅驢馬瘡疥亦可新補

衍義曰白鴿其毛羽色於禽中品第最多野鴿糞一兩炒微焦麝香別研吳白朮各一分赤芍藥青木香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同為末溫無灰酒空心調一錢服

【百勞】平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒有

病如瘧痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼比人未識此病懷姙者取毛帶之又取其蹋枝鞭小兒令速語鄭禮注云鶪博勞也楚詞云左見兮鳴鶪言其鳴惡也白澤圖云星間鬬不祥

鶉 補五藏益中續氣實筋骨耐寒溫消結熱小豆和生薑煮食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與猪肉同食令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四月已前未堪食是蝦蟇化爲也新補

衍義曰鶉有雌雄從卵生何言化也其說甚容易嘗於田野屢得其卵初生謂之羅鶉至初秋謂之早秋中秋已後謂之白唐然一物四名當悉書之小兒患疳及下痢五色旦旦食之有效

鶻嘲 味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩煑炙食之頓盡一枚至驗今江東俚人呼頭風爲壚頭先從兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所患其鳥南北總有似鵲尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鶻鵃爾雅云鳲鳩似鵲鶻鵃似鵲鳥尾短多聲東京賦云鶻嘲春鳴或呼爲骨鵃新補

鵜鴣觜 味鹹平無毒主赤白久痢成疳者燒爲黑末服一方寸匕鳥如蒼鵝頤下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫

惟胷前有兩塊肉如拳云昔爲人竊肉入河化爲
此鳥今猶有肉因名逃河詩云維鵜在梁不濡其
咮鄭云鵜鴮咮喙也言愛其觜 新補

鶖鶖 味鹹平小毒肉主諸瘻疥癬病以酒浸炙令
熱傅瘡上冷更易食其肉令人患大風 新補
食療云 其肉主瘻瘡以清酒炙食之則令美麗又主夫婦不和作羹臛私與食即立相憐愛

陽烏鸛 注陶云陽烏是鸛按二物殊不似陽烏身
黑頸長白殊小鸛觜主惡蟲咬作瘡者燒爲末酒
下亦名陽鴉出建州

魚狗 味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚
者燒令黑爲末頓服之煑取汁飲亦佳今之翠鳥
是也有大小小者名魚狗大者名翠奴其尾爲飾
亦有白者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅曰竭天
狗注云小鳥青似翠食魚江東呼爲魚狗宂土爲
窠

百舌鳥 主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其
窠及糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也

布穀脚腦骨 令人夫妻相愛五月五日收帶之各
一男左女右云置水中自能相隨 未試 江東呼爲郭
公北人云撥穀一名穫穀似鷂長尾爾雅云鳴鳩

註云今之布穀也牝牡飛鳴以翼相拂拂禮記云鳴
鳩拂其羽鄭注云飛且羽相擊

杜鵑 初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁
溷上聞者不祥厭之法當爲狗聲以應之俗作此
說按荊楚歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥
小似鷂鳴呼不已蜀王本記云杜宇爲望帝溺其
臣鼈靈妻乃亡去蜀人謂之望帝異苑云杜鵑先
鳴者則人不敢學其聲有人山行見一羣聊學之
嘔血便殞楚詞云鶗鴂鳴而草木不芳人云口出
血聲始止故有嘔血之事也

本草卷第三十 終

新編類要圖註本草卷第三十一

蟲魚部上品

石蜜

蜀州



石蜜 味甘平微溫無毒主心腹邪氣諸驚癇痓安
五藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥

養脾氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目久服強志輕身不飢不老延年神仙一名石飴生武都山谷河源山谷及諸山石中色白如膏者良

陶隱居云石蜜即崖蜜也高山岩石間作之色青赤味小醶食之心煩其蜂黑色似虻又木蜜呼爲食蜜懸樹枝作之色青白樹空及人家養作之者亦白而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小便以釀諸花乃得和熟狀似作飴須藥也

陳藏器云蜜主牙齒疳䘌脣口瘡目膚亦障殺蟲

藥性論云白蜜君治卒心痛及赤白痢水作蜜漿頓服一椀止又生薑汁蜜各一合水和頓服之又常服面如花紅神仙方[illegible]治口瘡浸大青葉含之

圖經曰蜜本經作石蜜蘇恭云當去石字生武都山谷河源山谷及諸山中今蜀江南嶺南皆有之蠟白蠟生武都山谷出於蜜房木石間今處處有之而宣歙唐鄧伊洛間尤多石蜜即崖蜜也其蜂黑色似虻作房於岩崖高峻處或石窟中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承之多者至三四石味醶色綠入藥勝於它蜜

食療云微溫主心腹邪氣諸驚癇補五藏不足氣益中止痛解毒能除衆病和百藥養脾氣除心煩悶不能飲食治心肚痛血刺腹痛及赤白痢則生擣地黃汁和蜜一大匙服即下又長服之面如花色仙方中甚貴此物若覓熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良又能止腸澼除口瘡明耳目久服不飢又點目中熱膜家養白蜜爲上木蜜次之崖蜜更次

雷公云凡煉蜜一斤只得十二兩半或一分是數若火少火過並用不得

衍義曰石蜜嘉祐本草石蜜收蟲魚部中又見果部新書取蘇恭說直將石字不用石蜜既

自有本條煎煉亦自有法今人謂之乳糖則蟲部
石蜜自是差誤不當更言石蜜也本經以謂白如
膏者良由是知石蜜字乃白蜜字無疑去古既遠
亦文字傳寫之誤故今人尚言白沙蜜蓋經久則
陳白而沙新收者惟稀而黃次條蜜蠟故須別立
目蓋是蜜之房攻治亦別至如白蠟又附於蜜蠟
之下此又誤矣本是續上文敘蜜蠟之用及注所
出州土不當更分之爲二何者白蠟本條中盖不
言性味止是言其色白爾既有黃白二色今止言
白蠟是取蠟之精英者其黃蠟直置而不言黃則
蠟陳白則蠟新亦是
蜜取陳蠟取新也

外臺秘要方 比歲有病天行斑發瘡頭面及身須
臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨
生不即療數日必死差後瘡瘢黯一歲方滅此惡
毒之氣世人云建武中南陽擊虜仍呼爲虜瘡諸
醫參詳療之方取好蜜通摩
瘡上以蜜煎升麻數數拭之

肘後方 丹者惡毒之瘡五色無
常蜜和乾薑末傅之

葛氏方 食諸魚骨鯁雜物鯁以好
蜜匕抄稍稍服之令下

梅師方 治年少髮白拔去白髮以白蜜塗毛孔中
即生黑者髮不生取梧桐子搗汁塗上必
生黑者。又方 肛門主肺肺熱即肛塞腫縮生瘡
白蜜一斤猪膽一枚相和微火煎令可丸丸長三
寸作挺塗油內下部
卧令後重須臾通泄

孫真人食忌云 七月勿食生蜜若
食則暴下發霍乱

傷寒類要方 陽明病自汗者若小便自利此爲津
液內竭雖爾不可攻之當須自欲大
便宜蜜煎導以通之取蜜七合於銅器中微火煎
可丸捻作一挺如指許大得冷以內穀道中須臾
必通
矣

蜂子

產書云 治產後渴蜜不計多少
煉過熟水溫調服即止

味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷
中心腹痛大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃
久服令人光澤好顏色不老輕身益氣（大黃蜂）
子主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣（土蜂子）主癰
腫嗌音益喉也痛一名蜚零生武都山谷畏黃芩芍藥
牡蠣
陶隱居云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時炒食之又酒漬以傅面令面悅白黃蜂則人家屋上者及侯瓠蜂也
陳藏器本草蜂子主丹毒風疹腹內留熱大小便澁去浮血婦人帶下下乳汁此即蜜房中白如蛹者其穴居者名土蜂最大螫人至死其子亦大白功用同蜜蜂子也



禹錫云按陳藏器云按土蜂赤黑色燒末油和傅蜘蛛咬瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也

日華子云樹蜂土蜂蜜蜂凉有毒利大小便治婦人帶下病等又有食之者須以冬瓜及苦蕒生薑紫蘇以制其毒也

蜜蠟 味甘微温無毒主下痢膿血補中續絶傷金瘡益氣不飢耐老（白蠟）療久洩澼後重見白膿補絶傷利小兒久服輕身不飢生武都山谷生於蜜房木石間惡芫花齊蛤

陶隱居云此即蜜蠟尒生於蜜中故謂蜜蠟蜂皆先以此爲蜜蹠（音隻）煎蜜亦得之初時極香軟人更煮煉或加少醋酒使黃赤以作燭色爲好今藥家皆應用白蠟但取削之於夏月日暴百日許自然白卒用之亦可烊內水中十餘過亦白俗方惟以合療下丸而仙經斷穀最爲要用今人但嚼食方寸者亦一日不飢也

禹錫云按藥性論云白蠟使味甘平無毒主孕婦人胎動漏下血不絶欲死以蠟如雞子大煎消三五沸美酒半升投之服之差主白髮鑷去消蠟點孔中即生黑者和松脂杏人棗肉茯苓等分合成食後服五十丸便不飢功用甚多又云主下痢膿血

圖經曰文具石蜜條下

衍義曰文具石蜜條下

牡蠣

泉州



牡蠣 味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱去來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血濇大小腸止大小便療洩精喉痺咳嗽心脅下痞熱久服強骨節殺邪鬼延年一名蠣蛤一名牡蛤生東海池澤採無時貝母為之使得甘草牛膝遠志蛇床良惡麻黃吳茱萸辛夷

陶隱居云 是百歲鵰所化以十一月採為好去肉二百日成今出東海永嘉晉安皆好道家方以左顧者是雄故名牡蠣右顧則牝蠣爾生著石皆以口在上舉以腹向南視之口邪向東則是或云以尖頭為左顧者未詳孰是例以大者為好

藥性論云 牡蠣君主治女子崩中止盜汗除風熱止痛治溫瘧又和杜仲服止盜汗末蜜丸服三十丸令人面光白永不值時氣主鬼交精出病人虛而多熱加用之并地黃小草

孟詵云 牡蠣火上炙令沸去殼食之甚美令人細肌膚美顏色又藥家比來取左顧者若食之即不揀左右也可長服之海族之中惟此物最貴北人不識不能表其味尔

段成式 酉陽雜俎云牡蠣言牡非謂雄也

圖經曰 牡蠣生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通泰間尤多此物附石而生磈礧相連如房故名蠣房讀如阿房之房一名蠔山晉安人呼為蠔莆初生海邊才如拳石四面漸長有一二丈者嶄岩如山者一房內有蠔肉一塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指面每潮來則諸房皆開有小虫入則合之以充腹海人取之皆鑿房以烈火逼開之挑取其肉而其殼左顧者為雄右顧者則牝蠣耳

海藥云 按廣州記云出南海水中主男子遺精虛勞乏損補腎正氣止盜汗去煩熱治傷熱疾能補養安神治孩子驚癇久服輕身用之炙令微黃色熟後研令極細入丸散中用〻

衍義曰 牡蠣須燒爲粉用兼以麻黃根等分同搗研爲極細末粉盜汗及陰汗本方使生者則自從本方左顧經中本不言止從陶隱居說其酉陽雜俎已言牡蠣言牡非爲雄也且如牡丹豈可更有牝丹也今則合於地人面向午地位以牡蠣頂向子視之口口在左者爲左顧此物本無目如此焉得更有顧眄也〻

附後方 大病差後小勞便鼻衄牡蠣十分石膏五分搗末酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子大服之

經驗方 治一切渴大牡蠣不計多少於臘日端午日黃泥裹煆通赤放冷取出爲末用活鯽魚煎湯調下一錢匕小兒服半錢匕只兩服差

勝金方 治甲疽弩肉裹甲膿血疼痛不差牡蠣頭厚處生研爲末每服二錢研靛花酒調下如癰盛已潰者以末傅之乃更服藥並一日三服

初虞世方 治瘰癧發頸項破未破甚效如神牡蠣四兩甘草二兩爲末每服一大錢食後臘茶同點日三

集驗方 治癰一切腫未成膿拔毒牡蠣白者爲細末水調塗乾更塗

龜甲

味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕痎瘧（音皆）五痔陰蝕濕痹四肢重弱小兒顖（音信）不合頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死以作湯良久服輕身不飢益氣資智亦使人能食一名神屋生南海

池澤及湖水中採無時勿令中濕中濕即有毒惡沙參蜚蠊

陶隱居云 此用水中神龜長一尺二寸者爲善厭可以供卜殼可以充藥亦入仙方用之當炙生龜溺甚療久嗽亦斷瘧肉作羹臛大補而多神靈不可輕殺書家載之甚多此不具說也

蕭炳云 殺主風脚弱炙之末酒服

藥性論云 畏狗膽无毒燒灰治小兒頭瘡不燥骨帶入山令人不迷血治脫肛灰治脫紅

日華子云 卜龜小者腹下可十鑽遍者名敗龜治血麻痺入藥酥炙用又名敗將

圖經曰 文具秦龜條下


食療云 溫味酸主除溫瘴氣風痺身腫踒折又骨帶入山林中令人不迷路其食之法一如鱉法也其中黑色者常噉蛇不中食之其殼亦不堪用

經驗方 治産後産前痢取龜一枚用米醋炙搗爲末米飲調下

抱朴子云 千歲靈龜五色具焉其雄頷上兩骨起似角以羊血浴之乃剔取其甲炙擣服三寸七日三尺一具

衍義曰 文具秦龜條下

秦龜



江陵府

秦龜 味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可

動搖生山之陰土中二月八月取

陶隱居云 即山中龜不入水者形大小無定方藥不甚用龜類雖多入藥正有兩種尓又有蠡龜小狹尾長乃言療蛇毒以其食蛇故也用以卜則吉凶正反帶秦龜前臑(乃到反)骨令人入山不迷廣州有蟕蠵其血甚療俚人毒箭傷

陳士良云 蠡龜腹下橫折秦人呼爲蟕蠵山龜是也肉寒有毒主筋脉凡撲損便取血浸酒食肉生研厚塗立效

日華子云 蟕蠵平微毒治中刀箭悶絶刺血飲便差皮甲名䲾龜皮治血疾若無生血煎汁代之亦可寳裝飾物

圖經曰 秦龜山中龜不入水者是也生山之陰土上中或云秦以地稱云生山之陰若是秦地山陰也今處處有之龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水中今江湖間皆有之山中龜其形大小無定大者有如碑趺食草根竹萌冬月藏土中至春而出遊山谷中今市肆間人或畜養爲玩至冬而埋土穴中然藥中稀用卜人亦取以占山澤揭取其甲亦堪飾器物尓雅所謂山龜者豈是此歟水中龜其骨白而厚色至分明所以供卜人及入藥用以長一尺二寸爲善


衍義曰 秦龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而壽龜甲即非止秦地有四方皆有之但取秦地所出大者爲勝今河北獨流鈞臺甚多取龜筒㓰療亦入衆藥止此二種各逐本條以其靈於物方家故用以補心然甚有驗

海藥云 謹按正經云生在廣州山谷其殼味苦治婦人赤白漏下破積癥瘕風冷痺關鬲氣壅或經卜者更妙凡用炙令黄然後入諸藥中用

抱朴子云 蠳龜啖蛇南人皆帶蠳龜之尾以辟蛇蛇中人刮此物以傅之其瘡亦便愈

真珠

廉州



【真珠】寒無毒主手足皮膚逆臚鎮心綿裹塞耳主聾傅面令人潤澤好顏色粉點目中主膚瞖障膜

禹錫云按藥性論云真珠君治眼中瞖障白膜七宝散用磨瞖障亦能墜痰

日華子云真珠子安心明目駐顏色也

圖經曰真珠本經不載所出州土今出廉州北海亦有之生於珠牡俗謂之珠母珠牡蚌類也按嶺表錄異廉州邊海中有洲島島上有大池謂之珠池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌剖取珠以充貢池雖在海上而人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之往往得細珠如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠矣而今之取珠牡云得於海傍不必是珠池中也

海藥云謹按正經云生南海石決明產也主明目除面䵟止洩合知母療煩熱消渴以左纏根治兒子麩豆瘡入眼蜀中西路女瓜亦出真珠是蚌蛤產光白甚好不及舶上彩耀欲穿須得金剛鑽也為藥須久研如粉麫方堪服餌研之不細傷人府藏


衍義曰真珠小兒驚熱藥中多用河北塘濼中亦有圍及寸者色多微紅珠母與廉州珠母不相類但清水急流處其色光白水濁及不流處其色暗餘如經

外臺秘要方療子死腹中方真珠二兩為末酒調服盡立出

抱朴子云真珠徑寸已上可服服之可以長久酪漿浸之皆化如水銀亦可以浮石水蜂

窠罨化包形蛇黄合之可以引
長三四尺九服之絕穀得長生

瑇瑁



瑇瑁 寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以
解諸藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山
水間

禹錫云按陳士良云瑇瑁身似龜首觜如鸚鵡肉
主諸風毒行氣血去胸膈中風痰鎮心脾
逐邪熱利大小腸通婦人經脈甲
殼亦似肉同療心風邪解煩熱

日華子云破癥結消癰毒
止驚癇等疾

圖經曰瑇瑁生嶺南山水間今亦出廣南蓋龜類
也惟腹背甲皆有紅點斑文其大有如盤
入藥須生者乃靈帶之可以辟蠱毒凡遇
飲食有毒則必自搖動死者則不能神矣

衍義曰瑇瑁治心經風熱生者入藥蓋性味全也
既入湯火中即不堪用為器物者是矣與
生熟犀
其義同

陳藏器云大如扇似龜甲
有文條並同

楊氏產乳方療中蠱毒生瑇瑁以
水磨如濃飲服一盞日解

桑螵蛸



桑螵蛸 味鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生子女子血閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五藏氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神一名蝕肬 音尤 生桑枝上螳蜋子也二月三月採蒸之當火炙不爾令人洩得龍骨療洩精畏旋復花

陶隱居云 俗呼螳蜋爲蚚𧌒 音斫 蜋逢樹便産以桑上者爲好是兼得桑皮之津氣市人恐非真皆令合枝斷取之尒僞者亦以膠着桑枝之上也

藥性論云 桑螵蛸臣畏戴椹主男子腎衰漏精精自出患虛冷者能止之止小便利火炮令熱空心食之虛而小便利加而用之

圖經曰 桑螵蛸螳蜋子也本經不載所出州土今在處有之螗蜋逢木便産一枝出子數百多在小木及荆棘間桑上者兼得桑皮之精氣故以爲佳而市之貨者多非真須連枝折之爲驗然僞者亦能以膠着桑枝上入藥不宜也三月四月採蒸過取之亦火炙不尒則令人洩一法採得便以熱漿水浸一伏時焙乾更於柳木灰中炮令黄用之

衍義曰 桑螵蛸自採者真市中所售者恐不得盡皆桑中者蜀本圖經浸炮之法不若略蒸過爲佳隣家有一男子小便日數十次如稠米泔色亦白心伸恍惚瘦瘁食減以女勞得之令服此

桑螵蛸散末絲一剤而愈安神䰟定心志治健忘小便數補心氣桑螵蛸遠志菖蒲龍骨人參伏神當歸龜甲醋炙已上各一兩爲末夜卧人參湯調下二錢如无桑上者即用餘者仍須以炙桑白皮佐之量多少可也蓋桑白皮行水意以接螵蛸就腎經用桑螵蛸之意如此然治男女虛損益精陰痿夢失精遺溺疝瘕小便白濁腎衰不可闕也


雷公云 凡使勿用諸雜樹上生者螵螺不入藥中用凡採覔須桑樹東畔枝上者採得去核子用沸漿水浸淘七遍令水遍沸於瓷鍋中熬令乾用勿乱別修事却无効也

經驗方 治底耳方用桑螵蛸一个慢火炙及八分熟存性細研入麝香一字爲末摻在耳内每用半字神效如有膿先用綿包子撚去次後摻藥末入在耳内

産書云 治姙娠小便數不禁桑螵蛸十二枚擣爲散分作兩服米飲下楊氏産乳同。(又方)療小便不通及胞轉桑螵蛸擣末米飲服方寸匕日三

石決明

雷州



石決明 味鹹平無毒主目障翳痛青盲久服益精輕身生南海

陶隱居云 俗云是紫貝定小異亦難得又云是鰒(欶甲切)魚甲附石生大者如手明耀五色内亦含珠今人皆水漬紫貝以熨眼頗能明此一種本亦附見在決明條中既是異類今爲副品

日華子云 石决明凉明目殼磨障瞖亦名九孔螺也

圖經曰 石决明生南海今嶺南州郡及萊州皆有之舊說或以為紫貝或以為鰒魚甲按紫貝即今人砑螺古人用以為貨幣若珠非此類鰒乃王莽所食者一邊著石光明可愛自是一種與决明相近耳决明殼大如手小者如三兩指海人亦噉其肉亦取其殼漬水洗眼七孔九孔者良十孔者不佳採无時

海藥云 主青盲內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以麪裹熟煨然後磨去其外黑處并麤皮了爛擣之細羅於乳鉢中再研如麪方堪用也

衍義曰 石决明經云味鹹即是肉也人採肉以供饌及乾致都下北人遂為珍味肉與殼兩可用方家宜審用之然皆治目殼研水飛點磨外障瞖登萊州甚多

勝金方 治小腸五淋石决明去麤皮甲研細如右軟硬物淋即添朽木細末熟水調二錢匕

海蛤

滄州



海蛤 味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩滿胷痛寒熱療陰痿一名魁蛤生東海蜀漆為之使畏狗膽甘遂芫花

唐本註云 此物以細如巨勝潤澤光淨者好有麤如半杏人者不入藥用亦謂為豗耳蛤

麁惡不甚也

蕭炳云止消渴潤五藏治服丹石人有瘡

藥性論云海蛤亦曰海蛤臣亦名紫薇味鹹有小毒能治水氣浮腫下小便治嗽逆上氣主治項下癭瘻

日華子云治嘔逆陰痿胸脅脹急腰痛五痔婦人崩中帶下病此即鮮蛤子鴈食後糞中出有文彩者爲文蛤无文彩者爲海蛤鄉人又多將海岸邊爛蛤殼被風濤打磨瑩滑者僞作之

圖經曰海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之陶隱居以細如巨勝潤澤光淨者爲海蛤云經鴈食之從糞中出過數多故有光澤也以大而有紫斑文者爲文蛤陳藏器以爲海蛤是海中爛殼以久爲風波濤洗自然圓淨此有小而以久遠者爲佳不必鴈腹中出也

衍義曰海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無鴈豈有食蛤糞出者若蛤殼中有肉時尚可食肉既無烏得更有糞中過數多者必爲其皆無[illegible][illegible]是說殊不知風浪日夕淘汰故如是治傷寒濕溜搐却手脚海蛤川烏頭各二兩川山甲二兩爲末酒糊和丸大一寸許捏褊置所患足心下擘葱白蓋藥以綿纏定於暖室中取熱水浸脚至膝上以則水溫又添熱水候遍身汗出爲度凡一二日一次浸脚以知爲度

文蛤 味鹹平無毒主惡瘡蝕五痔欬逆胸痺腰痛脅急鼠瘻大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時

陶隱居云海蛤至滑澤云從鴈屎中得之二三十過方爲良今人多取相雜令磨蕩以之尔文蛤小大而有紫斑此既異類而同條若別之則數多今以爲附見而在副品限凡有四物如此

陳藏器云海蛤主水癊取二兩先研二日漢防己棗肉杏仁二兩葶藶子六兩熬研成脂爲丸一服十丸利下水

圖經曰文具海蛤條下

千金翼方治急疳蝕口鼻數日尽欲死燒文蛤灰臘月脂和塗之

衍義曰文貝海蛤條下

蠡魚



蠡魚 蠡音禮 味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔有瘡者不可食令人瘢白一名鮦魚鮦音同

生九江池澤取無時

陶隱居云今皆作鱧字舊言是公蠣蛇所變然亦有相生者至難死猶有蛇性合小豆白煮以療腫滿甚效

唐本註云別録云腸及肝主久敗瘡中虫諸魚灰並主哽噎

日華子云鯉魚腸以五味炙貼痔瘻及蚛骭良又虫出即去之諸魚中唯此膽甘可食

圖經曰蠡通作鱧字魚生九江池澤今處處有之陶隱居云為公蠣蛇所変至難死猶有蛇性謹按尓雅鱧鯇郭璞注云鱧鮦音同也釋者曰鱧鯇也詩小雅云魚麗于罶魴鱧毛傳云鯉鯇也正義云諸本或作鱧鱣音重陸機謂鯇即鮑魚也以鱧狹而厚今京東猶呼鱧魚其實一類也


衍義曰蠡魚今人謂之黑鯉魚道家以謂頭有星為厭世有知之者往往不敢食又發故疾亦須忌尓今用之療病亦止取其一端耳

外臺秘要方療患腸痔每大便常有血鯉魚鱠薑虀食之佳任性多少差忌冷毒物

食醫心鏡云治十種水氣病不差垂死鱧魚一頭重一斤已上右熟取汁和冬瓜葱白作羹食之。(又方)治野雞病下血不止腸疼痛鱧魚一頭如食法作鱠蒜虀食之

靈苑方治急喉閉逡巡不救者蠡魚膽臘月收陰乾為末每服少許點患處藥至即差病深則水調灌之

鮧魚



鮠魚



鮧魚

鮧音夷又音題 味甘無毒主百病

陶隱居云此即鯷音題也今人皆呼慈音鮎是鮎(乃兼切)魚作臛食之云補又有鱯魚相似而大又有鮠(五回切)魚亦相似黃而美益人其合鹿肉及赤目赤鬚無鰓者食之並殺人又有人魚似鯷而有四足声如小兒食之療瘕疾其膏然之不消耗始皇驪山冢中用之謂之人膏也荊州臨沮青谿至多此魚

圖經曰鮧魚舊不著所出州土今江浙多有之大首方口背青黑无鱗多涎其類有三陶隱居云即鮧魚也即鮎魚也又有鱯魚相似而大鮠魚亦相似色黃而美三種形性皆相類而小不同

衍義曰鮧魚形小類獺有四足腹重墜如囊身微紫色嘗剖之中有三小蟹又有四五小石塊如指面許小魚五七枚然無鱗與鮎鮠相類今未見用者

食療云鮎魚鱯大約相似主諸補益無鱗有毒勿多食赤目赤鬚者並殺人也

千金翼方治刺傷中毒水燒魚目灰塗之

鱓魚 鱓音善 味甘大溫無毒主補中益血療瀋音審脣

五月五日取頭骨燒之止痢

陶隱居云鱓是荇芩根化作之又云是人髮所化今其腹中自有子不必盡是變化也性熱作臛食之亦補而時行病起食之多復又喜令人霍亂凡此水族魚鰕之類甚多其有名者已注在前條雖皆可食而甚損人故不入藥用又有食之反能致病者今條注如後說凡魚頭有白色如連珠至脊上者腹中無膽者頭中無鰓若並殺人魚汁不可合鸕鷀肉食之鯽魚不可合猴雉肉食之鰌音秋鱓不可合白犬血食之鯉魚子不可合猪肝食之鯽魚亦不可合青魚鮓不可合生胡荽及生葵并麥醬食之

陳藏器云鱓魚主濕痺氣補損婦人產後淋瀝血氣不調羸瘦止血除腹中冷氣腸鳴

禹錫云按蜀本圖經云似鰻鱺魚而細長亦似蛇而無鱗有青黃二色生水岸泥窟中


孟詵云鱓魚補五藏逐十二風邪患氣人常作臛空腹飽食便以衣蓋卧少頃當汗出如白膠汗從腰脚中出候汗盡暖五木湯浴須忌風一日更三五日一服并治濕風

聖惠方治婦人乳結硬痛用鱓魚皮燒灰末空心煖酒調二錢匕

衍義曰鱓魚腹下黃世謂之黃鱓此尤動風氣多食令人霍亂曾見之向在京師鄰舍一郎

宮因食黃鱓遂致霍乱吐利幾至委頓又有白鱓稍麄大色白二者皆亡鱗大者長尺餘其形類蛇但不能陸行然皆動風江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋沮河水漲即湖水滿溢冬即復涸土人於乾上下堀得之每及二三尺則有往來之路中有泥水水涸又下水至復出

鯽魚



鯽膽 主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸癰頭灰 禹錫等按藥對云頭温 主小兒頭瘡口瘡重舌目翳 一名鮒 音父 魚 合蓴作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白痢

禹錫等 按蜀本云鯽魚味甘温止下痢多食亦不宜人又注云形亦似鯉色黑而躰促肚大而脊隆所在池澤皆有之

孟詵云 鯽魚平胃氣調中益五藏和蓴作羹食良 又鯽魚与鰤其狀頗同味則有殊鰤是節化鯽是稷米化之其魚腹尚有米色寬大者是鯽背高腹狹小者是鰤其功不及鯽子調中益肝氣

日華子云 鯽魚平無毒温中下氣補不足作鱠療腸澼水穀不調及赤白痢燒灰以傅惡瘡良又釀白礬燒灰治腸風血痢頭燒灰療嗽又云子不宜与猪肉同食

圖經曰 鯽魚本經不載所出州土今所在池澤皆有之似鯉魚色黑而躰促肚大而脊隆亦

有大者至重二三斤性温无毒諸甲中最可食或
云粳米所化故其腹尚有米色又有一種背高腹
狹小者名鰤魚功用亦与鯽同但力差劣
耳又黔州有一種重唇石鯽魚亦其類也

食療云食之平胃氣調中益五藏和蓴作羹良作鱠食之斷暴下痢和蒜食之有少熱和薑醬食之有少冷又夏月熱痢可食之多益冬月則不治也骨燒爲灰傅瘡虫謹按其子調中益肝氣

聖惠方治小兒腦疳鼻癢毛髮作穗面黃羸瘦益腦用鯽魚膽滴於鼻中連三五日甚效


外臺秘要方治患腸痔大便常有血食鯽魚羹及隨意任作飽食孫真人同

孫真人方主脚氣及上氣取鯽魚一尺長者作鱠食一兩頓即差

食醫心鏡方治脾胃氣冷不能下食虛弱无力鶻突羹鯽魚半斤細切起作鱠沸豉汁熱投之著胡椒乾薑蒔蘿橘皮等末空腹食之

衍義曰鯽魚開其腹內爇燒之治齒

鯉魚



鯉魚膽 味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目久服
強悍益志氣肉味甘主咳逆上氣黃疸止渴生者
主水腫脚滿下氣 骨 主女子帶下赤白 齒 主
石淋生九江池澤取無時

陶隱居云鯉魚最爲魚之主形既可愛又能神變乃至飛越山湖所以琴高乘之山上水

中有鯉不可食又鯉鮓不可合小豆
藿食之其子合豬肝食之亦能害人

唐本註云 骨主陰蝕哽不出。血主小兒丹腫及瘡 皮主癮疹。腦主諸癇。腸主小兒肌瘡

禹錫云 按大腹水腫通用藥云鯉魚寒。藥對云 平。陳士良云无毒。藥性論云鯉魚膽
亦可單用味大苦點眼治赤腫瞖痛小兒熱腫 塗之蜀漆爲使魚燒爲末治欬嗽糯米煑粥

孟詵云 鯉魚白煑食之療水腫脚滿下氣腹有宿 瘕不可食又修理可去脊上兩筋及黑血
毒故也又天行病後不可食再發却死 其在沙石中者毒多在腦中不得食頭

日華子云 鯉魚涼有毒肉治咳嗽療脚氣破冷氣 痃癖懷姙人治胎不安絹裹鱗和魚煑
羹熟去鱗食之驗脂治小兒癇疾驚忤膽治障 瞖等點髓治暴聾煑粥服之良諸溪澗中者頭內
有毒不計大小 並三十六鱗也

圖經曰 鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚 也其脊中鱗一道每鱗上有黑小點從頭
數至尾無大小三十六鱗古語云五尺之鯉大小
雖殊而鱗之數等是也又崔豹古今註釋鯉魚有
三種兖州人謂赤鯉爲玄駒謂白鯉爲白驥黃鯉
爲黃雉蓋諸魚中此爲最佳又能神變故多貴之
今人食品中以爲上味其膽肉
骨齒皆入藥古今方書並用之

食療云 膽主除目中赤及熱毒痛點之良肉白煑 食之療水腫脚滿下氣腹中有宿瘕不可
食害人久服天門冬人亦不可食刺在肉中中風 水腫痛者燒鯉魚眼睛作灰內瘡中汁出即可謹
按魚血主小兒丹毒塗之即差魚鱗燒煙絕 研酒下方寸破產婦滯血脂主諸癇食之良

衍義曰 鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則 陽復所以素問曰魚熱中王叔和曰熱即
生風食之所以多發風熱諸家所解並不言日華 子云鯉魚涼今不取直取素問爲正万一風家更
使食魚則是 貽禍无窮矣

聖惠方 治水氣利小便除浮腫用鯉魚一 頭重一斤者治如食法修事食之

外臺秘要方古今録療魚骾骨橫喉中六七日不出取鯉魚鱗皮合燒作屑以水服之則出未出再服。又方療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉以水二斛赤小豆一大升和魚肉煑可取二升已上汁生布絞去滓頓服盡如不盡分爲三服後服温令暖服訖當下利利盡即差。又方凡腫已潰未潰者燒鯉魚作灰酢和塗之一切腫上以差爲度

千金方治暴痢小鯉魚一枚燒爲末米飲服之大人小兒俱服得

食醫心鏡方主肺咳嗽氣喘促鯉魚一頭重四兩去鱗紙裹火炮去刺研煑粥空腹喫

魁蛤 味甘平無毒主瘻瘡洩痢便膿血一名魁陸一名活東生東海正圓兩頭空表有文取無時

陶隱居云形似紡軠小狹長外有縱橫文理云是老蝙蝠化爲用之至少而本經海蛤一名魁蛤与此爲異也○軠音狂

禹錫云按蜀本圖經云形圓長似大腹檳榔頭有孔今出萊州

鮑魚 味辛臭温無毒主墜墮骽吐猥切蹷踠折瘀血血痺在四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹

陶隱居云所謂鮑魚之肆言其臭也俗人呼爲鮑魚字似鮑又言鹽鮑之以成故也作藥當用少鹽臭者不知正何種魚尒乃言穿貫者亦入藥方家自少用之今此鮑魚乃是鱅魚長尺許合完淡乾之而都無臭氣要自療漏血不知何者是眞。鮑音裒鱅音慵

禹錫云按蜀本圖經云十月後取魚去腸繩穿淡乾之凡魚皆堪食不的取一色也據陶注作藥當用少鹽不知正何種魚尒又據本經云勿令中鹹是知入藥當少以鹽鮑成之有鹽則中鹹而不臭鹽少則味辛而臭矣古人云与不善人居如入鮑魚之肆謂惡人之行如鮑魚之臭也考其實則今荊楚淡魚頗臭而微辛方家亦少用舊云沔州復州作之餘皆不出審陶注及圖經与本經

即所在皆可作之也又據鰊魚有口小背黃腹白者為鮑魚而蘇恭沿与鰊魚同補益主百病今圖經既不的取一色可淡乾此之為是也

時魚 平補虛勞稍發疳痼

黃魚 平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎麥同食令人失音也

魴魚 調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患痢者不得食作羹臛食宜人其功與鯽魚同

鱘魚 味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆食之肥美殺腹內小蟲

食療云 有毒主血淋可煮汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮓止人雖重亦不益人服丹石人不可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不与乾筍同食發癱緩風小兒不与食結癥瘕及嗽大人久食令人卒心痛并使人卒患腰痛

海豘魚 味鹹無毒肉主飛尸蠱毒瘴瘧作脯食之一如水牛肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻犬馬瘑疥殺蟲生大海中候風潮出沒形如豘鼻中聲腦上有孔噴水直上百數為群人先取得其子繫着水中母自來就而取之其子如蠡魚子數萬為群常隨母而行亦有江豘狀如豘鼻中為聲

出沒水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及摴博即明照讀書及作即闇俗言嬾婦化爲此也

鱣魚肝 無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅云鱣魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有多用鱣魚字爲鱓既長二三丈則非鱓魚明矣本經又以鱓爲鼉鼉此誤深矣今明鱔魚體有三行甲上龍門化爲龍也

水龜 無毒主難産産婦戴之亦可臨時燒末酒下出南海如龜長二三尺兩目在側傍

類要圖註本草

十五

新編類要圖註本草卷第三十二

蟲魚部中品

蝟



蝟皮　味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積

亦燒爲灰酒服之生楚山川谷田野取無時勿使

中濕得酒良畏桔梗麥門冬

陶隱居云田野中時有此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而見鵲便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂烊鐵注中內少水銀則柔如鉛錫矣

藥性論云蝟皮臣味甘有小毒主腸風瀉血痔病有頭多年不差者炙末白飲下方寸匕燒末吹主鼻衄甚解一切藥力

孟詵云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可主五金八石皮燒灰酒服治胃逆又煑汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食骨令人瘦小

日華子云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠脚者次

圖經曰蝟皮生楚山川谷田野今在處山林中皆有之狀類猯豘脚短多刺尾長寸餘人近便藏頭足外皆刺不可嚮爾惟見鵲則反腹受啄或云惡鵲声故欲掩取之猶蚌鷸也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳鼠脚者次

食療云平其肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃氣令人能食其皮可燒灰和酒服及炙令黃煑汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠妳特效主腸風痔瘻可煑五金八石與桔梗麥門冬反惡

衍義曰蝟皮取乾皮兼刺用刺作刷治紕帛絕佳此物兼治胃逆開胃氣有功從蟲從胃有理焉膽治鷹食病出有養者去而復來久亦不去當縮身藏足之時人溺之即開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半末之空肚熱米飲調二錢服隱居所說跳入虎耳及仰腹受啄之事唐本注見擯亦當然

聖惠方治鼻衄塞鼻散用蝟皮一大枚燒末研用半錢綿裹塞鼻

外臺秘要方治五痔蝟皮方三指大切熏黃如棗大熟艾右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏黃煙氣出爲佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷羹臛將補莫忌雞猪魚生冷二十日後補之

千金翼方治蠱毒下血蝟皮燒末水服方寸匕當吐蠱毒

肘後方治腸痔大便血燒蝟皮傅之

露蜂房

蜀州



露蜂房 味苦鹹平有毒主驚癇瘈瘲寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒腫一名蜂腸一名百穿一名蜂㔁音窠生牂牁山谷七月七日採陰乾惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣

陶隱居云此蜂房多在樹腹中及地中今此曰露蜂當用人家屋間及樹枝間苞裹者乃遠舉牂牁未解所以

藥性論云露蜂房亦可單用不入服食能治癰腫不消用醋水調塗乾即更易

日華子云露蜂房微毒治牙齒疼痢疾乳癰蜂叮惡瘡即煎洗入藥並炙用

圖經曰露蜂房生牂牁山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑色長寸許螫牛馬及人乃至欲死者用此尤效人家屋間亦往往有之但小而力慢不甚

用不若山林中得風露氣者佳古今方書治牙齒湯多用之七月七日採又云十一月十二月採者佳亦解蠱毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾便旋赤少者取二分炙以水二升煮取八合分温再服當利小便諸惡毒隨便出

衍義曰露蜂房有兩種一種小而其色淡黃窠長六七寸至一尺者闊二三寸如蜜脾下垂一邊是房多在叢木鬱翳之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下外作固如三四斗許小者亦一二斗中有窠如瓠之狀由此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之元(聖祖諱)今改為元瓠蜂蜀本圖經言十一月十二月採者應避生息之時也今人用露蜂房兼用此兩種

千金方蜂螫人用蜂房末猪膏和傳之楊氏產乳蜂房煎湯洗亦得

肘後方治若鼻中外查瘤膿水血出蜂房火炙燋末酒服方寸匕日七

經驗方解藥毒上攻如聖散蜂房甘草等分用麩炒令黃色去麩為末水二椀煎至八分一椀令溫臨卧頓服明日取一惡物

簡要濟衆方治婦人乳癰汁不出內結成膿腫名妬乳方蜂房燒灰末每服二錢水一中盞煎至六分去滓溫服


勝金方治小兒咳嗽蜂房二兩淨洗去蜂糞及泥土以快火燒為灰每服一字飲下

廣利方治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂房十二分炙水二升煎取八合分為二服當利小便諸惡石毒隨小便出之○(又方)治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升煮取一升重濾洗目日三四度治赤白瞖

集驗方治風氣客於皮膚瘙痒不已蜂房炙過蟬蛻等分為末酒調一錢匕日三二服

子母秘錄方小兒大小便不通蜂房燒末酒服二錢日二服

江陵府



鼈甲 味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰蝕痔惡肉𤻲溫瘧血瘕腰痛小兒脅下堅

肉 味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時

惡礬石

陶隱居云 生取甲剔去肉爲好不用煑脫者今看有連厭及乾岩便好若上有甲兩邊骨出已被煑也用之當炙夏月剉鼈以赤莧包置濕地則變化生鼈人有裹鼈甲屑經五月皆能變成鼈子其肉亦不足食多作癥瘕其目陷者及合雞子食之殺人不可合莧菜食之其肉下有如王字形者亦不可食

藥性論云 鼈甲使惡理石能主宿食癥塊痃癖氣冷瘕勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色末清酒服之方寸匕日二服

孟詵云 鼈主婦人漏下羸瘦中春食之美夏月有腥氣岳州昌江者爲上赤足不可食殺人

日華子云 鼈益氣調中婦人帶下治血瘕腰痛鼈甲去血氣破癥結惡血墮胎消瘡腫并撲損瘀血瘧疾腸癰頭燒灰療脫肛

圖經曰 鼈生丹陽池澤今處處有之以岳州沅江其甲有九肋者爲勝取無時仍生取甲剔去肉爲好不用煑脫者但看有連厭及乾岩便真若上兩邊骨出是已被煑也古今治癥癖虛勞方

中用之最多婦人漏下五色羸瘦者燒甲令黃色
篩末酒服方寸匕日二又合訶梨勒皮乾薑三物
等分爲丸空腹服三十丸治癖最良又酥炙令黃
擣末以牛乳一合調一匙朝日服之主痃氣其肉
食之亦益人補虛去血熱但不
可以食則損人以其性冷耳

雷公云凡使要綠色九肋多裙重七兩者爲上治
氣破塊消癥定心藥中用之每箇寸甲以
六一泥固濟鍋子外了乾於大火以物搘於中与
頭醋下火煑之尽三升醋爲度仍去裙并肋骨了
方炙乾然
入藥中用

衍義曰鼈甲九肋者佳煑熟者不如生得者仍以
釅醋炙黃色用經中不言治勞惟蜀本藥
性論云治勞瘦除骨熱後人遂用之然甚有據
亦不可過劑頭血塗脫肛又燒頭灰亦治之

聖惠方治久患勞瘧瘴等方用鼈甲三兩塗酥炙
令黃去裙爲末臨發時溫酒調下二錢匕

又方治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用
鼈頭一枚燒灰杵末新汲水下半錢匕


千金方治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒
令煙絕杵末以傳肛上手按挼之

千金翼方治丈夫陰頭癰師所不能醫鼈甲一
枚燒令末之以雞子白和傳之良

肘後方治篤病新起早勞食飲多致
復欲死燒鼈甲服方寸匕

楊氏產乳方療上氣急滿坐臥不得方鼈甲一大
兩炙令黃細擣爲散取燈心一握
水二升煎取五合食前服一
錢匕食後蜜水服一錢匕

蟹




〔蟹〕味鹹寒有毒主胷中邪氣熱結痛喎僻面腫敗漆燒之致鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣〔爪〕主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時殺莨菪毒

陶隱居云蟹類甚多蝤（音遒）蝥（音謀）擁劍彭螖（音越）皆是並不入藥惟蟹最多有用仙方以化漆為水服之長生以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢至未被霜甚有毒云食水莨音建所為人中之不即療多死目相向者亦殺人服冬瓜汁紫蘇汁及大黃丸皆得差海邊又有彭蜞擁劍似彭螖而大似蟹而小不可食蔡謨初渡江不識而啖之幾死歎曰讀爾雅不熟幾為勸學所誤

孟詵云蟹主散諸熱治胃氣理經脈消食八月輸芒後食好未輸時為長未成就醋食之利肶節去五藏中煩悶氣其物雖形狀惡食甚宜人

日華子云蟛蟹凉微毒治產後肚痛血不下并酒服筋骨折傷生擣炒署良脚爪破宿血

蟚蜞　擁劍



止產後血悶腹痛酒及醋湯煎服良又云螬蛑今無毒解熱氣治小兒痞氣

圖經曰蟹生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤多有之伊洛乃反難得也八足二螯大者箱角兩出足節屈曲行則旁横今人以爲食品之佳味獨螯獨目及兩目相向者皆有大毒不可食其黄能化漆爲水故塗漆瘡用之黄并肉熬末以内金瘡中筋斷亦可續黄并螯燒煙可以集鼠於庭爪入藥最多胡洽療孕婦僵仆胎轉上搶心困篤有蟹爪湯之類是也

衍義曰蟹伊洛絕少今多自京師來京師亦自河北置之今河北滄邊滄瀛州等處所出甚多徐州亦有但不及河北者小兒解顱以螯并白及爛搗塗顖上顱合此物極動風躰有風疾人不可食屢見其事沮北人取之當八九月蟹浪之時直於塘濼岸上伺其出水而拾之又夜則以灯火照捕始得之時黄與白滿殼凡收藏十數日不死亦不食此物每至夏末秋初則如蟬蛻解當日名蟹之意必此義

百一方 金瘡方續筋多取蟹黄及腦并足中肉熬末内瘡上

簡要濟衆方 小兒解顱不合生蟹足骨半兩焙乾白斂半兩爲末用乳汁和貼滑縫上

楊氏產乳云 妊娠人不得食螃蟹令兒橫生也

蚱蟬



蚱蟬 蚱音笮又音側 味鹹圖甘寒無毒主小兒驚癇夜啼癲

病寒熱驚悸婦人乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月採蒸乾之勿令蠹

唐本註云别録云殼名枯蟬一名伏蜟(音育)主小兒癎女人生子不出灰服之主久痢又痢又云蚱者鳴蟬也主小兒癎絶不能言今云啞蟬啞蟬則雌蟬也極乖體用按諸蟲獸雄者爲良

藥性論云蚱蟬使味酸主治小兒驚哭不止殺疳虫去壯熱治腸中幽幽作声又云蟬蛻使主治小兒渾身壯熱驚癎兼能止渇

圖經曰蚱蟬本經不載所出州土但云生楊柳上今在處有之陶隱居以爲啞蟬蘇恭以爲鳴蟬二說不同按字書解蚱字云蟬声也月令仲夏之月蟬始鳴言五月始有此蟬鳴也而本經亦云五月採正与月令所記蚱鳴者同時如此蘇說得之矣蟬類甚多爾雅云蜩蝒馬蜩郭璞注云蜩中最大者爲馬蟬今夏中所鳴者比衆蟬最大陶又[illegible]馬蜩嘒嘒云是形大而黑昔人所噉者又礼冠之飾附蟬者亦黒而大皆此類也

衍義曰蚱蟬夏月身與声皆大者是始終一般声仍皆乘昏夜方出土中昇高處皆殼拆蟬出所以皆夜出者一以畏人二畏日炙乾其殼而不能蛻也至時寒則墜地小兒蓄之雖數日亦不須食古人以謂飲風露信有之蓋不糞而溺亦可見矣西川有蟬花乃是蟬在殼中不出而化爲花自頂中出又殼治目昏翳又水煎殼汁治小兒出瘡疹不快甚良

聖惠方治風頭旋用蟬殼二兩微炒爲末非時温酒下一錢匕

集驗方治風氣客皮膚瘙痒不已蟬蛻薄荷葉等分爲末酒調一錢匕日三服

御藥院方治頭風目眩蟬蛻末飲湯下

蟬花



蟬花 味甘寒無毒主小兒天吊驚癇瘈瘲夜啼心悸所在皆有七月採生苦竹林者良花出土上

圖經曰 文具蚱蟬條下

雷公云 凡使要白花全者收得後於屋下東角懸乾去甲土後用漿水煑一日至夜焙乾碾細用

衍義曰 文具蚱蟬條下

蠐螬



蠐螬 味鹹微溫微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在脅下堅滿痛月閉目中淫膚青瞖白膜療吐血在胸腹不去及破骨踒折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁一名蟦扶文切蠐一名蜰齊音肥齊一名敦

齊生河內平澤及人家積糞草中取無時反行者良蜚蠊為之使惡附子

陶隱居云 大者如足大指以背行乃駃於脚雜猪蹄作羹與乳母不能別之詩云領如蝤蠐今此別之名以蠐字在下恐此云蠐螬倒尔

唐本註云 此虫有在糞聚或在腐柳樹中者內外絜白土糞中者皮黃內黑黯形色既異土木又殊當以木中者為勝採鮭无時亦宜取冬月為佳按尔雅一名蝎(音曷)一名蛣𧌒一名蝤蠐

今按陳藏器本草云蠐螬主赤白遊瘮以物發瘮破碎蠐螬汁塗之

禹錫云 按蜀本注云今據尔雅蟦蠐螬注云在糞土中本經亦云一名蟦蠐又云生積糞草中則此外恐非也今諸朽樹中蠹蟲俗通謂之蝎莫知其主療唯桑樹中者近方用之治眼得效

藥性論云 蠐螬臣汁主滴目中去瞖障主血止痛

圖經曰 蠐螬生河內平澤及人家積糞草中今処處有之大者有如足大指以背行反駃於脚採无時反行者良此尔雅所謂蟦蠐螬郭璞云在糞土中者是也而諸朽木中蠹蟲形相似但絜白於糞土中者即尔雅所云蝤蠐蝎蛣𧌒又云蝎桑虫郭云在木中雖通名蝎所在異者是此也蘇恭以謂入藥當用木中者乃与本經云生積糞草中相戾矣

衍義曰 蠐螬此蟲諸腐木根下有之構木津甘故根下多有此蟲其木身未有完者亦有生於糞土中者雖肥大但腹中黑不若木中者雖瘦而稍白生研水絞汁濾清飲下妳

外臺秘要方 删繁丹走皮中浸淫名火丹方取蠐螬末傅之

千金方 治稻麥芒入眼取蠐螬以新布覆目上持蠐螬從布上摩之其芒出着布上良也

百一方 諸竹木刺得肉中不出蠐螬碎之傅刺上立出

雷州



烏賊魚骨 味鹹微温無毒主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入腹腹痛環臍陰中寒腫令人有子又止瘡多膿汁不燥（肉）味酸平主益氣強志生東海池澤取無時惡白斂白及附子

陶隱居云此是鸔（音剥）烏所化作今其口脚具存猶相似尔用其骨亦炙之其魚腹中有墨今作好墨用之

唐本註云此魚骨療牛馬目中障瞖亦療人目中瞖用之良也

陳藏器云烏賊魚骨主小兒痢下細研為末飲下亦主婦人血瘕殺小蟲并水中蟲投骨於井中蟲死腹中墨主血刺心痛醋摩服之海人云昔秦王東游棄筭袋於海化為此魚其形一如筭袋兩帶極長墨猶在腹也

藥性論云烏賊魚骨使有小毒止婦人漏血主耳聾

孟詵云烏賊骨主目中一切浮瞖細研和蜜點之又骨末治眼中熱淚

日華子云烏賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛甚者炒其墨醋調服也又名纜魚鬚脚悉在眼前風波稍急即以鬚粘石為纜

圖經曰烏賊魚出東海池澤今近海州郡皆有之云是鸔烏所化今其口脚猶存頗相似故名烏鰂能吸波噀墨以溷水所以自衛使水匿不能為人所害又云性嗜烏每暴水上有飛烏過謂其已死便啄其腹則卷取而食之以此得名言為烏之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚如帶可以自纜故別名纜魚南越志云烏賊有可遇風便虬前一鬚下矴而住矴亦纜之義也腹中血及膽正如墨中以書也世謂烏賊懷墨而知礼

食療云骨主小兒大人下痢炙令黃去皮細研成粉粥中調服之良其骨能銷一切目中浮瞖細研和蜜點之妙又點馬眼熱淚甚良久食之主絕嗣無子益精其魚腹中有墨一片堪用書字

衍義曰烏賊魚乾置四方人炙食之又取骨鏤為細研細水飛沉下比去水日乾之熟不和得所點目中瞖緩取效


聖惠方治傷寒熱毒氣攻眼生赤白瞖用烏賊魚骨一兩不用大皮杵末入龍腦少許更研令細日三四度取少許點之

外臺秘要方治癧瘍風及三年醋磨烏賊魚骨先布磨肉赤即傅之

千金方治婦人水戶嫁痛烏賊骨燒末酒下方寸匕日三服

子母秘録方治小兒重舌燒烏賊魚骨和雞子黃傅喉及舌上

鰻鱺魚



鰻鱺魚 鰻音謾 鱺音黎 味甘有毒主五痔瘡瘻殺諸蟲

陶隱居云 能緣樹食藤花形似鱓取作臛食之炙以熏諸木竹辟蛀蟲膏療諸瘻瘡又有鰌音酋鮲亦相似而短也

日華子云 海鰻平有毒治皮膚惡瘡疥疳𧏾痔瘻又名慈鰻鯬狗魚（又云）鰻鱺魚平微毒治勞補不足殺傳尸疰氣殺蠱毒惡瘡暖腰膝起陽療婦人產戶瘡蟲痒

圖經曰 鰻鱺魚本經不載所出州土今在處有之似鱓而腹大青黃色云是蛟蜃之類善攻碕岸使輒頹阤近河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損久病羸瘵人可和五味以米煑食之患諸瘡痔瘻又有風者長食歙州出一種背有五色文其功最勝出海中者名海鰻相類而大功用亦同海人又名慈鰻又名猧狗魚

衍義曰 鰻鱺魚生剖曬乾取少許火上微炙俟油出塗白剝風以指擦之即時色轉凡如此五七次用即愈仍先於白處微微擦動

聖惠方 治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿悶用鰻鱺魚淡炙令熟令患人三五度食之。又方治骨蒸勞及腸風下蟲以魚二斤治如食法切作段子入鐺內以酒三盞煑鹽醋食之

經驗方 治惡瘡用鰻鱺魚骨杵末入諸色膏藥中相和合傅上紙花子貼之

食醫心鏡云 主五痔瘻瘡殺蟲方鰻鱺魚一頭治如食法切作片炙著椒鹽醬調和食

稽神錄云 有人多得勞疾相因染死者數人取病者置棺中釘之棄於水永絕傳染之病流之江金山有人異之引岸開視見一女猶活因取上漁舍多得鰻鱺魚食之病愈遂為漁人妻

鮀魚甲 鮀音駝 味辛微溫有毒主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌五邪涕泣時驚腰中重痛小兒氣癃眥潰

肉主少氣吸吸足不立地生南海池澤取無時蜀漆爲之使畏狗膽芫花甘遂

陳藏器云主惡瘡腹內癥瘕甲更佳炙酒浸服之口內涎有毒也


藥性論云鼉甲臣味甘平有小毒主百邪鬼魅婦人帶下除腹內血積聚伏堅相引結痛

孟詵云鼉療驚恐及小腹氣疼

日華子云鼉甲臣平无毒主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒續人筋骨又脂塗鐵燒之便明淮南王方術[illegible]用之

圖經曰鼉魚甲生南海池澤今江湖中多即鼉也形似守宫陵鯉輩而長一二丈背尾俱有鱗甲善攻碕岸夜則出邊岸人甚畏之南人食其肉云色白如雞但發冷氣痼疾其皮亦中冒鼓其頭骨燒灰研末米飲服主腸風痔疾甚者入紅雞冠花末白礬爲末和之空腹服便差今醫者鮮有用鼉甲者

白殭蠶



棣州

白殭蠶味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑䵟令人面色好男子陰瘍音易病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡瘢痕生潁川平澤四月取自

死者勿令中濕濕有毒不可用

陶隱居云 人家養蠶時有合箔皆殭昔即暴燥都不壞今見小白色似有鹽度者爲好末以塗馬齒即不能食草以桑葉拭去乃還食此明蠶即馬類也

藥性論云 白殭蠶惡桑螵蛸桔梗茯苓茯神萆薢有小毒治口噤發汗主婦人崩中下血不止與衣中白魚鷹屎白等分治瘡滅瘢

日華子云 殭蠶治中風失音并一切風疾小兒客忤男子陰痒痛女子帶下入藥除綿絲并子盡勻炒用又云蚕蛹子食治風及勞瘦又研傅蠶瘡惡瘡等

圖經曰 白殭蠶生潁川平澤今所在養蚕處皆有之用自殭死白色而條直者爲佳四月取勿令中濕濕則有毒不可用用時仍去綿絲及子炒過今醫家用治中風急喉痺欲死者擣篩爲末生薑自然汁調灌之下喉立愈又合衣魚鷹屎白等分爲末面膏和塗瘡瘢便滅

衍義曰 白殭蚕然蚕有兩三番惟頭番殭蚕最佳大而無蛆治小兒驚風白殭蚕蝎梢等分天雄尖附子尖共一錢微炮過爲細末每服一字或半錢以生薑溫水調灌之其蚕蛾則第二番者以其敏於生育

聖惠方 治風遍身癮癬疼痛成瘡用白殭蚕少許焙令黃色細研爲末用酒服之立差 又方 主偏正頭疼并夾腦風連兩太陽穴疼痛以白殭蠶細研爲末用葱茶調服方寸匕

小兒宮氣方 主小兒口瘡通白者及風疳瘡蝕透者以白殭蚕炒令黃色拭去蚕上黃肉毛爲末用蜜和傳之立效

斗門方 治中風急喉痺欲死者用白殭蚕以火焙乾令黃色擣篩爲末用生薑自然汁調灌

千金方 主婦人崩中下血不止以衣中白魚殭蠶等分爲末以井花水服之日三服差

原蠶蛾



〔原蠶蛾〕雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精〔屎〕溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癮疹

陶隱居云原蚕是重養者俗呼為魏蚕道家用其蛾上精溺入術用屎名蚕沙多入諸方用不但[illegible]風而已也

陳藏器云原蚕一名蚕沙淨去取曬乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺[illegible]內宿冷冷血瘀血腰脚疼冷炒令熱袋盛熱熨之主偏風筋骨癱緩手足不隨及腰脚軟皮膚頑痺

禹錫云按日華子云晩蠶蛾壯陽事止泄精尿血暖水藏又蠶蛾平治暴風金瘡凍瘡湯火瘡并滅瘡瘢入藥炒用又云蠶布紙平治吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傳丁腫瘡入藥燒用又云蠶沙治風痺頑疾不仁腸鳴

圖經曰原蠶蛾本經不載所出州土今東南州郡多養此蠶處處皆有之此是重養者俗呼為晩蠶比人不甚復養惡其損桑而周礼禁原蠶者鄭康成注云為其傷馬傷馬亦是其一事耳淮南子曰原蠶一歲再登非不利也然王法禁之者為其殘桑是也人既稀養市中貨者亦多早蛾不可用也至於用蠶沙蠶退亦須用晩出者淮白殭蠶不看早晩但用白而條直者

衍義曰原蠶蛾有原復敏速之義此則第二番蛾也白殭蠶條中已具屎飼牛代穀又以三升醇酒拌蚕屎五斗用甑蒸熱於暖室中鋪於油單上令患風冷氣閉及近感癱風人就所患一邊

卧看温熱厚盖覆汗出爲度若虛人須常在左右防大熱昏冒仍令頭面不得壅覆未全愈間再作

聖惠方治風瘙癮癢遍身痒成瘡用蠶沙一升水二斗煑取一斗二升去滓温熱洗宜避風

勝金方治刀斧傷止血生肌天蛾散晚蠶蛾爲末摻匀絹裹隨手瘡合血止一切金瘡亦治

簡要濟衆方小兒撮口及發噤方晚蠶蛾二枚炙令黄爲末蜜和傅兒口唇内

蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶退紙而東方諸醫用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東人所用者爲正用之當微炒和諸藥可作丸散服

衍義曰蠶退治婦人血風此則眠起時所蛻皮也其蠶退紙謂之蠶連亦燒灰治婦人血露

集驗方治纏喉風及喉痺牙癰口瘡并小兒走馬疳蠶蛾退紙不計多少燒成灰存性右煉蜜和丸如雞頭大含化嚥津牙宣牙癰皆敷上口瘡乾傅患處小兒走馬疳入麝香少許貼患處佳

蛞蝓



蛞蝓上音闊下音俞味鹹寒無毒主賊風喎口乖反僻軼音益筋及脫肛驚癇攣縮一名陵蠡一名土蝸一名附蝸生太山池澤及陰地沙石垣下八月收

陶隱居云今蛞蝓无殼不應有蝸名其附蝸者復名蝸牛生池澤沙石則應是今山蝸或當言其頭形類猶似蝸牛蟲者俗名蝸牛者作瓜字則蝸字亦音瓜莊子所云戰於蝸角也蛞蝓入三十六禽限又是四種角蟲之例熒室星之精矣方家殆无復用乎

禹錫云按尔雅云附蠃螔蝓注云蝸牛也而玉篇蝓字下注亦云螔蝓蝸牛也此則一物明矣形似小螺白色生池澤草樹間頭有四角行則出驚則縮首尾俱藏殼中蘇注云无殼蝸牛非也

衍義曰蛞蝓蝸牛二物矣蛞蝓其身肉止一段蝸牛背上別有肉以負殼行顯然異矣若為一物經中焉得分為二條也其治療亦大同小異故知別類又謂蛞蝓是蝸牛之老者甚无謂蛞蝓有二角蝸牛四角兼背有附殼肉豈得為一物也

蝸牛 味鹹寒主賊風喎僻踠跌大腸下脫肛筋急及驚癇

陶隱居云蝸牛字是力戈反而俗呼為瓜牛生山中及人家頭形如蛞蝓但背負殼尓前以注說之海邊又一種正相似火炙殼便走出食之益顏色名為寄居方家既不復用人无取者

禹錫云按藥性論云蝸牛角亦可單用又名蠡牛有小毒能治大腸脫肛生研取服止消渴

日華子云冷有毒治驚癇等入藥炒用此即負殼蜒蚰也

聖惠方治齒䘌并有蟲用蝸牛殼三十枚燒灰細研每用揩齒良。又方治蜈蚣咬方用蝸牛擣取汁滴入咬處。又方治大腸久積則虛冷因大便脫肛收不得蝸牛一兩燒灰豬脂和傅之

集驗方治發背以蝸牛一百个活者以一升淨瓶入蝸牛用新汲水一盞浸瓶中封繫自晚至明取蝸牛放之其涎將真蛤粉不以多少調以雞翎掃瘡上日可十餘度其熱痛止瘡便愈

衍義曰文具蛞蝓條下

石龍子



石龍子 味醎寒有小毒主五癃邪結氣破石淋下血利小便水道一名蜥蜴上音錫下音亦一名山龍子一名守宮一名石蜴生平陽川谷及荊山山石間五月取著石上令乾惡硫黄斑猫蕪荑

陶隱居云 其類有四種一大形純黄色為蛇醫母亦名蛇舅母不入藥次似蛇醫小形長尾見人不動名龍子次有小形而五色尾青碧可愛名蜥蜴並不螫人一種喜緣籬壁名蝘蜓形小而黑乃言螫人必死而未嘗聞中人按東方朔云是非守宮則蜥蜴如此蝘蜓名守宮矣以朱飼之蒲三斤殺乾末以塗女子身有交接事便脫不尔如赤誌故謂守宮今此一名守宮猶如野葛鬼臼之義也殊難分別

禹錫云 按蜀本圖經云長者一尺今出山南襄州安州申州以三四八九月採去腹物火乾

衍義曰 石龍子蜥蜴也今人但呼為蜴蜥大者長七八寸身有金碧色 仁廟朝有一蜥蜴在右掖門西濬溝廟中此真是蜥蜴也鄭洪元有詩有樵者於澗下行見一蜥蜴自石罅中出飲水訖而入良久及百十次尚不已樵者疑不免雖石視之有水雹一二升樵人訝而去行方三五黑大雨至良久風雹暴作今之州縣衣法用此折雨經云治五癃破石淋利水道亦此義乎



樗雞 樗丑加切 味苦平有小毒主心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不可近目生河中川谷樗樹上七月採暴乾

陶隱居云形似寒螿而小今出梁州方用至稀惟合大麝香丸用之樗樹似漆而臭今以此樹上爲好亦如芫菁亭以芫葛上爲良矣

唐本注云此物有二種以五色具者爲雄良青黑質白班者是雌不入藥用今出岐州河內無此物

衍義曰樗雞東西京界尤多形類蠶蛾但頭足微黑翅兩重外一重灰色下一重深紅五色皆具腹大此即樗雞也今人又用之行瘀血月閉

木䖟

蔡州



木䖟（音萌）味苦平有毒主目赤痛眥傷淚出瘀血血閉寒熱酸㪶（音西）無子一名䰟常生漢中川澤五月取

陶隱居云 此䖟不啖血狀似䖟而小近道中不見市人亦常有賣者方家所用惟蜚䖟也

圖經曰 木䖟生漢中川澤蜚䖟生江夏川谷今並處處有之而襄漢近地尤多䖟有數種皆能啗牛馬血味䖟最大而綠色幾若蜩蟬蜚䖟狀如蜜蜂黃色醫方所用䖟虫即此也又有一種小虫名䖟䖟大如蠅啗牛馬亦猛三種大抵同體俱能治血而方家相承只用蜚䖟它不復用並五月採腹有血者良人伺其啖齧牛馬時腹紅者撲取乾之用入藥須去翅足也

淮南子 散積血斲木愈齲（丘主切）此以類推之者也然今本草不著斲木之治病亦漏脫耳

衍義曰 木䖟大小有三種蜚䖟今人多用之大如蜜蜂腹凹褊微黃綠色雄霸州順安軍㳂塘濼界河甚多以其惟食[illegible]等血故治瘀血血閉

肘後方 葛氏云蛇螫人九竅皆血出方取䖟虫初食牛馬血腹滿者二七枚燒服之

䗪蟲



䗪蟲（䗪音柘）味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血閉生子大良一名地鼈一名土鼈生河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕處十月取暴乾畏皂角菖蒲

陶隱居云形扁扁如鼈故名土鼈而有甲不能飛小有臭氣今人家亦有之

唐本註云此物好生鼠壤土中及屋壁下狀似鼠婦而大者寸餘形似鼈无甲但有鱗也

禹錫云按藥性論云䗪虫使畏屋游味苦鹹治月水不通破留血積聚

張仲景治雜病方主久瘕積結有大黃䗪蟲丸又大鼈甲丸中并治婦人藥并乱用

衍義曰䗪虫今人謂之簸箕虫爲其像形也乳脉不行研一枚水半合濾清服勿使服人知

鮫魚



沙魚



鮫魚皮主蠱氣蠱疰方用之即裝刀靶音霸䱜音鵲魚皮也


唐本註云出南海形似鼈无脚而有尾

陳藏器云一名沙魚一名鰒魚皮主食魚中毒燒末服之唐本先附

禹錫云按蜀本圖經云圓廣尺餘尾長尺許惟无足背皮麄錯

日華子云鮫魚平微毒
圖經曰鮫魚皮舊不著所出州土蘇恭云出南海形似鼈无脚而有尾山海經云鮫沙魚其皮可以飾劒是也今南人但謂之沙魚然有二種其最大而長喙如鋸者謂之胡沙性善而肉美小而皮麤者曰白沙肉彊而有小毒二種彼人皆鹽爲脩脯其皮刮治去沙翦爲鱠皆食品之美者食之益人然皆不類鼈蓋其種類之別耳
胡洽云治五尸鬼疰百毒惡氣等鮫魚皮散主之鮫魚皮炙末砂雄黃金牙椒天雄細辛鬼臼麝香乾薑雞舌香桂心莽草各一兩貝母半兩蜈蚣炙蜴蜥炙各二枚凡十六物治下篩温清酒服半錢匕日三漸增至五分匕亦作帶之中用蜈蚣蜴蜥皆此品類中故并載方
食療云平補五藏作鱠食之亞於鯽魚作鮓鱐食之並同又有大患喉閉取膽汁和白礬灰丸之如豆顆綿裹內喉中良久吐惡涎沫即喉嚨開臘月取之
海藥云謹按名醫別録云生廣州南海味甘鹹无毒主心氣鬼疰蠱毒吐血皮上有真珠斑
衍義曰鮫魚沙魚皮一等形稍異令人取皮飾鞍劒餘如經

青魚



青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服石人相反眼睛主能夜視。○頭中枕蒸取乾代琥珀用

之摩服主心腹痛。〔膽〕主目暗滴汁目中并塗惡瘡生江湖間

禹錫云按蕭炳云療卒氣研服止痰痛可白煮喫治脚氣脚弱

日華子云作鯖字平微毒治脚軟煩滿益氣力枕用醋摩治水氣血氣心痛不可同葵蒜食之服朮人亦勿噉也

〔紫貝〕



〔紫貝〕明目去熱毒

唐本註云形似貝圓大二三寸出東海及南海上紫斑而骨白唐本先附

圖經曰紫貝本經不載所出州土蘇恭注云出東海及南海上今南海多有之即研螺也形似貝而圓大二三寸儋振夷黎採以為貨市北人惟畫家用研物又車螯之紫者海人亦謂之紫貝車螯近世治癰疽方中多用其殼燒煅為灰傅瘡南海北海皆有之採無時人亦食其肉云味鹹平無毒似蛤蜊而肉堅硬不及亦可解酒毒北中者殼麤不堪用

衍義曰紫貝大二三寸背上深紫有點但黑本經以此燒存性入點眼藥

〔緣桑螺〕主人患脫肛燒末和豬膏傅之脫肛立縮

此螺全似蝸牛黃小雨後好緣桑葉

范汪方脫肛緣桑樹螺燒之以豬脂和傅之立縮亦可末傅之

蜚虻 味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通利血脉及九竅女子月水不通積聚除賊血在胷腹五藏者及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良

陶隱居云 此即今噉牛馬血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼爲蝱蟲矣

唐本註云 三蝱俱食牛馬非獨此也但得即堪用何假血充然始掩取如以義求應如養鷹飢則爲用若伺其飽何能除疾爾 禹錫云 按藥性論云蝱蟲使一名蜚蝱惡麻黄

日華子云 破癥結消積膿墮胎入丸散除去翅足炒用之

蜚蠊 味鹹寒有毒主血瘀癥堅寒熱破積聚喉咽痺内寒無子通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採

陶隱居云 形亦似䗪蟲而輕小能飛本在草中八月九月知寒多入人家屋裏逃爾有兩三種以作廉薑氣者爲真南人亦噉之

唐本註云 此蟲味辛辣而臭漢中人食之言下氣名曰石薑一名盧蜰一名負盤蜰音肥

別録云 形似蠶蛾腹下赤二月八月採此即南人謂之滑蟲也

禹錫云 按蜀本圖經云金州房州等山人噉之謂之石薑多在林樹間百十爲聚爾雅云蜚蠦蜰注云蜰即負盤臭蟲 圖經曰 文具見木蝱條下

白魚 味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健大者六七尺色白頭昂生江湖中 今附

禹錫云 按孟詵云白魚主肝家不足氣不甚多食泥人心雖不發病終養蠹所食新者好炙

（食令人心腹諸病可煑炙於葱醋中一兩沸食猶少調五藏氣理經脉）

日華子云（助血脉補肝明目患瘡𤺋人不可食甚發膿炙瘡下發作鱠食之良）

【鱖魚】味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健去腹內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉憑常食石桂魚今此魚尤有桂名恐是此也生江溪間（今附）

禹錫云（按日華子云微毒益氣治腸風瀉血又名鱖豚水豚）

【河豚】（有毒）味甘溫無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔疾殺蟲江河淮皆有（今附）

禹錫云（按日華子云河豘有毒又云胡夷魚涼有毒煑和蒸菜食忌毒以蘆根及橄欖等解）（肝有大毒又名鯸鮧魚吹肚魚）陳藏器云（如鯰魚口尖一名鮠魚也）

衍義曰（河豘經言無毒此魚實有大毒味雖珍然脩治不如法食之殺人不可不謹也厚生者不食亦好蘇子美云河豘于此時貴不數魚蝦此即詩家鄙諷之言未足全信也然此物多怒觸之則怒氣滿腹翻浮水上漁人就以物撩之遂爲人獲橄欖并蘆根汁解其毒）

【石首魚】味甘無毒頭中有石如棊子主下石淋磨石服之亦燒爲灰末服和蓴菜作羹開胃益氣候乾食之名爲鮝（音想）炙食之主消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下痢初出水能鳴夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚所化生東海（今附）

禹錫云（按陳士良云石首魚平）日華子云（取腦中枕燒爲末飲下治淋也）

【嘉魚】味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中

小魚常食乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功用同乳今附

陳藏器云吳都賦云嘉魚出於丙穴李善注云丙日出穴今人不然丙者向陽穴也陽穴多生此魚魚復何能擇丙日耶此注誤矣新注云治腎虛消渴及勞損羸瘦皆煮食之又抱朴子云鶴知夜半鷰知戊己豈魚不知丙日也

食療云微溫常於崖石下孔中喫乳石沫甚補益微有毒其味甚珍美也

鯔魚 味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水中今附

鱸魚 平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓猶良又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發痃癖及瘡腫不可與乳酪同食

食療云平主安胎補中作鱠尤佳

衍義曰鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人不甚發病宜然張翰思之也

鱟 平微毒治痔殺蟲多食發嗽并瘡癬殼入香發衆香氣尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集鼠已上二種新補見孟詵日華子

陳藏器云味辛無毒主治野雞病殺蟲發嗽殼發衆香尾灰斷產後痢膏燒集鼠未試生南海大者如扇翁牡牝相隨牝無目得牡始行牡去牝死以骨及尾尾長二尺燒爲黑灰末酒下大主產後痢先服生地黃蜜等煎訖然後服尾無不斷也

黿注陶云黿肉補此老者能變化為魅按黿甲功用同鼈甲炙浸酒主瘰癧殺蟲逐風惡瘡瘻風頑疥瘙肉主濕氣諸邪氣蠱消百藥毒張鼎云膏塗摩之便明末試膏摩風及惡瘡子如雞卵正圓煮之白不凝今時人謂藏卵為黿子似此非為木石抗也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張鳶鳥〔食療云〕微温主五藏邪氣殺百蟲蠱毒消百藥毒續人筋又膏塗鐵摩之便明淮南術方中有用處

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃褐性温平無毒主婦人難產帶之於身神驗此外別無諸要用今無

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥録下卷有蛤而不言功狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無別功用海人食之

蚱蜢石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩股如石蟹在草頭能飛蟲螽之類無別功與蚯蚓交在土中得之堪為媚藥入拾遺記

要圖註本草卷第三十二

新編類要圖註本草卷第三十三

蟲魚部下品

蝦蟇



蝦蟇 味辛寒有毒主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之不患熱病療陰蝕疽癘音賴惡瘡猘犬傷瘡能合

玉石一名蟾（十占切）蜍（常余切）一名䶂（音秋）一名去甫一名苦蠪（音龍又音籠）生江湖池澤五月五日取陰乾東行者良

陶隱居云此是腹大皮上多痱（蒲罪切）磊（來罪切）者其皮汁甚有毒犬嚙之口皆腫人得温病斑出困者生食一兩枚無不差者五月五日取東行者五枚反縛著密室中閉之明日視自解者取爲術用能使人縛亦自解燒灰傅瘡立驗其肪塗玉則刻之如蠟故云能合金石但肪不可多得取肥者剉煎膏以塗玉亦軟滑易琢古玉器有奇特非彫琢人功者多是昆吾刀及蝦蟇肪所刻

蕭炳云腹下有丹書八字者以足畫地眞蟾蜍也

藥性論云蝦蟇亦可單用主辟百邪鬼魅塗癰腫及治熱結腫又云蟾蜍臣能殺疳蟲治鼠漏惡瘡端午日取眉脂以朱砂麝香爲丸如麻大小兒子疳瘦者空心一丸如腦疳以奶汁調燒灰傅一切有蟲惡痒滋胤瘡

日華子云蝦蟇冷無毒治犬咬及熱狂貼惡瘡解煩熱色班者是又云蟾涼微毒破癥結治疳氣小兒面黃癖氣燒灰油調傅惡瘡入藥並炙用又名蟾蜍眉酥治蚛齒和牛酥摩傅腰眼并陰囊治腰腎冷并助陽氣以呉茱萸苗汁調妙糞傅惡瘡丁腫雜蟲咬油調傅瘰癧痔瘻瘡

圖經曰蝦蟇生江湖今處處有之腹大形小皮上多黑斑點能跳接百蟲食之時作呷呷聲在陂澤間舉動極急五月五日取陰乾東行者良本經一名蟾蜍以爲一物似非的也謹按爾雅鼁蟾蜍郭璞注云似蝦蟇居陸地又科斗注云蝦蟇子也是非一物明矣且蟾蜍形大背上多痱磊行極遲緩不能跳躍亦不解鳴多在人家下濕處其腹下有丹書八字者眞蟾蜍也○鼁起稼切

衍義曰蝦蟇多在人家渠塹下大腹品類中最大者是遇陰雨或昏夜即出食取眉間有白汁謂之蟾酥以油單裹眉裂之酥出單上入藥用有人病齒縫中血出以紙紝子蘸乾蟾酥少許於

血出處按之立止世有人收三足枯蟾以罔衆但以水沃半日尽見其僞蓋本無三足者

聖惠方治風邪蝦蟇燒灰珠砂等分每服一錢水調下日三四服

外臺秘要方治卒狂言鬼語燒蝦蟇𢭏末酒服方寸匕日三○又方治小兒初得月蝕瘡五月蝦蟇燒𢭏末猪膏和傳之

梅師方治疳䘌無問去處皆治之以蝦蟇燒灰好醋和傳日三五度傳之差

子母秘録方小兒洞洩下痢燒蝦蟇末飲調方寸匕服

牡鼠 微溫無毒療踒折續筋骨擣傳之三日一易四足及尾主婦人墮胎易出禹錫等按藥訣云牡鼠味甘 肉熱無毒主小兒哺露大腹炙食之○糞微寒無毒主小兒癎疾大腹時行勞復

陶隱居云牡鼠父鼠也其屎兩頭尖專療勞復鼠目主明目夜見書術家用之臘月鼠燒之辟惡氣膏煎之亦療諸瘡膽主目暗但纔死膽便消故不可得之

禹錫云按孟詵曰牡鼠主小兒癎疾腹大貪食者可以黃泥裹燒之細揀去骨取肉和五味汁作羹与食之勿令食着其骨甚瘦人又取臘日新死者一枚油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏塗凍瘡及折破瘡

日華子云鼠涼无毒治小兒驚癎疾以油煎令消入蠟傳湯火瘡生擣署折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癎疾明目葱豉煎服治勞復足燒食催生

圖經曰文具附鼺鼠條下

馬刀

陳藏器序云雄鼠脊骨末長齒多年不生者效



馬刀

味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠除五藏間熱肌中鼠鼷蒲剝切止煩滿補中去厥痹利機關用之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及東海取無時

陶隱居云李云生江漢中長六七寸漢間人名為單姥亦食其肉肉似蚌今人多不識之大都似今蝏蜌而非方用至少凡此類皆不可多食而不正入藥單音善姥音毋蝏音亭蜌蒲幸切

衍義曰馬刀京師謂之𧉶岸春夏人多食然發風痰性微冷順安軍界河中亦出蝛大底与馬刀相類肉頗淡人作鮓以寄鄰近不能致遠亦發風此等皆不可多食今蛤粉皆此等衆蛤灰也

蚌蛤



蚌

冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虛勞

下血并痔瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取汁點赤眼并暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是寶裝大者又云蚌粉冷無毒治疳止痢并嘔逆癰腫醋調傅兼能制石亭脂新見日華子

圖經曰文具附馬刀條下


陳藏器云據陶云大蛤乃蚌按蚌寒煑之主婦人勞損下血明目除濕止消渴老蚌含珠殼堪爲粉爛殼爲粉飲下主反胃心胷間痰飲生江溪渠瀆間陶云大蛤誤耳

食療云蚌大寒主大熱解酒毒止渴去眼赤動冷熱氣

丹房鏡源云蚌粉制硫黃

蚺蛇膽

蚺音髯 味甘苦寒有小毒主心腹䘌痛下部䘌瘡目腫痛膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾



陶隱居云此蛇出晉安大者三二圍在地行住不舉頭者是眞舉頭者非眞形多相似彼土人以此別之膏膽又相亂也眞膏累累如梨豆子相着他蛇膏皆大如梅李子眞膽狹長通黑皮

膜極薄舐之甜苦摩以注水即沉不散僞者並不爾此物最難得眞眞膏多所入藥用又療伯牛疾

藥性論云蚺蛇膽臣渡嶺南食此膽瘴毒不侵世人皆知之膽主下部蟲殺小兒五疳

圖經曰蚺蛇膽本經不載所出州土陶隱居云出晉安蘇恭云出桂廣以南高賀等州今嶺南州郡皆有之此蛇極大彼土人多食其肉取其膽及膏爲藥

食療云膽主䘌瘡瘻目腫痛疳䘌肉主溫疫氣可作膾食之如無此疾及四月勿食之膏主皮膚間毒氣小兒疳痢以膽灌鼻中及下部

聖惠方治小兒急疳瘡用蚺蛇膽細研水調傅之

楊氏產乳方療溫痢久不斷體瘦昏多睡坐則閉目食不下蚺蛇膽大如豆二枚煑通草汁研膽以意多少飲之并塗五心并下部

朝野僉載云泉州盧元欽患大風唯鼻未倒五月五日取蚺蛇膽欲進或云肉可治風遂一截蛇肉食之三五日蝮覺漸可百日平復

蛇蛻音稅味鹹甘平無毒主小兒百二十種驚癇瘈尺曳切瘲子用切瘨疾寒熱腸痔蟲毒蛇癇弄舌搖頭大人五邪言語僻越惡瘡嘔欬明目火熬之良一名龍子衣一名蛇符一名龍子皮一名龍子單衣一名弓皮生荊州川谷及田野五月五日十五日取之良畏磁石及酒

陶隱居云草中不甚見虺蝮蛻惟有長者多是赤鰱黃頷輩其皮不可復識今往往得爾皆須完全石上者彌佳燒之甚療諸惡瘡也○鰱力建切

陳藏器云今按本草云蛇蛻主瘧取正發日以蛻皮塞人兩耳臨發又以手持少許并服

一合鹽醋汁令吐也

禹錫云按藥性論云蛇蛻皮臣有毒能主百鬼魅兼治喉痺

日華子云治蠱毒辟惡止嘔逆治小兒驚悸客忤催生癧瘍白癜風煎汁傅入藥並炙用

圖經曰文具附蚺蛇膽條中

衍義曰蛇蛻從口翻退出眼睛亦退今合眼藥多用取此義也入藥洗淨

食療云蛇蛻皮主去邪明目治小兒一百二十種驚癇寒熱腸痔蠱毒諸䘌惡瘡安胎熬用

聖惠方治小兒重腭重齗腫痛燒末傅之效

千金方治諸腫失治有膿燒蛇蛻皮水和封腫上即蟲出○又方治惡瘡十年不差似癩者燒全者一條欲痛時絹袋盛遶腰

十全博救方治横生難產方蛇皮一條瓶子內鹽泥固濟存性燒爲黑灰每服二錢用榆白皮湯調服立效

必效方五痔肛脫以死蛇一枚指大者濕用掘地作坑燒蛇取有孔板覆坑坐上蟲盡出

杜壬方治纏喉風咽中如束氣不通蛇蛻炙黃以當歸等分爲末温酒調一錢匕得吐愈

產書云治產不順手足先見者蛇蛻皮燒作灰研面東酒服一錢匕更以藥末傅手足即順

白頸蚯蚓


蜀州

白頸蚯蚓 味鹹，寒，大寒，無毒。主蛇瘕，去三蟲伏尸、鬼疰蠱毒，殺長蟲，仍自化作水，療傷寒伏熱狂謬，大腹黃疸。一名土龍。生平土。三月取，陰乾。

唐本注云：別錄云：鹽霑為汁，療耳聾。鹽消蚯蚓，功同蚯蚓。其屎封狂犬傷毒，出犬毛，神效。

禹錫云：按蜀本注又云：解射罔毒。

藥性論云：蚯蚓亦可單用，有小毒。乾者熬末用之，主蛇傷毒。一名地龍子。

日華子云：蚯蚓治中風并癇疾，去三蟲，治傳屍天行熱疾，喉痺，蛇蟲傷。又名千人踏，即路行人踏殺者。入藥燒用。其屎治蛇犬咬并熱瘡，並鹽研傅。小兒陰囊忽虛熱腫痛，以甘草汁調輕塗。

圖經曰：白頸蚯蚓生平土，今處處平澤皐壤地中皆有之。白頸是老者耳。三月採，陰乾。一云須破去土，鹽之，日乾。方家謂之地龍。治腳風藥必須此物為使，然亦有毒。曾有人因腳病藥中用藥，果得奇效。病既愈，服之不輟，至二十餘日，而覺煩躁憒亂，但欲飲水不已，遂至委頓。凡攻病用藥，毒已愈，當便罷服。此其屎呼為蚓蝼，并鹽傅瘡，可去熱毒也。

陳藏器云：蚯蚓糞土，療赤白久熱痢。取无沙者，末一升，炒令煙盡，沃水，取半大升，濾去麄滓，空肚服之。

衍義曰：白頸蚯蚓自死者良，然亦應候而鳴。此物有毒。昔有病腹大，夜聞蚯蚓鳴於身，有人教用鹽水浸之而愈。崇寧末年，隴州兵士暑月中在倅廳前跣立，廳下為蚯蚓所中，遂不救。後數日，又有人被其毒，博識者教以先飲鹽湯一盃，次以鹽湯浸足，乃愈。今入藥當去土了，微炙。若治腎臟風下疰病，不可闕也，仍須鹽湯送。王荊公所謂藁壤太牢俱有味，可能蚯蚓獨清廉者也。

聖惠方：治風赤眼，以地龍十條，炙乾為末，夜臥以冷茶調下二錢匕。

千金方：治齒斷宣露，蚯蚓屎水和為泥，火燒令極赤，研之如粉，臘月豬脂和傅上，日三，永差。

斗門方小便不通用蚯蚓杵以冷水濾過濃服半椀立通大解熱疾不知人事欲死服之效

勝金方治耳聾立效以乾地龍入鹽貯在葱尾內爲水點之

百一方治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹絞痛或便絕蚯蚓數條絞取汁服之良。又方治中蠱毒或吐下血若爛肝取蚯蚓十四枚以苦酒三升漬之蚓死但服其汁已死者皆可活





蜘蛛

微寒主大人小兒㿉七月七日取其網療喜音戲忘

陶隱居云蜘蛛類數十種爾雅止載七八種爾今此用懸網狀如魚罾者亦名𧊅蟱蜂及蜈蚣螫人取置肉上則能吸毒又以斷瘧及乾嘔霍亂術家取其網着衣領中辟忌有赤斑者俗名絡新婦亦入方術用餘雜種並不入藥詩云蠨蛸在戶正謂此也𧊅章悅切蟱音謀蠨音蕭蛸音蛸

唐本注云別錄云療小兒大腹丁奚三年不能行者又主蛇毒溫瘧霍亂止嘔逆劍南山東爲此蟲齧瘡中出絲屢有死者其網纏贅疣七日消爛有驗矣贅之銳切

禹錫云按日華子云斑蜘蛛冷無毒治瘧疾丁腫網七夕朝取食令人巧去健忘。又云壁錢蟲平微毒治小兒吐逆止鼻洪并瘡滴汁傳鼻中及瘡上并傳瘻瘡是壁上作繭蜘蛛也

衍義曰蜘蛛品亦多皆有毒經不言用是何種今人多用人家簷角籬頭陋巷之間空中作

具網大腹深灰色者遺尿着人作瘡癬

聖惠方 治瘰癧無問有頭无頭用大蜘蛛五枚日乾細研酥調如麪脂日兩度貼之

千金方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口出膿水者燒蜘蛛二七枚傅良

乘閑方 治瀉多時脫肛疼痛黑聖散大蜘蛛一个瓠葉重裹綿繫定合子內燒令黑色存性取出細研入黄丹少許同研凡有上件疾即先用白礬葱椒煎湯洗浴拭乾後將藥末摻在軟処帛上將手掌按托入收之妙

孫眞人方 蜈蚣咬取蜘蛛一枚咬處安當自飲毒蜘蛛死痛未止更易生者

廣利方 治蝎螫人研蜘蛛汁傅之差

產寶方 治產後咳逆經三五日不止欲死方煎壁鏡窠三五箇呷差



蠮螉 上音噎下烏紅切 味辛平無毒主久聾欬逆毒氣出汗療鼻窒陟栗切 其土房主癰腫風頭一名土蜂生耳川谷及牂牁或人屋間

陶隱居云 此類甚多雖名土蜂不就土中爲窩謂摙土作房尔今一種黑色腰甚細啣泥於人壁及器物邊作房如並竹管者是也其生子如粟米大置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中

仍塞口以擬其子大爲糧也其一種入蘆竹管中者亦取草上青蟲一名螟蠃詩云螟蛉有子蜾蠃負之教誨爾子式穀似之言細腰物無雌皆取青蟲教祝便變成己子斯爲謬矣造詩者乃可不詳未審夫子何爲因其僻邪聖人有闕多皆類此（□）力展切（祝）音呪

李含光云今按音義云呪變成子近亦數有見者非虛言也

日華子云蠮螉有毒治嘔逆生研署竹木刺入藥炒用

衍義曰蠮螉諸家所論備矣然終不敢捨詩之意嘗析窠而視之果有子如半粟米大其色白而微黃所負蟲亦在其中乃青菜蟲却在子下不與蟲相着又非葉蟲及草上青蟲應是諸蟲皆可也陶隱居所說近之矣人取此另研細醋調塗蜂蠆

聖惠方治小兒霍亂吐瀉方用蠮螉窠微炙爲末以乳汁調下一字匕

葛上亭長 味辛微溫有毒主蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎七月取暴乾一名班猫

陶隱居云葛花時取之身黑而頭赤喻如人着玄衣赤幘故名亭長此一蟲五變爲療皆相似二月三月在芫花上即呼芫青四月五月在王不留行上即呼爲王不留行蟲六月七月在葛花上即呼爲葛上亭長八月在豆花上即呼班猫九月十月欲還地蟄即呼爲地膽此是僞地膽耳爲療猶同其類亭長腹中有卵白如米粒主療諸淋結也

唐本註云今檢本草及古今諸方未見用王不留行蟲者若爾則四蟲專在一處

禹錫云按蜀本圖經云五月六月葛葉上採取之形似芫青而蒼黑色凡用班猫芫青亭長之類當以糯米同炒看米色黃黑即出去頭足及翅脚以亂髮裹懸屋棟上一宿然後入藥用

衍義曰文具附芫青條下

蛤蚧



蛤蚧 味鹹平有小毒主久肺勞傳尸殺鬼物邪氣療欬嗽下淋瀝通水道生嶺南山谷及城牆或大樹間身長四五寸尾與身等形如大守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之自嚙斷其尾人即不取之凡採之者須存其尾則用之力全故也方言曰桂林之中守宮能鳴者謂蛤蚧蓋相似也

日華子云 無毒治肺氣止嗽并通月經下石淋及治血又名蛤蟹合藥去頭足洗去鱗鬣內不淨以酥炙用良

圖經曰 蛤蚧生嶺南山谷及城牆或大木間今嶺外亦有之首若蝦蟇背有細鱗如蚕子色黃如土身長四五寸尾与身等蓋守宮蝘蜓之類也故揚雄方言云桂林之中守宮能鳴者俗謂之蛤蚧言其自呼其名也藥力全在尾人捕之則自嚙斷其尾因得釋去巢穴多依榕木亦有在古屋城樓間若人欲得其首尾完者乃以長柄兩股鐵叉如粘黐竿狀伺於榕木間以叉刺之皆一股中腦一股着尾故不能嚙也行常一雄一雌相隨入藥亦須兩用之或云陽人用雌陰人用雄

衍義曰 蛤蚧補肺虛勞嗽有功治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血曉夕不止

腹中氣塞胸膈噎痛蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角各一兩除膠外皆爲末次入膠分四服每服用河水三升於銀石器中熳火煮至半升濾去滓臨卧微温細細呷其滓候服盡再提都作一服以水三升煎至半升如前服若病人久虚不喜水當逐減水張刑部子皐病極頓樞密況送此方遂愈

蜈蚣



蟲部 味辛温有毒主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精温瘧去三蟲療心腹寒熱結聚墮胎去惡血生大吳川谷江南赤頭足者良

陶隱居云 今赤足者多出京口長山高麗山茅山亦甚有於腐爛積草處得之勿令傷暴乾之黃足者甚多而不堪用人多火炙令赤以當之非眞也一名蝍蛆莊周云蝍蛆甘帶淮南子云騰蛇游霧而殆於蝍蛆其性能制蛇忽見大蛇便緣而噉其腦蜈蚣亦齧人以桑汁白鹽塗之即愈

日華子云 蜈蚣治癥癖邪魅蛇毒入藥炙用

圖經曰 蜈蚣生吳中川谷及江南今江浙山南唐鄧間皆有之多在土石及人家屋壁間以頭足赤者爲勝七八月取之黃足者最多人以火炙令赤當之不堪用其性能制蛇忽見大蛇便緣而噉其腦陶隱居及蘇恭皆以爲莊子稱蝍蛆甘帶淮南子云騰蛇殆於蝍蛆並言蝍蛆是此蜈蚣也

衍義曰 蜈蚣背光黑綠色足赤腹下黃有中其毒者以烏雞屎水稠調塗咬處效大蒜塗之

亦效復能治丹毒瘤蜈蚣一條乾者白礬皂子大雷丸一箇百步二錢秤同爲末醋調塗之又畏蛞蝓不敢過所行之路觸其身則蜈蚣死人故取以治蜈蚣毒桑汁白鹽亦效

子母秘錄方 治小兒撮口病但看舌上有瘡如粟米大是也以蜈蚣汁刮破指甲研傅兩頭肉差如無生者乾者亦得

水蛭

蔡州



水蛭 音質 味鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月閉破血瘕積聚無子利水道又墮胎一名蚑一名至掌生雷澤池澤五月六月採暴乾

陶隱居云 蛭今復有數種此用馬蜞得齧人腹中有血者仍乾爲佳山蚑及諸小者皆不用楚王食寒葅所得而吞之果能去結積雖曰陰祐亦是物性兼然 蜞音其

藥性論云 水蛭使主破女子月候不通欲成血勞癥瘕能治血積聚

日華子云 畏石灰破癥結極難修制須細剉後微火炒令色黃乃熟不爾入腹生子爲害

圖經曰 水蛭生雷澤池澤今近處河池中多有之一名蜞此有數種生水中者名水蛭亦名馬蜞生山中者名石蛭生草中名草蛭生泥中名泥蛭並能著人及牛馬股脛間齧咂其血甚者入肉中產育爲害亦大水蛭有長尺者用之當以小者爲佳六月採暴乾一云採得當以甕竹筒盛之

待乾又用米泔浸經宿然後出之暴乾冬月猪
脂煎令黄乃堪用乾蛭當展其身令長腹中有子者去
之古法有用水蛭治磨者緩急所須亦不可得崔
知悌令預收養之以備用此物極難死加火炙經
年得水猶可活也石蛭等頭尖腰麤不堪入藥
誤用則令人目中生煙不已漸致枯損不可不辨

衍義曰 水蛭陳藏器日華子所說備矣大者京師
又謂之馬鼈腹黄者謂之馬蟥畏鹽然治
傷折有功經與注皆不言脩制宜
子細不可忽也今人用者皆炒

經驗方 治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒
調下一錢食頃痛可更一服痛止便將折
骨藥封以物夾
定直候至較

初虞世方 治從高墜下及打擊內傷神效麝香水
蛭各一兩剉碎炒令煙出二件研為末
酒調一錢當下畜血
未止再服其效如神



斑猫

斑猫 味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬惡
瘡疽蝕死肌破石癃血積傷人肌墮胎一名龍尾
生河東川谷八月取陰乾馬刀為之使畏巴豆丹
參空青惡膚青

陶隱居云 豆花時取之甲上黄黑
斑色如巴豆大者是也

禹錫云按蜀本圖經云七月八月大豆葉上甲蟲長五六分黃班文烏腹者今所在有之

吳氏云班猫一名班蚝一名龍蚝一名班菌一名腃髮一名盤蛩一名晏青神農辛岐伯鹹桐君有毒扁鵲甘有大毒生河內川谷或生水石（蚝音刺）

藥性論云班猫使一名龍苗有大毒能治瘰癧通利水道

日華子云惡豆花療淋疾傳惡瘡瘻爛入藥除翼足熟炒用生即吐瀉人

圖經曰班猫生河東川谷今處處有之七月八月大豆盛時此蟲多在葉上長五六分甲上黃黑班文烏腹尖喙如巴豆大就葉上採之陰乾古方書多有用此其字或作班蝥亦作斑蚝入藥不可令生生即吐瀉人

衍義曰班猫須糯米中炒米黃為度妊娠人不可服為能潰人肉治淋藥中用極苦人尤宜斟酌下條芫青其用與此相遠故附于此

外臺秘要方治乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒用班猫半兩微炒為末蜜調傅之

經驗方治大人小兒瘰癧內消方班猫一兩去翅足用粟米一升同班猫炒令米焦黃去米不用細研入乾薄荷末四兩同研令勻以雞子清丸如菉豆大空心臘茶下一丸加至五丸却每日減一丸減至一丸後每日服五丸

蛤蜊 冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癖能為寒熱者及婦人血塊煑食之此物性雖冷乃與丹石相反服丹石人食之令腹結痛（新見陳藏器日華子）

圖經曰（文具見馬刀條下）

蜆（音顯）冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及丁瘡下濕

氣下乳糟煑服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并冷氣消腎陳𣪊治陰瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便下熱氣脚氣濕毒解酒毒目黄浸取汁服主消渴爛𣪊温燒爲白灰飲下主反胃吐食除心胷痰水𣪊陳久療胃反及失精（新見唐本注陳藏器日華子）

【蝛蜼】陳藏器云（小於蛤黑色生水泥中倏風雨能以𣪊爲翅飛也）𣪊燒作末服之主痔病（新見陳藏器）

【蛤蜊】陳藏器云（蝛蜼一名生進有毛似蛤長扁𣪊燒作末服之主野雞病人食其肉無功用也）冷無毒治酒毒消渴酒渴并癰腫𣪊治瘡癤燒二度各以醋鍛擣爲末又甘草等分酒服以醋調傳腫上妙車螯是大蛤一名蜄能吐氣爲樓臺海中春夏間依約島漵常有此氣（新見陳藏器日華子）

食療云（車螯蝤蝥類並不可多食之）

【蚶】温主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每食了以飯壓之不爾令人口乾又云温中消食起陽味最重出海中𣪊如瓦屋又云無毒益血色𣪊燒以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣癥癖（新見陳藏器蕭炳孟詵日華子）

【蟶】味甘温無毒補虛主冷利煑食之主婦人產後虛損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胷中

邪熱煩悶氣與服丹石人相宜天行病後不可食
切忌之 新見陳藏器 蕭炳孟詵

【[illegible]】温補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中
冷氣消瘡癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令煩
悶目闇可微利即止北人多不識[illegible]形狀不與而
甚益人又云温無毒補虛勞損産後血結腹内冷
痛治癥瘕腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓令飽大
效又名鰾常時頻燒食即苦不宜人與少米先
煑熟後除肉内兩邊鑠及毛子再入蘿蔔或[illegible]蘇
或冬瓜皮同煮即更妙 新見孟詵 日華子

陳藏器云 東海夫人味甘温無毒主虛羸勞損因産瘦瘠血氣結積腹冷腸鳴下痢腰疼帶下血瘕久服令人髮脫取肉作臛宜人發石令腸結生南海似珠母一頭尖中銜少毛海人亦名淡菜新注云此名殼菜大甘美南人好食治勞虛傷憊精血少者及吐血婦人帶下漏下丈夫久痢並煮食之任意出江湖

【蝦】無鬚及煑色白者不可食謹按小者生水田及
溝渠中有小毒小兒患赤白遊腫擣碎傅之鮓内
者甚有毒爾 新見孟詵

陳藏器云 食主五野雞病小兒患赤白遊瘮擣碎傅之煑熟色正赤小兒及雞狗食之脚屈不行江湖中者稍大煑之色白陶云白者煞人非也海中有大者已出拾遺條中以熱飯盛密器中作鮓食之毒人至死 食療云 平動風發瘡疥

【蝮蛇膽】味苦微寒有毒主䘌瘡。【肉】釀作酒療癩疾諸瘻心腹痛下結氣除蠱毒其腹中吞鼠有小毒療鼠瘻

陶隱居云蝮蛇黃黑色黃頷尖口毒最烈虺形短而扁毒不異於蚖中人不即療多死蛇類甚衆惟此二種及青蛙爲猛療之並別有方蛇皆有足五月五日取燒地令熱以酒沃之置中足出術家所用亦連黃頷多在人家屋間吞鼠子雀雛見腹中大者破取乾之

唐本註云蛇屎療痔瘻器中養取之皮灰療丁腫惡瘡骨疽蛻皮主身痒瘑疥癬等蝮蛇作地色鼻反口又長身短頭尾相似大毒一名蚖蛇無二種出山南漢沔間足有之

禹錫云按蜀本圖經云形麁短黃黑如土色白斑鼻反者山南金州房州均州皆有之

新編類要圖註本草卷第三十三

新編類要圖註本草卷第三十四

蟲部下品

【田中螺】汁大寒主目熱赤痛止渴

陶隱居云生水田中及湖瀆岸側形圓大如梨橘者人亦煑食之煑汁亦療熱醒酒止渴患眼痛取眞珠并黃連内其中良久汁出取以注目中多差

唐本註云別錄云殼療尸疰心腹痛又主失精水漬飲汁止渴今按陳藏器本草云田中螺煑食之利大小便去腹中結熱目下黃脚氣衝上小腹急硬小便赤澁脚手浮腫生浸取汁飲之止消渴碎其肉傅熱瘡爛殼燒爲灰末服主反胃

禹錫云按蜀本圖經云生水田中大如桃李狀類蝸牛而尖長青黃色夏月採之

藥性論云取大者七枚洗淨新汲水養去穢泥重田螺汁亦可單用主治肝熱目赤腫痛

換水一升浸洗仍旋取於乾淨器中着少鹽花於口上承取自出者用點目逐箇如此用了却放之

日華子云田螺冷無毒治手足腫及熱瘡生研汁傅之

陳藏器云在水田中圓大者是小小泥有拔名螄螺亦止渴不能下水食之當先米泔浸去泥此物至難死有誤泥在壁中三十年猶活能伏氣飲露唯生穿散而出即死爛殼燒為灰末服主反胃胃冷去卒心痛

食療云大寒[illegible]療熱醒酒壓丹石[illegible]不可常食

聖惠方治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡水中螺蚌肉葱豉椒薑煑飲汁三兩盞差

食醫心鏡方主消渴飲水日夜不止口乾小便數田中螺五升水一斗浸經宿渴即飲之每日一度易水換生螺為妙○(又方)以水三升煑取汁冷即飲之螺即任喫

貝子



貝子味鹹平有毒主目瞖鬼疰蠱毒腹痛下血五癃利水道除寒熱溫疰解肌散結熱燒用之良一名貝齒生東海池澤

陶隱居云此是今小小貝子人以飾軍容服物者乃出南海燒作細屑末以吹眼中療瞖食又真馬珂擣末亦療盲瞖

禹錫云 按蜀本圖經云蝸類也形若魚齒絜者良

藥性論云 貝子使能破五淋利小便治傷寒狂熱

日華子云 貝齒良治瞖障并鬼毒蠱氣下血又名白貝

圖經曰 貝子生東海池澤今南海亦有之貝類之最小者又若蝸狀交州記曰大貝出日南如酒杯小貝貝齒善治毒俱有紫色是也絜白如魚齒故一名貝齒古人以飾軍容服物今亦稀用但穿與小兒戲弄頭家以飾鑑帶畫家亦或使砑物採無時珂亦似此而大黄黑色骨白可以飾馬

海藥云 雲南極多用為錢貨易主水氣浮腫及孩子疳蝕吐乳並燒過入藥中用

衍義曰 貝子今謂之貝齒亦如紫貝但長寸餘故曰貝子色微白有深紫黑者治目中瞖燒用北人用之氈帽上為飾及綴衣或作蹀躞下垂

聖惠方 治射罔在諸肉中有毒及漏脯毒用貝子末水調半錢服效或食麪臛毒亦同用

千金方 點小兒黑花眼瞖澀痛用貝齒一兩燒作灰研如麪入少龍腦點之妙○又方去目瞖貝子十枚燒灰細篩取一胡豆大着瞖上臥如炊一石米久乃減瘜肉者加真珠与貝子等分

孫真人方 治食物中毒取貝子一枚含自吐

石蠶



常州

石蠶 味鹹寒有毒主五癃破石淋墮胎肉解結氣

利水道除熱一名沙蝨生江漢池澤

唐本註云石蠶形似蠶細小有角節青黑色生江漢側石穴中歧隴間亦有此人不多用採者遂絕尔今隴州採送之

圖經曰石蠶生江漢池澤舊注或以為草根生石上似蠶者或以為生氣物猶如海中蠣蛤輩又本經云一名沙蝨沙蝨自是水中細蟲者無定論蜀本草注云此蟲所在水石間有之人取以為鈎餌馬胡石間出此最多彼人亦好噉之云味鹹小辛今此類川廣中多有之草根之似蠶者亦名石蠶出福州及信州山石上四時常有其苗青亦有節三月採根焙乾主走疰風散血止痛其節亦堪單用擣篩取末酒溫服

衍義曰石蠶謂之為草則繆矣經言肉解結氣注中更辨不定此物在處有附生水中石上作絲繭如釵股長寸許以蔽其身色如泥蠶在其中此所以謂之石蠶也今方家用者絕稀此亦水中蟲耳山河中多

雀甕



雀甕 味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒鬼疰一名躁舍生漢中採蒸之生樹枝間蛅音髯蟖音斯房也八月取

陶隱居云 蛅蟖蚝蟲也此蟲多在石榴樹上俗爲蚝蟲其背毛亦螫人生卵形如雀子大如巴豆今方家亦不用此(蛅)一作蛓七吏切

禹錫云 按蜀本註云雀好食之俗謂之雀兒飯甕

日華子云 蛓毛蟲窠有毒

圖經曰 雀甕蛅蟖房也生漢中木枝上今處處有之蛅蟖蚝蟲也亦曰蛓毛蟲好在石榴木上似蠶而短背上有五色斑刺螫人有毒欲老者口吐白汁凝聚漸堅硬正如雀卵故名之一名雀甕甕聲近耳其子在甕中作蛹如蠶之在繭也久而作蛾出枝間葉上放子如蠶子復爲蟲舊注以甕爲蟲卵非也

衍義曰 雀甕多在棘枝上故又名棘剛子研其間蟲汁灌小兒治驚癇

蘄州



白花蛇 味甘鹹温有毒主中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘙痒脚弱不能久立一名褰鼻蛇白花者良生南地及蜀郡諸山中九月十月採捕之火乾

禹錫云 按藥性論云白花蛇君主治肺風鼻塞身生白癜風癧瘍斑點及浮風癮疹


圖經曰白花蛇生南地及蜀郡諸山中今黔中及
蘄州鄧州皆有之其文作方勝白花喜螫
人足黔人有被螫者立斷之補養既愈或作木腳
續之亦不妨行九月十月採捕之火乾治風速於
諸蛇然有大毒頭尾各一尺尤甚不可用只用
中斷乾者以酒浸去皮骨炙過收之不復蛀壞

雷公云凡使即云治風元向治風緣蛇性竄即令
引藥至於有風疾處因定號之爲使凡一
切蛇須認取雄雌及州土有蘄州烏蛇只重三分
至一兩者妙頭尾全眼不合如活頭上有逆毛二
寸一路可長半分已來頭尾相對使之入神彼處
若得此樣蛇多留供進重二兩三分者不居別處

衍義曰白花蛇諸蛇鼻向下獨此蛇鼻向上背有
方勝花文以此得名用之去頭尾換酒浸
三日棄酒不用火炙仍盡去
皮骨此物毒甚不可不防也

太平廣記曰趙延禧云遭惡蛇所螫處帖蛇
便於其上灸之引去毒氣即

蘄州



烏蛇無毒主諸風瘙癮疹疥癬皮膚不仁頑痺諸
風用之炙入丸散浸酒合膏背有三稜色黑如漆
性善不噬物江東有黑稍蛇能纏物至死亦是其
類生商洛山

禹錫云按藥性論云烏蛇君味甘平有小毒能治
熱毒風皮肌生瘡眉髭脫落瘑癢疥等

圖經曰烏蛇生商洛山今蘄州黄州山中有之背有三稜色黑如漆性至善不噬物多在蘆叢中嗅其花氣亦乘南風而吸最難採捕多於蘆枝上得之至枯死而眼不陷稱之重三分至一兩者爲上麄大者轉重力弥減也又頭有逆毛二寸一路可長半分以來頭尾相對用之入神此極難得也作僞者用它蛇生熏之至黑亦能乱眞但眼不光爲異耳

衍義曰烏蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一丈餘者蛇類中此蛇入藥最多嘗於順安軍塘濼堤上見一烏蛇長一丈餘有鼠狼嚙蛇頭曳之而去是亦相畏伏尓市者多僞以它蛇熏黑色貨之不可不察也烏蛇脊高世謂之劒脊烏稍

朝野僉載曰商州有人患大風家人惡之山中爲起茅屋有烏蛇墜酒罌中病人不知飲酒漸差罌底尚有蛇骨方知其由也

聖惠方治面上瘡及黑易容方用烏蛇二兩燒灰末以臘月猪脂調傅之

千金方治耳聾以綿裹蛇膏塞耳中神效

蜣蜋



蜣蜋味鹹寒有毒主小兒驚癎瘈瘲腹脹寒熱大人癲疾狂易音羊手足端寒肢滿賁豚一名蛣音詰蜣音羌火熬之良生長沙池澤五月五日取蒸藏之臨

用當灸勿置水中令人吐畏羊角石膏

陶隱居云 莊子云蛣蜣之智在於轉丸其喜入人糞中取屎丸而却推之俗名為推丸當取大者其類有三四種以鼻頭扁者為真

唐本注云 別錄云擣為丸塞下部引痔蟲出盡永差

藥性論云 蜣蜋使主治小兒疳蟲蝕

日華子云 能墮胎治疰忤和乾薑傅惡瘡出箭頭其糞窒痔瘻出蟲入藥去足炒用

圖經曰 蜣蜋生長沙池澤今處處有之其類極多取其大者又鼻高目深者名胡蜣蜋用之最佳五月五日取蒸而藏之臨用當灸勿置水中令人吐小兒疳蟲方多用之蜣蜋心主丁瘡而本經不著唐劉禹錫纂柳州救三死方云元和十一年得丁瘡凡十四日日益篤善藥傅之皆莫能知長樂賈方伯教用蜣蜋心一夕而百苦皆已明年正月食羊肉又大作再用亦如神驗

衍義曰 蜣蜋大小二種一種大者為胡蜣蜋身黑光腹翼下有小黃子附母而飛行晝不出夜方飛出至人家庭戶中見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜不出今當用胡蜣蜋其小者研三十枚以水灌牛馬治脹結絕佳狐遇而必盡食之

葛洪肘後方 主箭鏃入骨不可拔者微熬巴豆與蜣蜋並研勻塗所傷處斯須痛定必微痒且忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃拔之立出

聖惠方 治一切惡瘡及沙虱弓弩惡疽並治之用蜣蜋十枚端午日收乾者佳杵末油調傅

外臺秘要方 治癧瘍風取塗中死蜣蜋杵爛之當皆令熱封之一宿差

子母秘錄方 小兒大腸頭得惡瘡𤺋熱識者取蜣蜋杵絞取汁傅其上。又方治小兒重舌燒蜣蜋末和唾傅舌上

劉涓子方 治鼠瘻死蜣蜋燒作末苦酒和傅之數過即愈先以鹽湯洗

五靈脂

潞州五靈脂



五靈脂 味甘温無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也

禹錫云今據號蟲四足有肉翅不能遠飛所以不入禽部

圖經曰五靈脂出北地今惟河東州郡有之云是寒號蟲糞色黑如鐵採無時然多夾沙石絕難修治若用之先以酒研飛鍊令去沙石乃佳治傷冷積聚及小兒女子方中多用之今醫治產婦血暈昏迷上衝悶絕不知人事者五靈脂二兩一半炒熟一半生用擣爲細末每服一錢温熟水調下如口噤者以物斡開口灌之入喉即愈謂之獨勝散又治血崩不止五靈脂十兩擣爲細末以水五大盞煎至三盞去滓澄清再煎爲膏入神麴末二兩合和丸如梧桐子大每服二十丸温酒下空心服便止諸方用之極多

衍義曰五靈脂行經血有功不能生血常有人病眼中瞖往來不定此乃是血所病也蓋心生血肝藏血肝受血則能視目病不治血爲背理此物入肝最速一法五靈脂二兩没藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同爲末滴水丸如彈子大每用一丸生薑温酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻又有人被毒蛇所傷良久之間已昏困有老僧以酒調藥二錢灌之遂蘇及以

藥滓塗咬處良久復灌二錢其苦皆去問之乃五
靈脂一兩雄黃半兩同爲末止此耳後有中毒者
用之無不驗此藥雖不
甚貴然亦多有僞者
經驗方治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不
能下者可以應用此候效摩九五靈脂不
夾土石揀精好者不計多少擣爲細末研狗膽汁
和爲丸如雞頭大每服一丸煎熱生薑酒摩令極
細更以少生薑酒化以湯湯藥令極熱須是先做
下粥温熱得所左手與患人藥喫不得漱口右手
急將粥與患人
喫不令太多
經效方治婦人心痛血氣刺不可忍失笑散五靈
脂淨好者蒲黃等分爲末每服二錢用好
醋一杓熬成膏再入水一盞同煎至七分熱服立
效。又方治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟
出盡煙氣每服大兩錢用當歸兩片酒一中盞
與藥末同煎至六分去滓熱服連三五服效



蝎味甘辛有毒療諸風癮疹及中風半身不遂口
眼喎斜語澁手足抽掣形緊小者良出青州者良
禹錫云按蜀本云蝎緊小者名蛜蝛段成式酉陽
雜俎云鼠負蟲巨者多化爲蝎蝎子多負
於背嘗見一蝎負十餘子子色猶白才如稻粒陳
州古倉有蝎形如錢螫人必死江南舊無蝎開元
初嘗有主簿竹筒盛過江至今江南往往有之俗
呼爲主簿蟲蝎常爲蝸所食先以跡規之不復去

蠍前謂之螫
後謂之蠆

圖經曰按舊蠍舊不著所出州土註云出青州者良今京東西及河夾州郡皆有之採無時用之欲緊小者今人捕得皆火逼乾死收之方書謂之蛜蝌陶隱居集驗方云蠍有雌雄者螫人痛止在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井泥傅之温則易雌者當用尾屋溝下泥傅之治中風抽掣手足及小兒驚搐方多用蠍篋中方治小兒風癎取蠍五枚以一大石榴割頭去子作瓮子樣内蠍其中以頭蓋之紙根和黃泥封褁以微火炙乾漸加火燒令通赤良久去火待冷去泥取中焦黑者細研乳汁調半錢匕灌之更定兒稍大則以防風湯調服之

衍義曰蠍大人小兒通用治小兒驚風不可闕也有用全者有只用稍者稍力尤功今青州山中石下捕得慢火逼或烈日中曬蠍渴熱時乃與青泥食之既滿復以火逼殺之故其色多赤欲其體重而售之故也醫家用之皆悉去土

經驗方治小兒驚風用蠍一箇不去頭尾薄荷四葉褁合火上炙令薄荷焦同碾爲末作四服湯下大人風涎只一服

杜壬方治耳聾因腎虛所致十年内一服愈蝎至小者四十九枚生薑如蠍大四十九片二物銅器内炒至生薑乾爲度爲末並作一服初夜温酒下至二更盡盡量飲酒至醉不妨次日即效

螻蛄



螻蛄 上音婁下音姑 味鹹寒無毒主產難出肉中刺潰癰腫下哽噎解毒除惡瘡一名蟪蛄一名天螻一名螜音斛 生東城平澤夜出者良夏至取暴乾

陶隱居云 以自出者其自腰以前甚澁主止大小便從腰以後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦此物頗叶神鬼昔人獄中得其蟪力者今人夜忽見出多打殺之言為鬼所使也

禹錫云 按蜀本註云爾雅曰蟄天螻是也圖經云夏至取今所在有之

日華子云 冷有毒治惡瘡水腫頭面腫入藥炒用

圖經曰 螻蛄生東城平澤今處處有之穴地糞壤中而生夜則出求食人夜行忽見出多打殺之言其為鬼所使也夏至後取暴乾以夜出者良其自腰以前甚澁主止大小便或云止小便自腰以後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦此一名螜爾雅云螜天螻夏小正篇云三月螜則鳴是也廣雅云一名碩鼠易晉如碩鼠孔穎達正義云有五能而不能成技之蟲也又引蔡邕勸學篇云碩鼠五能不能成一技術注云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能免人荀子云梧鼠五技而窮並為此螻蛄也今方家治石淋導水用螻蛄七枚鹽二兩同於新瓦上鋪蓋焙乾研末溫酒調一錢匕服之即愈

衍義曰 螻蛄此蟲當立夏後至夜則鳴月令謂之螻蟈鳴者是矣其聲如蚯蚓此乃是五技而無一長者

聖惠方 十種水病腫滿喘促不得臥螻蛄五枚乾為末食前湯調半錢匕至一錢小便通效

外臺秘要方 治鯁螻蛄腦一物吞亦治刺不出傅之刺即出

孫真人方 治箭鏃在咽喉胸膈及針刺不出以螻蛄擣取汁滴上三五度箭頭自出

鮫鯉甲



鮫鯉甲 微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或水和方寸匕療蟻瘻

陶隱居云 其形似鼉而短小又似鯉魚有四足能陸能水出岸開鱗甲伏如死令蟻入中忽閉而入水開甲蟻皆浮出於是食之故主蟻瘻方用亦稀惟療瘡癩及諸疰疾尔

禹錫云 按蜀本圖經云生深大山谷中金旁均等州皆有之

藥性論云 鮫鯉甲使有大毒治山瘴瘧惡瘡燒傳之

日華子云 凉有毒治小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及痔漏惡瘡疥癬

圖經曰 鮫鯉甲舊不著所出州土今湖嶺及金商均房間深山大谷中皆有之似鼉而短小色黑又似鯉魚而有四足能陸能水中日出岸開鱗甲如死令蟻入中蟻滿便閉而入水蟻皆浮出因接而食之故主蟻瘻為最亦主惡瘡疥癩燒其甲末傅之揚炎南行方主山瘴瘧有鮫鯉甲湯今人謂燒穿山甲近醫亦用燒灰与少肉豆蔻末米飲調下療腸痔疾又治吹奶疼痛不可忍用穿山甲炙黃木通各一兩自然銅半兩生用三味擣爲細末每服二錢溫酒調下不計時候

衍義曰 鮫鯉甲穴山而居亦能水燒一兩存性肉豆蔻仁三箇同爲末米飲調二錢服治氣痔膿血甚者加蝟皮一兩燒入中病即已不必盡劑

外臺秘要方 肘後治蟻入耳燒鮫鯉甲末以水調灌之即出

千金翼方 治蟻漏取鯪鯉甲二七枚末猪膏和傅之

簡要濟衆方 治産後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩童子小便浸一宿取出慢火炙令黃爲末每服一錢狗膽少許熱酒調下非時服之

芫青 味辛微温有毒主蠱毒風疰鬼疰墮胎三月

南京



取暴乾

陶隱居云 芫花時取之青黑色小療鼠瘻

禹錫云 按蜀本圖經云形大小如班猫純青緑色今出寧州

圖經曰 芫青本經不載出州土今处处有之其形頗與班猫相類但純青緑色背上一道黃文尖喙三四月芫花發時乃生多就花上採之暴乾凡用班猫芫青亭長之類當以糯米同炒看米色黃黑即爲熟便出之去頭足及翅翼更以乱髮裹之掛屋東榮待乾然後用之則去毒矣

雷公云 芫青班猫亭長赤頭等四件其樣各不同所居所食所效各不同其芫青觜尖背上有一畫黃班猫背上一畫黃一畫黑觜尖处小點赤在豆葉上居食豆葉汁亭長形黑黃在蔓葉上居食蔓膠汁赤頭額上有大紅一點身黑用各有处凡修事芫青班猫亭長赤頭並用糯米小麻子相拌同炒待米黃黑出去麻子等去兩翅足并頭用血餘裹懸於東墻角上一夜至明取用

鼃



鼃 音蛙 味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足一名長股生水中取無時

陶隱居云 凡蜂蟻鼃蟬其類最多大而青脊者俗名土鴨其鳴甚壯又一種黑色南人名爲蛤子食之至美又一種下形大腹鳴喚名鼃子此則是也

禹錫云 按蜀本註云蝦蟇屬也居陸地青脊善鳴声作鼃者是

日華子云 青鼃性冷治小兒熱背有黃路者名金線殺尸疰病蟲去勞劣解熱毒身青緑者是也

圖經曰 鼃本經不載所出州土云生水中今処処有之似蝦蟇而背青緑色俗謂之青鼃亦有背作黃文者人謂之金線鼃陶隱居云蜂蟻鼃蟬其類最多大腹而脊青者俗名土鴨其鳴甚壯即尔雅所謂在水曰鼃者是也黑色者南人呼爲蛤子食之至美即今所謂之蛤亦名水雞是也閩蜀浙東人以爲珍饌彼人云食之補虛損尤宜産婦即此也

衍義曰 鼃其色青腹細嘴尖後脚長故善躍大其聲則曰蛙小其声則曰蛤月令所謂雀入大水化爲蛤者也唐韓退之詩一夜青蛙啼到曉者是此食之性平解勞熱

青蛙



蜻蛉 上音青 下音零 微寒強陰止精

陶隱居云此有五六種今用青色大眼者一名諸乘俗呼胡蜊道家用以止精眼可化爲青珠其餘黃細及黑者不入藥用一名蜻蜓

禹錫云按蜀本注云蜻蜓六足四翼好飛溪渠側

日華子云蜻蜓凉无毒壯陽煖水藏入藥去翼足炒用良

圖經曰蜻蛉舊不載所出州郡今所在水際多有之此有數種當用青色大眼者爲良其餘黃赤及黑色者不入用俗閒正名蜻蜓而不甚須也道家則多用之

衍義曰蜻蛉其中一種最大京師名爲馬大頭者是身綠色雌者腰間一遭碧色用則當用雄者陶隱居以謂青色大眼一類之中元无青者眼一類皆大比物生化於水中故多飛水上唐杜甫云點水蜻蜓款款飛

鼠婦



鼠婦 味酸溫微寒無毒主氣癃不得小便婦人月閉血瘕癇痓寒熱利水道一名負蟠（音煩）一名蛜（音伊）蝛（音威）一名蜲蝚生魏郡平谷及人家地上五月五日取

陶隱居云 一名鼠負言鼠多在坎中背則負之今作婦字如似乖理又一名鼠姑

日華子云 鼠婦蟲有毒通小便能墮胎

圖經曰 鼠婦生魏郡平谷及人家地上今處處有之多在下濕處瓮器底及土坎中常惹着鼠背故名鼠負今作婦字謬耳爾雅云蟠鼠負郭璞云瓮器底蟲又云蛜蝛委黍詩東山云蛜蝛在室鄭箋云此物家无人則生然本經亦有此名是今人所謂濕生蟲者也五月五日取古方有用者張仲景主久瘧大鱉甲丸中使之以其主寒熱也

衍義曰 鼠婦此濕生蟲也多足其色如蚓背有橫紋蹙起大者長三四分在處有之塼甃及下濕處多用處絕少

千金方 治產後小便不利鼠婦七枚一味熬為屑作一服酒調下

衣魚



衣魚 味鹹溫無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中

風項強(巨兩切)背起摩之又療淋墮胎塗瘡滅瘢一名白魚一名蟫(音談)生咸陽平澤

禹錫云(按藥性論云衣中白魚使有毒利小便)

圖經曰 衣魚生咸陽平澤今處處有之衣中乃少而多在書卷中尒雅所謂蟫(潭尋兩音)白魚郭璞云衣書中蟲一名蛃魚是也段成式云補闕張周見壁上瓜子化爲白魚因知列子朽瓜爲魚之言不虛也古方主小兒淋閉取以摩臍及小腹溺即通又入鷹屎殭蠶同傳瘡瘢即滅今人謂之壁魚俗傳壁魚入道經函中因蠹食神仙字則身有五色人能得而吞之可致神仙唐張湯之少子感其說乃多書神仙字碎剪置瓶中取壁魚投之冀其蠹食而不能得遂致心疾(蛃音丙)

衍義曰 衣魚多在故書中久不動帛中或有之不若故紙中也身有厚粉手搐之則落亦嚙毛毳衣用處亦少其形稍似魚其尾皆分二歧世用以滅瘢痕

千金方 治沙石草落目中眯不出白魚以乳汁和注目中

外臺秘要方 主眼翳白魚末注少許於翳上

孫眞人方 卒患偏風口喎語澀取白魚摩耳下喎向左摩右向右摩左正即止

子母秘錄方 治婦人無故遺血溺衣中白魚三十箇內陰中

甲香

泉州



（甲香） 味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海

唐本註云 蠡大如小拳青黃色長四五寸取黶燒灰用之南人亦煑其肉噉亦無損益也

圖經曰 甲香生南海今嶺外閩中近海州郡及明州皆有之海蠡之掩也南州異物志曰甲香大者如甌面前一邊直攙長數寸圍殼有刺其掩雜衆香燒之使益芳獨燒則臭一名流螺諸螺之中流最厚味是也其蠡大如小拳青黃色長四五寸人亦噉其肉今醫方稀用（蠡音螺）

海藥云 和氣清神主腹風瘻痔陳氏云主甲疽瘻瘡蛇蝎蜂螫疥癬頭瘡𪖙瘡甲煎口脂用也廣州記云南人常食若龜鼈之類又有小甲香若螺子狀取其蔕而修成也

衍義曰 甲香善能管香煙与沈檀龍麝用之甚佳

（金蛇） 無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令黃煑汁飲頻服之以差爲度大如中指長尺許常登木飲露身作金色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒人中金毒候之法合瞋取銀口中含至曉銀變爲金色者是也令人肉作雞脚梨生賓澄州

圖經曰 金蛇出賓州大如中指長尺許常登木飲露時作金色照日有光能解金毒亦有銀蛇解銀毒今不見有捕得者而信州上饒縣靈山鄉出一種蛇酷似此彼人呼爲金星地鱔冬月收捕之亦能解衆毒止瀉泄及邪熱

（馬陸） 味辛溫有毒主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡白禿療寒熱痞結脅下滿一名百足一名馬軸生玄菟川谷

陶隱居云李云此蟲形長五六寸狀如大蚕夏月登樹鳴冬則蟄今人呼爲飛蛇蟲也恐不必是馬陸尔今有一細黄蟲狀如蜈蚣而甚長俗名土蟲雞食之醉悶亦至死書云百足之蟲至死不僵此蟲足甚多寸寸斷便寸行或欲相似方家既不復用市人亦無取者未詳何者的是

唐本註云此蟲大如細筆管長三四寸班色一如蚰蜒襄陽人名爲馬蚿亦呼馬軸亦名刀環蟲以其死側卧狀如刀環也有人自毒服一枚便死也

衍義曰馬陸即今百節蟲也身如槎節節有細蹙紋起紫黑色光潤百足死則側卧狀如刀環也長二三寸尤者麄如小指西京上陽宮及内城塼墻中甚多入藥至鮮

(地膽)味辛寒有毒主鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭即下一名蚖青一名蛭烏蝸切生汶山川谷八月取惡甘草

陶隱居云真者出梁州狀如大馬蟻有翼偽者即班猫所化狀如大豆大都療躰畧同必不能得真爾此亦可用故有蚖青之名蚖字乃異恐是相承誤矣

唐本註云形如大馬蟻者今見出邠州者是也狀如大豆者未見也

禹錫云按蜀本圖經云二月三月八月九月草菜上取之形倍黑色芫青所化也

藥性論云地膽能宣出瘰癧根從小便出上亦吐之治鼻齆

(珂)味鹹平無毒主目中瞖斷血生肌貝類也大如鰒皮黃黑而骨白以爲馬飾生南海採無時

海藥云謹按名醫別録云生南海白如蜯主消瞖膜及筋弩肉並刮點之此外無諸要用也

雷公云要冬採得色白貳者并有白旋水文勿令見火立無用夫用以銅刀刮作末子細

研用重絹羅篩過後研千餘下用此物不入婦人藥中用

【螢火】味辛微温無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒鬼疰通神精一名夜光一名放光一名熠燿（上以入切下以灼切）一名即炤（音照）生階地池澤七月七日取陰乾

陶隱居云（此是腐草及爛竹根所化初猶未如蟲腹下已有光數日便變而能飛方術家捕取內酒中令死乃乾之俗藥用之亦稀）

【海螺】百一云治目痛累年或三四十年方取生螺一枚洗之內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲黃連汁以綿注取汁著眥中

孫眞人（合菜食治心痛）

【海月】味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化煮時猶變為水似半月故以名之海蛤類也

食療云（平生消渴辟邪鬼毒以生椒醬調和食之良能消諸食使人易飢又其物是水沫化之煮時猶是水入腹中之後便令人不小便故知益人也又有食之人亦不見所損此看之將是有益耳亦名以下魚）

【鹹鹵汁】主百蟲入肉匿蝕瘻疥及牛馬蟲瘡山蜍山蛭入肉蚊子諸蟲咬毒塩薾甕下收之以竹筒盛鹵浸瘡山行亦可預帶一筩取一蛭置中兼持

一片乾海苔則辟諸蛭蘇恭注本經蛭條云山人自有療法豈非此乎亦可爲湯浴小兒去瘡疥此汁是繭中蛹汁故能殺蟲非爲鹵鹹也

故錦灰故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰爲末傅口瘡上煑汁服療蠱毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故緋白錦如蠶之食葉

赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油塗之亦取蜂窠土酢和爲泥傅蜘蛛咬處當得絲出嶺南如土蜂翅赤頭黑穿土爲窠食蜘蛛大如螃蟹遥知蜂來皆狼狽藏隱蜂以預知其處相食如此者無遺也

獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不能動摇五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連樹根不能動揺出嶺南

飛生蟲無毒令人易産取角臨時執之亦得可燒末服少許蟲如齧髮頭上有角

兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二[illegible]俱能行出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐後人見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則[illegible]出見無可怪也

新編類要圖註本草卷第三十四

類要圖註本草　十六

新編類要圖註本草卷第三十五

果部上品

豆蔻

宜州



山薑花

[illegible]味辛温無毒主温中心腹痛嘔吐去[illegible]

生南海

陶隱居云味辛烈者爲好甚香可常含之其五和糝中物皆宜人廉薑最温中下氣益智熱枸櫞温甘蕉麂目並小冷尓。(糝)素感切(枸)音矩(櫞)音㕣(麂)音几

唐本註云豆蔻苗似山薑花黄白苗根及子亦似杜若枸櫞性冷陶云温誤尓今註此草豆蔻也下氣止霍亂

禹錫云按蜀本圖經云苗似杜若春花作穗如芙蓉四月生於莖下白色花開即黄根似高良薑實若龍眼而無鱗甲中如石榴子莖葉子皆味辛而香十月收今苑中亦種之

藥性論云草豆蔻可單用能主一切冷氣

日華子云豆蔻花熱無毒下氣止嘔逆除霍亂調中補胃氣消酒毒。(又云)山薑花暖無毒調中下氣消食殺酒毒

圖經曰豆蔻即草豆蔻也生南海今嶺南皆有之苗似蘆葉似山薑杜若輩根似高良薑花作穗嫩葉卷之而生初如芙蓉穗頭深紅色葉漸展花漸出而色漸淡亦有黄白色者南人多採以當果實尤貴䆁乾者煎湯服之極能除冷氣止霍亂消酒食毒甚佳

衍義曰豆蔻草豆蔻也味極辛微香此是對肉豆蔻而名之若作果則味不和不知前人之意編入果部有何意義性温而調散冷氣力甚速花性熱淹置京師然味不甚美微苦必爲能消酒毒故爲果花乾則色淡紫

海藥云豆蔻生交趾其根似益智皮殼小厚核如石榴辛且香藴草樹也葉如芄蘭而小三月採其葉細破陰乾之味近苦而有甘

千金方治心腹脹滿短氣以草豆蔻一兩去皮[illegible]以木瓜生薑湯下半錢

藕實 莖味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採

陶隱居云 此即今蓮子八月九月取堅黑者乾擣破之花及根並入神仙用今云莖恐即



藕實

是根不爾不應言甘也宋帝時太官作血衉庖人削藕皮誤落血中遂皆散不凝醫用藕療血多效

唐本註云 別錄云藕主熱渴散血生肌久服令人心喜

禹錫云 按蜀本圖經云此生水中葉名荷圓徑尺餘爾雅云荷芙蕖其莖茄其葉蕸其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏爾雅釋曰芙蕖其總名也別名芙蓉江東呼荷菡萏蓮葉也的蓮實也薏中心也郭云蔤莖下白蒻在泥中者今江東人呼荷華爲芙蓉北方人便以藕爲荷亦以蓮爲荷蜀人以藕爲茄或用其母爲華名或用根子爲母葉號此皆名相錯習俗傳誤失其正体也陸璣疏云蓮青皮裹白子爲的的中有青爲薏味甚苦故里語云苦如薏是也

藥性論云 藕汁亦單用味甘能消瘀血不散節擣汁主吐血不止口鼻並皆治之

詵云 藕生食之主霍乱後虛渴煩悶不能食其產後忌生冷物惟藕不同生冷爲能破血又蒸食甚補五藏實下焦与蜜同食令人腹生蟲亦可休粮仙家有貯石蓮子及乾

年者食之至妙矣。又云蓮子性寒主五藏不足傷中氣絶利益十二經脉血氣生食微動氣蒸食之良又熟去心爲末蠟蜜和丸日服三十丸令人不飢此方仙家用尓

陳藏器云 荷鼻味苦平无毒主安胎去惡血留好血血痢煑服之即荷葉蔕又葉及房主血脹腹痛産後胎衣不下酒煑服又主食野菌毒水煑服鄭玄云芙蕖茎曰荷的中薏食之令霍乱

陳士良云 蓮子心生取爲末以米飲調下三錢療血渇疾産後渇疾服之立愈

日華子云 藕温止霍乱開胃消食除煩止悶口乾渇疾止怒令人喜産後血悶生研服亦不妨可及金瘡并傷折止暴痛蒸煑食大開胃節冷解熱毒消瘀血産後血悶合地黄生研汁熱酒并小便服並得。又云蓮子温并石蓮益氣止渇助心止痢治腰痛治泄精安心多食令人喜又名蓮的蓮子心止霍乱。又云荷葉止渇落胞殺蕈毒并産後口乾心肺燥煩悶入藥炙用之。又云蓮花暖无毒鎭心輕身益色駐顔入香甚妙忌地黄蒜

圖經曰 藕実茎生海南池澤今処々有之生水中其葉名荷謹按尓雅及陸機䟽謂荷為芙蕖江東呼荷其茎茄其葉蕸加遐二音或作葭其本蔤茎下白蒻在泥中者其華未發為菡萏己發為芙蓉其実蓮々謂房也其根藕凡此數物今人皆以中藥藕生食其茎主霍乱後虚渇煩悶无能食及解酒食毒花鎮心益顔色入香尤佳荷葉止渇殺蕈毒今婦人藥多用荷葉者葉中帶謂之荷鼻主安胎去惡血留好血實主益氣其的至秋表皮黒而沈水者謂之石蓮陸機云可磨為飯如粟飯輕身益氣令人強健醫人炒末以止痢治腰痛又治噦逆以實人六枚炒赤黄色研末冷熟水半盞和服便止惟苦薏不可食能令人霍乱大抵功用主血多效蒻音若

孫真人云 蓮子不去心食成霍乱

食醫心鏡云 藕実味甘平无毒主補中養神益氣力除百病久服令人歡心止渇去熱輕身耐老不飢延年其根止熱渇破留血生肌久服令人恍懌矣

聖惠方 治時氣煩渴用生藕汁一中盞入生蜜一合令勻分爲二服口又方治撲折墜損惡血攻心悶亂疼痛以火乾荷葉五兩燒令煙盡細研食前以童子熱小便一小盞調三錢匕日三服

千金方 治墜馬積血心腹唾血無數乾花根爲末酒服方寸匕日三服

經驗後方 主吐血咯血以荷葉焙乾爲末米湯下二錢匕

梅師方 治產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛以生善汁一升飲之

救急方 治產後血不盡疼悶心痛荷葉熬令香爲末煎水下方寸匕

集驗方 治漆瘡取蓮葉乾者一斤水一斗煮取二升洗瘡上日再扇善

衍義曰 藕實就蓮中乾者爲石蓮子取其肉於砂盆中乾擦去浮上赤色留青心爲末少入龍腦爲湯點寧心志清神然亦有粉紅千葉白千葉者皆不實盤是有四等也其根惟白蓮爲佳今禁中又生碧蓮亦一瑞也

橘



柚



橘柚味辛溫無毒主胷中瘕熱逆氣利水穀下氣
止嘔欬除膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能
消穀氣衝胷中吐逆霍亂止泄去寸白久服去臭
下氣通神輕身長年一名橘皮生南山川谷生江
南十月採
陶隱居云此是說其皮功尒以東橘為好西江亦有而不如其皮小冷療氣乃言勝橘北人亦用之並以陳者為良其肉味甘酸食之多痰恐非益也今此唯用皮既是果類所以猶宜相從柚子皮乃可服而不復入藥用此應亦下氣
唐本注云柚皮厚味甘不如橘皮味辛而苦其肉亦如橘有甘有酸〻者名胡甘今俗人或謂橙為柚非也按呂氏春秋云果之美者有雲夢之柚郭璞云柚以橙而次於橙孔安国云大曰

柚小曰橘皆爲甘也○今註自木部今移
禹錫云按藥性論云橘皮臣味苦辛能治胷膈間氣開胃主氣痢消痰涎治上氣咳嗽
陳藏器云橘柚本功外中實冷酸者聚痰甜者潤肺皮堪入藥子非宜人其類有朱柑乳柑黃柑石柑沙柑橘類有朱橘乳橘塌橘山橘黃淡子此輩皮皆去氣調中實總堪食就中以乳柑爲上本經合入果部宜加實字入木部非也嶺南有柚大如冬瓜
孟詵云橘止泄痢食之下食開胷膈痰實結氣下氣不如皮穰不可多食止氣性雖溫止渴又乾皮一斤擣爲末蜜爲丸每食前酒下三十丸治下焦冷氣又取陳皮一斤和杏仁五兩去皮尖熬加少蜜爲丸每日食前飲下三十丸下腹藏間虛冷氣脚氣衝心心下結硬悉主之
日華子云橘味甘酸止消渴開胃除胷中膈氣。又云皮暖消痰止嗽破癥瘕痃癖又云核治腰痛膀胱氣腎疼炒去殼酒服良橘囊上筋膜治渴及吐酒炒煎湯飲甚驗也。又云柚子无

毒治如今人喫食少幷口淡去胃中惡氣
消食去腸胃氣解酒毒治飮酒人口氣

圖經曰橘柚生南山川谷及江南今江浙荆襄湖嶺皆有之木高一二丈葉与枳无辨刺出於莖間夏初生白花六月七月而成實至冬而黄熟乃可噉舊說小者爲橘大者爲柚〔又云〕柚似橙而實酢大於橘孔安國注尚書厥包橘柚郭璞注尓雅柚條皆如說又閩中嶺外江南皆有柚比橘黄白色而大襄唐閒柚色青黄而實小皆味酸皮厚不堪入藥

衍義曰橘柚自是兩種故曰一名橘皮是元无柚字也豈有兩等之物而治療无一字別者即知柚一字爲誤後人不深求其意謂柚字所惑妄生分別亦以過矣且青橘与黄橘治療尚別矧柚爲別種也郭璞云柚似橙而大於橘此即是識橘柚者也今若不如此言之恐後世亦以柚皮爲橘皮是貽无窮之患矣去古既遠後之賢者亦可以意逆之耳橘惟用皮与核皮天下甚所須也仍湯浸去穰餘如經与注核皮二者須自收爲佳有人患氣嗽將朞或教以橘皮生薑焙乾神麯等分

爲末丸如桐子大食後夜臥米飮服三五十丸兼
舊恵膝脫緣服此借愈益赤取其陳皮入藥此六
陳中一陳也腎疰腰痛膀胱氣
痛微炒橘去殼爲末酒調服愈

食醫心鏡云
主胸中伏熱下氣消痰化食橘皮
半兩微熬作末如茶法煎呷之

肘後方
治卒失声声咽不出橘皮五兩
水三升煮取一升去滓頻服

經驗後方
治膈下冷氣及酒食飽滿常服青橘皮
四兩鹽一兩分作四分一分无用湯浸
青橘皮一宿瘥出去穣又用鹽三分一分処拌和句
候良久鐺子內炒微焦爲末每服一錢半茶末半
錢水一盞煎至七分放溫常
服不用入茶煎沸湯點亦炒

孫尚藥方
治諸吃噎橘皮二兩湯浸去瓤剉以水
一升煎之五合通熱頓服更加枳殼一
兩去瓤炒同
前之服

集驗方
一治毅齊痛不可忍橘皮子仁炒研爲末每服
錢酒一盞煎至七分和滓空心服

棗



大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥補中益氣強力除煩悶療心下懸腸澼久服輕身長年不飢神仙一名乾棗一名美棗一名良棗八月採暴乾〇三歲陳核中人燔[音煩]之味苦主腹痛邪氣〇生棗味甘辛多食令人多寒熱羸瘦者不可食葉覆麻黃能令出汗生河東平澤殺烏頭毒

隱居云[舊云河東猗氏縣棗特異今青州者形大核細多膏甚甜鬱州互市亦得之而鬱州者亦好小不及江東臨沂金城棗形大而虛少脂好者亦可用南棗大惡殆不堪噉道家方藥以棗為佳餌其皮利肉補虛所以合湯皆擘之也]

唐本註云[別錄云棗葉散服使人瘦久即嘔吐揩熱痱瘡良]

日華子云[乾棗潤心肺止嗽補五藏治虛勞損除腸胃癖氣和光粉燒治疳痢牙齒有病人切忌啖凡棗不宜合生葱食又云棗葉溫无毒治小兒壯熱煎湯浴和葛粉裛痱子佳及治熱瘤]

禹錫云按孟詵云乾棗温主補津液強志三年陳者核中人主惡氣卒疰忤又療耳聾鼻塞
不聞音聲香臭者取大棗十五枚去皮核萆麻子
三百顆去皮二味和擣綿裹塞耳鼻日一度易三
十餘日聞聲及香臭先治耳後治鼻不可並塞之
又方巴豆十粒去殼生用松脂同擣綿裹塞耳口
又云洗心腹邪氣和百藥毒通九竅補不足氣生
者食之過多令人腹長蒸煮食補腸胃肥中益氣
苐一青州次蒲州者好諸處不堪
入藥小兒患秋痢與蟲棗食良

圖經曰大棗乾棗也生棗並生河東今近北州郡皆有而青晉絳州者特佳江南出者堅燥
少脂謹按棗之類最多郭璞注尔雅棗壺棗云今
江東呼棗大而銳上者為壺壺猶瓠也邊腰棗云
子細腰今謂之鹿盧棗櫅白棗云即今棗子白乃
熟樲酸棗云木小實酢者遵羊棗云實小而圓紫
黑色今俗呼之為羊矢棗洗大棗云今河東猗氏
縣出大棗子如雞卵蹶泄苦棗云子味苦者皙无
實棗云不著子者還味稔棗云還味短味也而酸
棗自見別條其餘種類非一今園圃皆種蒔之亦

不能盡別其名又其極美者則有水菱棗御
棗之類皆不堪入藥○擣子乃切撿五審切

衍義曰大棗今先青州次晉州此二等可曬曝入
藥益脾胃為佳餘止可充食用又御棗甘
美輕脆後眾棗熟以其甘故多生蟲今人所謂
落酥者是又有牙棗先眾棗熟亦甘美但微酸尖
長此二等止堪啗不堪收曝今人將乾棗去核於
鐺鍋內微火緩逼乾為末量多少入生薑末為湯
點服調和胃氣又將煮棗肉和治脾胃丸藥尤佳
又青州棗去皮核焙乾為棗圈達都下為奇果

食療云棗和桂心白瓜人松樹皮為丸久服香身并衣亦香軟棗溫多食動風發冷風咳嗽

聖惠方令髮易長東行棗根三尺橫安甑上蒸之兩頭汁出收之傅髮即長

外臺秘要方痔發疼痛肥大棗一枚剝去皮取水
銀掌中以唾研令極熟傅棗瓤上內
下部差

梅師方治姙娠四五月忽腹絞痛以棗十四枚燒令焦為末以小便服

栗子



栗 味鹹溫無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢

生山陰九月採

陶隱居云 今會稽最豐諸暨栗形大皮厚不美剡及始豐皮薄而甜相傳有人患脚弱往栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生噉若餌服故宜蒸暴之○暨音旣剡時冉切

唐本註云 栗作粉勝於菱芡嚼生者塗瘡上療筋骨斷碎疼痛腫瘀血有效其皮名扶擣爲散蜜和塗肉令急縮毛殼療火丹療毒腫實飼孩兒令齒不生樹白皮水煑汁主溪毒○斷音段

禹錫云 按蜀本圖經云樹高二三丈葉似櫟花青黃色似胡桃花實有房彙大者如拳小如桃李又有板栗佳栗二樹皆大又有茅栗似栗而細其樹雖小然葉與諸栗不殊惟春生夏花秋實冬枯今所在皆有之

孟詵云 栗子生食治腰脚蒸炒食之令氣擁患風水氣不宜食又樹皮主癉瘡毒謹按宜日中暴乾食即下氣補益不爾猶有木氣不補益就中吳栗大無味不如北栗也其上薄皮研和蜜塗面展皺又殼煑汁飲之止反胃消渴今所食生栗可於熱灰火中煨令汗出食之良不得通熱熱即擁氣生即發氣故火煨殺其木氣耳

圖經曰 栗舊不著所出州土但云生山陰今處處有之而兖州宣州者最勝木極類櫟花青

黄色）以胡桃花實有房彙若拳中子三五小者若
桃李中子惟一二將熟則罅折子出凡栗之種類
亦多詩云樹之莘栗陸璣疏云栗五方皆有之周
秦吳揚特饒吳越被城表裏皆栗惟濮陽及范陽
栗甜美味長他方者悉不及也果中栗最有益治
腰脚宜生食之仍略暴乾去其木氣惟患風水氣
不宜食以其味鹹故也殼煑汁飲止反胃
及消渴木皮主瘡毒醫家多用○莘音榛

衍義曰栗欲乾莫如曝欲生莫如潤沙中藏至春末夏初尚如初收摘小兒不可多食生者難化熟即滯氣隔食生蟲往往致小兒病痱亦不知所謂補腎氣者以其味鹹又滯其氣爾湖北路有一種栗頂圓末尖謂之旋栗圖經引詩言莘栗者謂其象形也

肘後方用者惡毒之瘡五色無常治之煑栗皮有刺者洗之佳

經驗後方治腎虛腰脚無力生栗袋盛懸乾每日平明喫十餘顆次喫猪腎粥



蘡薁

味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒逐水利小便生隴西五原燉煌山谷


陶隱居云魏国使人多齎來狀如五味子而甘美可作酒云用其藤汁殊美好北国人多肥健耐寒蓋食斯乎不植淮南亦如橘之變於河北矣人說即此間蘡薁恐如彼之枳類橘耶

唐本註云 蘡薁与葡萄相似然蘡薁是千歲虆葡萄作酒法總收取子汁釀之自成酒蘡薁山葡萄並堪為酒陶云用藤汁為酒謬矣。蘡於庚切薁於六切

藥性論云 葡萄君味甘酸除腸間水氣調中治淋通小便

圖經曰 葡萄生隴西五原燉煌山谷今河東及近京州郡皆有之苗作藤蔓而極長大盛者一二本綿被山谷間花極細而黃白色其實有紫白二色而形之圓銳亦二種又有無核者皆七月八月熟取其汁可以釀酒謹按史記云大宛以葡萄為酒富人藏酒至万餘石久者十數歲不敗張騫使西域得其種而還種之中国始有蓋北果之最珍者

衍義曰 葡萄先朝西夏持師子來獻使人兼賫葡萄遺州郡比中国者皆相似最難乾不乾不可收仍酸澌不可食李白所謂胡人歲獻葡萄酒者是此瘡疱不出食之盡出多食皆昏人眼波斯国所出大者如雞卵



雞頭實 味甘平無毒主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙一名鴈喙實一名芡音儉生雷澤池澤八月採

陶隱居云 此即今蔿子形上花似雞冠故名雞頭仙方取此并蓮實合餌能令小兒不長

正尔食之亦當益人。蔿音葦

唐本註云 此實去皮作粉与菱粉相似益人勝菱蔆音陵

禹錫云 按蜀本圖經云此生水中葉大如荷皺而有刺花子若拳大形似雞頭實若石榴皮青黑肉白如菱米也

孟詵云 雞頭作粉食之甚妙是長生之藥与小兒食不能長大故駐年耳生食動風冷氣蒸之於烈日曬之其皮即開亦可舂作粉

陳士良云 此種雞生於水而有軟根名蔆菜主小腹結氣痛宜食

日華子云 雞頭開胃助氣根可作蔬菜食。淮南子云雞頭已瘻頸疾幽人謂之鴈頭

圖經曰 雞頭實生雷澤今處處有之生水澤中葉大如荷皺而有刺俗謂雞頭盤花下結實其形類雞頭故以名之其莖蔌之嫩者名蔿蔌人採爲菜茹八月採實服餌家取其實并中子擣爛暴乾并擣下篩熬金櫻子煎和丸服之云補下益人謂之水陸丹經傳謂其子爲芡

衍義曰 雞頭實今天下皆有之河北沿溏濼居人採得舂去皮擣人爲粉蒸渫作餅可以代糧食多不益脾胃氣兼難消化

經驗後方 治益精氣強志意聰利耳目以雞頭實三合煑令熟去殼研如膏入粳米一合煑粥空心食之

芡實



成州

蓬蘽（蘽力軌切）味酸鹹平無毒主安五藏益精氣長陰令堅強志倍力有子又療暴中風身熱大驚久服輕身不老一名覆盆一名陵蘽一名陰蘽生荊山平澤及冤句

陶隱居云李云即是人所食莓尒。今註是覆盆苗莖也陶言蓬蘽是根名乃昌谷所服以易顏者蓋根苗相近尒李云莓也按切韻莓是覆盆二草也又蘽者藤也今據蓬蘽之名明其藤蔓也唐本註云蓬蘽覆盆一物異名本謂實而非根此亦誤矣亦如蜀漆與常山異條芎藭与蘼蕪各用今此附入果部者蓋其子是覆盆也。莓音茂

禹錫云按陳士良云諸家本草皆說是覆盆子根今覩採取之家按草木類所說自有蓬蘽以蠶莓子紅色其葉似野薔薇有刺食之酸甘恐諸家不識誤說是覆盆也

陳藏器云変白不老佛說云蘇蜜那花點灯正言此花也笮取汁合成膏塗髮不白食其子令人好顏色亦捩絞取汁汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線其類有三種四月熟甘美如覆盆子者是也餘不堪入藥今人取茅莓當覆盆誤矣

圖經曰蓬蘽覆盆苗莖也生荊山平澤及冤句覆盆子舊不著所出州土今並處處有之而秦吳地尤多苗短不過尺莖葉皆有刺花白子赤黃如半彈丸大而下有莖承如柿蔕狀小兒多食其實五月採其苗葉採无時江南人謂之莓然其地所生差晚三月始有苗八九月花開十月而實成功用則同古方多用暴其子取汁合膏塗髮不白搗葉絞汁滴目中去膚赤有蟲出如絲綿即效

衍義曰蓬蘽非覆盆別是一種雖枯敗而枝梗不散今人不見用此即賈山策中所言是也

覆盆子味甘平無毒主益氣輕身令髮不白五月採之

陶隱居云蓬虆是根名方家不用乃昌容所服以易顏者也覆盆是實名李云是莓今莓子乃似覆盆之形而以津汁爲味其核微細藥中用覆盆子小異此未詳孰是

唐本註云覆盆蓬虆一物異名本謂實非根也李云莓子近之矣其根不入藥用然生處不同沃地則子大而甘瘠地則子細而酸此乃子有甘酸根無酸味陶景以根酸子甘將根入果重出子條殊爲孟浪。今注蓬虆是覆盆之苗也覆盆乃蓬虆之子也陶註唐註非亦今用覆盆子補虛續絕強陰陽悅澤肌膚安和藏府溫中益力療勞損風虛補肝明目

藥性論云覆盆子臣微熱味甘辛能主男子腎精虛竭女子食之有子主陰痿能令堅長

孟詵云覆盆子味酸五月於麥田中得之良採得及烈日曬乾免爛不堪江東亦有名懸鈎子大小形異氣味功力同北土即無懸鈎南地無覆盆是土地有前後生非兩種物耳

日華子云莓子安五藏益顏色養精氣長髮強志療中風身熱及驚又有樹莓即覆盆子

圖經曰文具附蓬虆條下

衍義曰覆盆子長條四五月紅熟秦州甚多永興華州亦有及時山中人採來賣其味酸甘外如荔枝櫻桃許大軟紅可愛失採則就枝生蛆益腎藏縮小便服之當覆其溺器如此取名食之多熱出時五六分熟便可採烈日曝仍須薄綿蒙之今人取汁作煎爲果仍少加蜜或熬爲稀湯點服治肺虛寒採時著水則不堪煎

櫻桃



櫻桃 味甘主調中益脾氣令人好顏色美志

陶隱居云 此即今朱櫻味甘酸可食而所主又与前櫻桃相似恐醫家濫載之未必是今者尔又胡頹子凌冬不凋子亦應益人或云寒熱病不可食

唐本註云 葉擣傳蛇毒絞葉汁服防蛇毒內攻

禹錫云 按孟詵云櫻桃熱益氣多食无損(又云此)名櫻非桃也不可多食令人發闇風東根療寸白蚘蟲

日華子云 櫻桃微毒多食令人吐

衍義曰 櫻桃孟詵以為櫻非桃類然非桃類蓋以其形肖桃故曰櫻桃又何疑焉謂如木猴梨胡桃之類亦取其形相似尔古謂之唅桃可薦宗廟禮云先薦寢廟者是此唐王維詩云纔是寢園春薦後非干御苑鳥銜殘[illegible][illegible]人食之纔過多无不作熱



芰實 上音技 味甘平無毒主安中補五藏不飢輕身

一名菱 音陵

陶隱居云 廬江間最多皆取火燔以為米充粮今多蒸暴蜜和餌之斷穀長生水族中又有菰首性冷恐非上品被霜後食之令陰不強又不可雜白蜜食令生蟲也○[illegible]菰

唐本註云芰作粉極白潤宜人

孟詵云菱實仙家蒸作粉蜜和食之可休粮水族之中此物最不能治病又云令人藏冷損陽氣痿莖可少食多食令人腹脹滿者可煖酒和薑飲一兩盞即消矣

圖經曰芰菱實也舊不著所出州土今處處有之葉浮水上花黃白色花落而實生漸向水中乃熟實有二種一種四角一種兩角兩角中又有嫩皮而紫色者謂之浮菱食之尤美江淮及山東人暴其實人以爲米可以當糧

衍義曰芰今世俗謂之菱角所在有煮熟取人食之代糧不益脾又有水菱亦芰也但大而脆可生食和合治療未聞其用有食生芰多則利及難化是亦性冷

食療云神仙家用發冷氣人含吳茱萸嚥其津液消其腹脹矣

橙子皮 味苦辛溫作醬醋香美散腸胃惡氣消食去胃中浮風氣其瓤味酸去惡心不可多食傷肝氣又以瓤洗去酸汁細切和鹽蜜煎成煎食之去胃中浮風其樹亦似橘樹而葉大其形圓大於橘而香皮厚而皺八月熟

禹錫云按陳士良云橙子暖無毒行風氣發虛熱療瘻氣發瘰癧殺魚蟲毒不与檳榔肉同食發頭旋惡心

圖經曰文具附橘柚條下

衍義曰橙子皮今人止以爲果或取皮合湯待賓不見入藥宿酒未醒食之速醒

食療云溫去惡心胃風取其皮和鹽貯之又瓤去惡氣和鹽蜜細細釂之

果部中品

梅實

郢州



梅實 味酸平無毒主下氣除熱煩滿安心肢體痛偏枯不仁死肌去青黑誌惡疾止下痢好唾口乾生漢中川谷五月採火乾

陶隱居云此亦是今烏梅也用當去核微熬之傷寒煩熱水漬飲汁生梅子及白梅亦應相似今人多用白梅和藥以點痣蝕惡肉也服黃精人云禁食梅實

唐本注云別錄云梅根療風痺出土者殺人梅實利筋脉去痺

禹錫云按藥性論云梅核人亦可單用味酸无毒能除煩熱蕭炳云今人多用煙熏爲烏梅

孟詵云烏梅多食損齒又刺在肉中嚼白梅封之刺即出又大便不通氣奔欲死以烏梅十顆置湯中須臾挼去核杵爲丸如棗大內下部少時即通謹按擘破水漬以少蜜相和止渴霍亂心腹不安及痢赤治瘧方多用之

陳藏器云梅實本功止渴令人膈上熱烏梅去痰主瘧瘴止渴調中除冷熱痢止吐逆梅葉擣碎湯洗衣易脱也嵩陽子云清水揉梅葉洗蕉葛衣經夏不脆余試之驗

日華子云梅子暖止渴多啖傷骨蝕脾胃令人發熱根葉煎濃湯治休息痢并霍亂又云白梅暖無毒治刀箭止血研傅之

圖經曰梅實生漢中川谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之其生實酢而損齒傷骨發虛熱不宜多食之服黃精人尤不相宜其葉煑濃汁服之已休息痢根主風痺出土者不可用五月採其黃實火熏乾作烏梅主傷寒煩熱及霍亂躁渴虛勞瘦羸產婦氣痢等方中多用之

衍義曰梅實食梅則津液泄水生木也液泄故傷齒腎屬水外為齒故也王叔和曰膀胱腎合為津慶此語雖鄙然理存焉熏之為烏梅曝乾藏蜜器中名白梅

聖惠方主傷寒下部生䘌瘡用烏梅肉三兩炒令燥杵為末煉蜜丸如梧子大以石榴根皮煎湯食前下十丸。又方治痰厥頭痛以十箇取肉鹽二錢酒中盞合煎至七分去滓非時溫服吐即佳。又方治痢下積久不差腸垢已出以二十箇水一盞煎取六分去滓食前分為二服肘後方同

外臺秘要方治下部蟲䘌杵梅桃葉一斛蒸之令極熱內小器中大布上坐蟲死

肘後方治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕烏梅二七枚水五升煑一沸內大錢二七枚煑取二升半強人可頓服羸人可分之再服。又方治手指忽腫痛名為代指以烏梅人杵苦酒和以指漬之須臾差

葛氏方治赤白痢下部疼重以二十枚打碎水二升煑取一升頓服

經驗方治馬汗入肉用烏梅和核爛杵為末以頭醋和為膏先將瘡口以針刺破但出紫血有紅血出用帛拭乾以膏傅上以帛縛定

梅師方治傷寒四五日頭痛壯熱胸中煩痛烏梅十四箇鹽五合水一升煎取一半服吐之

簡要濟衆方治消渴止煩悶以烏梅肉二兩微炒為末每服二錢水二盞煎取一盞去滓入豉二百粒煎至半盞去滓臨臥時服

鬼遺方治一切瘡肉出以烏梅燒為灰杵末傅上惡肉立盡極妙

木瓜實



蜀川

木瓜實 味酸温無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煮用

陶隱居云 山陰蘭亭尤多彼人以爲良果最療轉筋如轉筋時但呼其名及書上作木瓜字皆愈亦不可解俗人拄木瓜杖云利筋脛又有榠櫨大而黄可進酒去痰又櫨子澀斷痢禮云櫨梨曰欑之鄭公不識櫨乃云是梨之不臧者然古亦以櫨爲果今則不入例尔。榠音冥櫨音查

禹錫云 按蜀本註其樹枝狀如柰花作房生子形似栝樓火乾甚香尔雅云楙木瓜註云子如小瓜酢可食然多食亦不益人又尔雅註櫨似梨而酢澀

陳藏器云 木瓜本功外下冷氣強筋骨消食止水痢後渴不止作飲服之又脚氣衝心取一顆去子煎服之嫩者更佳又止嘔逆心膈痰唾

孟詵云 木瓜謹按枝葉煑飲之亦治霍乱不可多食損齒及骨又臍下絞痛木瓜一兩片桑葉七片大棗三枚碎之以水二升煑取半升頓服之差。〔又云〕櫨子平損齒及筋不可食亦主霍乱轉筋煑汁食之与木瓜功稍等餘无有益人処江外常爲果食

日華子云 木瓜止吐瀉奔豚及脚氣水腫冷熱痢心腹痛療渴嘔逆痰唾等根治脚氣

圖經曰 木瓜舊不著所出州土陶隱居云山陰蘭亭尤多今処処有之而宣城者爲佳其木狀若柰花生於春末而深紅色其實大者如瓜小者如拳尔雅謂之楙郭璞云實如小瓜酢可食不

可多亦不益人宣州人種蒔尤謹遍滿山谷始實成則鏃紙花薄其上夜露日暴漸而变紅花又如生本州以充土貢焉

雷公云 凡使勿誤用和圓子蔓子土伏子其色薞外形真似木瓜只子味效并向裏子各不同若木瓜皮薄微赤黃香甘酸不澁調榮衛助穀氣向裏子頭尖一面方是真木瓜若和圓子微黃蒂麄子小圓味澁微鹹傷人氣

衍義曰 木瓜得木之正故入筋以鉛霜塗之則失醋味受金之制故如是今人多取西京大木瓜爲佳其味和美至熟止青白色入藥絕有功勝宣州者味淡此物入肝故益筋与血病腰脊脚膝无力此物不可闕也

食療云 主嘔啘風氣又吐後轉筋煮汁飲之甚良脚膝筋急痛煮木瓜令爛研作漿粥樣用裹痛処冷即易一宿三五度熱裹便差煮木瓜時入一半酒同煮之

柹 味甘寒無毒主通鼻耳氣腸澼不足



陶隱居云 柹有數種云今烏柹火熏者性熱斷下又療狗齧瘡火熍者亦好日乾者性冷鹿心柹尤不可多食令人腹痛生柹弥冷又有椑色青惟堪生噉性冷復甚於柹散石熱家噉之亦無嫌不入藥用。

熍皮逼切 椑音卑

唐本注云 别録云火柿主殺毒療金瘡火瘡生肉止痛軟熟柿解酒熱止口乾壓胃間熱

禹錫云 柿寒主補虛勞不足謹按乾柿厚腸胃澁中建脾胃氣消宿血又紅柿補氣續經脉氣又醂柿澁下焦建脾胃氣消宿血作餅及糕与小兒食治秋痢又研柿先煮粥欲熟即下柿更三兩沸与小兒飽食并奶母喫亦良

陳藏器云 柿本功外日乾者溫補多食去面皯除腹中宿血剉縣火乾者名烏柿人服藥口苦及欲吐逆食少許立止帶煮服之止噦氣黃柿和米粉作糗蒸与小兒食之止下痢飲酒食紅柿令人心痛直至死亦令易醉陶云解酒毒失矣

日華子云 柿冷潤心肺止渴澀腸療肺痿心熱嗽消痰開胃亦治吐血（又云）柿平潤声喉殺蟲火柿性暖功用同前

圖經曰 柿舊不著所出州土今南北皆有之柿之種亦多黃柿生近京州郡紅柿南北通有朱柿出華山似紅柿而皮薄更甘珍椑柿出宣歙荊襄閩廣諸州但可生噉不堪乾諸柿食之皆美而益人椑柿更壓丹石毒耳其乾柿火乾者謂之烏柿出宣州越州性甚溫人服藥口苦欲逆食少許當止兼可斷下

衍義曰 柿有著蓋柿於蔕下別生一重又牛心柿如牛之心蒸餅柿如今之市買蒸餅華州有　等朱柿比諸品中最小深紅色又一種塔柿亦大於諸柿性皆涼不至大寒食之引痰極甘故如是去皮掛大木株上使風日中自乾食之多動風火乾者味不佳生則澁以溫水養之需澁去可食逮至自然紅爛澁亦自去乾則性平

烏柿

聖惠方 治耳聾鼻塞以乾柿三枚細切粳米三合豉少許煮粥空心服

產寶方 治產後患咳逆氣亂心煩乾柿一箇碎之以水十分煮熱呷



烏芋 味苦甘微寒無毒主消渴痺熱溫中益氣一名藉姑一名水萍二月生葉如芋三月三日採根暴乾

陶隱居云今藉姑生水田中葉有椏狀如澤瀉不正似芋其根黃似芋子而小煮之亦可噉疑其有烏者根極相似細而美葉乖異狀如莧草呼為莧茨恐此也。椏烏牙切

唐本注云此草一名槎牙一名茨菰主百毒産後血悶攻心欲死産後胞衣不出擣汁服一升生水中葉似鉀箭鏃澤瀉之類也千金方云下石淋。菰音孤鉀音芍切

禹錫云按孟詵云茨菰不可多食吳人常食之令人患腳又發腳氣癱緩風損齒令人失顏色皮肉乾燥卒食之令人嘔水。又云莧茨冷下丹石消風毒除胷中實熱氣可作粉食明耳目止渴消疸黃若先有冷氣不可食令人腹脹氣滿小兒秋食臍下當痛

日華子云莧茨無毒消風毒除胷胃熱治黃疸開胃下食服金石藥人食之良。又云茨菰冷有毒葉研傅蛇蟲咬多食發虛熱及腸風痔漏崩中帶下瘡癤煮以生薑禦之佳懷孕人不可食又名燕尾草及烏芋

圖經曰烏芋今莧茨也舊不著所出州土苗如龍鬚而細正青色根黑如指大皮厚有毛又有一種皮薄无毛者亦同田中人並食之亦以作粉食之厚人腸胃不飢服丹石人尤宜蓋其能解

毒尒又尒雅謂之芀

衍義曰烏芋今人謂之葧臍皮厚色黑肉硬白者謂之猪葧臍皮薄澤色淡紫肉軟者謂之羊葧臍正二月人採食之此二等藥罕用荒歲人多採以充糧

枇杷葉

眉州



枇杷葉 味苦平無毒主卒啘不止下氣

陶隱居云其葉不暇煮但嚼食亦差人以作飲則小冷

唐本註云用葉須火炙布拭去毛不尒射人肺令欬不巳又主欬逆不下食今註實味甘寒無毒多食發痰熱

禹錫云按蜀本圖經云樹高丈餘葉大如驢耳皆有黄毛子梂生如小李黄色味甘酸核大如小栗皮肉薄冬花春實四月五月熟凌冬不凋生江南山南今處處有

孟詵云枇杷溫利五藏久食亦發熱黄子食之潤肺熱上膲若和熱炙肉及熱麪食之令人患熱毒黄病

藥性論云枇杷使味甘能主胃氣冷嘔噦不止

日華子云枇杷子平無毒治肺氣潤五藏下氣止吐逆并渴疾又云葉療婦人產後口乾

圖經曰枇杷葉舊不著所出州郡今襄漢吳蜀閩嶺皆有之木高丈餘葉作驢耳形皆有毛

其木陰密婆婆可愛四時不凋盛冬開白花至三四月而成實故謝瞻枇杷賦云禀金秋之青條抱東陽之和氣肇寒葩之結霜成炎果乎纖露是也

雷公云凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三葉重一兩者是氣足堪用使麤布拭上毛令盡用甘草湯洗一遍却用綿再拭令乾每一兩以酥一分炙之酥盡為度

衍義曰枇杷葉江東西湖南北二川皆有之以其形如琵琶故名之治肺熱嗽有功花白最先春也子大如彈丸四五月熟色若黃杏微有毛肉薄性亦平與葉不同有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞以枇杷葉木通款冬花紫菀杏人桑白皮各等分大黃減半各如常製治訖同為末蜜丸如櫻桃大食後夜卧各含化一丸未終一劑而愈也

食療云卒嘔啘不止不欲食又煑汁飲之止渴偏理肺及肺風瘡胷面上瘡

荔枝子 味甘平無毒止渴益人顏色生嶺南及巴中其樹高一二丈葉青陰凌冬不凋形如松子大殼朱若紅羅紋肉青白若水精甘美如蜜四五月熟百鳥食之皆肥矣



圖經曰荔枝子生嶺南及巴中今泉福漳嘉蜀渝涪州與化軍及二廣州郡皆有之其品閩

[illegible]中其實一蜀川次之嶺南爲下扶南記云此木以荔枝爲名者以其結實時枝弱而蔕牢不可摘取以刀斧劙取其枝故以爲名耳○劙音利

衍義曰 荔枝藥品中今未見用惟崔元亮方中收之果實中爲上品多食令人發虛熱此物[illegible]實[illegible]句可愛 本朝有蔡君謨荔枝譜其說甚[illegible]詩云一騎紅塵妃子笑無人知是荔枝[illegible]蜀川荔枝亦可生置之長安以核慢火中燒存性爲末新酒調一枚末服治心痛及小腸氣

食療云 微溫食之通神益智健氣及顏色多食則發熱

崔亮海上方 治喉痺腫痛以荔枝花并根共十二分以水三升煑去滓含細細嚥之差

[illegible] 味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止暴渴利小便多食令人脾冷發痼癖大腸泄又有沙柑山柑體性相類惟山柑皮療咽喉痛效餘者皮不堪用其樹若橘樹其形似橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故名柑子生嶺南及江南

禹錫云 按蕭炳云出西戎者佳

日華子云 冷無毒皮炙作湯可解酒毒及酒渴多食發陰汗

圖經曰 乳柑性冷多食亦不宜人令人但取其核作塗面藥餘亦稀用故不悉載

衍義曰 乳柑子今人多作橘皮售於人不可不擇也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦苦若以皮緊慢分别橘與柑又緣方宜各不同亦互有緊慢者脾腎冷人食其肉多致藏寒或洩痢

食療云 寒堪食之其皮不任藥用食多令人肺燥冷中發痃癖

經驗後方 獨醒湯柑子皮去瓤不計多少焙乾爲末入鹽點半錢服

【石蜜】乳糖 味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性冷利

出益州及西戎煎煉沙糖爲之可作餅塊黄白色

唐本註云用水牛乳米粉和煎乃得成塊西戎者佳江左亦有殆勝蜀者云用牛乳汁和沙糖煎之並作餅堅重。今注此石蜜其實乳糖前卷已有石蜜之名故註此條爲乳糖唐本先附

禹錫云按孟詵云石蜜治目中熱膜明目蜀中波斯者良東吳亦有並不如兩處者此皆煎甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳和棗肉及巨勝末丸每食後含一兩丸潤肺氣助五藏津

圖經曰煉沙糖和牛乳爲石蜜即乳糖也

衍義曰石蜜川浙最佳其味厚其它次之煎煉成以鉶象物達京都至夏月及久陰雨多自消化土人先以竹葉及紙裹外用石灰埋之仍不得見風遂免今人謂乳糖其作餅黄白色者今人又謂之捻糖易消化入藥至少

【仲思棗】味甘温無毒主補虚益氣潤五藏去痰嗽冷氣久服令人肥健好顏色神仙不飢形如大棗長一二寸正紫色細文小核味甘重北齊時有仙人仲思得此棗因以爲名隋大業中信都獻數顆又有千年棗生波斯國亦稍温非此之儔也

禹錫云按尔雅云棗壺棗邊要棗櫅白棗樲酸棗楊徹齊棗遵羊棗洗大棗煑填棗蹶泄苦棗皙無實棗還味棯棗釋曰壺棗者棗形似壺也郭云今江東呼棗大而鋭上者爲壺壺猶瓠也邊大而腰細者名邊要棗郭云子細腰今謂之鹿盧棗棗子白熟者名櫅實小而味酢者名樲棗遵一名羊棗郭云實小而負紫黑色今俗呼之爲羊矢棗洗最大之棗名也郭云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵蹶泄若味苦之棗名也皙者無實之棗名也還味者短味也徹煑並未詳

新編類要圖註本草卷第三十五

陳士良云苦棗大寒無毒棗中苦者是也人多不食主傷寒熱伏在藏府狂瘍煩蒲大小便秘澀取肉煎研爲蜜丸藥佳今處處有之

芋 味辛平有毒主寬腸胃充肌膚滑中一名土芝


唐本註云芋有六種有青芋紫芋真芋白芋連禪芋野芋其青芋細長毒多初煑要須灰汁易水煑熟乃堪食尓白芋真芋連禪芋紫芋毒小並正爾蒸煑噉之又宜冷噉療熱止渴其真白連禪三芋兼肉作羹大佳蹲鴟之饒蓋謂此也野芋大毒不堪噉也

日華子云芋葉冷無毒除煩止瀉療姙孕心煩迷悶胎動不安又鹽研傅蛇虫咬并癰腫毒及署傅毒箭

新編類要圖註本草卷第三十六

果部中品

甘蔗



甘蔗 味甘平無毒主下氣和中助脾氣利大腸

陶隱居云今出江東爲勝廬陵亦有好者廣州一種數年生皆如大竹長丈餘取汁以爲

沙糖甚益人又有荻蔗節疎而細亦可噉也

唐本註云 蔗有兩種赤色名崑崙蔗白色名荻蔗出蜀及嶺南爲勝並煎爲沙糖今江東甚多而劣於蜀者亦甚甘美時用煎爲稀沙糖也今會稽作乳糖殆勝於蜀去煩止渴解酒毒

日華子云 冷利小腸下氣痢補脾消痰止渴除心煩熱作沙糖潤心肺殺蟲解酒毒臘月窖糞坑中患天行熱狂人絞汁服甚良也

圖經曰 甘蔗舊不著所出州土陶隱居云今江東者爲勝廬陵亦有好者廣州一種數年生皆如大竹長丈餘今江浙閩廣蜀川所生大者高丈許

衍義曰 甘蔗今川廣湖南北二浙江東西皆有自八九月已堪食收至三四月方酸壞石蜜沙糖糖霜皆自此出惟川浙者爲勝

食醫心鏡云 理正氣止煩渴和中補脾利大腸解酒毒削甘蔗去皮食後喫之

外臺秘要方 主發熱口乾小便澀取甘蔗去皮盡令喫之咽汁若口痛擣取汁服之

肘後方 主卒乾嘔不息甘蔗汁溫令熱服半升日三又以生薑汁一升服並差

梅師方 主胃反朝食暮吐暮食朝吐旋旋吐者以甘蔗汁七升生薑汁一升二味相和分爲三服之

沙糖

味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利過之笮音詐甘蔗汁煎作蜀地西戎江東並有之

禹錫云 按孟詵云沙糖多食令人心痛不与鯽魚同食成疳蟲又不與葵同食生流澼又不與笋同食使笋不消成癥身重不能行履耳

圖經曰 文具附甘蔗條下

衍義曰 沙糖又次石蜜蔗汁清故費煎煉致紫黑色治心肺大腸熱兼噉駝馬今醫家治暴

熱多以此物爲先導小兒多食則損齒土制水也及生蟯蟲裸蟲屬土故因甘遂生

食療云主心熱口乾多食生長蟲消飢肉損齒發疳𧏾不可長生之

【椑柹】上音卑味甘寒無毒主壓丹石藥發熱利水解酒熱久食令人寒中去胃中熱生江淮南似柹而青黑閑居賦云梁侯烏椑之柹是也

禹錫云按日華子云椑柹止渴潤心肺除腹藏冷熱作漆甚妙不宜與蟹同食令人腹疼并大瀉也

圖經曰文具附柹條下

果部下品

【桃核人】



【桃核人】味苦甘平無毒主瘀血血閉瘕邪氣殺小蟲止欬逆上氣消心下堅除卒暴擊血破癥瘕通月水止痛七月採取人陰乾【桃花】殺疰惡鬼令人好顏色味苦平無毒主除水氣破石淋利大小便下三蟲悅澤人面三月三日採陰乾【桃梟】味苦微

温主殺百鬼精物療中悪腹痛殺精魅五毒不祥一名桃奴一名梟景是實著樹不落實中者正月採之(桃毛)主下血瘕寒熱積聚無子帶下諸疾破堅閉刮取毛用之禹錫等按本經月閉通用藥云桃毛平(桃蠹)殺鬼辟邪悪不祥食桃樹蟲也(桃莖)白皮味苦辛無毒除邪鬼中悪腹痛去胃中熱(桃葉)味苦平無毒主除尸蟲出瘡中蟲膠錬之主保中不飢忍風寒。

(桃實)味酸多食令人有熱生太山川谷

陶隱居云今處處有京口者亦好當取解核種之爲佳又有山桃其人不堪用桃人作酪乃言冷桃膠入仙家用三月三日採花亦供丹方所須方言服三樹桃花盡則面色如桃花人亦无

訣云若服朮人云禁食桃也

唐本註云桃膠味苦平無毒主下石淋破血中悪疰忤花主下悪氣消腫満利大小腸

禹錫云按藥性論云桃人使桃符主中悪

日華子云桃熱微毒益色多食令人生熱樹上自乾者治肺氣腰痛除鬼精邪氣破血治心痛酒摩暖服之(又云)桃葉暖治悪氣小兒寒熱客忤桃毛療崩中破癖氣桃蠹食之肥悦人顔色

圖經曰桃核人并花實等生太山今處處有之京東陝西出者尤大而美大都佳果多是圖人以他木接根上栽之遂至肥美殊失本性此等藥中不可用之當以一生者爲佳七月採核破之取人陰乾今都下市賈多取炒貨之云食之亦益人然亦多雜接實之核爲不堪也千金方桃人煎療婦人産後百病諸氣取桃人一千二百枚去雙人尖皮熬擣令極細以清酒一斗半研如麥粥法以極細爲佳内小項瓷瓶中密以麪封之内湯中煑一伏時藥成温酒和服一匙花三月三日採陰

乾太清卉木方云酒漬桃花飲之除百病益顏色崔元亮海上方治面上瘡黃水出并眼瘡三月三日收取桃花不計多少細末之食後以水半盞調服方寸匕日三甚良其實已乾著木上經冬不落者名桃梟正月採之以中實者良其實上毛刮取之以治女子崩中食桃木蟲名桃蠹食之悅人顏色莖白皮中惡方用之葉多用作湯導藥標嫩者名桃心尤勝張文仲治天行有支太醫桃葉湯熏身法水一石煮桃葉取七斗以爲鋪席自圍衣被蓋上安桃湯於床簀下乘熱自熏停少時當雨汗汗遍去湯待歇速粉之并灸大椎則愈陳廪丘蒸法經云連發汗汗不出者死可蒸之如中風法以問張苗苗曾有疲極汗出卧單簟中冷但苦寒倦四日凡八過發汗汗不出燒地排葉蒸之則得大汗被中傳粉極燥便差後用此發汗得出蒸法者燒地良必效方主蠱毒用大戟桃白皮東引者以火烘之斑猫去足翅熬三物等分擣篩爲散以水服半方寸匕其毒即出不出更一服蠱並出李饒州法云奇效若以酒中得則以酒服以食得以飲服之桃膠入服食藥仙方著其法取膠以

二十斤絹袋盛櫟木灰汁一石中煮三五沸并袋出掛高處候乾再煮如此三度止暴乾篩末蜜和空腹酒下梧桐子大二十丸久服當仙去又主石淋古今錄驗著其方云取桃木膠如棗大夏以冷水三合冬以湯三合和爲一服日三當下石石盡即止其實亦不可多食喜令人發熱

衍義曰桃挍人桃品亦多京畿有油桃光小於衆桃不益脾有赤點斑而光如塗油山中一種正是月令中桃始華者但花多子少不堪啗惟堪取人唐文選謂山桃發紅萼者是矣又太原有金桃色深黃西京有崑崙桃肉深紫紅色此二種尤甘又餅子桃如今之香餅子如此數種入藥惟以山中自生者爲正蓋取走泄爲用不取肥好者如傷寒八九日間發熱如狂不解小腹滿痛有瘀血用桃人三十箇湯去皮尖麩炒赤色別研虻蟲三十枚去翅水蛭二十枚各炒川大黃一兩同爲末再與桃人同擣令勻煉蜜丸如小豆大每服二十丸桃人湯下利下瘀血惡物便愈未利再服

典術曰桃者五木之精也今之作桃符著門上厭邪氣此仙木也

抱朴子云 桃膠以桑灰漬之服百病愈又服之身輕有光明在晦夜之地如月斷穀

荆楚歲時記 桃板貼戶上道通還以紙寫之貼戶謝道通登羅浮山見數童子以朱書上鬼見畏之

孫眞人云 桃味辛肺病宜食又桃味酸無毒多食令人有熱。(又方)主大小腸並不通桃葉取汁和服半升冬用桃樹皮

聖惠方 補心虛治健忘令耳目聰明用戊子日取東引桃枝三寸枕之千金翼同。(又方)治伏梁氣在心下結聚不散用桃奴三兩爲末空心溫酒調二錢匕

外臺秘要方 治霍亂腹痛吐痢取桃葉三升切以水五升煑取一升三合分溫二服。(又方)治骨蒸桃人一百二十枚去皮雙人留尖杵和爲丸平旦井花水頓服令盡服訖量性飲酒令醉仍須喫水能多最精隔日又服一劑百日不得喫豕。(又方)以酒漬桃花飲之除百病好顏色又桃人服之長生也

千金方 治風頭強不得顧視穿地作坑燒令通赤以水洒之令冷內生桃葉鋪其席下卧之令項在藥上以衣著項邊令氣上蒸病人汗出良久即差

千金翼方 延年去風令光潤桃人五合去皮用粳米飯漿研令細以漿水杵取汁令桃人盡即止微溫用洗面極妙(又方)五月五日取東向桃枝日未出時作三寸木人著衣帶中令人不忘

肘後方 尸注鬼疰病者葛云即是五尸之一注又挾諸鬼邪爲祟其病變動及有三十六種至九十九種大略使人寒淋瀝沉沉默默不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後復傳旁人乃至滅門覺如此候者宜急治桃人五十枚碎研以水煑取四升一服盡當吐吐病不盡三兩日不吐再服也。(又方)卒心痛東引桃枝一把切以酒一升煎取半升頓服大效

葛氏方 卒中瘑瘡瘑瘡常對在兩脚杵桃葉以苦酒和傅皮亦得。(又方)治小兒卵癩杵桃

人傳之亦治婦人陰腫燥痒。又方 治胎下血不止取桃樹上乾不落桃子燒作灰和水服差又產後陰腫痛燒桃人傳之

梅師方 諸蟲入耳取桃葉熟挼塞兩耳出 又方 狂狗咬人取桃白皮一握水三升煎一升服

食醫心鏡方 主上氣欬嗽胷膈痞滿氣喘桃人二兩去皮尖以水一升研取汁和粳米二合煮粥食之。又方 凡風勞毒腫疼攣痛或牽引小腹及腰痛桃人一升去皮尖熬令黑烟出熱研擣如脂膏以酒三升絞令相和一服取汗不過再差

傷寒類要方 治黃疸身眼皆如金色不可使婦人雞犬見取東引桃根切細如筋若釵股以下者一握以水一大升煎取一小升適温空腹頓服後三五日其黃離離如薄雲散惟眼最後差百日方平復身黃散後可時時飲一盞清酒則眼中易散不飲則散遲忌食熱麪猪魚等內此是徐之才家秘方。又方 凡天時疫癘者常以東行桃枝細剉煑浴佳

子母秘錄 治陰腫桃人擣傅 又方 小兒瘡初起熛漿似火瘡一名爛瘡杵桃人面脂傅上

崔氏方 上氣喘急心腹痛不可忍取東引桃枝削去蒼皮取白皮一握水二升煑取半升服令盡差如未定再服

治瘻方 以桃人百箇去皮尖小大於乳鉢中細研成膏不得犯生水候成膏入黃丹三錢丸如桐子大每服三丸當發日面北用温酒下不飲酒井花水亦得五月五日午時合忌雞犬婦人見

杏核人



【本經】味甘苦温冷利有毒主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心賁豚驚癇心下煩熱風氣去來時行頭痛解肌消心下急殺狗毒五月採之其兩人者殺人可以毒狗【杏花】味苦無毒主補不足女子傷中寒熱痺厥逆【杏實】味酸不可多食傷筋骨生晉山川谷得火良惡黃芩黃耆葛根解錫毒畏蘘草

陶隱居云 處處有藥中多用之湯浸去尖皮熬令黃

禹錫云 按藥性論云杏人能治腹痺不通發汗主温病治心下急滿痛除心腹煩悶療肺氣咳嗽上氣喘促入天門冬煎潤心肺和酪作湯益潤聲氣宿即動冷氣

孟詵云 杏熱面皯者取人去皮擣和雞子白夜卧塗面明早以煖清酒洗之人患卒瘂取杏人三分去皮尖熬別杵桂一分和如泥取杏核大綿裹含細細咽之日五夜三謹按心腹中結伏氣杏人橘皮桂心訶梨勒皮爲丸空心服三十丸无忌又燒令煙盡研如泥綿裹内女人陰中治蟲疽

陳藏器云 杏人本功外殺蟲燒令煙未盡細研如脂物裹内匿齒孔中亦主產門蟲瘡痒不可忍者去人及諸畜瘡中風取人去皮熬令赤和桂末研如泥綿裹如指大含之利喉咽去喉痺痰唾欬嗽喉中熱結生瘡杏酥濃煎如膏服之潤五藏去痰嗽生熟喫俱得半生半熟殺人

日華子云 杏熱有毒不可多食傷神

圖經曰 杏核人生晉川山谷今處處有之其實亦數種黃而圓者名金杏相傳云種出濟南郡之分流山彼人謂之漢帝杏今近都多傳之熟最早其扁而青黃者名木杏味酢不及金杏杏子入藥今以東來者爲勝仍用家園種者山杏不堪入藥劉禹錫傳信方治欬嗽補肺丸杏人二大升山

者不中揀却雙人及陳皷以童子小便一升浸之春夏七日秋冬二七日并皮尖於砂盆子中研細濾取汁煮令魚目沸候軟如麪糊即成仍時以柳篦攪勿令著底後即以馬尾羅或麤布下之日暴通丸即丸服之時食前後總須服三十丸五十丸任意茶酒下忌白水粥只是爲米泔耳自初浸至成當以紙蓋之以畏塵土也如無馬尾羅即以麤布袋下之如取棗穣法

雷公云 凡使須以沸湯浸少時去皮膜去尖擘作兩片用白火石并烏豆杏人三件於鍋子中下東流水煮從巳至午其杏人色褐黄則去尖然用每修一斤用白火石一斤烏豆三合水旋添勿令色少免反血爲妙也

衍義曰 杏核人犬傷人量所傷大小爛嚼沃破處以帛繫定至差無苦又湯去皮研一升以水一升半飜復絞取稠汁入生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器中熳火熬成稀膏甆器盛食後夜臥入少酥沸湯點一匙匕服治肺燥喘熱大腸祕潤澤五藏如無上證入鹽點佳

食療云 主熱風頭痛又燒令煙盡去皮以亂髮裹之咬於所患齒下其痛便止熏諸蟲出并去風便差重者不過再服

外臺秘要方 治偏風半身不遂兼失音不語生吞杏人七枚不去皮尖日別從一七漸加至七七枚七七日周而復始食後即以竹瀝下之任意多少日料一升取盡。又方 治耳聾以杏人七箇去皮拍碎爲三分以綿裹於中著顆鹽如小豆許以器承於飯甑中蒸之候飯熟出裹令患人側卧和綿捻一裹以油汁滴入耳中久又以一裹依前法

千金方 治欬嗽旦夕加重增寒壯熱少喜多嗔忽進退面色不潤積漸少食狀若肺脉強緊者杏人半斤去皮尖入於瓶內童子便二斗浸七日了漉出去小便以煖水淘過於沙盆內研成泥別入瓷瓶中以小便三升煎之如膏量其輕重食上熟水下一錢匕婦人室女服之更妙。又方 主卒中風頭面腫杵杏人如膏傅之。又方 治破傷風腫厚傅杏人膏燃燭遥炙之

肘後方 治穀道赤痛熬杏人杵作膏傅之良

梅師方 治食狗肉不消心下堅或脹口乾忽發熱妄語方杏人一升去皮水三升煎沸去滓取汁爲三服下肉爲度

食醫心鏡方 主氣喘促浮腫小便澁杏人一兩去尖皮熬研和米煮粥極熟空心喫二合。又方主五痔下血不止去尖皮及双人水一升研濾取汁煎減半投米煮粥傅冷空心食之。又方能下氣主欬除風去野雞病杏人一兩去皮尖双人搥碎水三升研濾取汁於鐺中煎以杓攪勿任手候三分減二冷呷之不熟及熱呷即令人吐

勝金方 治久患肺氣喘急至效杏人去皮尖二兩童子小便浸一日換夏月一日三四換浸半月取焙乾爛研令極細每服一棗大薄荷一葉蜜一雞頭大水一中盞同煎取七分食後温服甚者不過兩劑差永不發動忌腥物

廣利方 治眼築損努肉出生杏人七枚去皮細嚼吐於掌中及熱以綿裹筯頭將點努肉上不過四五度即差

子母秘録方 治小兒臍赤腫杏人杵如脂內躰中相和傅臍腫上

傷寒類要方 治温病食勞以杏人五兩酢二升煎取一升服之取汗差

安石榴



酸石榴 味甘酸無毒主咽燥渴損人肺不可多食

酸實殼療下痢止漏精東行根療蚘蟲寸白

陶隱居云 石榴以花赤可愛故人多植尤為外国所重入藥惟根殼而已其味有甜醋藥家用醋者子為服食者所忌

藥性論云 石榴皮使味酸无毒能治筋骨風腰脚不遂行步攣急疼痛主澁腸止赤白下痢一方取汁止目淚下治漏精根青者入染鬚方用

孟詵云 石榴温多食損齒令黑皮炙令黃杵末以棗肉為丸空腹三丸日二服治赤白痢腹痛者取醋者一枚并子擣汁頓服

圖經曰 安石榴舊不著所出州土或云本生西域陸機与弟雲書云張騫為漢使外国十八年得塗林安石榴是也今處處有之一名丹若廣雅謂之若榴木不甚高大枝柯附幹自地便生作叢種極易息折其條盤土中便生花有黄赤二色實亦有甘酢二種甘者可食酢者入藥多食其實則損人肺東行根并殼入殺虫及染鬚髮口齒等藥其花百葉者主心熱吐血及衄血等乾之作末吹鼻中立差

雷公云 凡使皮葉根勿令犯鐵若使石榴殼不計乾濕先用漿水浸一宿至明漉出其水如墨汁若使枝根葉並用漿水浸一宿方可用

衍義曰 安石榴有酸淡兩種旋開單葉花旋結實實中子紅孫枝甚多秋後經雨則自坼裂道家謂之三尸酒云三尸得此果則醉河陰縣最多又有一種子白瑩澈如水晶者味亦甘謂之水晶石榴惟酸石榴皮合斷下藥仍須老木所結及收之陳久者佳微炙為末以燒粟米飯為丸如梧子大食前熱米飲下三十丸至五十丸以知為度如寒滑加附子赤石脂各一倍

崔元亮海上方 療金瘡刀斧傷破血流以石灰一升石榴花半斤擣末取少許傅上

擣少時血斷便差又治寸白虫取醋石榴根切一升東南引者良水二升三合煑取八合去滓著少米作稀粥空腹服之即虫下又一種山石榴形頗相類而絶小不作房生青齊間甚多不入藥但蜜漬以當果或寄京下甚美

百一方 治丁腫以針刺四畔用石榴末著瘡上以麪圍四畔灸以痛爲度内末傅上急果經宿連根自出

經驗方 治腸滑久痢神妙无比以石榴一个擘破炭火簇燒令煙尽急取出不令作白灰用瓷椀蓋一宿出火毒爲末用醋石榴一瓣水一盞煎湯服二錢瀉亦治

孫眞人方 食之損肺○又方治耳聾法以八九月取石榴一開上作孔如毬子大留靨子内米醋滿石榴中却以靨子蓋之然後搜麪果却石榴无令醋出煻灰火中燒麪熟藥成入少黑李子仙沼子末取水滴點耳内不得輒轉腦中痛勿驚如此三夜又點別耳依前法佳○又方糞前有血令人面色黄石榴皮杵末茄子枝湯下

十全方 治寸白虫以醋石榴東引根一握淨洗細剉用水三升煎取半盞已下去滓五更初温服尽至明取下虫一大團永絶根本一日喫粥補

古今録驗方 治冷熱不調或下帶水或赤白青黄者酸石榴子五枚合殼舂絞取二升汁每服五合至二升尽即斷小兒以意服之二三合

梨



梨 味甘微酸寒。多食令人寒中。金瘡、乳婦尤不可食。

唐本註云：梨削貼湯火瘡不爛，止痛易差。又主熱嗽，止渴。葉主霍乱吐痢不止，煑汁服之。

別本註云：梨有數種，其消梨味甘寒无毒，主客熱中風不語，又療傷寒熱，解石熱氣驚邪，嗽消渴，利大小便。又青梨、茅梨並不任用。又桑梨惟堪蜜煑食，主口乾。生食不益人，冷中，不可多食。

日華子云：梨冷无毒。消風，療咳嗽氣喘熱狂，又除賊風，胷中熱結，作漿吐風痰。

圖經曰：梨舊不著所出州土，今處處皆有，而種類殊別。醫家相承用乳梨、鵝梨。乳梨出宣城，皮厚而肉實，其味極長。鵝梨出近京州郡及北都，皮薄而漿多，味差短於乳梨，其香則過之。欬嗽熱風痰實，藥多用之。其餘水梨、消梨、紫煤梨、赤梨、甘棠、御兒梨之類甚多，俱不聞入藥也。治卒患赤目弩肉，坐卧痛者，取好梨一顆，擣絞取汁，黃連三枝碎之，以綿裹漬令色變，仰卧注目中。又有紫花梨，療心熱。唐武宗有此疾，百醫不效。青城山邢道人以此梨絞汁而進，帝疾遂愈。後復求之，苦无此梨。常山忽有一株，因緘實以進。帝多食之，解煩躁殊效。歲久木枯，不復有種者，今人不得而用之。

衍義曰：梨多食動脾，少則不及病。用梨之意，須當斟酌。惟病酒煩渴人食之甚佳，不能却疾。

食療云：金瘡及產婦不可食，大忌。

北夢瑣言云：有一朝士見梁奉御，診之曰：風疾已深，請速歸去。朝士復見鄜州馬醫趙鄂者，復診之，言疾危，与梁新說同矣。曰：只有一法，請官人試喫消梨，不限多少，咀齕不及，絞汁而飲。到家旬日，惟喫消梨，頓爽矣。

梅師方：治霍乱心痛利，无汗方：取梨葉枝一大握，水二升，煎取一升服。又云：正二月勿食梨。

錢相公方：小兒寒疝腹痛，大汗出，濃煑梨葉汁七合，頓服，以意消息，可作三四度飲之。

李核人



李核人 味苦平無毒主僵仆躋瘀血骨痛 李根皮 大寒主消渴止心煩逆奔氣 李實 味苦除痼熱調中

陶隱居云 李類又多京口有麥李麥秀時熟小而甜脆核不入藥今此用姑熟所出南居李解核如杏子者佳凡實熟食之皆好不可合雀肉食又不可臨水上噉之李皮水煎含療齒痛佳

別本注云 李類甚多有綠李黃李紫李朱李水李並堪食味極甘美其中人不入藥用有野李味苦名郁李子核人入藥用之

日華子云 李溫無毒益氣多食令人虛熱 又云 李樹根涼無毒主赤白痢濃煎服葉平无毒治小兒壯熱瘧疾驚癇作浴湯

圖經曰 李核人舊不著所出州土今處處有李之類甚多見尒雅者有休无實李李之无實者一名趙李李痤接慮李即今之麥李細實有溝道與麥同熟故名之駁赤李其子赤者是也又有青李綠李赤李房陵李朱仲李馬肝李黃李散見書傳美其味之可食陶云皆不入藥用痤祖禾切

衍義曰 李核人其窠大者高及丈今醫家少用實合漿水食令人霍乱澁氣而然今畿内小窑鎮一種最佳堪入貢又有御李子如櫻桃許大紅黃色先諸李熟此李品甚多然天下皆有之所以比賢士大夫盛德及天下者如桃李无處不芬芳也別本註云有野李味苦名郁李子核人入藥

此自是郁李人別是一種在木部中第十四卷非野李也

食醫心鏡云李味酸无毒主除固熱調中黃帝云李不可和蜜食食之損五藏

崔元亮海上方治面上黖黑子取李核中人去皮細研以雞子白和如稀餳塗至晚每以淡漿洗之後塗胡粉不過五六日有效慎風

楊梅 味酸溫無毒主去痰止嘔噦消食下酒乾作屑臨飲酒時服方寸匕止吐酒多食令人發熱其樹若荔枝樹而葉細陰青其形似水楊子而生青熟紅肉在核上無皮殼生江南嶺南山谷四月五月採

禹錫云按孟詵云楊梅和五藏能滌腸胃除煩憒惡氣不可多食損齒及筋亦治痢燒灰服

日華子云楊梅熱微毒療嘔逆吐酒皮根煎湯洗惡瘡疥癩忌生葱

圖經曰文具附梅實條下

經驗後方主一切傷損不可者瘡止血生肌无瘢痕絕妙和鹽核杵之如泥成挺子竹筒中收遇破即塡小可即傳之此藥之功神妙

橄欖

泉州



橄欖

(上音敢 下音覽)味酸甘溫無毒主消酒療鯸(音侯)鮐(音怡)毒人悞食此魚肝迷悶者可煑汁服之必解其木作擑撥著魚皆浮出故知物有相畏如此也〔校中〕人研傅脣吻燥痛其樹似木槵子樹而高端直其形似生訶子無稜瓣生嶺南八月九月採又有一種名波斯橄欖色類亦相似其形核作三瓣可以蜜漬食之生邕州

禹錫云 按孟詵云橄欖主鯸魚毒汁服之中此魚肝子毒人立死惟此木能解生嶺南山谷樹大數圍實長寸許其子先生者向下後生者漸高八月熟蜜藏極甜

日華子云 橄欖開胃下氣止渴

圖經曰 橄欖生嶺南今閩廣諸郡皆有之木似木槵而高且端直可愛秋晚實成南人尤重之咀嚼之滿口香久不歇生噉及煑飲並解諸毒人誤食鯸鮐肝至迷悶者飲其汁立差

衍義曰 橄欖味澁食久則甘嚼汁嚥治魚鯁

林檎



林檎

味酸甘溫不可多食發熱澀氣令人好睡發

冷痰生瘡癧豚閉不行其樹似柰樹其形圓如柰六月七月熟今在處有之

禹錫云 按孟詵云林檎主止消渴

陳士良云 此有二種大長者為柰圓者林檎夏熟小者味澀為梣秋熟

日華子云 林檎無毒下氣治霍乱肚痛消痰

圖經曰 林檎舊不著所出州土今在處有之或謂之來禽木似柰實比柰差圓六七月熟亦有甘酢二種甘者早熟而味脆美酢者差晚須熟爛乃堪啖病消渴者宜食之亦不可多反令人心中生冷痰今俗間醫人亦乾之入治傷寒藥謂之林檎散

食療云 林檎溫主穀痢洩精東行根治白蟲蚘蟲消渴好睡不可多食又云味苦澁平无毒食之閉百脉

食醫心鏡方 治水痢以十枚半熟者以水二升煎取一升和林檎空心服之

子母秘錄方 治小兒痢林檎構子杵取汁服以意多與服之差○又方 小兒閃癖頭髮堅黃瘰癧羸瘦杵林檎末以和醋傅上癖和移處就傳之

胡桃



胡桃 味甘平無毒食之令人肥健潤肌黑髮取瓤

燒令黑未斷煙和松脂研傅瘰癧瘡又和胡粉爲泥白鬚髮以内孔中其毛皆黑多食利小便能脫人眉動風故也去五痔外青皮染髭及帛皆黑其樹皮止水痢可染褐仙方取青皮壓油和詹糖香塗毛髮色如漆生北土云張騫從西域將來其木春斫皮中出水承取沐頭至黑

禹錫云按孟詵云胡桃不可多食動痰飲除風令人能食不得併漸漸食之通經脉潤血脉黑鬢髮又服法初日一顆五日加一顆至二十顆乃止常服骨肉細膩光潤能養一切痔疾

日華子云潤肌肉益髮食酸齒齼細嚼解之

圖經曰胡桃生北土今陝洛間多有之大株厚葉多陰實亦有房秋冬熟時採之性熱不多食補下方亦用之取肉合破故紙擣篩蜜丸朝服如梧子大三十丸又療壓撲損傷擣肉和酒溫頓服之便差

衍義曰胡桃發風陝洛之間甚多外有青皮包之胡桃乃核也核中桃爲胡桃肉須如此說用時須以湯剥去肉上薄皮過夏至則不堪食有人患酒楂風鼻上赤將橘上核微炒爲末每服一錢匕研胡桃肉一箇同以溫酒調服以知爲度

崔元亮海上方療石淋便中有石子者胡桃肉一升細米煑漿粥一升相和頓服即差實上青皮染髭及帛皆黑其木皮中水春研取沐頭至黑

梅師方治火燒瘡取胡桃穰燒令黑杵如脂傅瘡上

海松子味甘小溫無毒主骨節風頭眩去死肌變白散水氣潤五藏不飢生新羅如小栗三角其中

人香美東夷食之當果與中土松子不同

禹錫云 按日華子云松子逐風痺寒氣虛羸少氣補不足潤皮膚肥五藏東人以代麻腐食

海藥云 松子去皮食之甚香美與雲南松子不同雲南松子似巴豆其味不厚多食發熱毒

松子味甘美大溫无毒主諸風溫腸胃久服輕身延年不老味與卑古國偏桃人相似其偏桃人用與北桃人無異

榅桲



榅桲 味酸甘微溫無毒主溫中下氣消食除心間醋水去臭辟衣魚生北土似樝子而小

禹錫云 按陳士良云發毒熱秘大小腸聚胸中痰壅不宜多食澀血脉

日華子云 除煩渴治氣

衍義曰 榅桲食之須淨去上浮毛不爾損人肺花亦香白色諸果中惟此多生蟲少有不蚛者圖經言欲卧噉一兩枚而寢如此恐大多痞塞胃脘

榛子 味甘平無毒主益氣力寬腸胃令人不飢健行生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當粮中土亦有鄭註禮云榛似栗而小關中鄜坊甚多

禹錫云 按日華子云新羅榛子肥白人止飢調中開脾胃甚驗

圖經曰 文具附栗條下

【獼猴桃】味酸甘寒無毒止暴渴解煩熱冷脾胃動泄澼壓丹石下石淋熱壅反胃者取汁和生薑汁服之一名藤梨一名木子一名獼猴梨生山谷藤生著樹葉圓有毛其形似雞卵大其皮褐色經霜始甘美可食枝葉殺蟲煑汁飼狗療瘑也

陳藏器云 味鹹溫無毒主骨節風癱緩不隨長年變白野雞肉痔病調中下氣皮中作紙藤中汁至滑下石淋主胃閉取汁和生薑汁服之佳

食療云 獼猴熟收之取瓤和蜜煎作煎去人煩熱久食亦得令人令能止消渴

衍義曰 獼猴桃今永興軍南山甚多食之解實熱過多則令人藏寒洩十月爛熟色淡綠生則極酸子繁細其色如芥子枝條柔弱高二三丈多附木而生洩山傍道則有存者深山則多為猴所食

【柰】味苦寒多食令人臚音閭脹病人尤甚

陶隱居云 江東乃有而北國最豐皆作脯不宜人有林檎相似而小亦恐非益人也

禹錫云 按孟詵云柰主補中焦諸不足氣和脾卒患食後氣不通生擣汁服之

日華子云 柰冷無毒治飽食多肺壅氣脹

圖經曰 文具林檎條下

食醫心鏡 柰子味苦寒澀無毒主忍飢益心氣多食虛服

【林檎】味甘溫食之止渴動風氣天行病後及飽

食後俱不可食之又不可同大蒜辛物食令人患黃病樹生狀若林檎而極大

禹錫等按陳士良云微寒无毒主婦人經脉不通丈夫榮衛中血脉不行久食令人不飢葉似茶葉可以作湯療渴疾

衍義曰菴羅果西洛甚多亦梨之類也其狀亦梨先諸梨熟七夕前後已堪啖色黃如鵝梨纔熟便鬆軟入藥絕稀用

無漏子 味甘溫無毒主溫中益氣除痰嗽補虛損好顏色令人肥健生波斯國如棗一云波斯棗

海藥云樹若栗木其實如橡子有三角消食止咳嗽虛羸悅人久服無損也

[illegible] 根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲毒卒下血婦人赤帶下久患痢不問赤白膿血腹痛並濃煮服之子如梅酸美人食之醒酒止渴除痰唾去酒毒莖上有刺如鉤生江淮林澤取莖燒為末服之亦主喉中塞也

鉤栗 味甘平主不飢厚腸胃令人肥健子似栗而圓小生江南山谷樹大數圍冬月不凋一名巢鉤子又有雀子小圓黑味甘久食不飢生高山子小圓黑又有櫧音諸子小於橡子味苦澀止洩痢破血食之不飢令健行木皮葉煮取汁與產婦飲之止血皮樹如栗冬月不凋生江南子能除惡血止渴

諸果有毒桃杏人雙有毒五月食未成核果令人發癰癤及寒熱又秋夏果落地爲惡虫縁食之令人患九漏挑花食之令人患淋李人不可和雞子食之患内結不消

類要圖註本草　十七

新編類要圖註本草卷第三十七

米穀部上品

胡麻



胡麻 味甘平無毒主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦堅筋骨療金瘡止痛及傷寒溫瘧大

吐後虛熱羸困久服輕身不老明耳目耐飢渴延
年以作油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生
秃髮一名巨勝一名狗蝨一名方莖一名鴻藏葉
名青蘘生上黨川澤
唐本注云此麻以角作八稜者爲巨勝四稜者名胡麻都以烏者良白者劣尒生嚼塗小兒頭瘡及侵淫惡瘡大效
禹錫云按吳氏云胡麻一名方金神農雷公甘平无毒秋採青蘘一名夢神
抱朴子云巨勝一名胡麻餌服之不老耐風濕
藥性論云葉擣汁沐浴甚良又牛傷熱擣汁灌之立差又患崩中血凝疰者生取一升擣內沸湯中絞取半升立愈巨勝者仙經所重白蜜一升合之名曰靜神丸常服之治肺氣潤

五藏其功至多亦能休粮填人骨髓其有益於男子患人虛而吸吸加胡麻用
圖經曰胡麻巨勝也生上黨川澤青蘘巨勝苗也生中原川谷今並處處有之皆園圃所種稀復野生苗梗如麻而葉員鋭光澤嫩時可作蔬道家多食之謹按廣雅云狗蝨巨勝也藤弘胡麻也陶隱居云其莖方者名巨勝圓者名胡麻如此巨勝胡麻爲二物矣或云本生胡中形体類麻故名胡麻又八穀之中最爲大勝故名巨勝如此似一物二名也然則仙方乃有服食胡麻巨勝二法功用小別疑本一物而種之有二如天雄附子之類故葛稚川亦云胡麻中有一葉兩莢者爲巨勝是也食甚甘當丸蒸暴熬擣之可以斷穀又以白蜜合丸曰靜神丸服之益肺潤五藏壓取油主天熱秘腸結服一合則快利
新注云胡麻白大豆棗三物同九蒸九暴作團食令人不飢延年斷穀又合蒼耳子爲散服之治風

食療云潤五藏主火灼山田種爲四稜土地有異功力同休粮人重之填骨又補虛氣

衍義曰胡麻諸家之說參差不一止是今脂麻更无他義蓋其種出於大宛故言胡麻今胡地所出者皆肥大其紋鵲其色紫黑故如此區別取油亦多故詩云松下飯胡麻此乃是所食之穀无疑与白油麻爲一等如川大黃川當歸川升麻上黨人參齊州半夏之類不可与他土者更爲二物盖特以其地之所宜立名也是知胡麻与白油麻爲一物嘗官於順安軍雄霸州之間備見之又二條皆言无毒治療大同今之用白油麻世不可一日闕也然亦不至於大寒宜兩審之

聖惠方治五藏虛損羸瘦益氣力堅筋骨巨勝蒸暴各九遍每取二合用湯浸布裹挼去皮再研水濾取汁煎和粳米煑粥食之

外臺秘要治手腳酸疼兼微腫烏麻五升碎之酒一升浸一宿隨多少飲

千金方常服明目洞視胡麻一石蒸之三十遍末酒服每日一升。○又方治腰腳疼痛胡麻一升新者熬令香杵篩日服一大升許服一汁即永差酒飲羹汁蜜湯皆可服之佳

經驗後方治暑毒救生散新胡麻一升內炒令黑色取出攤冷碾末新汲水調三錢匕或丸如彈子新水化下凡著熱外不得以冷物逼外得冷即死

修真秘旨神仙服胡麻法服之能除一切病至一年面光澤不飢三年水火不能害行及奔馬久服長生上黨者尤佳胡麻二斗淨淘上甑蒸令氣遍出日乾以水淘去沫即蒸如此九度以湯脫去皮簸令爭炒令香杵爲末蜜丸如彈子大每溫酒化下一丸忌毒物生菜等

續齊諧記漢明帝永平十五年中剡縣有劉晨阮肇二人入天台山採藥迷失道路忽逢一溪過之遇二女以劉阮姓名呼之如舊識耳曰郎等來何晚耶遂邀過家設胡麻飯以延之故唐詩有云御羹和石髓香飯進胡麻

青蘘 音箱 味甘寒無毒主五藏邪氣風寒濕痺益氣

補腦髓堅筋骨久服耳目聰明不飢不老增壽巨勝苗也生中原川谷

陶隱居云胡麻葉也甚肥滑亦可以沐頭但不知云何服之仙五並无用此法正當陰乾擣爲丸散尓既服其實故不復假苗五符巨勝丸方亦云葉名青蘘本生大宛度來千年尓

唐本註云青蘘本經在草部上品中旣堪食今從胡麻條下

圖經曰文具胡麻條下

衍義曰青蘘即油麻葉也陶隱居注亦曰胡麻葉也胡地脂麻鶻色子頗大日華子云葉作湯沐潤毛髮乃是今人所取胡麻葉以湯浸之良久涎出湯遂稠黃色婦人用之梳髮由是言之胡麻与白油麻今之所謂脂麻者是矣青蘘即其葉也



麻蕡 音墳 味辛平有毒主五勞七傷利五藏下血寒氣破積止痺散膿多食令人見鬼狂走久服通神明輕身一名麻勃此麻花上勃勃者七月七日採良

麻子 味甘平無毒主補中益氣中風汗出逐水利小便破積血復血脉乳婦産後餘疾長髮可

為沐藥久服肥徤不老神仙九月採入土者損人
生太山川谷畏牡蠣白薇惡茯苓
陶隱居云麻蕡即牡麻牡麻則无實今人作布及復用之麻勃方藥亦少用術家合人參服令逆知未來事其子中人合丸藥并釀酒大善然而其性滑利麻根汁及煑飲之亦主瘀血石淋
禹錫云按尔雅云黂枲實釋曰枲麻也麻蕡子也儀礼注草麻之有黂者又禹貢青州厥貢岱畎絲枲是也又曰莩麻釋曰苴麻之盛子者也一名莩一名麻毋
藥性論云麻花白花是也味苦微熱无毒能治一百二十種惡風黑色遍身苦痒逐諸風惡血主女人經候不通䗪蟲為使又葉沐髮長潤青麻湯淋瘀血又生下血不止
陳士良云大麻人主肺藏潤五藏利大小便疎風氣不宜多食損血脉滑精氣痿陽氣婦人多食發帶疾

日華子云大麻補虛勞逐一切風氣長肌肉益毛髮去皮膚頑痺下水氣及下乳止消渴催生治横逆產
圖經曰麻蕡麻子生太山川谷今処処有皆田圃所蒔績其皮以為布者麻蕡一名麻勃麻上花勃勃者七月七日採麻子九月採入土者不用陶隱居以麻蕡為牡麻牡麻則無花蘇恭以為即實非花也又引尔雅蕡枲實及礼云苴麻之有蕡者皆謂蕡為子也謂陶重出子條為誤按本經麻蕡主七傷利五藏多食令人狂走觀古今方書用麻子所治亦尔又麻花非所食之物如蘇之論似當矣然朱字云麻蕡味辛麻子味甘此又似二物疑本草与尔雅礼記有稱謂不同者耳又古方亦有用麻花者云味苦主諸風及女經不利以䗪虫為使然則蕡也子也花也其三物乎其葉与桐葉合擣侵水沐髮令長潤皮青淋湯躍瘀血根煑汁令服主下血不止今用麻人極難去殼醫家多以水侵經三兩日令殻破暴乾新瓦上播取白用

食療云 微寒治大小便不通髮落破血不飢能寒
取汁煮粥去五藏風潤肺治関節不通髮
落通血脉治氣青葉甚長髮研麻子汁沐髮即生
長麻子一升白羊脂七兩蠟五兩白蜜一合和抃
蒸食之不飢洞神經又取大麻日中服子末三升
東行茱萸根剉八升漬之平旦服之二升至夜虫
下要見鬼者取生麻子菖蒲鬼臼等分抃爲丸
雖子大每朝向日服一丸服滿百日即見鬼也

聖惠方 治生眉毛用七月烏麻花陰乾
爲末生烏麻油浸每夜傳之

外臺秘要 治瘰癧七月七日出時收麻花五月五
日收葉二件作炷子於瘰癧上灸百壯。
又方 治虛勞下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不
利大便數少吸吸口燥少氣淋石熱大麻人五合
研水二升煮去半
分服四五劑差

千金方 治髮落不生令長麻子一升熬黒壓油以
傳頭長髮妙。又方 治風癲百病麻人四
升水六升猛火煮令牙生去滓煎取七升旦空心
服或發或不發或多之語勿怪之但人摩手足須
定風進二劑愈。又方 主産後血不去麻子五升
酒一升漬一宿明旦去滓温服一升先食不差夜
再服一升不吐不下不得与
男子通一月將養如初差

肘後方 治淋下血麻根十枚水五升
煮取二升一服血止神驗

食醫心鏡 治風水腹大臍腰重痛不可轉動冬麻
子半升碎水研濾取汁米二合以麻子
汁煮作稀粥著葱椒姜豉空心服之。又方 主五
淋小便赤少莖中疼痛冬麻子一升抃研濾取汁
二升和米三合煮粥著
葱椒姜豉煮空心服之

新續十全方 令易産大麻根三莖水一升煎取
半升頓服立差衣不下服之亦下

子母秘録 産後穢汚不盡腹滿麻子三兩酒五升
煮取一升分温二服當下惡物。又方
治小兒赤白痢多躰弱不甚大困重者麻子一
合炒令香熟末服一錢匕蜜漿水和服立效



白油麻 大寒無毒治虛勞滑腸胃行風氣通血脉去頭浮風潤肌食後生噉一合終身不輟與乳母食其孩子永不病生若客熱可作飲汁服之停久者發霍亂又生嚼傅小兒頭上諸瘡良久食抽人肌肉生則寒炒則熱又葉擣和漿水絞去滓沐髮去風潤髮其油冷常食所用也無毒發冷疾滑骨髓發藏腑渴困脾藏殺五黃下三焦熱毒氣通大小腸治蛔心痛傅一切瘡疥癬殺一切虫取油一合雞子兩顆芒消一兩攪服之少時即瀉治熱毒甚良治飲食物須逐日熬熟用經宿即動氣有牙齒并脾胃疾人切不可喫陳者煎膏生肌長肉止痛消癰腫補皮裂

油麻本經舊不著條然古醫方多用之无毒滑腸胃行風氣久食消人肌肉生則寒炒熟則熱仙方蒸以辟穀壓笮爲油大寒發冷疾滑精髓發藏府渴令人脾困然治癰疽熱病近效方婆羅門僧療大風疾并壓丹石熱毒熱風手脚不遂用消石一大兩生烏麻油二大升合內鐺中以土墼蓋口以紙泥固濟勿令氣出細進火煎之其藥末熟時氣腥候香氣發

即熱更以生油麻二大升和合又微火煎之以意斟量得所即內不津器中服法患大風者用火為使在室中重作小紙屋子外然火令患人在紙屋中發汗日服一大合病人力壯日二服服之三七日頭面疱瘡皆滅

外臺秘要治背瘡間有瘑虫上下偏聞葱豉食香此是髮虫油煎葱豉令香二日不食張口而臥將油葱豉致口邊虫當漸出徐徐以物引去之

經驗後方治蚰蜒蜘蛛子咬人用油麻研傳之差孫真人同

斗門方治産後脫腸不收用油五升煉熟以盆盛後温却令産婦坐油盆中約一頓飯久用皂角炙令脆去皮為末少許吹入鼻中令作嚏立差神效

衍義曰白油麻与胡麻一等但以其色言之比胡麻差淡亦不全白今人止謂之脂麻前條已具炒熟乘熱壓出油而謂之生油但可點照須再煎煉方謂之熟油始可食復不中點照亦一異也如鐵自火中出而謂之生鐵亦此義也

飴糖音貽 **糖味甘微溫主補虛乏止渴去血**

陶隱居云方家用飴糖乃云膠飴皆是濕糖如厚蜜者建中湯多用之其凝強及牽白者不入藥今酒麴糖用蘗猶同是米麥而為中上之異糖當以和潤為優以醲乱為劣也

食療云主吐血健脾凝強者為良主打損瘀血熬令焦和酒服之能下惡血又傷寒大毒嗽於蔓菁薤汁中煑一沸頓服之

外臺秘要誤吞錢取飴糖一斤漸漸盡食之鐶及釵便出

肘後方魚骨哽在喉中衆法不能去飴糖丸如雞子黃大吞之不出又作丸用妙

衍義曰飴糖即餳是也多食動脾風今醫家用以和藥糯與粟米作者佳餘不堪用蜀黍米亦可造不思食人少食之亦使脾胃氣和唐白樂天詩一楪較牙餳者是此

新編類要圖註本草卷第三十七

新編類要圖註本草卷第三十八

米穀部中品

生大豆



生大豆 味甘平塗癰腫煑汁飲殺鬼毒止痛逐水脹除胃中熱痹傷中淋露下瘀血散五藏結積內

寒殺烏頭毒久服令人身重炒爲屑味甘主胃中熱去腫除痺消穀止腹脹生太山平澤九月採惡五參龍膽得前胡烏喙杏人牡蠣良

陳藏器云大豆炒令黑煙未斷及熱投酒中主風痺癱緩口噤産後諸風食罷生服半兩去心胸煩熱熱風恍惚明目鎮心溫補久服好顏色變白去風不忘煮食寒下熱氣腫壓丹石煩熱汁解諸藥毒作腫大豆炒食極熱煮食之及作豉極冷黃卷及醬平牛食溫馬食冷一躰之中用之數變焉蕩等按蜀本注云煮食之主溫毒水腫

孟詵云大豆寒和飯擣塗一切毒腫療男女陰腫以綿裹內之主殺諸藥毒謹按煮飲服之去一切毒氣除胃中熱痺腸中淋露下淋血散五藏結積內寒和桑柴灰汁煮之下水鼓腹脹

日華子云黑豆調中下氣通關脉制金石藥毒治牛馬溫毒

圖經曰大豆黃卷及生大豆生太山平澤今處處有之黃卷是以生豆爲糵待其芽出便暴乾取用方書名黃卷皮今蓐婦藥中用之大豆有黑白二種黑者入藥白者不用其緊小者爲雄豆入藥尤佳豆性本平而修治之便有數等之效煮其汁甚凉可以壓丹石毒及解諸藥毒作腐則寒而動氣炒食則熱投酒主風作豉極冷黃卷及醬皆平牛食之溫馬食之凉一躰而用別大抵宜作藥使耳殺烏頭毒尤勝仙方修製黃末可以辟穀度飢歲然多食令人躰重久則如故矣

衍義曰生大豆有綠褐黑三種亦有大小兩等其大者出江浙湖南北黑小者生他處今用小者力更佳炒熟以棗肉同擣之爲麨代糧又治産後百病血熱并中風疾痺止痛背強口噤但煩熱瘈瘲若渴身背腫劇嘔逆大豆五升急水淘淨無灰酒一斗熬豆令微溫出傾入酒瓶中浸之經一日以上服酒一升取差爲度如素不飲酒即量多少服若口噤即加獨活半斤微微搥破同浸仍增酒一斗二升著月旋作恐酘壞又可磑爲豆腐食之

食療云微寒主中風脚弱產後諸疾若和甘草煑
湯飲之去一切熱毒氣善治風毒脚氣煑
食之主心痛筋攣膝痛
脹滿殺烏頭附子毒

千金方治頭項強不得顧視烝大豆一升令变色
內囊中枕之。(又方)從高墜下頭破腦出
血中風口噤豆一升熬去腥勿使太熟杵末烝之
氣遍令甑下盆中以酒一升淋之溫服一升覆取
汗傅膏瘡上。(又方)治身種浮烏豆一升水五升
煑取三升汁去滓內酒五升更取三升分溫三服
不差再合服之。(又方)治口喎大豆熬三
升炒令焦酒三升淋取汁頓服日一服

肘後方治卒風不得語煑豆煎汁如飴含之亦濃
煑飲之佳。(又方)從旦夜連時不得眠暮
以新布火炙以熨目并烝大豆更番囊盛枕枕
冷後更易熱終夜常枕熱豆即立愈諸如前

經驗方治小兒大人多年牙齒不生用黑豆三十
粒牛糞火內燒令煙盡細研入麝香少許
一處研勻先以針挑不生齒處令血出用末少許
揩不得見風忌酸鹹物。(又方)治秋夏之交露坐

夜久腹中痞如群石在腹方大豆半升生姜八分
水二升煎取一升已來頓服差。(又方)治赤痢臍
下痛黑豆茱萸子二
件搓摩吞燕必宜良

食醫心鏡治風毒攻心煩躁恍惚大豆半升淨淘
以水二升煑取七合去滓食後服。(又方)
治產後風虛五緩六急手足頑痺頭旋眼眩血氣
不調大豆一升炒令熟熱投三升酒中蜜封歠之

廣利方治脚氣衝心煩悶亂不識人大豆一升水
三升濃煑取汁頓服半升如未定可更服

傷寒類要辟溫病以新布盛大豆二斗
內井中一宿出服七粒佳

子母秘錄主產後中風困篤或背強口噤或但煩
熱苦渴或身頭皆重或身痒極嘔逆直
視此皆虛熱中風大豆三升熬令極熟候無声器
盛以酒五升沃之熱投可得二升盡服之溫覆令
少汗出身潤即愈產後得依常稍服之以防風氣
又消結血。(又方)治小兒斑瘡豌豆瘡熟煑大豆
取汁服之佳。(又方)治小兒湯火
瘡水煑大豆汁塗上易差無瘢

楊氏產乳 療有孕月數未足子死腹中母欲悶絶取大豆三升醋煑濃汁三升頓服立差

產書 產後猶有餘血水氣者宜服豆淋酒黑豆五升熬之令煙絶出於瓮器中以酒一斗淬之

抱朴內篇云 相國張公文蔚莊在東都栢坡莊內有鼠狼穴養四子爲蛇所吞鼠狼雄雌情切乃於穴外坋土恰容蛇頭伺其出穴果入所坋處出頭度其回轉不及當腰咬斷而劈蛇腹銜出四子尚有氣置於穴外銜豆葉嚼而傳之皆活

赤小豆



赤小豆 味甘酸平無毒主下水排癰腫膿血寒熱熱中消渴止洩利小便吐逆卒澼下脹滿

陶隱居云 大小豆共條猶如葱薤義也以大豆爲蘗牙生便乾之名爲黃卷用之亦熬服食所須煑大豆主温毒水腫殊效復有白大豆不入藥小豆性逐津液久服令人枯燥矣

陳藏器云 赤小豆和桑根白皮煑食之主温氣痺腫小豆和通草煑食之當下氣無限名脫氣丸驅食腳輕人食躰重

禹錫云 按蜀本注云病酒熱飲汁即愈

藥性論云 赤小豆使味甘能消熱毒癰腫散惡血不盡煩滿治水腫皮肌脹滿擣薄塗癰腫上主小兒急黃爛瘡取汁令洗之不過三度差能令人美食末與雞子白調塗熱毒癰腫差

日華子云 赤豆粉治煩解熱毒排膿補血脈解油衣粘綴甚妙葉食明目

圖經曰赤小豆舊與大豆同條蘇恭分之今江淮間尤多種蒔主水氣脚氣方最急用其法用此豆五合葫一頭生姜一分並碎破商陸根一條切同水煮豆爛湯成適寒温去葫姜細嚼豆空腹食之旋旋啜汁令盡腫立消便止韋宙獨行方療水腫從脚起入腹則殺人亦用赤小豆一斗煮令極爛取汁四五升温漬膝以下若已入腹但服小豆勿雜食亦愈

食療云和鯉魚爛煑食之甚治脚氣及大腹水腫別有諸治具在魚條中散氣去關節煩熱令人心孔開止小便數菉赤者並可食暴痢後氣滿不能食者煑一頓服之即愈

衍義曰食之行小便久則虚人令人黑瘦枯燥關西河北京東西多食之花治宿酒渴病

肘後方辟温病取小豆新布囊盛之置井中三日出舉家服男十枚女二十枚○又方治腸痔大便常血小豆一升苦酒五升煑豆熟出乾復内法酒中候酒盡止末酒服方寸匕日三度又方産後心悶目不開生赤小豆杵末東流水服方寸匕不差再服

千金方主産後不能食煩滿方小豆三七枚燒作屑篩冷水頓服之佳

梅師方治熱毒下血或因食熱物發動以赤小豆杵末水調下方寸匕○又方治婦人乳腫不得消小豆莽草等分爲末苦酒和傅之佳

孫眞人云赤白豆合魚鮓食之成消渴小豆醬合魚鮓食之成口瘡

食醫心鏡理脚腫滿轉上入腹殺人豆一升水五升煑令極熟去豆適寒温浸脚冷重煖

必效方治水穀痢小豆一合和蠟三兩頓服愈○又方治卒下血小豆一升擣碎水三升絞汁飲之

産寶治難産方赤小豆生呑七枚出若是女二七枚佳

修眞秘旨云理淋方搓赤小豆三合慢火炒熟爲末煨葱一莖細剉煖酒調二錢匕服男子女人熱淋血淋並療

大豆黃卷 味甘平無毒主濕痺筋攣膝痛五藏胃氣結積益氣止毒去黑皯潤澤皮毛

圖經曰 文具生大豆條下

唐本註云 以大豆為芽蘖生便乾之名為黃卷用亦服食

食療云 卷蘖長五分者破婦人惡血良

食醫心鏡 理久風濕痺筋攣膝痛除五藏胃氣結聚益氣止毒去黑皯面䵟潤皮毛宜取大豆黃卷一升熬令香為末空心暖酒下一匙

酒 味苦甘辛大熱有毒主行藥勢殺百邪惡毒氣

陶隱居云 大寒凝海惟酒不冰明其性熱獨冠群物藥家多須以行其勢人飲之使體弊神昏是其有毒故也昔三人晨行觸露一人健一人病一人死健者飲酒病者食粥死者空腹此酒勢辟惡勝於作食

唐本註云 酒有葡萄秫黍秔粟麴蜜等作酒醴以麴為而葡萄蜜等獨不用麴飲葡萄酒能消痰破癖諸酒醇醨不同惟米酒入藥用

禹錫云 按陳藏器云酒本功外殺百邪去惡氣通血脉厚腸胃潤皮膚散石氣消憂發怒宣言暢意書曰若作酒醴尒惟麴蘖蘇恭乃廣引蒲萄蜜等為之乃以偽亂真殊非酒本指至於入藥更亦不甚○凡好酒欲熟皆能候風潮而轉此是合陰陽矣○又云糟味鹹溫无毒主溫中冷氣消食殺腥去草菜毒藏物不敗揉物能軟潤皮膚調府藏三歲已下有酒以物盛之甚磨風瘙止嘔噦及煎煑魚菜取臘月酒糟以黃衣和粥成之

日華子云 酒通血脉厚腸胃除風及下氣

食療云 紫酒治角弓風姜酒主偏風中惡桑椹酒補五藏明耳目葱豉酒解煩熱補虛勞

酒療風疹也黃牛膝虎骨仙靈脾草本五牛蒡枸杞等皆可和釀作酒在別方蒲桃子釀酒益氣調中耐飢強志取藤汁釀酒亦佳狗肉汁釀酒大補

衍義曰 酒呂氏春秋曰儀狄造酒戰國策曰帝女儀狄造酒進之於禹然本草中已著酒名信非儀狄明矣又讀素問首言以妄為常以酒為漿如此則酒自黃帝始非儀狄也古方用清有醇酒春酒社壇餘胙酒糟下酒白酒清酒好酒美酒蒲萄酒秫黍酒粳酒蜜酒有灰酒新熟無灰酒地酒黃酒今有糯酒煮酒小豆麴酒香藥麴酒鹿頭酒羔兒等酒今江浙湖南北又以糯米粉入眾藥和合為麴曰餅子酒至於官務亦用四夷酒更別中國不可取以為法今醫家所用酒正宜斟酌但飲家惟取其味不顧入藥如何尔然久之未見不作疾者益此物損益兼行可不謹歟

外臺秘要 治水下或不下則蒲溢下之則虛喝虛喝還腹十无一活以桑根并心皮兩物細剉[illegible]煮煎取四斗以釀[illegible]四升釀酒一服一升

千金方 斷酒方以酒七升著瓶中硃砂半兩細研著酒中緊閉塞瓶口安猪圈中任猪搖動經七日頓飲之〇又方治耳聾酒三升漬牡荊子二升碎之浸七日去滓任性限盡三十年聾差

經驗後方 孫真人催產以鐵器燒赤淬酒喫便令分解

廣利方 治蛇咬瘡酒淋洗瘡上日三易

傷寒類要 天行病毒攻手足疼痛欲斷作坑令深三尺大小容足燒令中熱以酒灌坑中著屐踞坑上衣壅勿令泄氣

粟米 味鹹微寒無毒主養腎氣去胃脾中熱益氣

陳者味苦主胃熱消渴利小便

陶隱居云 江東所種及西間皆是其粒細粟粱米熟舂令白亦以當白粱呼為白粱粟陳者謂經三五年者或呼為粢米以作粉尤解煩悶服食家亦將食之

唐本註云粟類多種而並細於諸粟北土常食與粱有別陶云當白粱又云或呼為粢粢則是稷稷乃穄(音祭)之異名也甘米泔汁主霍乱卒熱心煩渴飲數升立差臭泔止消渴尤良米麥麨味甘苦寒无毒主寒中除熱渴解煩消石氣蒸米麥熬磨作之一名糗也

陳藏器云粉解諸毒主卒得鬼打水攪服之亦主熱腹痛[illegible]水煮服之杭粟總堪為粉粟強浸米至敗者損人。(又云)泔主霍乱新研米清水和攄取汁服亦主轉筋入腹胃冷者不宜多食酸泔洗皮膚瘡疥服主五野雞病及消渴下澱酸者殺蟲及惡瘡和臭樗皮煎服主疳痢樗皮一名武目猜

圖經曰文具青粱米條下

衍義曰粟米利小便故益脾胃

千金方治反胃食即吐擣粟米作粉和水丸如梧子大七枚爛煑內醋中細吞之得下便已

娫亦得
周防

食醫心鏡主脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃湯飲不下粟米半升杵如水和丸如梧子煑令熟點少鹽空心和汁吞下

姚和衆方兒初生七日助穀神以導達腸胃研粟米煑粥飲厚薄如乳每日研與半粟殼

產寶方粢米粉熬令黑以雞子白和如泥以塗帛上貼之帛作穴以洩癰毒氣易之效

(秫米)味甘微寒止寒熱利大腸療漆瘡

陶隱居云此人以作酒及煑糖者肥軟易消方藥不正用唯嚼以塗漆及釀諸藥醪

唐本註云此米功用是稻秫也今大都呼粟糯為秫稻秫為糯矣此土亦多以粟秫釀酒而汁少於黍米粟秫應有別功但本草不載凡黍稷粟秫秔糯此三穀之秈(音仙)秫也

禹錫云按顏師古刊謬正俗云今之所謂秫者似黍米而粒小者耳亦堪作酒孟詵云秫米[illegible]性平能殺瘡疥毒熱擁五藏氣動風不可常食北人往往有種者代米作酒耳又生擣和雞子白

傅毒腫良根莨作湯洗風又水一石麴三斗和地黃一斤茵陳蒿一斤炙令黃一依釀酒法服之治筋骨攣治

圖經曰文具丹黍米條下

日華子云無毒犬咬凍瘡若並嚼傅

衍義曰秫米初擣出淡黃白色經久色如糯用作酒者是此米亦不堪為飯最粘故宜酒

聖惠方治食鴨肉成病胷滿面赤不下食用秫米汁服一中盞

肘後方治妊娠忽下黃水如膠或如小豆汁秫米黃耆各一兩細剉以水七升煎取三升服

食醫心鏡主寒熱利大腸治漆瘡秫米飯食之良

（類米）味甘苦無毒主益氣止煩止洩

陶隱居云此即人常所食米但有白赤小大異族四五種猶同一類也前陳廩米亦是此種以廩軍人故曰廩尓

唐本注云傳稱食廩為祿廩倉也前陳倉米曰廩字誤作廩廩即廩軍米也若廩軍新米亦為陳米

禹錫云按蜀本云斷下痢和胃氣長肌肉溫中

孟詵云粳米平主益氣止煩洩其赤則粒大而香不禁水停其黃綠即實中又水漬有味益人都大新熟者動氣經再年者亦發病江南貯倉人皆多收火稻其火稻宜人溫中益氣補下元撓之去芒春甫米食之即不發病耳

日華子云補中壯筋骨補腸胃

圖經曰文具稻米條下

衍義曰粳米白晚米為第一早熟米不及也平和五藏補益胃氣其功莫逮然稍生則復不益脾過熟則佳

外臺秘要蛟龍子生在芹菜上食之入腹變成龍子須慎之餳粳米杏人乳餅煮粥食之

三升日三服吐出蛟龍子有兩頭開皇二年賈橋有人吐出蛟龍大驗無所忌

肘後方 若遇荒年穀貴无以充粮應須藥濟命者粳米一斗酒三升漬之出暴之又漬酒止出稍食之渴飲之辟三十日足一斛二升辟周年○又方小兒新生三日應開腸胃助穀神碎米濃作汁飲如乳酪與兒大豆許數合飲之頻與三豆許三七日可與哺慎不得取次與雜藥紅雪少少得也

粱米



青粱米 味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止洩痢利小便益氣補中輕身長年

陶隱居云 此云粱米皆是粟類惟其牙頭色異為分別尔青粱出北今江東少有氾(音泛)勝之書云粱是秫粟今俗用則不尔

唐本注云 青粱穀穗有毛粒青米亦微青而細於黃白粱也穀粒似青稞而少麁夏月食之極為清涼但以味短色惡不如黃白粱故人少種之此谷早熟而收少也作餳清白勝餘米

禹錫云 按孟詵云青粱米以純苦酒一斗漬之三日出百蒸百暴好裹藏之遠行一飡十日不飢重飡四百九十日不飢又方以米一升赤石脂三斤合以水漬之令足相淹置於暖處二三日上青白衣擣為丸如李大日服三丸不飢謹按靈寶五符經中白鮮米九蒸九暴作辟谷粮此文用青粱米未見有別出處其米微寒常作飯食之澁於黃白米體性相似

日華子云建脾治洩精醋拌百蒸百暴可作乾粮

衍義曰青黃白粱米此三種食之不及黃粱青白二種性皆微涼黃粱性甘平豈非得土之中和氣多耶今黃白二種西洛間農家多種爲飯尤佳餘用則不相宜然其粒尖小於他穀收實少故能種者亦稀白色者味淡

食醫心鏡主胃痺熱中除渴止痢利小便益氣力補中輕身長年以粱米炊飯食之

黍米

味甘溫無毒主益氣補中多熱令人煩

陶隱居云荊南州及江北皆種此其苗如蘆而異於粟粒亦大粟而多是秫今人又呼秫粟爲黍非也北人作黍飯方藥釀黍米酒則皆用秫黍也又有穄米與黍米相似而粒殊大食不宜人言發宿病

唐本注云黍有數種已備在前條今此通論用黍米亦不似蘆雖似粟而非粟也即穄也其釋後條

禹錫云按孟詵云黍米性寒患鼈瘕者以新熟赤黍米淘取泔汁生服一升不過三兩度愈謹按性寒有少毒不堪久服昏五藏令人好睡仙家重此作酒最勝餘粮又燒爲灰和油塗杖瘡不作瘢止痛不得與小兒食之令不能行若與小貓犬食之其脚便蹋曲行不正緩人筋骨絶血脉

食療合葵菜食之成痼疾於黍米中藏乾脯通食禁云牛肉不得和黍米白酒食之生寸白虫

千金方治人六畜天行時氣病豌豆瘡方濃煑黍穰汁洗之一莖是穄穰則不差瘡若黑者杵蒜封之亦可煑乾芸臺洗之

肘後方食苦瓠中毒煑黍穰汁解之飲數升止○又云治湯火所灼未成瘡黍米女麴等分各熬令焦杵下以雞子白傳之

丹黍米



丹黍米 味苦微温無毒主欬逆霍乱止洩除熱止煩渴

陶隱居云 此即赤黍米也亦出北間江東時有種而非土所宜多入神藥用又黑黍名秬共釀酒祭祀用之

禹錫云 按尔雅云秬黑黍秠一稃二米釋曰按詩生民云誕降嘉種維秬維秠李巡云黑黍一名秬黍秬即黑黍之大名也秠是黑黍米一稃有二米者別名為秠若然秬秠皆黑黍矣而春官鬯人注云釀秬為酒秬如黑黍一秠二米言如者以黑黍一米者多秬為正二米則秬中之異故言如以明秬有二等則一米者亦可為汁又云秠即皮其稃亦皮也秠稃古今語之異耳漢和帝時任城縣生黑黍或三四實實二米得黍三斛八斗是也

日華子云 赤黍米温下氣止欬嗽除煩止渴退熱不可合蜜并葵同食

傷寒類要 傷寒後男子陰易米三兩煑薄飲酒和飲之發汗出愈隨人加減

衍義曰 丹黍米黍皮赤其米黃惟可為糜不堪為飯粘着難解然亦動風

白粱米 味甘微寒無毒主除熱益氣

陶隱居云 今處處有襄陽竹根者最佳所以夏月作粟食亦以除熱

千金方 主霍乱不吐白粱粉米五合水一升和之頓服如粥食

肘後方手足忽發疣取梁粉鐵鐺熬令赤以塗之以衆人唾和塗上厚一寸即消

黃粱米 味甘平無毒主益氣和中止洩

陶隱居云黃粱出青冀州此間不見有尔

唐本註云黃粱出蜀漢兩浙間亦種之穗大毛長㲉米俱麄於白粱而收子少不耐水旱食之香美逾於諸粱人號爲竹根黃

外臺秘要小兒面上生瘡如火燒以一升末蜜水和傅之差爲度。○又方治霍乱煩躁以黃粱米粉半升水一升半和絞如白飲頓服糯米亦得

肘後方治霍乱吐下後大渴多飲則殺人黃粱米五升水一斗煑取三升清澄稍稍飲之

食醫心鏡主益氣和中止洩痢去當風卧濕遇冷所中等病以作飲食之

兵部手集治孩子赤丹不止上畨用黃米粉雞子白和傅

蘗米 味苦無毒主寒中下氣除熱

陶隱居云此是以米爲蘗非別米名也米其米脂和傅面亦使皮膚悦澤爲熱不及麥蘗

禹錫云按日華子云蘗米温能除煩消宿食開胃又名黃子可作米醋

衍義曰蘗米此則粟蘗也今穀神散中用之性又温於大麥蘗

小麥



【小麥】味甘微寒無毒主除熱止躁渴咽乾利小便
養肝氣止漏血唾血以作麴溫消穀止痢以作麪
溫不能消熱止煩
陶隱居云小麥合湯皆完用之熱家療也作麪則溫明穬麥亦當如此今服食家噉麪不及大穬麥猶勝於米尔
陳藏器云麪味甘寒無毒和麪作䴵止洩痢調中去熱健人蒸熱袋盛熨人馬冷失腰脚和醋蒸抱所傷折䴵止痛散血人作麪第三磨者凉為近麩也小麥皮寒內熱又云麥苗味辛寒无毒主酒疸目黃消酒毒暴熱麥苗上黑黴名麥奴主熱煩解丹石天行熱毒又云麪味甘溫補虛實人膚體厚腸胃強氣力性擁熱小動風氣又云女麴一名麩子按麩子与黃蒸不殊黃蒸溫補消生物北人以小麥南人以秔米皆六七月作之又云磨破之謂當完作之亦呼為黃衣塵綠者

衍義曰小麥暴淋煎湯飲為麪作糊入藥水調治人中暑馬病肺卒熱亦以水調灌愈生嚼成筋可以粘禽蟲
外臺秘要方治痢色白不消者為末下方好麪炒右一味擣篩煑米粥內麪方寸匕又云此療法百行師不救者
千金方治黃疸取小麥苗杵絞取汁飲六七合晝夜三四飲之三四日便愈
經驗方治鼻衄以冷水調麪漿服之立差
兵部手集治嘔噦麪醋和作彈丸二三十箇以沸湯煑別盛漿水二斗已來彈丸湯內漉出於漿中看外熱氣稍減乘熱吞三兩箇噦定即止吞餘者加至七八九尚未定暁後飯前再作吞

【大麥】味鹹溫微寒無毒主消渴除熱益氣調中又
云令人多熱為五穀長蜜為之使

陶隱居云今裸麥一名麰麥似穬麥惟皮薄尒(麰)音牟。唐本註云大麥出關中即青稞麥是形似小麥而大皮厚故謂大麥殊不似穬麥也大麥麵平胃止渴消食療脹

禹錫云按藥性論云大麥蘖使味甘无毒能消化宿食破冷氣去心腹脹滿

陳士良云大麥補虛劣壯血脉益顏色實五臟思穀食以食令人肥白滑肌膚為麪勝如麥無躁熱。(又云)蘖微暖以食消腎不可多食

衍義曰大麥性平凉有人患纏喉風食不能下將此麪作稀糊令嚥之既滑膩容易下嚥以助胃氣三伏中朝廷作麪以賜臣下作蘖造餳

聖惠方治妊娠欲去胎以麥蘖二兩水一盞半煎至一盞分溫三服

兵部手集方治產後秘結腸脹不通轉氣急坐(臥)不安供奉轉大初與崔家方以麥蘖末一合和酒服食良久[illegible]崔郎中云神效

(麴)味甘大暖療藏府中風氣調中下氣開胃消宿食主霍亂心膈氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷氣除腸胃中塞不下食令人有顏色六月作者良陳久者入藥用之當炒令香六畜食米脹欲死者煮麴汁灌之立消落胎并下鬼胎又神麴使無毒能化水穀宿食癥氣建脾暖胃

千金方治產後運絕麴末水服方寸匕不差更服即差。(又方)治小腹堅大如盤胷中滿能食而不消麴末服方寸匕日三

肘後方治赤白痢下水穀食不消以麴熬粟米粥服方寸匕日四五止。(又方)妊娠卒胎動不安或腰痛胎轉搶心下血不止生麴半餅碎末水和絞取汁服三升

蕎麥 味甘平寒無毒實腸胃益氣力久食動風令人頭眩和猪肉食之患熱風脫人眉鬚雖動諸病猶挫丹石能鍊五藏滓穢續精神作飯與丹石人食之良其飯法可蒸使氣餾於烈日中暴令口開使舂取人作飯葉作茹食之下氣利耳目多食即微泄燒其穰作灰淋洗六畜瘡并驢馬躁蹄 新補見陳藏器孟詵蕭炳陳士良日華子

圖經曰 文具附小麥條下

丹房鏡源**云** 蕎麥灰煮粉霜

兵部手集方 治小兒油丹赤腫蕎麥麪醋和傅之良

藊豆



藊豆 上音扁 味甘微溫主和中下氣 **葉** 主霍亂吐下不止

陶隱居云 人家種之於籬援其莢蒸食甚美無正用取其豆者葉乃單行用之患寒熱病者不可食也

禹錫云 按孟詵云藊豆療霍亂吐痢不止末和醋服之下氣又吐痢後轉筋生擣葉一把以少酢浸汁服之立差其豆如菉豆餅食亦可

藥性論云 白藊豆亦可單用主解一切草毒生嚼及煎湯服取效

日華子云 平無毒補五藏 葉傅蛇蟲咬

衍義曰 藊豆有黑白鵲三等皆於豆脊有白路白者治霍亂筋轉

（豉）味苦寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷又殺六畜胎子諸毒

陶隱居云 豉食中之常用春夏天氣不和蒸炒以酒漬服之至佳依康伯法先以醋酒溲蒸暴燥以麻油和又蒸暴之凡三過乃末椒乾薑屑合和以進食勝今作油豉也患脚人常將其酒浸以滓傅脚皆差好者出襄陽錢塘香美而濃取中心者彌善

陳藏器云 蒲州豉味鹹無毒主解煩熱熱毒寒熱虛勞調中發汗通關節殺腥氣傷寒鼻塞作法與諸豉不同其味烈陜州有豉汁經年不敗大除煩熱入藥並不如今之豉心爲无鹽故也

孟詵云 豉能治久盜汗患者以一升微炒令香清酒三升漬滿三日取汁冷暖任人服之不差更作三兩劑即止

日華子云 治中毒藥蠱氣瘧疾骨蒸并治犬咬

圖經曰 文具附大豆黄卷條下

聖惠方 治口舌生瘡胸膈疼痛用焦豉細末含一宿便差

外臺秘要方 治蠱刺螫人方好豉心以足爲限但覺刺即熟嚼豉以傅之少須見豉中毛即差不見又嚼傅之晝夜勿絶見毛爲度

千金方 治酒病豉葱白各半升水二升煑取一升頓服。〔又方〕治被毆傷瘀血聚腹滿豉一升

升水三升煑三沸分服不差再服

肘後方 中緩風四肢不收者豉三升水九升煑取三升分爲三服日二作亦可酒漬飲之

葛氏方 治重下此即赤白痢也熬豉令小焦杵服一合日三無比又豉熬令焦水一升淋取汁令服令則酒淋日三服有驗

梅師方 傷寒汗出不解已三四日胷中悶吐方豉一升鹽一合水四升煎取一升半分三服當吐

食醫心鏡方 主風毒脚膝攣急骨節痛豉心五升九蒸九暴以酒一斗取浸經宿空心隨性煖飲之

【衍義】味甘寒無毒主丹毒煩熱風疹藥石發動熱氣奔豘生研絞汁服亦煑食消腫下氣壓熱解石用之勿去皮令人小壅當是皮寒均平圓小綠者

佳又有稙音涉豆苗子相似主霍亂吐下取葉擣絞汁和少醋温服子亦下氣

禹錫云 按孟詵云菉豆平諸食法作餅炙食之佳謹按補益和五藏安精神行十二經脉此最爲良今人食皆撻去皮即有少壅氣若愈病須和皮故不可去又研汁煑飲服之治消渴又去浮風益氣力潤皮肉可長食之

日華子云 菉豆冷益氣除熱毒風厚腸胃作枕明目治頭風頭痛

【舂杵頭細糠】主卒噎

陶隱居云 食卒噎不下刮取含之即去亦是舂擣義爾天下事理多有相影響如此也自草部今移

聖惠方 治膈氣咽喉噎塞飲食不下用碓觜上細糠蜜丸如彈子大非時含一丸嚥津

【穬麥】味甘微寒無毒主輕身除熱久服令人多力健行以作糵温消食和中

陶隱居云此是今馬所食者性乃熱而云微寒恐是作屑與合穀異也服食家並食大穬二麥令人輕健

唐本註云穬麥性寒陶云性熱非也復云作屑與合穀異此皆江東少有故斟酌言

【日華】平無毒補五藏益中助十二經脉調中暖腸胃葉刹五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦生可常食新補見孟詵及日華子

孫真人食忌白豆味鹹腎之穀腎病宜食殺鬼氣

新編類要圖註本草卷第三十八

新編類要圖註本草卷第三十九

米穀部下品

【醋】味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

陶隱居云醋酒為用無所不入愈久愈良亦謂之醯以有苦味俗呼為苦酒丹家又加餘物謂為華池左味但不可多食之損人肌藏

禹錫云按陳藏器云醋破血運除癥塊堅積消食殺惡毒破結氣心中酸水痰飲多食損筋骨然藥中用之當取二三年米酢良蘇云葡萄大棗皆堪作酢緣渠是荆楚人土地儉嗇果敗猶取以釀醋糟醋猶不入藥況於果乎

孟詵云多食損人胃消諸毒氣能治婦人產後血氣運取美清醋煎稍稍含之即愈又人口有瘡以黃蘗皮醋漬含之愈又牛馬疫病和灌服諸藥不可多食不可與蛤肉同食相反又江外人

多爲米醋比人爲糟醋發諸藥不可同食研青木
香服止卒心痛血氣等又大黃塗腫米醋飛丹用

日華子云 醋治產後婦人并傷損及金瘡血運下氣除煩破癥結治婦人心痛助諸藥力殺一切魚肉菜毒。又云米醋功用同醋多食不益男子損顏色

衍義曰 醋酒糟爲之乞鄰者是此物然有米醋醋棗醋米醋最釅入藥多用穀氣全也故勝糟醋產婦房中常得醋氣則爲佳酸益血也磨雄黃塗蜂蠆亦取其收而不散也今人食酸則齒軟謂其水生木水氣弱木氣盛故如是造靴皮須得此而紋皺故知其性收斂不負酸收之說

外臺秘要方 治轉筋取故綿以釅醋浸甑中蒸及熱用裹病人脚令更易勿停差止。又方 治風毒腫白虎病以三年釅醋五升熱煎三五沸切葱白二三升煑一沸許漉出布帛熱裹當病上熨之差爲度

千金方 治耳聾以醇酢微火煎附子削令尖塞耳效。又方 治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下飲好苦酒三升小老羸者可飲一二升

肘後方 治癰已有膿當壞以苦酒和雀屎傅癰頭上如小豆大即穿

經驗後方 治汗不溜瘦却腰脚并耳聾米醋浸京三稜夏浸四日冬浸六日杵爲末醋湯調下三錢匕

稻米



[illegible] 味苦主温中令人多熱大便堅

陶隱居云 道家方藥有俱用稻米粳米此則是兩物矣云稻米白如霜又江東無此皆通呼粳爲稻爾不知其色類復云何也

陳藏器云 糯米性微寒妊身與雜肉食不利子作糜食一斗主消渇久食之令人身軟黍米及糯飼小猫犬令脚屈不能行緩人筋故也。又云稻穰主黄病身作金色煮汁浸之又稻穀芒炒令黄細研作末酒服之

孟詵云 糯米寒使人多睡發風動氣不可多食又霍亂後吐逆不止清水研一椀飲之即止

蕭炳云 糯米擁諸經絡氣使四肢不收發風昏昏主痔疾以駱駝脂作煎餅服之空腹與服勿令病人知

日華子云 糯米凉無毒補中益氣止霍亂取一合以水研服煮粥稻穰治蠱毒濃煎汁服

稻稈治黄病偏身煮汁服之

圖經曰 稻米有秔与粳同稻有糯稻舊不載所出州土今有水田処皆能種之秔糯既通爲稻而本經以秔爲粳米糯爲稻米者謹按尓雅云稌稻釋曰別二名也郭璞云沛國呼稌詩頌云多黍多稌礼記内則云牛宜稌豳詩云十月穫稻是一物也説文解字云沛國謂稻爲糯秔稌蓋也字林云糯粘稻也秔稻不粘者今人呼之者如字林所説也本經稌號者如説文所説也前漈有陳廩米即秔米以廩軍人者是也入藥最多稻稈亦卄洞見劉禹錫傳信方云湖南李從事治馬墜撲損用稻稈燒灰用新熟酒未壓者和糟入塩和合淋前灰取汁以淋痛処立差

衍義曰 稻米今造酒者是此水田米皆謂稻前既言粳米即此稻米乃糯稻無疑温故可以爲酒酒爲陽故多熱又令人大便堅非糯稻孰能与於此西域記天竺國土溽熱稻歲四熟亦可驗

外臺秘要方 治渇方糯米二升淘取泔飲訖則定若不渇不須一方渇者服當飽研糯

米取白汁恣飲之以差爲度

梅師方 治霍乱心悸熱心煩渴以糯米水清研之令熱水混取米泔汁任意飲之

簡要濟衆方 治鼻衄不止服藥不應獨聖散糯米微炒黃爲末每服二錢新汲水調下

稷米



稷米 味甘無毒主益氣補不足

陶隱居云 稷米亦不識書多云黍与稷相似又有稌亦不知是何米詩云黍稷稻粱禾麻菽麥此即八穀也俗人莫能證辨如此穀稼尚弗能明而况芝英乎○徐究

禹錫云 按陳藏器云鬱胡是菰蔣草米古今所貴鬱胡性冷止渴內則云魚宜菰泉粱按泉粱亦粱之類消玉未聞按糜穄一物性冷塞北最多廣雅云穄也如黍黑色稗有二種一黄白一紫黑其紫黑者芑有毛北人呼爲烏禾○又云五穀燒作灰藥主惡瘡疥癬蟲瘻疽蠍毒塗之和松脂雄黄燒灰史良作法如甲煎爲之

孟詵云 稷益諸不足山東多食服丹石人發熱食之熱消也發三十六種冷病氣八穀之中最爲下苗黍乃作酒此乃作飯用之殊途不与瓠子同食令冷病發發即黍醸汁飲之即差

日華子云 稷米冷治熱壓丹石毒多食發冷氣能解苦瓠毒不可与川附子同服

衍義曰 稷米今謂之穄米先諸米熟又其香可愛故取以供祭祀然發故疾只堪爲飯不粘

着其味
淡也

外臺秘要方 治脚氣衝心悶洗脚漬脚以糜蘖一石內釜中多煑取濃汁去滓內椒目一斗更煎十餘沸漬脚三兩度如冷溫漬洗差

腐婢



味辛平無毒主痎(皆)瘧寒熱邪氣洩痢陰不起止消渴病酒頭痛生漢中即小豆花也七月採陰乾

禹錫云 按藥性論云赤小豆花名腐婢能消酒毒明目散氣滿不能食煑一頓服之又下水氣幷治小兒丹毒熱腫

圖經曰 腐婢小豆花也生漢中今處處有之陶隱居以為海邊有小木狀似梔子氣作臭腐土人呼為腐婢疑是此蘇恭云山南相承呼以為葛花是也今注云小豆花亦有腐氣按本經云主病酒頭痛海邊小木自主瘧及心腹痛葛花不言主酒病註云幷小豆花末服方寸匕飲酒不知醉然則三物皆有腐婢名是異類同名耳本經此比甚多也一説赤小豆花亦主病酒

食醫心鏡云 主寒熱泄痢瘴瘧寒熱邪氣泄痢陰氣不足止渴及病酒頭痛以小豆花於豉中煑五味調和作羹食之

外臺秘要方 治渴小便和後非淋小豆藿一把擣取汁頓服

【醬】味鹹酸冷利主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火毒

陶隱居云 醬多以豆作純麥者少今此當是豆者亦以久久者弥妙又有肉醬魚醬皆呼為醢不入藥用

衍義曰 醬聖人以謂不得即不食意欲五味和五藏悅而受之此亦安樂之端也

聖惠方 治飛蛾入耳醬汁灌入耳即出又擊銅器於耳傍

千金方 治指掣痛以醬清和蜜任多少溫傳之愈

肘後方 湯火燒灼未成瘡豆醬汁傳之

【陳廩米】味鹹酸溫無毒主下氣除煩渴調胃止洩

陶隱居云 此今久入倉陳赤者湯中多用之人以作醋勝於新粳米也

禹錫云 按陳士良云陳倉米平胃口止洩瀉煖脚去憊氣宜作湯食

日華子云 陳倉米補五藏澁腸胃

衍義曰 陳廩米今經與諸家注說皆不言是秔米為復是粟米然秔粟二米陳者性皆冷頻食之令人自利與經所說稍戾煎煑亦無膏膩入藥者今人多用新粟米至如舂杵頭細糠又復不言新陳秔粟然皆不及新秔粟二糠陳則氣味已腐敗

食療云 炊作乾飯食之止痢補中益氣堅筋骨通血脉起陽道又毒腫惡瘡久陳者蒸作飰和酢封腫上立差卒心痛研取汁服之北人炊之於瓮中水浸令酸食之煖五藏六府之氣

食醫心鏡云 除煩熱下氣調胃止泄痢作飯食之

【[illegible]粟】



罌子粟 味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝煑作粥食之極美一名象穀一名米囊一名御米花紅白色似髇(音哮)箭頭中有米亦名囊子

衍義曰 罌子粟其花亦有多葉者其子一罌數千萬粒大小如葶藶子其色白隔年種則佳研子以水煎仍加蜜爲罌粟湯服石人甚宜飲

師草實 味甘平無毒主不飢輕身出東海洲島似大麥秋熟一名禹餘粮非石之餘粮也

海藥云 其實如穄子八月收之彼常食之物主補虛羸乏損溫腸胃止嘔逆久食健人一名然穀中国人未曾見也

寒食飯 主滅瘢痕有舊瘢及雜瘡並細研傅之飯灰主病後食病

外臺秘要云 治蛟龍瘕寒食餳三升每服五合日三服遂吐出蛟龍有兩頭及尾也

狼尾草 子作黍食之令人不飢似茅作穗生澤地

廣志云可作黍爾雅云孟狼尾今人呼爲狼茅子

蒯草子亦堪食如秔米苗似茅

胡豆子 味甘無毒主消渴勿與鹽煑食之苗似豆
生野田間米中往往有之

麥苗 味辛寒無毒主蠱煑取汁細絹濾服之穩頭本

切即芒粃也

社酒 噴屋四壁去蚊虫內小兒口中令速語此祭
祀餘者酒也

類要圖註本草　十八上

新編類要圖註本草卷第四十

菜部上品

冬葵子



冬葵子 味甘寒無毒主五藏六腑寒熱羸瘦五癃利小便療婦人乳難內閉久服堅骨長肌肉輕身

延年生少室山十二月採之黃芩爲之使 葵根味甘寒

無毒主惡瘡瘰淋利小便解蜀椒毒葉爲百菜主

其心傷人

陶隱居云以秋種葵覆養經冬至春作子謂之冬葵多入藥用至滑利能下石春葵子亦滑不堪餘藥用根故是常葵爾葉尤冷利不可多食

禹錫云按藥性論云冬葵子臣滑平能治五淋主奶腫能下乳汁根治惡瘡小兒吞錢不出煑飲之即出神妙若患天行病後食之頓喪明又葉燒灰及擣乾葉末治金瘡煑汁能滑小腸單煑汁主治時行黃病

孟詵云葵冷主痏瘡生身面上汁黃者可取根作灰和豬脂塗之其性冷若熱食之亦令人熱悶甚動風氣以服丹石人時喫一頓佳也冬月葵菹汁服丹石人發動舌乾欬嗽每食後飲一盞便卧少時其子患瘡者吞一粒便作頭女人產時可煑頓服之佳若生時困悶以子一合水二升煑取半升去滓頓服之少時便產

日華子云冬葵久服堅筋骨秋葵即是種早者俗呼爲葵菜

圖經曰冬葵子生少室山今處處有其子是秋種葵覆養經冬至春作子者謂冬葵子古方入藥用最多苗葉作菜茹更甘美大抵性滑利能宣導積壅服丹石人尤相宜煑汁單飲佳仍利小腸孕婦臨產煑葉食則胎滑易產暴乾葉及燒灰同作末主金瘡濕主惡瘡小兒吞錢煑汁飲之出

衍義曰冬葵子乃葵子也四方皆有苗性滑利不益人患癰癤毒熱內攻未出膿者水吞三五枚遂作竅膿出

食療云主患腫未言頭破者三月後取葵子一百粒吞之當日瘡頭開又凡有難產若生未得者取一合擣破以水二升煑取一升已下只可半升去滓頓服之則小便與兒便出

外臺秘要云天行斑瘡須更遍身皆戴白漿此毒氣永徽四年此瘡自西域東流海內但煑葵菜葉以蒜虀啖之則止

聖惠方 小兒發斑散惡毒氣用生葵菜葉絞取汁少少與服之

千金方 小兒死腹中葵子末酒服方寸匕若口噤不開格口灌之藥下即活肘後方同(又方)

妊娠患淋葵子一升水三升煑取二升分為二服無葵子用葵根一把

肘後方 大便不通十日至一月葵子三升水四升煑取一升去滓服不差更服○又方治卒關格大小便不通支滿欲死葵子二升水四升煑取一升頓服內猪脂如雞子一丸則彌佳

經驗後方 治一切癰腫無頭以葵菜子一粒新汲水吞下須臾即破如要兩處破服兩粒要破處逐粒加之驗

必效方 治諸瘻先以泔清溫洗以綿拭水取葵菜微火煖貼之瘡引膿不過三二百葉膿盡即肉生忌諸雜魚蒜房室等

產寶方 治妬乳及癰葵莖及子為末酒服方寸匕愈

產書方 治倒生手足冷口噤以葵子炒令黃擣末酒服二錢匕則順

蕪菁



蕪菁 及蘆菔味苦溫無毒主利五藏輕身益氣可

長食之蕪菁子主明目

陶隱居云 蘆菔是今溫菘其根可食葉不中噉蕪菁根乃細於溫菘而葉似菘好食西川惟種此而其子與溫菘甚相似小細爾

陳藏器云 按本草蕪菁主急黃黃疸及內黃腹結不通擣爲末水絞汁服當得嚏鼻中出黃水及下痢

孟詵云 蕪菁消食下氣其子九蒸九暴擣爲粉服之長生壓油塗頭能変蒜髮又研子入面脂極去皺又擣子水和服治熱黃結實不通少頃當瀉一切惡物沙石草髮並出又利小便又女子妬乳腫取其根生擣後和鹽醋漿水煑取汁洗之五六度差又擣和雞子白封之亦妙

圖經曰 蕪菁及蘆菔舊不著所出州土今南北皆通有之蕪菁即蔓菁也蘆菔即下萊菔今俗呼蘿蔔是也此二菜北土種之尤多蕪菁四時仍有春食苗夏食心亦謂之薹子秋食莖冬食根河朔尤多種亦可以備飢歲菜中之最有益者惟此耳常食之通中益氣令人肥健○菔音蔔

衍義曰 蕪菁蘆菔二菜也蘆菔即蘿蔔也蕪菁今世俗謂之蔓菁夏則枯當此之時蔬圃中復種之謂之雞毛菜食心正在春時諸菜之中有益无損於世有功採擷之餘收子爲油根多食動氣河東太原所出極大它處不及也又出吐谷渾後於萊菔條中尔雅釋但名蘆菔今謂之蘿蔔是也則蕪菁條中不合更言及蘆菔三字顯見重複從尔雅爲正

食療云 溫下氣治黃疸利小便根主消渴治熱毒風腫食令人氣脹滿

傷寒類要 神仙教子法立春後有庚子日溫蕪菁汁合家大小並服不限多少可理時疾

崔元亮海上方 但瞳子不壞者療十得九愈蔓菁子六升一物蒸之看氣遍合甑下釜中熱湯淋乃暴令乾還淋如是三遍即取杵篩爲末食上清酒服二寸匕日再塗面膏亦有用者

聖惠方 治風瘮入腹身躰強舌乾燥便用蔓菁子三兩爲末每服溫酒下一錢匕

外臺秘要方 治心腹脹蔓菁子一大合揀淨擣熟研水一升便和研濾取汁可得一盞頓服之少頃自得轉利或自吐腹中自寬或得汗愈○又方治瘭疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出復發熬蕪菁子熟擣帛裹傅之即止

千金方 常服明目洞視肥腸蕪菁子三升以苦酒三升煑令熟日乾末下篩以井花水服方寸匕加至三匕日三无所忌

肘後方 治豌豆瘡蔓菁根擣汁挑瘡破傅上三食頃根出

葛氏方 卒腫毒起急痛蕪菁根大者削去上皮熟擣苦酒和如泥煑三沸急攪之出傅腫帛裹上日再三易之

經驗後方 治虛勞目暗採三月蔓菁花陰乾為末以井花水空心調下二錢匕久服長生

集療方 男子陰腫如斗大核痛人所不能治者蕪菁根擣傅之

子母秘錄方 治妊娠小便不利蕪菁子末水服方寸匕日二 楊氏產乳方同

瓜蔕



瓜蔕 味苦寒有毒主大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬逆上氣及食諸果病在胸腹中皆吐下之去鼻中息肉療黃疸秘主心痛欬逆生嵩高平澤

七月七日採陰乾

陶隱居云瓜蔕多用早青蔕此云七月採便是甜瓜蔕也人亦有用熟瓜蔕者取土乃无異此止於論其蔕所主尔今瓜例皆冷利早青者尤甚熟瓜乃有數種除瓤食之不害人若覔多即入水自漬便即消。今按甜瓜有青白二種入藥當用青瓜蔕前條白瓜子唐註云甘瓜子主腹內結聚破潰膿血最爲腸胃脾內壅要藥正是此甜瓜子之功前條便以白瓜子爲甘瓜子非也

禹錫云按藥性論云瓜蔕使茎主鼻中息肉齆鼻和小豆丁香吹鼻治黄

日華子云無毒治腦塞熱齆眼昏吐痰

圖經曰瓜蔕即甜瓜蔕也生嵩高平澤今處處有之亦園圃所蒔舊説瓜有青白二種入藥當用青瓜蔕七月採陰乾方書所用多入吹鼻及吐膈散中茎亦主鼻中息肉齆鼻等葉主无髮擣汁塗之即生花主心痛欬逆肉主煩渴除熱多食則動痼疾又有越瓜色正白生越中胡瓜黄色亦謂之黄瓜别無功用食之亦不益人故可略之

雷公云凡使勿用白瓜蔕要採取青緑色瓜待瓜氣足其瓜蔕自然落在蔓茎上採得未用時使榔榔葉裹於東墻有風處掛令吹乾用

衍義曰瓜蔕此即甜瓜蔕也去瓜皮用蔕約半寸許曝極乾不限多少爲細末量疾每用一二錢匕膩粉一錢匕以水半合同調匀灌之治風涎暴作氣塞倒卧服之良久涎自出或覔有涎用諸藥行化不下但如此服涎即出或服藥良久涎未出含沙糖一塊下咽即涎出此物甚不損人全勝石碌硇沙輩

食療云瓜蔕主身面四肢浮腫殺蟲去鼻中瘜肉陰黄黄疸及暴急黄取瓜蔕丁香各七枚小豆七粒爲末吹黑豆許於鼻中少時黄水出差

聖惠方治鼻中瘜肉陳瓜蔕一分爲末羊脂和少許傅瘜肉上日三

經驗方治遍身如金色瓜蔕四十九箇須是六月六日收者丁香四十九箇用甘鍋子燒煙盡爲度細研爲末小兒用半字吹鼻內及揩牙大人只用一字吹鼻內立差

傷寒類要方治黃疸目黃不除瓜丁散瓜丁爲細末如大豆許内鼻中令病人深吸取鼻中黃水出而歇

白冬瓜 味甘微寒主除小腹水脹利小便止渴

陶隱居云被霜後合取置經年破取核水洗燥乃擣取人用之冬瓜性冷利解毒消渴止煩悶直擣絞汁服之

禹錫云按藥性論云冬瓜練亦可單用味甘平汁止煩燥熱練壓丹石毒止熱渴利小腸能除消渴差五淋

孟詵云冬瓜益氣耐老除胷心滿去頭面熱熱者食之佳冷者食之瘦也

日華子云冬瓜冷无毒除煩治胷膈熱毒癰腫毒及蜂丁藤燒灰可出綉黥黯洗黑䵟并洗瘡疥煖糠亦可漱練白縑

衍義曰白冬瓜一二斗許大冬月收爲菜壓去汁蜜煎代果患發背及一切癰疽削一大塊置瘡上熱則易之分散熱毒氣甚良

肘後方治發背欲死方取冬瓜截去頭合瘡上瓜當爛截去更合之瓜未盡瘡已斂小矣即用膏養之

古今錄驗方治患痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾冬瓜一枚黃土泥厚裹五寸煨令爛熟去土絞汁服之

兵部手集方治水病初得危急冬瓜不限多少任喫神效无比



白瓜子 味甘平寒無毒主令人悅澤好顏色益氣不飢久服輕身耐老主除煩滿不樂久服寒中可作面脂令面悅澤一名水芝一名白瓜側絞切子生嵩高平澤冬瓜人也八月採

日華子云 冬瓜人去皮膚風則黑䵟潤肌膚

圖經曰 白瓜子即冬瓜人也生嵩高平澤今在處有之皆園圃所蒔其實生苗蔓下大者如斗而更長皮厚而有毛初生正青綠經霜則白如塗粉其中肉及子亦白故謂之白瓜人家多藏蓄彌年作菜果入藥須霜後合取置之經年破出核洗燥乃擂取人用之亦堪單作服餌又有末作傷餌又作面藥並令人顏色光澤宗懍荊楚歲時記云七月採瓜犀以為面脂犀瓣也瓤亦堪作澡豆其肉主三焦渴疾解積熱利大小腸壓丹石毒

衍義曰 白瓜子實冬瓜人也服食中亦稀用

外臺秘要云 補肝散治男子五勞七傷明目白瓜子七升絹袋盛絞沸湯中三遍訖以酢五升漬一宿暴乾擣下篩酒服方寸匕日三久服差

孫眞人方 治多年損傷不差熬瓜子末溫酒服之

[illegible]



莧實 味甘寒無毒主青盲白瞖明目除邪利大小便去寒熱殺蚘蟲久服益氣力不飢輕身一名馬莧一名莫實細莧亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月採

衍義曰 莧實入藥亦稀苗又謂之人莧人多食之蓋爲而葉紅可淹菜用紅黃二色者謂之

紅人莧

食療云 菜食動氣[illegible]肉同食生鱉[illegible]大者以[illegible]莧菜封裹之置於土坑內上以[illegible]之一宿盡變成鱉兒也又五月五日採莧菜和馬齒莧爲末等分調與姙娠服之易差

胡荽 味辛温一云微寒微毒消穀治五藏補不足利大小腸通小腸氣拔四肢熱止頭痛療沙疹豌豆瘡不出作酒歕之立出通心竅久食令人多忘發腋臭脚氣根發痼疾子主小兒禿瘡油煎傅之亦主蠱五痔及食肉中毒下血煑冷取汁服并州人呼爲香荽入藥炒用

孫眞人云食之令人多忘發痼疾臭蠹齒口氣臭金瘡疾

食療云平利五藏補筋脉主消穀能食若食多則令人多忘

外臺秘要方主齒疼胡荽子五升應是胡荽子也以水五升煑取一升含之

經驗後方治小兒瘮豆欲令速出宜用胡荽三二兩切以酒二大盞煎令沸沃胡荽便以物合定不令洩氣候冷去滓微微從項已下噴一身令遍除面不噴

必效方主蠱毒神驗以根絞汁半升和酒服之立下又治熱氣結滯經年數發以半斤五月五日採陰乾水七升煑取一升半去滓分服未差更服春夏葉秋冬根莖並用亦可預備之

兵部手集方治孩子赤丹不止以汁傅之差譚氏方同

子母秘録方治肛帶出切一升燒以煙熏肛即入

菾菜



菾 音萵 味甘溫無毒主通利腸胃除胷中煩解酒渴

日華子云冷微毒多食發皮膚風瘙痒梗長葉瘦高者爲菾葉闊厚短肥而痺及梗細者爲蕪菁葉也

衍義曰菾菜張仲景傷寒論凡用甘草皆禁菾菜者是此菾菜也葉如蕪菁綠色差淡其味微苦葉嫩稍闊不益中虛人食之覔冷

食療云温治消渴又發諸風冷有熱人食之亦不發病即明其性冷本草云温未解又消食亦少下氣九英菘出河西葉及大根亦麄長和羊肉甚美常食之都不見發病其冬月作菹煑作羮食之能消宿食下氣

聖惠方治酒醉不醒用菘菜子二合細研井花水一盞調為二服

食醫心鏡主通利腸胃除胷中煩熱解酒渴菘菜二斤煑作羮啜之止渴作齏葅食

傷寒類要方辟温病菘菜如粟米酒服方寸匕日三辟五年温

苦菜 味苦寒無毒主五藏邪氣厭於協反伏也穀胃痺腸澼渴熱中疾惡瘡久服安心益氣聰察少卧輕身耐老耐飢寒高氣不老一名荼苦一名選一名游冬生益州川谷山陵道傍凌冬不死三月三日採陰乾

陶隱居云疑此即是今茗茗一名荼又令人不眠亦凌冬不凋而嫌其止生益州益州乃有苦菜正是苦識尓上卷上品白英下已注之桐君録云苦菜三月生扶踈六月華從葉出莖直黄八月實黑實落根復生冬不枯○識音式

衍義曰苦菜四方皆有在北道則冬彫斃生南方則冬夏常青此月令小滿節後所謂苦菜秀者是此葉如苦苣更狹其綠色差淡折之白乳汁出常常點瘊子自落味苦花与野菊相似春夏秋皆旋開花去中熱安心神

黄蜀葵花 治小便淋及催生又治諸惡瘡膿水久不差者作末傳之即愈近道處處有之春生苗葉與蜀葵頗相似葉尖狹多刻缺夏末開花淺黄色

六七月採之陰乾用
圖經曰文具附冬葵條下
衍義曰蜀葵四時取紅單葉者根陰乾治帶下排膿血惡物極驗黃蜀葵花与蜀葵別種非為蜀葵中黃者也葉心下有紫檀色摘之剔為數処就日乾之不尔即浥爛瘡家為要藥子臨産時取四十九粒研爛用温水調服良久産
經驗後方治臨産催産以黃蜀葵子焙乾為末井花水下二錢匕如无子以根細切煎汁令濃滑待冷服之
【蜀葵】味甘寒無毒久食鈍人性靈根及莖並主客
熱利小便散膿血惡汁葉燒為末傅金瘡煮食主
丹石發熱結搗碎傅火瘡又葉炙煮與小兒食治
熱毒下痢及大人丹痢搗汁服亦可恐腹痛即煖
飲之【葵花】冷無毒治小兒風瘮子冷無毒治淋澀
通小腸催生落胎療水腫治一切瘡疥并瘢疵土
靨花有五色白者療痎瘧去邪氣陰乾末食之小
花者名錦葵一名茙葵功用更強
爾雅云菺戎葵釋曰菺一名戎葵郭璞曰蜀葵也似葵華如槿華戎蜀蓋其所自因以名之
圖經曰凡葵有數種有蜀葵尔雅所謂菺戎葵者是也【菺】古田切
衍義曰文具附黃蜀葵花條下
孫真人云食之狗咬瘡不差又能鈍人情性
千金方治橫生倒産末葵花酒服方寸匕

聖惠方治婦人白帶下臍腹冷痛面色痿黃日漸虛困以白葵花一兩陰乾爲末空心溫酒
下二錢匕如赤帶下用赤花
經驗後方治癰毒无頭拤蜀葵末傅之

甜瓜 寒有毒止渴除煩熱多食令人陰下濕痒生
瘡動宿冷病發虛熱破腹又令人惙惙弱脚手無
力少食即止渴利小便通三膲間擁塞氣兼主口
鼻瘡禹錫云按日華子云无毒葉治人無髮擣汁塗之即生
陳藏器序云甘瓜子止月經大過爲末去油水調服
圖經曰文具附瓜蔕條下
衍義曰甜瓜暑月服之永不中暑氣多食未有不下利者貧下多食至深秋作痢爲治爲
其消損陽氣故也亦可以如木瓜煎漬收
食醫心鏡云治熱去煩渴取甜瓜去皮食後喫之其皮作羹亦佳
孫眞人食忌患脚氣人勿食甜瓜其患永不除又五月甜瓜沉水者殺人又多食發黃
疸病動冷氣令人虛羸解藥力一兩蔕者殺人
千金方治口臭杵乾甜瓜子作末蜜和丸每旦洗口漱含一丸如棗核大亦用傅齒

薺 味甘溫無毒主利肝氣和中其實主明目目痛
陶隱居云薺類又多且是今人可食者葉作菹羹亦佳詩云誰謂荼苦其甘如薺是也
禹錫云按藥性論云薺子味甘平患氣人食動冷疾主青盲病不見物補五藏不足其根葉
燒灰能治赤白痢極效
孟詵云薺子入治眼方中用不与麪同食令人背悶服丹石人不可食

陳士良云 實亦呼菥蓂子主壅去風毒邪氣明目去障瞖解熱毒久食視物鮮明四月八日收實良其花捋去席下辟蟲

日華子云 薺菜利五藏根療目疼

聖惠方 治暴赤眼疼痛磣澀薺菜根汁點目中

〔邪蒿〕味辛溫平無毒似青蒿細軟主胷膈中臭爛惡邪氣利腸胃通血脉續不足氣生食微動風氣作羹食良不與胡荽同食令人汗臭氣

食醫心鏡云 治五藏邪氣厭穀者治脾胃腸澼大渴熱中暴疾惡瘡者煮令熟和醬醋食

〔同蒿〕平主安心氣養脾胃消水飲又動風氣熏人心令人氣滿不可多食

〔羅勒〕味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒根爛瘡為灰用甚良不可過多食壅關節澁榮衛令血脉不行又動風發脚氣患啘取汁服半合定冬月用乾者煮之子主目瞖及物入目三五顆致目中少頃當濕脹與物俱出又療風赤眵淚根主小兒黃爛瘡燒灰傅之佳北人呼為蘭香為石勒諱也 此有三種一種堪作生菜一種葉大二十步內聞香一種似紫蘇葉

陶隱居云 術家取羊角馬蹄燒作灰撒於濕地遍踏之即生俗呼為西王母菜食之益人

外臺秘要云 治面上瘢癜方木蘭香一斤以三歲米醋浸令沒百日出暴乾為末以傅之用醋漿漬百日出日乾末服方寸匕

石胡荽 寒無毒通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦去瞖熟挼內鼻中瞖自落俗名鵝不食草

芥 味辛溫無毒歸鼻主除腎邪氣利九竅明耳目安中久食溫中

陶隱居云 似菘而有毛味辣好作葅亦生食其子可藏冬瓜又有莨以作葅甚辣快

唐本註云 此芥有三種葉大麄者葉堪食子入藥用𬘡惡疰至良葉小子細者葉不堪食其子但堪為虀爾又有白芥子麄大白色如白粱米甚辛美從戎中來別録云子主射工及疰氣發无常処丸服之或擣為末醋和塗之隨手有驗

圖經曰 芥舊不著所出州土今処処有之似菘而有毛味極辛辣此所謂青芥也芥之種亦多有紫芥莖葉純紫多作虀者食之最美有白芥子麄大色白如粱米此入藥者最佳

衍義曰 芥似蕪菁葉上紋皺起色尤深綠為異子與苗皆辛子尤甚多食動風一品紫芥皆此毛異紫色可愛人多食之然亦動風又白芥子比諸芥稍大其色白入藥用

萊菔 音匐 根味辛甘溫無毒散服及炮煮服食大下氣消穀去痰癖肥健人生擣汁服主消渴試有大效

唐本註云 陶謂溫菘是也其嫩葉作生菜食之大葉熟噉消食和中根效在蕪菁之右

爾雅云 葖芦萉釋曰紫花菘也俗呼溫菘似蕪菁大根一名葖俗呼雹葖一名芦菔今謂之蘿蔔是也

蕭炳云 蘿蔔根消食利關節理顏色練五藏惡氣制麪毒凡人飲食過度生嚼下之便消研如泥制麪作餺飥佳飽食亦不發熟亦主肺嗽吐血酥煎食下氣

衍義曰 萊菔根即前條所謂芦菔今人止謂之蘿蔔河北甚多登萊亦好服地黃何首烏人

食之則令人髭髮白世皆言草木中惟此下氣速者爲其辛也不然如生姜芥子又辛也何止能散而已萊菔辛而又甘故能散緩而又下氣速也散氣用生姜下氣用萊菔

荏子 味辛溫無毒主欬逆下氣溫中補體 葉 主調中去臭氣九月採陰乾

陶隱居云 荏狀如蘇大白色不甚香其子研之雜米作糜甚肥美下氣補益東人呼爲蕉以其似蘇字但除禾邊故也笮其子作油用煎之即今油帛及和漆所用者服食斷穀亦用之名爲重油

胡瓜葉 味苦平小毒主小兒閃癖一歲服一葉已上斟酌與之生挼絞汁服得吐下根擣傅胡刺毒

[illegible]實味甘寒有毒不可多食動寒熱多瘧病積瘀熱發疰氣令人虛熱上逆少氣發百病及瘡疥損陰血脈氣發脚氣天行後不可食小兒切忌滑中生疳蟲不與醋同食北人亦呼爲黃瓜爲石勒諱因而不改

千金髓 水病肚脹至四肢腫胡瓜一个破作兩片不出子以醋煮一半水煮一半俱爛空心頓服須臾下水

越瓜 味甘寒利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸瘡令人虛弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與牛乳酪及鮓同飡及空心食令人心痛

禹錫云 按陳藏器云越瓜大者色正白越人當果食之利小便去煩熱解酒毒宣洩熱氣小

若嘈藏之爲厌傳口吻瘡及陰莖熱瘡

白芥 味辛溫無毒主冷氣色白甚辛美從西戎來子主射工及疰氣上氣發汗胷膈痰冷面黃生河東○圖經曰文具芥條下

日華子云白芥能安五臟功用与芥頗同子燒及服辟邪魅

千金方治反胃吐食上氣小芥子日乾爲末酒服方寸匕

肘後方治中風卒不得語以苦酒煮芥子傅頸一周以帛包之一日一夕乃差

龍葵 味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子療丁腫所在有之

圖經曰龍葵舊云所在有之今近处亦稀惟北方有之北人謂之苦葵葉圓似排風而无毛花白實若牛李子生青熟黑亦似排風子但堪煮食不任生噉其實赤者名赤珠服之变白令黑不与葱薤同食根亦入藥用今醫以治發背癰疽成瘡者其方龍葵根一兩剉麝香一分研先擣龍葵根羅爲末入麝香研令勻塗於瘡上甚善

苦耽 苗子味苦寒小毒主傳尸伏連鬼氣疰忤邪氣腹內熱結目黃不下食大小便澀骨熱欬嗽多睡勞乏嘔逆痰壅痃癖痞滿小兒無辜癧子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮汁服亦生擣絞汁服亦研傳小兒閃癖生故墟垣壍間高二三尺子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色人有骨蒸多服之關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁

草又有一種小者名苦識

【苦苣】味苦平（一云寒）除面目及舌下黃強力不睡折取莖中白汁傅丁腫出根又取汁滴癰上立潰碎莖葉傅蛇咬根主赤白痢及骨蒸並煮服之今人種爲菜生食之久食輕身少睡調十二經脉利五藏霍亂後胃氣逆煩生擣汁飲之雖冷甚益人不可同血食（一本作蜜）食作痔疾苦苣即野苣也野生者又名褊苣今人家常食爲白苣江外嶺南吳人無白苣嘗植野苣以供厨饌

衍義曰（苦苣擣汁傅丁瘡殊驗青苗陰乾以備冬月爲末水調傅）

【苜蓿】味苦平無毒主安中利人可久食

陶隱居云（長安中乃有苜蓿園北人甚重此江南人不甚食之以无味故也外国復別有苜蓿草以療目非此類也）

唐本註云（苜蓿莖葉平根寒主熱病煩滿目黃赤小便黃酒疸擣取汁服一升令人吐愈）

日華子云（凉去腹藏邪氣脾胃間熱氣通小腸）

衍義曰（苜蓿唐李白詩云天馬常銜苜蓿花是此陝西甚多飼牛馬嫩時人兼食之微甘淡不可多食利大小腸有宿根刈訖又生）

【薇】葉似老薇根如紫草按薇味甘寒滑去暴熱利水道令人睡弱陽小兒食之脚弱不行生山間人作茹食之四皓食之而壽夷齊食薇而夭固非良

物搜神記曰郗鑒鎮丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸乾成蕨遂明此物不可生食之也

食療云寒補五藏不足氣壅經絡筋骨閒毒氣令人脚弱不能行消陽事令眼暗鼻中塞髮落不可食又冷氣人食之多腹脹

新編類要圖註本草卷第四十一

菜部中品

蓼實



蓼實味辛溫無毒主明目溫中耐風寒下水氣面目浮腫癰瘍葉歸舌除大小腸邪氣利中益志馬

蓼去腸中蛭蟲輕身生雷澤川澤

藥性論云蓼實使歸鼻除腎氣兼能去癧瘍葉主邪氣又云食之多發心痛令人寒熱損骨髓小兒頭瘡擣末和白蜜一云和雞子白塗上蟲出不作瘢

孟詵云蓼子多食令人吐水亦通五藏擁氣損陽氣

日華子云水蓼性冷無毒蛇咬擣傅根莖並用又云赤蓼暖暴脚軟人燒灰淋汁浸捋以蒸桑葉署立愈

衍義曰蓼實即神農本經第十一卷中水蓼之子彼言蓼則用莖此言實即用子故此復論子之功故分爲二條春初以葫蘆盛水浸濕高掛火上晝夜使煖遂生紅芽取爲蔬以備五辛盤又一種水紅与此相類但苗莖高及丈取子微炒碾爲細末薄酒調二三錢服治瘰癧久則效效則已

聖惠方治肝虛轉筋用赤蓼莖葉切作三合水一盞酒三合煎至四合去滓温分二服

外臺秘要方治夏月暍死取濃煮汁三升灌之

經驗方治脚痛成瘡先剉水蓼煮湯令温熱得所頻頻淋洗瘡乾自安

斗門方治血氣攻心痛不可忍以蓼根細剉酒浸服之差

古今録驗方治霍乱轉筋取蓼一手把去兩頭以水二升半煮取一升半頓服之

葱實



樓葱



葱實 味辛温無毒主明目補中不足其莖葱白平
可作湯主傷寒寒熱出汗中風面目腫傷寒骨肉
痛喉痺不通安胎歸目除肝邪氣安中利五藏益
目睛殺百藥毒葱根主傷寒頭痛葱汁平温主溺

血解藜蘆毒
唐本註云葱有數種山葱曰茖葱療病以胡葱主
諸惡蝛狐尿刺毒山溪中沙虱則工等
毒煑汁浸或擣傅大效亦兼小蒜茱萸輩不獨用
用也其人間食葱又有一種有凍葱即經冬不死
分莖栽蒔而無子也又有漢葱冬即
葉枯食用入藥凍葱最善氣亦佳
日華子云葱治天行時疾頭痛熱狂通大小腸霍
亂轉筋及賁豚氣脚氣心腹痛目眩及
止心迷悶取其莖葉用鹽研罯蛇虫傷并金瘡水
入皸腫煨研罯傅中射工溪毒鹽研罯傅子温中
補不足益精明目根殺一
切魚肉毒不可以蜜同食
衍義曰葱實葱初生名葱針至夏則有花於秋月
植作高溝壠旋壅起以備冬用曰冬葱其
實一也又有龍角葱每莖上出歧如角皮赤者名
樓葱可煎湯淋下部子皆辛色黑有皺紋作三瓣
此物大底以發散
爲功多食昏人神

食療云葉溫白平主傷寒壯熱出汗中風面目浮腫骨節頭疼損髮鬢葱白及鬚平通氣主傷寒頭痛又治瘡上有風水腫疼秘澀取青葉同乾薑黃蘗相和煮作湯浸洗之立愈

孫眞人食忌云正月勿多食生葱食之發面上遊風若燒葱和蜜食殺人

外臺秘要方治腸痔大便常血取白三五斤煮作湯盆中坐立差

經驗方治小便淋澀或有血以赤根樓葱近根截一寸許安臍中上以艾灸七壯

梅師方治胎動不安以銀汁煮葱白羹服之(又方)治霍亂後煩躁臥不安穩葱白二十莖大棗二十枚以水三升煎取二升分服

食醫心鏡方主赤白痢以葱一握細切和米煮粥空心食之○(又方)主傷寒寒熱骨節碎痛出汗治中風面目浮腫喉咽不通安胎歸目除肝藏邪氣安中利五藏益目睛殺百藥菜作羹粥煠作虀良

勝金方治鼻衄血以葱白一握擣裂汁投酒少許抄三兩滴入鼻中差

傷寒類要方治婦人姙娠七月若傷寒壯熱赤斑變爲黑斑溺血以葱一把水三升煮令熱服之取汗食葱令盡

楊氏產乳方療胎動五六箇月困篤難較者葱白一大握水三升煎取一升去滓頓服○(又方)療胎動腰痛搶心或下血取葱白不限多少濃煮汁飲之

韭



【韭】味辛微酸溫無毒歸心安五藏除胃中熱利病
人可久食子主夢泄精溺白根主養髮
陶隱居云韭子入棘刺諸丸主漏精用根入生髮膏用藥以煮鯽魚鮓斷卒下痢多驗但此菜殊辛臭雖煮食之便出猶奇薰灼不如葱薤熟即无氣最是養性所忌也
日華子云韭熱下氣補虛乏和腑藏益陽止泄精尿血暖腰膝除心腹痼冷胷中痺冷痃癖氣及腹痛等食之肥白人中風失音研汁服心脾骨痛甚生研服蛇犬咬并惡瘡擣傅多食昏神暗目酒後尤忌不可与蜜同食（又云）子暖腰膝治鬼交甚效入藥炒用
圖經曰韭舊不著所出州土今處處有之謹按許愼說文解字云菜名一種而久者故謂之韭故圃人種蒔一歲而三四割之其根不傷至冬壅培之先春而復生信乎一種而久者也在菜中此物最溫而益人宜常食之易稽覽圖云政道得則陰物變爲陽鄭康成註云若葱變爲韭是也然則葱冷而韭溫可驗矣
衍義曰韭春食則香夏食則臭多食則昏神子止精滑甚良未出糞土爲韭黄最不益人食之即滯氣蓋含噎鬱未之氣故如是孔子曰不時不食正爲此輩花食之動風
秦運副云有人消渴引飲無度或令食韭苗其渴遂止法要日喫三五兩或炒或作羹无入鹽極效但喫得十斤即佳過清明勿喫入醬无妨
聖惠方治虛勞腎損夢中洩精用韭子二兩微炒爲散食前酒下二錢匕
外臺秘要方治虛勞尿精新韭子二升十月霜後採好酒八合漬一宿明日日色好童子向南擣一万杵平旦溫酒服方寸匕日再服立差
肘後方卧忽不寤勿以火照之殺人但痛齧拇指甲際而唾其面則活取韭擣汁吹鼻孔冬月用韭根取汁灌口中（又方）男女夢与人交精便泄出此内虛邪氣感發熬韭子擣末酒漬稍稍服

經驗方 治五般瘡癬以韭根炒存性旋擣末以豬脂油調傅之三度差

韭



薤 味辛苦温無毒主金瘡瘡敗輕身不飢耐老歸於骨菜芝也除寒熱去水氣温中散結利病人諸瘡中風寒水腫以塗之生魯山平澤

陶隱居云 葱薤異物而今共條本經既无韭以其同類故也今亦取爲副品種數方家多用葱白及葉中涕名葱苒无復用實者葱亦有寒熱白冷青熱傷寒湯不得令有青也能消桂爲水亦化五石仙方所用薤又温補仙方及服食家須之餘入諸膏用不可生噉葷辛爲忌。苒音冉

孟詵云 薤療諸瘡中風水腫生擣熱塗上或煑之白色者最好雖有辛不葷五藏學道人長服之可通神安魂魄益氣續筋力

日華子云 輕身耐寒調中補不足食之能止久痢冷瀉肥健人生食引涕唾不可与牛肉同食令人作癥瘕四月不可食之

圖經曰 薤生魯山平澤今処処有之似韭而葉闊多白无實人家種者有赤白二種赤者療瘡生肌白者冷補皆春分蒔之至冬而葉枯尒雅云悟与薤同鴻薈又云𦭘山𧄧山𧄧莖葉亦与家薤相類而根長葉差大僅若鹿葱躰性亦与家薤同然今少用薤雖辛而不葷五藏故道家長餌之

兼補虛最宜人凡用葱薤皆去青留白云白冷而青熱也故斷赤下方取薤白同黃蘗煑服之言其性冷而解毒也。曾
烏外切薊巨盈切

衍義曰 薤葉如金燈葉差狹而更光故古人言薤露者以其光滑難貯之義千金治肺氣喘急用薤白亦取其滑泄也与蜜同擣塗湯火湯其效甚速

肘後方 救死或先病或常居寢臥奄忽而絕皆是中惡以薤汁鼻中灌

葛氏方 治疥瘡煑薤葉洗亦佳擣如泥傅之亦得。又方 俍香鈫取薤白暴令萎黃煑使熟勿切食一大束鈫即隨出

梅師方 有傷手足而犯惡露殺人不可治以薤白爛擣以帛囊之著煻火使薤白極熱去帛以薤傅瘡以帛急裹之冷即易亦可擣作餅子以艾灸之使熱氣入瘡中水下差。又方 灸瘡腫痛薤白切一升豬脂一升細切以苦酒浸經宿微火煎三上三下去滓傅上

食醫心鏡方 主赤白痢下薤白一握切煑作粥食之。又方 治諸瘡敗能生肌輕身不飢耐老宜心歸骨菜芝也除寒熱去氣温中散結氣利病人諸瘡中風寒水腫生杵傅之

范汪方 治目中風腫痛取薤白截仍以膚上令遍膚皆差頭卒痛若止之。又方 產後諸痢宜煑薤白食惟多益妙用肥羊肉去脂作炙食之或以羊腎脂炒薤白食尤佳

產乳方 療痢疾薤白一握生擣如泥以粳米粉二物蜜調相和捍作餅炙熟喫不過三兩服

蘇


簡州

無爲軍



（蘇）味辛溫主下氣除寒中其子尤良

陶隱居云葉下紫色而氣甚香其无紫色不香似荏者名野蘇不堪用其子主下氣與橘皮相宜同療○詳今俗呼爲紫蘇

禹錫云按爾雅云蘇桂荏釋曰蘇荏類之草也以其味辛類荏故一名桂荏也

藥性論云紫蘇子无毒主上氣欬逆治冷氣及腰腳中濕風結氣將子研汁煑粥良長服令人肥白身香和高良姜橘皮等分蜜丸空心下十丸又下一切宿冷氣及腳濕風葉可生食與一切魚肉作羹良

孟詵云紫蘇除寒熱治冷氣

日華子云紫蘇補中益氣治心腹脹滿止霍乱轉筋開胃下食并一切冷氣止腳氣通大小腸又云子主調中益五藏下氣止霍乱嘔吐反胃補虛勞肥健人利大小便破癥結消五膈止嗽潤心肺消痰氣

圖經曰蘇紫蘇也舊不著所出州土今處處有之葉下紫色而氣甚香夏採莖葉秋採實其莖并葉通心經益脾胃煑飲尤勝與橘皮相宜氣方中多用之實主上氣欬逆研汁煑粥尤佳長食之令人肥健若欲宣通風毒則單用莖去節大良謹按爾雅云謂蘇爲桂荏蓋以其味辛而形類荏乃名之然而蘇有數種有水蘇白蘇魚蘇山魚蘇皆是荏類水蘇別條見下

衍義曰紫蘇也背面皆紫者佳其味微辛甘能散其氣香令人朝暮湯其汁飲為无益醫家以謂芳草致豪貴之疾者此有一焉脾胃寒人飲之子治肺氣喘急多洩滑往往人不覺耳

南齊褚澄云澄善醫為吳郡太守百姓李道念以公事到郡澄見謂曰汝有重病荅曰舊有冷病至今五年眾醫不差澄為診曰汝病非冷非熱當是食白瀹雞子過多所致令取蘇一升煑服仍吐一物如升涎裹之開看是雞雛羽翅爪距具足能行走澄曰此未盡更服所餘藥又吐得如向者雞十三頭而病都差當時稱妙一說乃是蒜煑食之

聖惠方治風順氣利腸以紫蘇子一升微炒杵以生絹袋盛內於三斗清酒中浸三宿少少飲之差。又方治脚氣及風寒濕毒四肢攣急脚疼不可踐地用紫蘇二兩杵碎水二升研取汁以蘇子汁煑粳米二合作粥和葱豉椒薑食之止

外臺秘要方治夢失精以蘇子一升熬杵為末酒服方寸匕日再服

斗門方治失血紫蘇不限多少於大鍋內水煎令乾後去滓熬膏以赤豆炒熟杵為末調煎為丸如梧桐子大酒下三十丸至五十丸常服差

金匱方治食蟹中毒紫蘇煑汁飲之三升以子汁飲之

水蘇



水蘇味辛微溫無毒主下氣殺穀除飲食辟口臭

去毒辟惡氣久服通神明輕身耐老主吐血衄血
血崩一名雞蘇一名勞祖一名芥葅音祖一名芥苴
七余切 生九眞池澤七月採
陶隱居云方藥不用俗中莫識九眞遼遠亦無能訪之
孟詵云雞蘇一名水蘇熟擣生葉綿裹塞耳療聾又頭風目眩者以清酒煑汁一升服産後中風服之彌佳可燒作灰汁及以煑汁洗頭令髮香白屑不生又云乾釀酒及清酒常服之佳
日華子云雞蘇暖治肺痿崩中帶下血痢頭風目眩産後中風及血不止又名臭蘇青白蘇
圖經曰水蘇生九眞池澤今處處有之多生水岸傍苗似旋復兩葉相當大香馥青齊間呼為水蘇江左名為薺薴吳會謂之雞蘇南人多以作菜主諸氣疾及脚腫江北甚多而人不取食又江左人謂雞蘇水蘇是兩種陳藏器謂薺薴自是一物非水蘇水蘇葉有鴈齒香薷氣辛薺薴葉上

香薷稍長氣臭主冬氣鴻蔛可為生菜除胃間酸水
梅師方治吐血及下血并婦人漏下雞蘇莖葉煎取汁飲之。又方治鼻衄血不止以雞蘇五合香豉二合合杵研搓如棗核大內鼻中



香薷音柔味辛微溫主霍亂腹痛吐下散水腫

陶隱居云家家有此惟供生食十月中取乾之霍亂煮飲無不差作煎除水腫尤良

禹錫云按蕭炳云今新定新安有石上者彼人名石香薷細而辛更絕佳

孟詵云香菜溫(又云)香戎去熱風生菜中食不可多食卒轉筋可煮汁頓服半升止又乾末止鼻衄以水服之

日華子云無毒下氣除煩熱療嘔逆冷氣

圖經曰香薷舊不著所出州土陶隱居云家家有之今所在皆種但北土差少似白蘇而葉更細十月中採乾之一作香菜俗呼香茸霍亂轉筋煮飲服之無不差者若四肢煩冷汗出而渴者加蓼子同切煮飲

衍義曰香薷生山野荊湖南北二川皆有兩京作圃種暑月亦作蔬菜治霍亂不可闕也用之無不效葉如茵蔯花茸紫在一邊成穗凡四五十房爲一穗如荊芥穗別是一種香餘如經

胡洽方治水病洪腫香菜煎取乾香菜五十斤一物剉內釜中以水淹之水出香菜上一寸煮使氣力都盡清澄之嚴火煎令可丸一服五丸如梧子大日漸增之以小便利好

外臺秘要方治水病與腫氣脹不消食乾香薷五十斤焙用濕者亦得細剉內釜中水浸之出香薷上數寸煮使氣盡去滓清澄之漸微火煎令可丸服五丸如梧桐子大日三稍加之以小便利爲度

千金方治口臭香薷一把以水一斗煮取三升稍稍含之

肘後方舌上忽出血如鑽孔者香薷汁服一升日三服

食醫心鏡方主心煩去熱取煎湯作羹煮粥及生食並得

子母秘錄方治小兒白禿髮不生汁出燉痛濃煮陳香薷汁少許脂和胡粉傅上


假蘇 味辛溫無毒主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡破結聚氣下瘀血除濕痺一名鼠蓂一名薑芥生漢中川澤

陶隱居云 方藥亦不復用唐本注云此藥即菜中荊芥是也姜荊聲訛耳先居草部中今人食之錄在菜部也

陳士良云 荊芥主血勞風氣壅滿背脊疼痛虛汗理丈夫腳氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒頭痛頭旋眼眩手足筋急本草呼為假蘇假蘇又別按假蘇葉銳圓多野生以香氣似蘇故呼為蘇

圖經曰 假蘇荊芥也生漢中川澤今處處有之葉似落藜而細初生香辛可噉人取作生菜古方稀用近世醫家治頭風虛勞瘡疥婦人血風等為要藥並取花實成穗者暴乾入藥用效甚速

衍義曰 假蘇荊芥也只用穗治產後血暈及中風目帶上四肢強直為末二三錢童子小便



一小盞調下蕪良久即汗甚有驗又治頭目風荊芥穗細辛川芎等爲末飲後湯點二錢風搔遍身濃煎湯淋渫或坐湯中

白蘘荷 微温主中蠱及瘧

陶隱居云 今人乃呼赤者爲蘘荷白者爲覆葅葉同一種爾於人食之赤者爲勝藥用白者中蠱者服其汁并臥其葉即呼蠱主姓名亦主諸溪毒沙蝨輩多食損藥勢又不利腳人家種白蘘荷亦云辟蛇

圖經曰 白蘘荷舊不著所出州土今荊襄江湖間多種之北地亦有春初生葉似甘蕉根似薑而肥其根莖堪爲葅其性好陰在木下生者尤美

衍義曰 白蘘荷八月九月間淹貯之以備冬月作蔬果治療只用生者

聖惠方 治風冷失聲咽喉不利以蘘荷根二兩研絞取汁酒一大盞相和令勻不計時候溫服半錢用後方同

外臺秘要 喉中及口舌生瘡爛酒漬蘘荷根半日含漱其汁差

梅師方 治卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕藏府敗壞待死葉密安病人席下亦自說之勿令病人知覺令病者自呼蠱姓名

薄荷 味辛苦溫無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣煮汁服亦堪生食人家種之飲汁發汗大解勞乏

禹錫云 按藥性論云薄荷使能去憤氣發毒汗破血止痢通利關節尤與薤作葅相宜新病差人勿食令人虛汗不止

陳士良云 吳菝蔄能引諸藥入榮衛療陰陽毒傷寒頭痛四季宜食○又云胡菝蔄主風

氣壅併攻胷膈作茶服之立效俗呼爲新羅菝蔺

日華子云治中風失音吐痰除賊風療心腹脹下氣消宿食及頭風等

圖經曰薄荷舊不著所出州土今處處有之莖葉似荏而尖長經冬根不死夏秋採莖葉暴乾古方稀用或與薤作葅食近世醫家治傷風頭腦風通關格及小兒風涎爲要切之藥故人家園庭間多蒔之又有胡薄荷與此相類但味少甘爲別生江浙間彼人多以作茶飲之俗呼新羅薄荷

衍義曰薄荷世謂之南薄荷爲有一種龍腦薄荷故言南以別之小兒驚風壯熱須此引藥猫食之即醉物相感爾治骨蒸勞用其汁與衆藥熬爲膏

食療云平解勞與薤相宜發汗通利關節杵汁服去心藏風熱

外臺秘要方治蜂螫挼貼之差

經驗方治水入耳以汁點立效

食醫心鏡方煎豉湯煖酒和飲煎茶生食之並宜

菾菜 上音甜 味甘苦大寒主時行壯熱解風熱毒

陶隱居云即今以作鮓蒸者菾作甜音亦作忝時行熱病初得便擣汁飲皆得除差

陳藏器云菾菜擣絞汁服之主冷熱痢又止血生肌人及禽獸有傷折傅之立愈又取子以醋浸之揩面令潤澤有光

日華子云甜菜冷無毒炙作熟水飲開胃通心膈

秦荻梨 味辛溫無毒主心腹冷脹下氣消食人所噉者生下濕地所在有之

禹錫云按孟詵云秦荻梨生於菜中最香美甚破氣又末之和酒服療卒心痛悒悒塞滿氣又子末和大醋封腫氣日三易

陳藏器云五辛菜味辛溫歲朝食之助發五藏氣常食溫中去惡氣消食下氣荆楚歲時記亦作此說熱病不可食之損目

【醍醐菜】雷公云凡使勿用諸件草形似牛皮蔓掐之有乳汁出香甜入頂採得用苦竹刀細切入沙盆中研如膏用生細絹裹挼取汁出暖飲并用每修事去根子

千金方治傷中崩絕赤醍醐拌汁拌酒煎沸空心服一盞○又方治月水不利以葉絞汁和酒煎服一盞

新編類要圖註本草卷第四十一

新編類要圖註本草卷第四十二

菜部下品

【苦瓠】味苦寒有毒主大水面目四肢浮腫下水令人吐生晉地川澤

陶隱居云瓠与冬瓜氣類同輩而有上下之殊當是爲其苦爾今瓠自忽有苦如膽不可食非別生一種也又有瓠𤬏(音婁)亦是瓠類小者名瓢食之乃勝瓠凡此等皆利水道所以在夏月食之大理自不及冬瓜也

唐本註云瓠与冬瓜瓠𤬏全非類例今此論性都是瓜瓠𤬏爾陶謂瓠中苦者大誤矣匏中苦者不入藥用冬瓜自依前說瓠𤬏与瓠又須辨之此二物苗葉相似而實形有異瓠味皆甜時有苦者而似越瓜長者尺餘頭尾相似其瓠𤬏形狀大小非一瓠夏中便熟秋末並枯瓠𤬏夏末始

實秋中方熟取其爲器經霜乃堪瓠與甜瓠瓢䠶性相似但味甘冷通利水道止渴消熱无毒多食令人吐苦瓠䕩爲療一如經說然瓠苦者不堪噉无所主療不入方用而甜瓠䕩与瓠子噉之俱勝冬瓜陶言不及乃是未悉此等元種各别非甘者變而爲苦也其苦瓠瓢味苦冷有毒主水腫石淋吐呀嗽囊結疰蠱痰飲或服過分令人吐利不止者宜以黍穰灰汁解之又煮汁漬陰療小便不通

藥性論云 瓠瓢使治水浮腫面目肢節腫脹下大水氣疾

孟詵云 瓠冷主消渴惡瘡又患脚氣及虛脹冷氣人不可食之尤甚又壓熱服丹石人方可食餘人不可輒食

日華子云 瓠无毒。又云微毒除煩止渴治心熱利小腸潤心肺治石淋吐蛔虫

外臺秘要云 治卒患腫滿曾有人忽脚趺腫漸上至膝足不可踐地主大水頭面徧身大腫脹滿苦瓠白瓤實撚如大豆粒以麪裹煮一餅空心服七枚至午當出水一斗三日水自出不大瘦乃差二年內慎口味也苦瓠須好者无黶翳細理妍淨者不尔有毒不用

肘後方 療中蠱毒吐血或下血皆如爛肝者苦瓠一枚水二升煮取一升服立吐即愈。又方 用苦酒一升煮令消服神效

傷寒類要方 治黃疸苦葫蘆瓤如大棗許大以童子小便二合浸之三兩食頃取兩酸棗許分內兩鼻中病人深吸氣及黃水出良

馬齒莧



馬齒莧主目盲白瞖利大小便去寒熱殺諸虫止渴破癥結癰瘡服之長年不白和梳垢封丁瘡又燒為灰和多年醋滓先灸丁腫以封之即根出生擣絞汁服當利下惡物去白虫煎為膏塗白秃又主三十六種風結瘡以一銚煑澄清内蠟三兩重煎成膏塗瘡上亦服之

孟詵云馬齒莧又主馬毒瘡以水煑令服一升并塗瘡上濕癬白秃以馬齒莧又主馬毒瘡以水煑令服一升并塗瘡上濕癬白秃以馬齒膏和及塗效治疳痢及一切風傳杖瘡良及煑一椀和塩醋等空腹食之少時當出尽白虫矣

圖經曰馬齒莧舊不著所出州土今処処有之雖名莧類而苗葉与人莧輩都不相似又名五行草以其葉青梗赤花黄根白子黑也此有二種葉大者不甚用葉小者為勝云其節葉間有水銀每乾之十斤中得水銀八兩至十兩者然至難燥當以木槌擣碎向日東作架曝之三兩日即乾如經年矣入藥則去莖節大抵能肥腸令人不思食耳

衍義曰馬齒莧人多食之然性寒滑青黛滌中已著

陳藏器云破痃癖止消渴又主馬惡瘡虫此物至難死燥了致之地猶活

食療云延年益壽明目患濕癬白秃取馬齒膏塗之若燒灰傳之亦良作膏主三十六種風可取馬齒一碩水可二碩蠟三兩煎之成膏亦治疳痢一切風又可細切煑粥止痢治腹痛

聖惠方治馬咬毒入心馬齒莧湯食之差(又方)治反花瘡用一斤燒作灰細研猪脂調傳之

外臺秘要治癧馬齒菜陰乾燒灰臘月猪脂和以暖泔清洗瘡拭乾傳之三日

千金方治諸腋臭馬齒草杵以蜜和作團紙裹之以泥泥紙上厚半寸日乾以火燒熟破取

更以少許蜜和仍令熱先以生布揩之以藥夾
脈下令極痛難忍然後以手巾勒兩臂即差

肘後方 療䐜且瘡馬齒草燒灰傅瘡上
根須臾逐藥出若不出更傅良

食醫心鏡云 理脚氣頭面浮腫心腹脹滿小便澁
少馬齒莧和少粳米醬汁煮食之○

(又方)小兒血痢取生馬齒莧絞
汁一合和蜜一匙匕空心飲之

產寶方 產後血痢小便不通臍腹痛生馬齒
菜杵汁三合煎一沸下蜜一合攪服

葫



葫 蒜也 味辛溫有毒主散癰腫䘌瘡除風邪殺毒氣
獨子者亦佳歸五藏久食傷人損目明五月五日

採

陶隱居云 今人謂葫爲大蒜謂蒜爲小蒜以其氣
類相如也性最熏臭不可食俗人作虀
以𩸞肉損性伐命莫此之甚此物惟生食不中
煮以合青魚鮓食令人發黃取其條上子初種之
成獨子葫明年
則復其本也

孟詵云 蒜久服損眼傷肝治蛇咬瘡取蒜去皮一
升擣以小便一升煮三四沸通人即入漬
損處從夕至暮初被咬未腫速嚼蒜封之六七易
又蒜一升去皮以乳二升煮使爛空腹頓服之隨
後飯壓之明日依前進服下一切冷毒風氣又獨
頭者一枚和雄黃杏人研爲丸空腹飲下三丸靜
坐少時患鬼氣
若當毛出即差

日華子云 葫建脾治腎氣止霍乱吐瀉腹痛除邪辟温去蠱毒療勞瘧冷風痃癖温疫氣

傅風冷痛蛇虫傷惡瘡疥溪毒沙蝨

並擣貼之熟醋浸之經年者甚良

圖經曰 葫大蒜也舊不著所出州土今處處皆有之人家園圃所蒔也每頭六七瓣初種一

瓣當年便成獨子葫至明年則復其本矣然其花

中有實亦葫瓣狀而極小亦可種之五月三日採

謹按本經云主散癰腫李絳兵部手集方療毒瘡

腫號叫卧不得人不別者取獨頭蒜兩顆細擣以

油麻和厚傅瘡

上乾即易之

衍義曰 葫大蒜也其氣極葷然置臭肉中掩臭氣中暑毒人爛嚼三兩瓣以温水送之下嚥

即知仍禁冷水又患暴下血以葫五七枚去梗皮

量多少入豆豉搗爲膏可丸即丸梧子大以米飲

下五六十丸無不愈者又鼻衂爛研一顆塗兩足

心下纔止便拭去又將紫皮者橫切作片子厚一

分初患瘡發於背脇間未辨癰疽者若陽滯於陰

即爲癰陰滯於陽即爲疽癰即皮光赤疽則皮肉

緩處不擇並以葫片覆之用艾灸如已痛灸至不

痛灸不痛灸至痛初覺即便灸無不效者仍審度

之於中心貼葫灸之世人往往不

悟此瘡初見其瘡小不肯灸惜哉

外臺秘要 治牙齒疼痛獨頭蒜煨之乘熱截用頭以熨痛上轉易之亦主虫痛。又方關

格脹滿大小便不通獨頭蒜燒熟去皮綿裹納下部氣立通

千金方 治暴痢擣蒜兩足下貼之。又方治血氣逆心煩悶心痛生蒜擣汁服二升則差

梅師方 若腹滿不能服藥導之方取獨顆蒜煨令熟去皮綿裹內下部中冷即易。又方治

蜈蚣咬人痛不止獨頭蒜摩螫處痛止。又方治蚰蜒螫人以獨頭蒜酸草擣絞傅所咬處

簡要濟衆方 治鼻血不止服藥不應宜用蒜一枚去皮細研如泥攤一餅子如錢大厚

一豆許左鼻血出貼左脚心右鼻血出貼右脚心

如兩鼻出即貼兩脚下差血止急以温水洗脚心

蒜 小蒜也 味辛温有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃温中除邪痹毒氣五月五日採之



孟詵云 小蒜亦主諸虫毒丁腫甚良不可常食

日華子云 小蒜熱有毒下氣止霍亂吐瀉消宿食治蠱毒傅蛇虫沙蝨瘡三月不可食

圖經曰 蒜小蒜也舊不著所出州土今處處有之生田野中根苗皆如葫而極細小者是也五月五日採謹按爾雅蒚山蒜釋曰說文云蒜葷菜也一云菜之美者雲夢之葷生山中者名蒚今本經謂大蒜為葫小蒜為蒜而爾雅說文所謂蒜葷菜者乃今大蒜也蒚乃今小蒜也書傳載物之別名不同如此用藥不可不審也

衍義曰 蒜小蒜也又謂之蒚苗如葱針根白大者如烏芋子兼根煮食之又謂之宅蒜華佗用蒜虀是此物

食療云 主霍亂消穀治胃温中除邪氣五月五日採者上又去諸虫毒丁腫毒瘡不可常食

肘後方 治霍亂心腹脹滿氣未得吐下小蒜一升㕮咀以水三升煮取一升頓服

治瘧 用蒜不拘多少細研極爛和黄丹少許以聚為丸如雞頭大候乾每服一丸新汲水下面東服至妙

茄子



茄子 味甘寒久冷不可多食損人動氣發瘡及痼疾一名落蘇處處有之。根及枯莖葉主凍脚瘡可煑作湯漬之良。苦茄樹小有刺其子以醋摩療癰腫根亦作浴湯生嶺南

食療云平主寒熱五藏勞不可多食動氣亦發痼疾熟者少食之無畏患冷人不可食發痼疾又根主凍脚瘡煑湯浸之

衍義曰茄子新羅國出一種淡光微紫色蔕長味甘今其子已遍中國蔬圃中惟此無益並無所治止說損人後人雖有處治之法然終與本經相失圃人又植於暖處厚加糞壤遂於小滿前後求貴價以售既不以時損人益多不時不食烏可忽也

勝金方治撲損肌膚青腫方茄子留花種通黃極大者切作片如一指厚新瓦上焙乾爲末欲卧酒調二錢匕一夜消盡無痕跡也

靈苑方治腸風下血久不止茄蔕燒存性爲末每服食前米飲調二錢匕

馬芹子 味甘辛温無毒主心腹脹滿下氣消食調味用之香似橘皮而無苦味

唐本註云生水澤傍苗似鬼鍼菾菜等花青白色子黃黑色似防風子唐本先附

禹錫云按蜀本圖經云花若芹子如防風子而扁大

爾雅云芡牛蘄釋曰似芹可食菜也而葉細鋭一名芡一名牛蘄一名馬蘄子入藥用

孟詵云和醬食諸味良根及葉不堪食卒心痛子作末醋服差

日華子云馬芹嫩時可食子治卒心氣痛炒食令人得睡

【芸薹】味辛溫無毒主風游丹腫乳癰

別本註云破癥瘕結血今俗方病人得喫芸臺云臺是宜血病

禹錫云按孟詵云若先患腰脚不可多食必加極又極損陽氣發口瘡齒痛又能生腹中蟲

日華子云芸薹涼治産後血風及瘀血胡臭人不可食

衍義曰芸臺不甚香經冬根不死辟蠹於諸菜中亦不甚佳

【胡荽】冷微毒利五藏通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳北人食肉麪即平南人食魚鱉水米即冷不可多食冷大小腸久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆魚同食發霍亂吐瀉

劉禹錫嘉話錄云菠薐本西國中有自彼將其子來如首蓿葡萄因張騫而至也本是頗陵國將來語訛爾時多不知也

【胡葱】味辛溫中消穀下氣殺蟲久食傷神損性令人多忘損目明尤發痼疾患胡臭人不可食令轉甚其狀似大蒜而小形圓皮赤稍長而鋭生蜀郡山谷五月六月採

食療云胡葱平主消穀能食久食之令人多忘根發痼疾又食著諸毒肉吐血不止痿黃甚

者取子一升洗煮使破取汁停令服半升日一服
夜一服血定止又患胡臭匶齒人不可食轉極甚
謹按利五藏不足氣亦傷絕血
脉氣多食損神此是熏物耳

蓴 味甘寒無毒主消渴熱痺
陶隱居云蓴性寒又云冷補下氣雜鱧魚作羹亦
逐水而性滑服食家不可多噉之也
唐本註云蓴久食大宜人合鮒魚爲羹食之主胃
氣弱不下食者至效又宜老人此應在
上品中三四月至七八月通名絲蓴味甜軆軟霜
降已後至十二月名瑰蓴味苦軆澁取以爲羹
晉書張翰每臨秋風思
鱸魚蓴羹以下氣

水斳 音芹 味甘平無毒主女子赤沃止血養精保血
脉益氣令人肥健嗜食一名水英生南海池澤
陶隱居云論斳主療合是上品未解何意乃在下
其二月三月作英時可作葅及熟爚食
之又有澁芹可爲生菜亦
可生噉俗中皆作芹字
別本註云卽芹菜也芹有兩種荻芹取根白色赤
芹取莖葉並堪作葅及生菜味甘經云
平其性大
寒無毒
金匱方春秋二時龍帶精入芹菜中人遇食之爲
病發時手青肚滿痛不可忍作蛟龍病服
硬糖三二升日二度吐
出如蜥蜴三五便差
子母秘録主小兒霍乱吐痢芹葉細切
煮熟汁飲任性多少得止

蘩蔞 味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日日
中採乾用之
唐先註云此草卽是雞腸也俱非正經所出而一
處說異多生濕地坑渠之側流俗通謂一
雞腸雅士總名蘩蔞尔雅
物重名者並云一物兩名

圖經曰蘩蔞音縷即雞腸草也舊不著所出州土今南中多生於田野間近京下濕地亦或有之葉似荇菜而小夏秋間生小白黄花其莖梗作蔓斷之有絲縷又細而中空似雞腸因得此名也本經作兩條而蘇恭以爲一物二名謹按尒雅蔜蔆蔞與縷同釋曰蔜一名蔆蔞一名蘩蔞一名雞腸草實一物也今南北所生或肥瘠不同又其名多人不盡見者往往疑爲二物也

衍義曰蘩蔞雞腸草一物也今雞分之爲二其雞腸草條中獨不言性味故知一物也雞腸草春開小花如豪豆大莖葉如園荽初生則直長大即覆地小戶收之爲虀食之烏髭髮

雞腸草 主毒腫止小便利

唐本註云此草即蘩蔞是也剩出此條宜除之。今按雞腸草元在草部下品唐注以爲剩出一條詳此主療相似其一物乎今移附蘩蔞之下

白苣 味苦寒一云平 主補筋骨利五藏開胷膈擁氣通經脉止脾氣令人齒白聰明少睡可常食之患冷氣人食即腹冷不至苦損人產後不可食令人寒中小腹痛陳藏器 白苣如萵苣葉有白毛

落葵 味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名天葵一名蘩露

陶隱居云又名承露人家多種之葉惟可証鮮性冷滑人食之爲狗所齧作瘡者終身不差其子紫色女人以漬粉傅面爲假色少入藥用

菫 汁味甘寒無毒主馬毒瘡擣汁洗之并服之菫菜也出小品方萬畢方云除蛇蠍毒及癰腫

唐本註云此菜野生非人所種俗謂之菫菜葉似蕺花紫色唐本先附

食療云堇菜味苦主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡結核聚氣下瘀血葉主霍乱與香茙同功蛇咬生杵傅之毒卽出矣又乾末和油煎成摩結核上三五度差

蕺音戢味辛微温主蠷音劬螋音搜溺瘡多食令人氣喘

圖經曰蕺菜味辛微温主蠷螋溺瘡山谷陰處濕地有之作蔓生莖紫赤色葉如蕎麦而肥山南江左人好生食之然不宜多食令人氣喘發虛弱損陽氣消精髓素有脚弱病尤忌之一啖令人終身不愈關中謂之菹菜者是也古今方家亦鮮用之

經驗方主背瘡熱腫取汁盖之至瘡上開孔以歇熱毒冷卽易之差

雍菜味甘平無毒主解野葛毒煑食之亦生擣服之嶺南之種蔓生花白堪為菜云南人先食雍菜後食野葛二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗當時菸死其相殺如此張司空云魏武帝噉野葛至一尺應是先食此菜也

苦蕒冷無毒治面目黃強力止困傅蛇虫咬又汁傅丁腫即根出蠶蛾出時切不可取拗令蛾子赤爛蠶婦亦忌食野苦蕒五六回拗後味甘滑於家苦蕒甚佳

鹿角菜大寒無毒微毒下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈夫不可久食發痼疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎少顏色服石人食之下石力也出海州登萊沂密州並有生海中又能解麪熱

【莙薘】平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣不可多食動氣先患腹冷食必破腹莖灰淋汁洗衣白如玉色

【東風菜】味甘寒無毒主風毒壅熱頭疼目眩肝熱眼赤亦甚入羹臛煮食甚美生嶺南平澤莖高二三尺葉似杏葉而長極厚軟上有細毛先春而生故有東風之號

新編類要圖註本草卷第四十二